

**Wójt Gminy Ceków Kolonia
Ceków Kolonia 51
62-834 Ceków**

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ceków Kolonia znak GPRIÓŚ.6220.10.4.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji fermy drobiu na działkach o nr. ewid. 9/1, 10/1, 10/2 obręb Beznatka, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. na terenie fermy utrzymywać maksymalnie 169,852 DJP zwierząt;
2. wodę na potrzeby gospodarstwa pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
3. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i z powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone należące do Inwestora;
4. nie magazynować na terenie fermy wytworzonego pomiotu lecz zapewnić systematyczny odbiór bezpośrednio z budynków inwentarskich na środki transportu zewnętrznego odbiorcy;
5. padłe sztuki przechowywać w kofiskatorze do momentu odbioru przez uprawnioną firmę;
6. mycie i czyszczenie budynków inwentarskich prowadzić „na sucho” oraz w procesie „zamgławiania”;
7. ścieki socjalno-bytowe oraz technologiczne z mycia budynku zbioru jaj odprowadzać do szczelnego, podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 3 m³, a następnie wywozić przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków;
8. teren przedsięwzięcia wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Ceków Kolonia znak GPRIÓŚ.6220.10.4.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji fermy drobiu na działkach o nr. ewid. 9/1, 10/1, 10/2 obręb Beznatka, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przewidzianych pod inwestycję oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.

. W toku prowadzonego postępowania, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu pismem znak PO.ZZŚ.2.4901.156.2023.AN.1 z dnia 19 czerwca 2023 r. zwrócił się do Wójta Gminy Ceków Kolonia o wezwanie Inwestora do uzupełnienia k.i.p. W dniu 21 lipca 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło pismo Wójta Gminy Ceków Kolonia znak GPRIÓŚ.6220.10.9.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przekazania uzupełnienia k.i.p.

Wójt Gminy Ceków Kolonia zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 a rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działania wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy rozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego);
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego);
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego);
- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ponadto inwestycja leży na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600010184829 – Śwędrnia o statusie naturalna część wód o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zlewnia jest monitorowana, stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych i oceny eksperckiej określono jako zły. W obrębie JCWP występuje presja troficzna (odpływ miejski - wody opadowe oraz źródła przemysłowe, bytowe i komunalne – punktowe i rozproszone), presja hydromorfologiczna (prostowanie koryta - rzeki główne, rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, rp), presja chemiczna (rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych) oraz stanu chemicznego poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników [benzo(g,h,i)perylen(w)], a dla pozostałych wskaźników - stanu dobrego. JCWP Śwędrnia nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla JCWP ustanowiono:

- odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, dla wskaźników fizykochemicznych - azot azotanowy, OWO, chemicznych – bromowane difenyletery (występowanie w biocie) odroczono termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. z uwagi na warunki naturalne, a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalne koszty;
- odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW, dla wskaźników – azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(g,h,i)perylen (występowanie w wodzie) ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy.

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią o których mowa w art. 16 pkt 34 ww. Prawo wodne. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem zależnym od wód jest obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Śwędry w okolicach Kalisza. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na cele środowiskowe ww. obszarów zależnych od wód.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji fermy drobiu zlokalizowanej na terenie działek nr 9/1, 10/1, 10/2 obręb Beznatka o łącznej powierzchni 3,18 ha poprzez zwiększenie obsady, zmianę systemu chowu z klatkowego na wolierowy oraz zmianę systemu wentylacji. Na terenie inwestycyjnym znajdują się następujące obiekty i instalacje: obiekt inwentarski K-1, obiekt inwentarski K-2, budynek sortowni jaj, silos paszowy o pojemności do 16 Mg oraz do 30 Mg, zbiornik na ścieki o pojemności do 3 m³, kocioł gazowy o mocy 24 kW, agregat prądotwórczy o mocy 150 kW, konfiskator. Obecnie na terenie fermy w kurniku K-1 prowadzony jest chów kur niosek o obsadzie wynoszącej 80 DJP. Po zrealizowaniu inwestycji planowany jest chów kur niosek w systemie wolierowym o maksymalnej obsadzie 169,852 DJP (kurnik K-1 – 125,8 DJP, kurnik K-2 – 44,052 DJP.) System wolierowy oparty jest na wielopoziomowych gniazdach ustawionych w rzędach wzdłuż wrzeciona budynku; gniazda wielopoziomowe posiadają kilka poziomów.

Zgodnie z k.i.p. kury nioski przebywać będą na terenie farmy do ok. 70-tego tygodnia życia. W ciągu roku przeprowadzony będzie 1 cykl produkcyjny po którym w przerwie technologicznej trwającej ok.1 miesiąca kurnik poddany będzie czyszczeniu i dezynfekcji przez zewnętrzną firmę. Po usunięciu pomiotu i przed dezynfekcją budynki inwentarskie czyszczone będą „na sucho”. Następnie mieszaniną roztworu i odkaźników przygotowywaną przez firmę specjalistyczną wnętrza budynków inwentarskich będą poddane dezynfekcji w procesie „zamgławiania”. Wykorzystane wodne roztwory ulegają odparowaniu.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzupełnieniu k.i.p. w wyniku powyższej hodowli powstawać będzie nawóz naturalny w postaci pomiotu w ilości 585,6 Mg/rok zawierający 13116,6 kg N/rok. Powierzchnia użytków rolnych niezbędna do zagospodarowania takiej ilości nawozów powinna wynosić ok. 77,1 ha. Inwestor posiada areał rolny o powierzchni 78 ha jednak powstały w gospodarstwie drobiarskim pomiot nie będzie magazynowany lecz co 2 -3 dni, bezpośrednio z budynku inwentarskiego, odbierany będzie w całości przez podmioty zewnętrzne do rolniczego wykorzystania.

Zgodnie z k.i.p. zaopatrzenie fermy w wodę do celów socjalno-bytowych oraz celów hodowlanych będzie odbywało się, tak jak dotychczas, z gminnej sieci wodociągowej. Zastosowany będzie w pełni zautomatyzowany, szczelny system poidel, co zapewni oszczędność zużycia wody. Ścieki socjalno – bytowe z istniejącej fermy oraz ścieki technologiczne powstałe w wyniku mycia budynku zbioru jaj kierowane są i będą do szczelnego, podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 3 m³, a dalej wywożone przez uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz powierzchni dachowych odprowadzane będą powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w granicach działek Inwestora.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego wszystkie pomieszczenia inwentarskie posiadają szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. Padłe sztuki przechowywane będą w konfiskatorze do momentu odbioru przez specjalistyczną firmę. Wytwarzane w związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia odpady będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, w wyznaczonych miejscach, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo – wodnego, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obrębie istniejącej fermy drobiu Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwość ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335). Nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat /2bn51gsk4s/SkrytkaESP
2. ZZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42 A, 62-800 Kalisz
tel. 62 600-60-00, e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl



www.wody.gov.pl

