



System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.8.4.5/2020 r. © Ryszard Samoc
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.
Użytkownik programu: EKOINVEST licencja: 189/OW/06

ZAŁ. P2

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 200 µg/m ³
0	0	4,7	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,024	0,00
20	0	4,8	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,023	0,00
40	0	4,8	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,023	0,00
60	0	4,8	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,022	0,00
80	0	4,8	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,021	0,00
100	0	4,9	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,020	0,00
120	0	4,9	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,020	0,00
140	0	4,8	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,020	0,00
160	0	4,7	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,020	0,00
180	0	4,8	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,020	0,00
200	0	4,7	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,020	0,00
220	0	4,7	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,021	0,00
240	0	4,6	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,021	0,00
260	0	4,6	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,022	0,00
280	0	4,4	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,023	0,00
300	0	4,4	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,024	0,00
320	0	4,4	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,025	0,00
340	0	4,3	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,025	0,00
360	0	4,1	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,025	0,00
380	0	4,1	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,025	0,00
400	0	4,0	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
420	0	4,0	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
440	0	3,9	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,023	0,00
460	0	3,8	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,023	0,00
480	0	3,6	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,022	0,00
500	0	3,6	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,021	0,00
520	0	3,5	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
540	0	3,5	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
560	0	3,4	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,019	0,00
580	0	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
600	0	3,2	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
620	0	3,1	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
640	0	3,1	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
660	0	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
680	0	2,9	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
700	0	2,9	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
720	0	2,8	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,013	0,00
740	0	2,8	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
760	0	2,8	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
780	0	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
800	0	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
820	0	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
840	0	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
860	0	2,5	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,010	0,00
880	0	2,4	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
900	0	2,4	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,009	0,00
920	0	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,009	0,00
940	0	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,009	0,00
960	0	2,2	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,008	0,00
980	0	2,2	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,008	0,00
1000	0	2,1	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,008	0,00
0	20	4,9	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,026	0,00
20	20	5,0	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,025	0,00
40	20	5,0	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,024	0,00
60	20	5,0	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,023	0,00
80	20	5,1	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,022	0,00
100	20	5,0	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,022	0,00
120	20	5,1	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,021	0,00
140	20	5,0	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,021	0,00
160	20	5,0	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,021	0,00
180	20	5,0	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,021	0,00
200	20	4,9	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,022	0,00
220	20	4,8	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,022	0,00
240	20	4,8	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,023	0,00
260	20	4,8	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,024	0,00
280	20	4,7	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,025	0,00
300	20	4,5	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,026	0,00
320	20	4,4	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,027	0,00
340	20	4,4	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,027	0,00
360	20	4,3	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,027	0,00
380	20	4,2	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,026	0,00
400	20	4,1	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,026	0,00
420	20	4,0	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,025	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
440	20	3,9	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,025	0,00
460	20	3,8	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
480	20	3,7	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,023	0,00
500	20	3,7	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,022	0,00
520	20	3,6	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,021	0,00
540	20	3,5	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,020	0,00
560	20	3,3	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
580	20	3,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
600	20	3,3	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
620	20	3,1	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
640	20	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
660	20	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,015	0,00
680	20	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
700	20	2,9	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
720	20	2,9	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
740	20	2,8	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
760	20	2,8	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
780	20	2,7	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
800	20	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
820	20	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
840	20	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,010	0,00
860	20	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
880	20	2,5	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
900	20	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,009	0,00
920	20	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,009	0,00
940	20	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
960	20	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
980	20	2,2	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,008	0,00
1000	20	2,2	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,008	0,00
0	40	5,2	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,028	0,00
20	40	5,2	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,028	0,00
40	40	5,2	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,027	0,00
60	40	5,3	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,025	0,00
80	40	5,3	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,025	0,00
100	40	5,3	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,024	0,00
120	40	5,3	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,023	0,00
140	40	5,3	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,023	0,00
160	40	5,2	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,023	0,00
180	40	5,2	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,023	0,00
200	40	5,1	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,024	0,00
220	40	5,1	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,024	0,00
240	40	5,0	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,025	0,00
260	40	4,9	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,026	0,00
280	40	4,8	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,028	0,00
300	40	4,7	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,028	0,00
320	40	4,6	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,029	0,00
340	40	4,5	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,029	0,00
360	40	4,4	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,029	0,00
380	40	4,3	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,028	0,00
400	40	4,2	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,028	0,00
420	40	4,1	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,027	0,00
440	40	4,0	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,026	0,00
460	40	3,9	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,025	0,00
480	40	3,9	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
500	40	3,8	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,023	0,00
520	40	3,7	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,022	0,00
540	40	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,021	0,00
560	40	3,6	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
580	40	3,4	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
600	40	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
620	40	3,3	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
640	40	3,1	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
660	40	3,2	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
680	40	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
700	40	3,0	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
720	40	2,9	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
740	40	2,9	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
760	40	2,7	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
780	40	2,7	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
800	40	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,011	0,00
820	40	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
840	40	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
860	40	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,010	0,00
880	40	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
900	40	2,4	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
920	40	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,009	0,00
940	40	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
960	40	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
980	40	2,2	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,008	0,00
1000	40	2,1	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,1	0,008	0,00
0	60	5,3	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,031	0,00
20	60	5,5	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,030	0,00
40	60	5,5	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,029	0,00
60	60	5,5	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,028	0,00
80	60	5,6	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,027	0,00
100	60	5,6	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,026	0,00
120	60	5,6	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,025	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
140	60	5,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,025	0,00
160	60	5,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,025	0,00
180	60	5,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,025	0,00
200	60	5,4	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,026	0,00
220	60	5,3	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,026	0,00
240	60	5,2	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,028	0,00
260	60	5,1	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,029	0,00
280	60	5,0	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,030	0,00
300	60	4,9	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,031	0,00
320	60	4,7	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,031	0,00
340	60	4,7	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,031	0,00
360	60	4,6	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,031	0,00
380	60	4,5	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,030	0,00
400	60	4,4	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,029	0,00
420	60	4,3	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,029	0,00
440	60	4,2	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,027	0,00
460	60	4,1	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,026	0,00
480	60	4,0	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,025	0,00
500	60	3,8	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
520	60	3,7	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,023	0,00
540	60	3,7	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,022	0,00
560	60	3,6	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
580	60	3,4	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
600	60	3,5	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
620	60	3,3	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
640	60	3,2	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
660	60	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
680	60	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
700	60	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
720	60	2,9	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
740	60	2,9	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
760	60	2,9	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
780	60	2,7	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
800	60	2,7	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
820	60	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,011	0,00
840	60	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
860	60	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
880	60	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,010	0,00
900	60	2,4	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
920	60	2,4	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
940	60	2,4	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,009	0,00
960	60	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
980	60	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
1000	60	2,2	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,008	0,00
0	80	5,6	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,033	0,00
20	80	5,7	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,033	0,00
40	80	5,8	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,032	0,00
60	80	5,8	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,031	0,00
80	80	5,9	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,030	0,00
100	80	5,9	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,028	0,00
120	80	5,9	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,027	0,00
140	80	5,9	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,027	0,00
160	80	5,8	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,027	0,00
180	80	5,8	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,027	0,00
200	80	5,7	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,028	0,00
220	80	5,6	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,029	0,00
240	80	5,5	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,031	0,00
260	80	5,3	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,032	0,00
280	80	5,2	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,033	0,00
300	80	5,1	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,034	0,00
320	80	5,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,034	0,00
340	80	4,8	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,034	0,00
360	80	4,7	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,033	0,00
380	80	4,6	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,032	0,00
400	80	4,5	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,031	0,00
420	80	4,4	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,030	0,00
440	80	4,3	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,029	0,00
460	80	4,1	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,028	0,00
480	80	4,0	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
500	80	3,8	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,025	0,00
520	80	3,8	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
540	80	3,8	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,022	0,00
560	80	3,6	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,021	0,00
580	80	3,5	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
600	80	3,5	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
620	80	3,3	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
640	80	3,4	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
660	80	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
680	80	3,2	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,015	0,00
700	80	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
720	80	3,0	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
740	80	2,9	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,014	0,00
760	80	2,9	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
780	80	2,8	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
800	80	2,7	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
820	80	2,7	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
840	80	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,011	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
860	80	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
880	80	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,010	0,00
900	80	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,010	0,00
920	80	2,4	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
940	80	2,4	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,009	0,00
960	80	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,009	0,00
980	80	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
1000	80	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,009	0,00
0	100	5,9	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,036	0,00
20	100	6,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,036	0,00
40	100	6,1	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,035	0,00
60	100	6,2	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,034	0,00
80	100	6,2	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,032	0,00
100	100	6,2	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	7,6	0,031	0,00
120	100	6,2	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	7,6	0,030	0,00
140	100	6,2	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	7,7	0,030	0,00
160	100	6,2	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,030	0,00
180	100	6,0	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	7,6	0,030	0,00
200	100	6,0	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,031	0,00
220	100	5,8	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,032	0,00
240	100	5,7	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	7,3	0,033	0,00
260	100	5,6	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,035	0,00
280	100	5,4	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,036	0,00
300	100	5,3	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,037	0,00
320	100	5,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,037	0,00
340	100	5,0	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,037	0,00
360	100	4,9	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,036	0,00
380	100	4,7	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,035	0,00
400	100	4,6	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,034	0,00
420	100	4,5	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,032	0,00
440	100	4,3	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,031	0,00
460	100	4,2	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,029	0,00
480	100	4,1	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,027	0,00
500	100	4,0	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
520	100	4,0	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
540	100	3,8	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,023	0,00
560	100	3,6	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,022	0,00
580	100	3,7	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,020	0,00
600	100	3,5	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
620	100	3,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,018	0,00
640	100	3,3	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
660	100	3,2	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
680	100	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
700	100	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,015	0,00
720	100	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
740	100	3,0	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
760	100	2,9	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
780	100	2,9	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
800	100	2,7	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,012	0,00
820	100	2,7	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
840	100	2,7	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
860	100	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,011	0,00
880	100	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
900	100	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
920	100	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
940	100	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
960	100	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
980	100	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
1000	100	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
0	120	6,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	7,3	0,040	0,00
20	120	6,3	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,040	0,00
40	120	6,4	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	7,7	0,039	0,00
60	120	6,5	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	7,9	0,038	0,00
80	120	6,6	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	8,0	0,036	0,00
100	120	6,6	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	8,1	0,035	0,00
120	120	6,6	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	8,1	0,033	0,00
140	120	6,6	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	8,2	0,033	0,00
160	120	6,6	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	8,1	0,033	0,00
180	120	6,4	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	8,1	0,033	0,00
200	120	6,2	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	8,0	0,034	0,00
220	120	6,2	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	7,9	0,036	0,00
240	120	6,0	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,037	0,00
260	120	5,9	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,039	0,00
280	120	5,7	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,040	0,00
300	120	5,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,041	0,00
320	120	5,4	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,041	0,00
340	120	5,3	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,040	0,00
360	120	5,1	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,039	0,00
380	120	4,9	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,037	0,00
400	120	4,7	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,036	0,00
420	120	4,6	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,034	0,00
440	120	4,4	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,032	0,00
460	120	4,3	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,030	0,00
480	120	4,2	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,029	0,00
500	120	4,2	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,027	0,00
520	120	4,0	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,025	0,00
540	120	3,9	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,024	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
560	120	3,7	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,022	0,00
580	120	3,7	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,021	0,00
600	120	3,5	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,020	0,00
620	120	3,6	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,019	0,00
640	120	3,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
660	120	3,4	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
680	120	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
700	120	3,2	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
720	120	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
740	120	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
760	120	2,9	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
780	120	2,8	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
800	120	2,8	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
820	120	2,7	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,012	0,00
840	120	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
860	120	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
880	120	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
900	120	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
920	120	2,5	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
940	120	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
960	120	2,4	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
980	120	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
1000	120	2,3	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
0	140	6,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	7,8	0,043	0,00
20	140	6,7	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	8,0	0,044	0,00
40	140	6,8	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	8,3	0,044	0,00
60	140	6,9	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	8,5	0,042	0,00
80	140	7,0	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	8,6	0,041	0,00
100	140	7,0	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	8,7	0,039	0,00
120	140	7,1	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	8,9	0,037	0,00
140	140	7,0	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	8,8	0,036	0,00
160	140	6,9	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	8,7	0,036	0,00
180	140	6,8	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	8,7	0,037	0,00
200	140	6,7	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	8,3	0,038	0,00
220	140	6,5	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	8,2	0,040	0,00
240	140	6,3	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	8,1	0,042	0,00
260	140	6,2	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	7,9	0,043	0,00
280	140	6,0	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,045	0,00
300	140	5,9	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,045	0,00
320	140	5,7	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,044	0,00
340	140	5,5	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,043	0,00
360	140	5,4	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,042	0,00
380	140	5,1	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,040	0,00
400	140	4,9	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,038	0,00
420	140	4,7	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,036	0,00
440	140	4,6	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,034	0,00
460	140	4,4	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,032	0,00
480	140	4,3	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,030	0,00
500	140	4,3	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,028	0,00
520	140	4,1	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
540	140	3,9	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,025	0,00
560	140	3,9	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,023	0,00
580	140	3,8	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,022	0,00
600	140	3,6	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,021	0,00
620	140	3,6	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
640	140	3,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
660	140	3,4	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
680	140	3,2	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
700	140	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
720	140	3,2	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,015	0,00
740	140	3,1	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
760	140	3,0	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
780	140	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,014	0,00
800	140	2,8	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
820	140	2,8	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
840	140	2,7	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,012	0,00
860	140	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
880	140	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
900	140	2,6	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
920	140	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
940	140	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
960	140	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
980	140	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
1000	140	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
0	160	6,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	8,3	0,047	0,00
20	160	7,1	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	8,6	0,049	0,00
40	160	7,2	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	8,9	0,049	0,00
60	160	7,4	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	9,1	0,048	0,00
80	160	7,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	9,3	0,045	0,00
100	160	7,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	9,5	0,043	0,00
120	160	7,5	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	9,5	0,041	0,00
140	160	7,5	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	9,4	0,040	0,00
160	160	7,5	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	9,4	0,040	0,00
180	160	7,3	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	9,4	0,041	0,00
200	160	7,2	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	9,1	0,043	0,00
220	160	6,9	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	8,6	0,045	0,00
240	160	6,8	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	8,7	0,047	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
260	160	6,6	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	8,3	0,049	0,00
280	160	6,3	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	7,8	0,050	0,00
300	160	6,1	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	7,8	0,050	0,00
320	160	5,9	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,049	0,00
340	160	5,7	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	7,3	0,047	0,00
360	160	5,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,045	0,00
380	160	5,3	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,043	0,00
400	160	5,1	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,040	0,00
420	160	4,9	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,038	0,00
440	160	4,7	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,035	0,00
460	160	4,5	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,033	0,00
480	160	4,4	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,031	0,00
500	160	4,4	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,029	0,00
520	160	4,2	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,027	0,00
540	160	4,0	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,025	0,00
560	160	4,0	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
580	160	3,8	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,023	0,00
600	160	3,6	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,021	0,00
620	160	3,6	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
640	160	3,4	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,019	0,00
660	160	3,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
680	160	3,4	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
700	160	3,2	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
720	160	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
740	160	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
760	160	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
780	160	3,0	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
800	160	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
820	160	2,8	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
840	160	2,8	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
860	160	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
880	160	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
900	160	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
920	160	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
940	160	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
960	160	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
980	160	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
1000	160	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
0	180	7,3	0,063	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,052	0,00
20	180	7,5	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,054	0,00
40	180	7,7	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,055	0,00
60	180	7,9	0,063	0,00	0,1	0,001	0,00	9,9	0,054	0,00
80	180	8,0	0,061	0,00	0,1	0,001	0,00	10,1	0,052	0,00
100	180	8,1	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	10,3	0,049	0,00
120	180	8,2	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	10,2	0,047	0,00
140	180	8,1	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	10,3	0,045	0,00
160	180	8,0	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	10,3	0,045	0,00
180	180	7,8	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	10,3	0,046	0,00
200	180	7,7	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	9,5	0,049	0,00
220	180	7,5	0,062	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,051	0,00
240	180	7,2	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,053	0,00
260	180	7,0	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,055	0,00
280	180	6,7	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,055	0,00
300	180	6,5	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,055	0,00
320	180	6,2	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,053	0,00
340	180	5,9	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,051	0,00
360	180	5,8	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,049	0,00
380	180	5,5	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,046	0,00
400	180	5,2	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,043	0,00
420	180	5,0	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,040	0,00
440	180	4,8	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,037	0,00
460	180	4,6	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,035	0,00
480	180	4,5	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,032	0,00
500	180	4,5	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,030	0,00
520	180	4,3	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,028	0,00
540	180	4,0	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,026	0,00
560	180	4,1	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,025	0,00
580	180	3,9	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,023	0,00
600	180	3,9	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,022	0,00
620	180	3,7	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,021	0,00
640	180	3,7	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,020	0,00
660	180	3,4	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
680	180	3,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
700	180	3,2	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
720	180	3,2	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
740	180	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
760	180	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
780	180	3,0	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
800	180	2,9	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
820	180	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
840	180	2,8	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
860	180	2,7	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
880	180	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
900	180	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
920	180	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
940	180	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
960	180	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
980	180	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
1000	180	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,010	0,00
0	200	7,7	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,057	0,00
20	200	8,0	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	9,9	0,059	0,00
40	200	8,3	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	10,2	0,061	0,00
60	200	8,5	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,061	0,00
80	200	8,7	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,059	0,00
100	200	8,7	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,056	0,00
120	200	8,8	0,061	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,053	0,00
140	200	8,8	0,059	0,00	0,1	0,001	0,00	11,2	0,052	0,00
160	200	8,7	0,059	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,051	0,00
180	200	8,5	0,061	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,053	0,00
200	200	8,3	0,065	0,00	0,1	0,001	0,00	10,7	0,055	0,00
220	200	8,0	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	10,5	0,058	0,00
240	200	7,7	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,060	0,00
260	200	7,4	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	9,7	0,062	0,00
280	200	7,1	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,063	0,00
300	200	6,8	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,061	0,00
320	200	6,6	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,059	0,00
340	200	6,2	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,056	0,00
360	200	5,9	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,052	0,00
380	200	5,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,049	0,00
400	200	5,4	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,045	0,00
420	200	5,2	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,042	0,00
440	200	5,0	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,039	0,00
460	200	4,8	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,036	0,00
480	200	4,6	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,033	0,00
500	200	4,6	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,031	0,00
520	200	4,4	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,029	0,00
540	200	4,1	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,027	0,00
560	200	4,1	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
580	200	3,9	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,024	0,00
600	200	3,9	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,023	0,00
620	200	3,7	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,022	0,00
640	200	3,7	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,021	0,00
660	200	3,4	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
680	200	3,4	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
700	200	3,2	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
720	200	3,2	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
740	200	3,2	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
760	200	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
780	200	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
800	200	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
820	200	2,9	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
840	200	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
860	200	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
880	200	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
900	200	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
920	200	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
940	200	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,012	0,00
960	200	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
980	200	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
1000	200	2,3	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
0	220	8,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	10,2	0,062	0,00
20	220	8,6	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,066	0,00
40	220	9,0	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,069	0,00
60	220	9,3	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,070	0,00
80	220	9,5	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,069	0,00
100	220	9,7	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,066	0,00
120	220	9,7	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,061	0,00
140	220	9,7	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,059	0,00
160	220	9,5	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,059	0,00
180	220	9,3	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	11,7	0,061	0,00
200	220	9,1	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,064	0,00
220	220	8,7	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,067	0,00
240	220	8,3	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,070	0,00
260	220	8,0	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,072	0,00
280	220	7,6	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,070	0,00
300	220	7,3	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,068	0,00
320	220	6,9	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,065	0,00
340	220	6,5	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,061	0,00
360	220	6,2	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,057	0,00
380	220	5,9	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,052	0,00
400	220	5,7	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,048	0,00
420	220	5,5	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,044	0,00
440	220	5,2	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,041	0,00
460	220	5,0	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,038	0,00
480	220	4,7	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,035	0,00
500	220	4,5	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,032	0,00
520	220	4,5	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,030	0,00
540	220	4,2	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,028	0,00
560	220	4,2	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,027	0,00
580	220	4,0	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,025	0,00
600	220	4,0	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,024	0,00
620	220	3,8	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,023	0,00
640	220	3,7	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,021	0,00
660	220	3,5	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
680	220	3,5	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,020	0,00
700	220	3,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
720	220	3,2	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
740	220	3,2	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
760	220	3,2	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
780	220	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
800	220	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
820	220	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,015	0,00
840	220	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
860	220	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
880	220	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
900	220	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,013	0,00
920	220	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
940	220	2,5	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
960	220	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,012	0,00
980	220	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,011	0,00
1000	220	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
0	240	8,8	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,067	0,00
20	240	9,3	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,073	0,00
40	240	9,7	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	11,9	0,078	0,00
60	240	10,1	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,080	0,00
80	240	10,5	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,080	0,00
100	240	10,6	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,076	0,00
120	240	10,7	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,072	0,00
140	240	10,6	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,069	0,00
160	240	10,6	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,068	0,00
180	240	10,4	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,071	0,00
200	240	10,0	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,074	0,00
220	240	9,7	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,079	0,00
240	240	9,1	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	11,2	0,081	0,00
260	240	8,7	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	10,2	0,082	0,00
280	240	8,1	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	9,7	0,080	0,00
300	240	7,7	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	9,3	0,076	0,00
320	240	7,4	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	9,3	0,071	0,00
340	240	6,9	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,066	0,00
360	240	6,5	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,061	0,00
380	240	6,2	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,055	0,00
400	240	5,9	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,051	0,00
420	240	5,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,046	0,00
440	240	5,4	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,043	0,00
460	240	5,1	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,039	0,00
480	240	4,9	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,036	0,00
500	240	4,7	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,034	0,00
520	240	4,6	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,032	0,00
540	240	4,3	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,030	0,00
560	240	4,2	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,028	0,00
580	240	4,0	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,026	0,00
600	240	3,9	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,025	0,00
620	240	3,8	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
640	240	3,7	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,022	0,00
660	240	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,021	0,00
680	240	3,5	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
700	240	3,5	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
720	240	3,2	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,019	0,00
740	240	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
760	240	3,2	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
780	240	3,0	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
800	240	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
820	240	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
840	240	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,015	0,00
860	240	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
880	240	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
900	240	2,6	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
920	240	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,013	0,00
940	240	2,5	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,013	0,00
960	240	2,5	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
980	240	2,4	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,012	0,00
1000	240	2,3	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,012	0,00
0	260	9,5	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	11,7	0,073	0,00
20	260	10,1	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,081	0,00
40	260	10,6	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,088	0,00
60	260	11,2	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,093	0,00
80	260	11,7	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,093	0,00
100	260	12,0	0,094	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,090	0,00
120	260	12,2	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,085	0,00
140	260	12,0	0,085	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,081	0,00
160	260	11,9	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,081	0,00
180	260	11,6	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,084	0,00
200	260	11,2	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,089	0,00
220	260	10,6	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,094	0,00
240	260	10,1	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	11,8	0,096	0,00
260	260	9,5	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,094	0,00
280	260	8,9	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	10,7	0,091	0,00
300	260	8,3	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	10,1	0,085	0,00
320	260	7,7	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,078	0,00
340	260	7,3	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,071	0,00
360	260	6,8	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,065	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
380	260	6,4	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,059	0,00
400	260	6,1	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,054	0,00
420	260	5,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	7,7	0,049	0,00
440	260	5,4	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,045	0,00
460	260	5,2	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,041	0,00
480	260	5,1	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,038	0,00
500	260	4,8	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,036	0,00
520	260	4,5	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,033	0,00
540	260	4,5	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,031	0,00
560	260	4,2	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,029	0,00
580	260	4,1	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,028	0,00
600	260	3,9	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
620	260	3,9	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,025	0,00
640	260	3,8	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
660	260	3,5	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,022	0,00
680	260	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,021	0,00
700	260	3,5	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
720	260	3,2	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
740	260	3,2	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,019	0,00
760	260	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,018	0,00
780	260	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
800	260	2,9	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,017	0,00
820	260	2,9	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,016	0,00
840	260	2,8	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,016	0,00
860	260	2,8	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,015	0,00
880	260	2,7	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
900	260	2,6	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
920	260	2,6	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
940	260	2,5	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
960	260	2,5	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,013	0,00
980	260	2,4	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,012	0,00
1000	260	2,4	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,012	0,00
0	280	10,1	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,077	0,00
20	280	10,9	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,088	0,00
40	280	11,7	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,099	0,00
60	280	12,4	0,111	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,107	0,00
80	280	13,1	0,113	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,111	0,00
100	280	13,7	0,110	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,110	0,00
120	280	13,8	0,103	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,102	0,00
140	280	13,8	0,098	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,098	0,00
160	280	13,8	0,098	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,097	0,00
180	280	13,3	0,104	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,101	0,00
200	280	12,7	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,108	0,00
220	280	11,9	0,121	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,112	0,00
240	280	11,2	0,125	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,113	0,00
260	280	10,3	0,124	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,110	0,00
280	280	9,6	0,119	0,00	0,1	0,001	0,00	10,7	0,103	0,00
300	280	8,9	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	10,5	0,094	0,00
320	280	8,2	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,086	0,00
340	280	7,7	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,077	0,00
360	280	7,2	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,070	0,00
380	280	6,7	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,063	0,00
400	280	6,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,057	0,00
420	280	6,0	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,052	0,00
440	280	5,7	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,047	0,00
460	280	5,4	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,044	0,00
480	280	5,1	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,040	0,00
500	280	4,9	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,038	0,00
520	280	4,6	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,035	0,00
540	280	4,6	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,033	0,00
560	280	4,3	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,031	0,00
580	280	4,2	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,029	0,00
600	280	3,9	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,027	0,00
620	280	3,9	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,026	0,00
640	280	3,8	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,025	0,00
660	280	3,6	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,024	0,00
680	280	3,5	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,022	0,00
700	280	3,5	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,022	0,00
720	280	3,3	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
740	280	3,2	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,020	0,00
760	280	3,2	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,019	0,00
780	280	3,1	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,018	0,00
800	280	3,1	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,017	0,00
820	280	2,9	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,017	0,00
840	280	2,8	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,016	0,00
860	280	2,8	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,016	0,00
880	280	2,7	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,015	0,00
900	280	2,7	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,014	0,00
920	280	2,6	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
940	280	2,5	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,014	0,00
960	280	2,4	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
980	280	2,4	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,013	0,00
1000	280	2,4	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,012	0,00
0	300	10,9	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,082	0,00
20	300	11,8	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,096	0,00
40	300	13,0	0,115	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,110	0,00
60	300	14,0	0,125	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,123	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
80	300	15,0	0,130	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,132	0,00
100	300	15,6	0,128	0,00	0,2	0,001	0,00	18,7	0,133	0,00
120	300	16,1	0,121	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,126	0,00
140	300	16,4	0,115	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,119	0,00
160	300	16,1	0,115	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,119	0,00
180	300	15,6	0,123	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,124	0,00
200	300	14,7	0,134	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,134	0,00
220	300	13,7	0,143	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,138	0,00
240	300	12,6	0,144	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,135	0,00
260	300	11,4	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,127	0,00
280	300	10,5	0,132	0,00	0,1	0,001	0,00	11,7	0,117	0,00
300	300	9,6	0,122	0,00	0,1	0,001	0,00	10,8	0,105	0,00
320	300	8,8	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,094	0,00
340	300	8,1	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	9,8	0,083	0,00
360	300	7,5	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,075	0,00
380	300	7,0	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,067	0,00
400	300	6,6	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,061	0,00
420	300	6,1	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,055	0,00
440	300	5,8	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,050	0,00
460	300	5,4	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,046	0,00
480	300	5,2	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,043	0,00
500	300	4,9	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,040	0,00
520	300	4,8	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,037	0,00
540	300	4,5	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,035	0,00
560	300	4,4	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,033	0,00
580	300	4,2	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,031	0,00
600	300	4,1	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,029	0,00
620	300	4,0	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,028	0,00
640	300	3,9	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,026	0,00
660	300	3,6	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,025	0,00
680	300	3,6	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,024	0,00
700	300	3,5	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,023	0,00
720	300	3,5	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,022	0,00
740	300	3,2	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,021	0,00
760	300	3,2	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,020	0,00
780	300	3,1	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,019	0,00
800	300	3,1	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,018	0,00
820	300	3,0	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,018	0,00
840	300	2,8	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,017	0,00
860	300	2,8	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,017	0,00
880	300	2,7	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
900	300	2,7	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
920	300	2,6	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
940	300	2,6	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
960	300	2,5	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,014	0,00
980	300	2,5	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,013	0,00
1000	300	2,4	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
0	320	11,7	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,086	0,00
20	320	12,9	0,109	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,103	0,00
40	320	14,3	0,125	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,121	0,00
60	320	15,9	0,139	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,142	0,00
80	320	17,4	0,150	0,00	0,2	0,002	0,00	19,7	0,159	0,00
100	320	18,8	0,152	0,00	0,2	0,002	0,00	21,2	0,166	0,00
120	320	19,5	0,144	0,00	0,2	0,002	0,00	22,4	0,161	0,00
140	320	19,8	0,136	0,00	0,2	0,002	0,00	21,7	0,152	0,00
160	320	19,6	0,136	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,150	0,00
180	320	18,7	0,147	0,00	0,2	0,002	0,00	18,8	0,158	0,00
200	320	17,3	0,160	0,00	0,2	0,002	0,00	16,2	0,169	0,00
220	320	15,8	0,168	0,00	0,2	0,002	0,00	15,1	0,170	0,00
240	320	14,2	0,167	0,00	0,1	0,002	0,00	14,0	0,162	0,00
260	320	12,8	0,159	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,148	0,00
280	320	11,5	0,147	0,00	0,1	0,001	0,00	11,8	0,132	0,00
300	320	10,3	0,133	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,117	0,00
320	320	9,3	0,120	0,00	0,1	0,001	0,00	10,3	0,103	0,00
340	320	8,5	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	10,3	0,090	0,00
360	320	7,9	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,080	0,00
380	320	7,3	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,072	0,00
400	320	6,7	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,065	0,00
420	320	6,2	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,059	0,00
440	320	6,0	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,054	0,00
460	320	5,6	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,050	0,00
480	320	5,2	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,046	0,00
500	320	5,1	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,043	0,00
520	320	4,8	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,039	0,00
540	320	4,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,038	0,00
560	320	4,5	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,035	0,00
580	320	4,2	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,033	0,00
600	320	4,1	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,031	0,00
620	320	4,0	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,029	0,00
640	320	3,8	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,028	0,00
660	320	3,7	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,027	0,00
680	320	3,6	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,025	0,00
700	320	3,6	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,024	0,00
720	320	3,5	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,023	0,00
740	320	3,3	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,022	0,00
760	320	3,2	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
780	320	3,1	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,020	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
800	320	3,0	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,019	0,00
820	320	3,0	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,018	0,00
840	320	2,9	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
860	320	2,8	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,017	0,00
880	320	2,7	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,016	0,00
900	320	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
920	320	2,6	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
940	320	2,6	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
960	320	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
980	320	2,5	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
1000	320	2,4	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
0	340	12,5	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,090	0,00
20	340	14,1	0,114	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,108	0,00
40	340	16,1	0,133	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,133	0,00
60	340	18,2	0,154	0,00	0,2	0,002	0,00	19,2	0,160	0,00
80	340	20,5	0,171	0,00	0,2	0,002	0,00	22,5	0,191	0,00
100	340	22,9	0,179	0,00	0,2	0,002	0,00	24,5	0,212	0,00
120	340	24,4	0,174	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,214	0,00
140	340	25,3	0,163	0,00	0,3	0,002	0,00	25,9	0,199	0,00
160	340	24,6	0,164	0,00	0,2	0,002	0,00	23,8	0,198	0,00
180	340	23,1	0,180	0,00	0,2	0,002	0,00	20,5	0,212	0,00
200	340	20,7	0,195	0,00	0,2	0,002	0,00	18,2	0,219	0,00
220	340	18,4	0,200	0,00	0,2	0,002	0,00	16,1	0,212	0,00
240	340	16,2	0,194	0,00	0,1	0,002	0,00	13,7	0,194	0,00
260	340	14,1	0,180	0,00	0,1	0,002	0,00	13,9	0,172	0,00
280	340	12,5	0,163	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,150	0,00
300	340	11,1	0,146	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,130	0,00
320	340	9,9	0,130	0,00	0,1	0,001	0,00	11,2	0,112	0,00
340	340	9,0	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	10,4	0,099	0,00
360	340	8,2	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,087	0,00
380	340	7,5	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,078	0,00
400	340	6,9	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,070	0,00
420	340	6,4	0,081	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,064	0,00
440	340	6,1	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,058	0,00
460	340	5,6	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,053	0,00
480	340	5,4	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,050	0,00
500	340	5,1	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,046	0,00
520	340	4,9	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,043	0,00
540	340	4,7	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,040	0,00
560	340	4,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,037	0,00
580	340	4,3	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,035	0,00
600	340	4,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,033	0,00
620	340	4,1	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,032	0,00
640	340	3,8	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,030	0,00
660	340	3,7	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,028	0,00
680	340	3,6	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,027	0,00
700	340	3,6	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,025	0,00
720	340	3,5	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,024	0,00
740	340	3,3	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,023	0,00
760	340	3,2	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,022	0,00
780	340	3,1	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
800	340	3,1	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,020	0,00
820	340	3,0	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
840	340	2,9	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
860	340	2,8	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
880	340	2,8	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
900	340	2,8	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,016	0,00
920	340	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,016	0,00
940	340	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
960	340	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
980	340	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,014	0,00
1000	340	2,4	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,014	0,00
0	360	13,3	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,095	0,00
20	360	15,3	0,118	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,114	0,00
40	360	17,9	0,140	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,142	0,00
60	360	21,0	0,166	0,00	0,2	0,002	0,00	20,7	0,179	0,00
80	360	24,9	0,193	0,00	0,2	0,002	0,00	24,4	0,226	0,00
100	360	29,0	0,213	0,00	0,3	0,003	0,00	27,7	0,270	0,00
120	360	32,2	0,212	0,00	0,3	0,003	0,00	31,1	0,290	0,00
140	360	34,1	0,197	0,00	0,3	0,003	0,00	31,8	0,277	0,00
160	360	32,8	0,199	0,00	0,3	0,003	0,00	27,7	0,275	0,00
180	360	29,8	0,221	0,00	0,2	0,003	0,00	22,9	0,293	0,00
200	360	25,6	0,238	0,00	0,2	0,003	0,00	18,8	0,292	0,00
220	360	21,7	0,238	0,00	0,2	0,003	0,00	16,3	0,267	0,00
240	360	18,3	0,224	0,00	0,1	0,002	0,00	14,3	0,234	0,00
260	360	15,7	0,203	0,00	0,1	0,002	0,00	14,1	0,201	0,00
280	360	13,5	0,181	0,00	0,1	0,002	0,00	12,6	0,170	0,00
300	360	11,8	0,160	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,145	0,00
320	360	10,4	0,142	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,125	0,00
340	360	9,3	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	10,8	0,109	0,00
360	360	8,4	0,115	0,00	0,1	0,001	0,00	9,7	0,096	0,00
380	360	7,8	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	9,6	0,086	0,00
400	360	7,1	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,077	0,00
420	360	6,6	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,069	0,00
440	360	6,1	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,063	0,00
460	360	5,9	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,058	0,00
480	360	5,4	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,054	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
500	360	5,2	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,050	0,00
520	360	4,9	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,046	0,00
540	360	4,7	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,043	0,00
560	360	4,5	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,041	0,00
580	360	4,4	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,037	0,00
600	360	4,3	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,035	0,00
620	360	4,0	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,033	0,00
640	360	3,9	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,031	0,00
660	360	3,8	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,030	0,00
680	360	3,7	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,028	0,00
700	360	3,6	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,027	0,00
720	360	3,5	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,025	0,00
740	360	3,4	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,024	0,00
760	360	3,2	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,023	0,00
780	360	3,1	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,022	0,00
800	360	3,1	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
820	360	3,0	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
840	360	2,9	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
860	360	2,9	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
880	360	2,8	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
900	360	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
920	360	2,7	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,016	0,00
940	360	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
960	360	2,6	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
980	360	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
1000	360	2,4	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
0	380	14,2	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,103	0,00
20	380	16,7	0,125	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,123	0,00
40	380	20,0	0,147	0,00	0,2	0,002	0,00	17,9	0,153	0,00
60	380	24,5	0,177	0,00	0,2	0,002	0,00	21,3	0,196	0,00
80	380	30,0	0,212	0,00	0,2	0,003	0,00	24,8	0,258	0,00
100	380	37,3	0,247	0,00	0,3	0,003	0,00	30,0	0,341	0,00
120	380	45,0	0,258	0,00	0,4	0,004	0,00	37,4	0,414	0,00
140	380	49,3	0,239	0,00	0,4	0,004	0,00	39,3	0,412	0,00
160	380	47,2	0,244	0,00	0,3	0,004	0,00	31,2	0,418	0,00
180	380	39,7	0,273	0,00	0,2	0,004	0,00	24,3	0,432	0,00
200	380	31,9	0,290	0,00	0,2	0,004	0,00	19,5	0,395	0,00
220	380	25,5	0,283	0,00	0,2	0,003	0,00	16,9	0,341	0,00
240	380	20,7	0,260	0,00	0,1	0,003	0,00	14,8	0,285	0,00
260	380	17,1	0,231	0,00	0,1	0,002	0,00	14,5	0,236	0,00
280	380	14,5	0,202	0,00	0,1	0,002	0,00	13,2	0,195	0,00
300	380	12,4	0,178	0,00	0,1	0,002	0,00	12,7	0,164	0,00
320	380	10,9	0,158	0,00	0,1	0,001	0,00	11,7	0,140	0,00
340	380	9,7	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,121	0,00
360	380	8,7	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,107	0,00
380	380	7,9	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	10,1	0,095	0,00
400	380	7,3	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,085	0,00
420	380	6,7	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,076	0,00
440	380	6,2	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,070	0,00
460	380	5,9	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,063	0,00
480	380	5,5	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,058	0,00
500	380	5,2	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,054	0,00
520	380	5,0	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,050	0,00
540	380	4,8	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,046	0,00
560	380	4,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,043	0,00
580	380	4,4	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,040	0,00
600	380	4,2	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,038	0,00
620	380	4,0	0,052	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,035	0,00
640	380	3,9	0,049	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,033	0,00
660	380	3,8	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,031	0,00
680	380	3,7	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,030	0,00
700	380	3,6	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,028	0,00
720	380	3,5	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,026	0,00
740	380	3,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,025	0,00
760	380	3,3	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,024	0,00
780	380	3,1	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,023	0,00
800	380	3,0	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,022	0,00
820	380	3,0	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
840	380	2,9	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,020	0,00
860	380	2,8	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
880	380	2,8	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
900	380	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
920	380	2,7	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
940	380	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,016	0,00
960	380	2,6	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
980	380	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
1000	380	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
0	400	14,9	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,116	0,00
20	400	17,8	0,134	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,138	0,00
40	400	22,0	0,157	0,00	0,2	0,002	0,00	18,8	0,170	0,00
60	400	27,7	0,188	0,00	0,2	0,002	0,00	21,1	0,219	0,00
80	400	36,7	0,228	0,00	0,3	0,003	0,00	26,4	0,295	0,00
100	400	50,5	0,274	0,00	0,3	0,004	0,00	30,9	0,420	0,00
120	400	69,2	0,306	0,00	0,4	0,006	0,00	40,0	0,601	0,00
140	400	83,7	0,288	0,00	0,5	0,007	0,00	51,1	0,702	0,00
160	400	77,9	0,294	0,00	0,4	0,007	0,00	37,7	0,729	0,00
180	400	55,9	0,333	0,00	0,3	0,007	0,00	25,9	0,677	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
200	400	39,7	0,351	0,00	0,2	0,006	0,00	21,0	0,552	0,00
220	400	29,5	0,337	0,00	0,2	0,004	0,00	17,6	0,443	0,00
240	400	22,9	0,303	0,00	0,2	0,004	0,00	16,8	0,353	0,00
260	400	18,4	0,266	0,00	0,1	0,003	0,00	14,6	0,281	0,00
280	400	15,3	0,231	0,00	0,1	0,002	0,00	14,1	0,227	0,00
300	400	13,0	0,202	0,00	0,1	0,002	0,00	13,1	0,188	0,00
320	400	11,2	0,179	0,00	0,1	0,002	0,00	12,0	0,160	0,00
340	400	10,0	0,159	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,138	0,00
360	400	8,8	0,143	0,00	0,1	0,001	0,00	10,2	0,119	0,00
380	400	8,1	0,129	0,00	0,1	0,001	0,00	9,9	0,105	0,00
400	400	7,4	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,094	0,00
420	400	6,8	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,084	0,00
440	400	6,3	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,075	0,00
460	400	5,9	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,069	0,00
480	400	5,6	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,063	0,00
500	400	5,3	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,058	0,00
520	400	5,0	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,053	0,00
540	400	4,8	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,049	0,00
560	400	4,6	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,046	0,00
580	400	4,4	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,043	0,00
600	400	4,2	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,039	0,00
620	400	4,1	0,054	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,037	0,00
640	400	4,0	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,035	0,00
660	400	3,8	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,032	0,00
680	400	3,7	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,031	0,00
700	400	3,6	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,029	0,00
720	400	3,5	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,027	0,00
740	400	3,4	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,026	0,00
760	400	3,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,024	0,00
780	400	3,2	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,023	0,00
800	400	3,1	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,022	0,00
820	400	3,0	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
840	400	3,0	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,020	0,00
860	400	2,8	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
880	400	2,8	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
900	400	2,7	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,018	0,00
920	400	2,6	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,017	0,00
940	400	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,016	0,00
960	400	2,5	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
980	400	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
1000	400	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,014	0,00
0	420	15,3	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,133	0,00
20	420	18,6	0,147	0,00	0,2	0,002	0,00	15,5	0,161	0,00
40	420	23,3	0,172	0,00	0,2	0,002	0,00	18,5	0,198	0,00
60	420	30,8	0,205	0,00	0,2	0,003	0,00	20,6	0,255	0,00
80	420	42,7	0,245	0,00	0,2	0,003	0,00	24,6	0,349	0,00
100	420	67,0	0,294	0,00	0,3	0,005	0,00	29,9	0,520	0,00
120	420	117,1	0,346	0,00	0,4	0,008	0,00	35,9	0,841	0,00
140	420	183,2	0,384	0,00	0,6	0,014	0,00	55,6	1,369	0,00
160	420	155,3	0,350	0,00	0,4	0,015	0,00	36,1	1,540	0,00
180	420	76,1	0,396	0,00	0,3	0,011	0,00	28,0	1,113	0,00
200	420	46,3	0,428	0,00	0,2	0,008	0,00	23,8	0,806	0,00
220	420	32,2	0,407	0,00	0,2	0,006	0,00	19,1	0,596	0,00
240	420	24,1	0,361	0,00	0,2	0,004	0,00	16,4	0,441	0,00
260	420	19,1	0,312	0,00	0,2	0,003	0,00	15,5	0,337	0,00
280	420	15,8	0,268	0,00	0,1	0,003	0,00	13,7	0,267	0,00
300	420	13,3	0,233	0,00	0,1	0,002	0,00	12,9	0,217	0,00
320	420	11,4	0,204	0,00	0,1	0,002	0,00	12,6	0,181	0,00
340	420	10,1	0,180	0,00	0,1	0,002	0,00	11,4	0,155	0,00
360	420	9,0	0,160	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,133	0,00
380	420	8,2	0,144	0,00	0,1	0,001	0,00	10,2	0,117	0,00
400	420	7,4	0,130	0,00	0,1	0,001	0,00	9,7	0,102	0,00
420	420	6,8	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,091	0,00
440	420	6,4	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,081	0,00
460	420	5,9	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,074	0,00
480	420	5,6	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,067	0,00
500	420	5,3	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,061	0,00
520	420	5,0	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,056	0,00
540	420	4,8	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,052	0,00
560	420	4,7	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,048	0,00
580	420	4,4	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,044	0,00
600	420	4,3	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,041	0,00
620	420	4,1	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,038	0,00
640	420	4,0	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,036	0,00
660	420	3,9	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,034	0,00
680	420	3,8	0,047	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,031	0,00
700	420	3,7	0,045	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,030	0,00
720	420	3,5	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,028	0,00
740	420	3,5	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,026	0,00
760	420	3,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,025	0,00
780	420	3,3	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
800	420	3,2	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,022	0,00
820	420	3,1	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
840	420	3,0	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,020	0,00
860	420	2,9	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,019	0,00
880	420	2,8	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
900	420	2,7	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 200 µg/m ³
920	420	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
940	420	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
960	420	2,5	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
980	420	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
1000	420	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
0	440	15,6	0,136	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,148	0,00
20	440	18,9	0,158	0,00	0,2	0,002	0,00	15,2	0,179	0,00
40	440	23,7	0,186	0,00	0,2	0,002	0,00	17,9	0,226	0,00
60	440	31,6	0,222	0,00	0,2	0,003	0,00	20,8	0,291	0,00
80	440	45,3	0,265	0,00	0,2	0,004	0,00	24,1	0,404	0,00
100	440	75,3	0,312	0,00	0,3	0,006	0,00	30,9	0,613	0,00
120	440	178,1	0,361	0,00	0,4	0,011	0,00	39,8	1,090	0,00
140	440	368,7	0,670	0,01	0,4	0,018	0,00	44,9	1,804	0,00
160	440	176,5	0,340	0,00	0,3	0,026	0,00	34,8	2,560	0,00
180	440	79,7	0,462	0,00	0,4	0,017	0,00	37,2	1,749	0,00
200	440	47,2	0,523	0,00	0,3	0,011	0,00	26,5	1,148	0,00
220	440	32,7	0,492	0,00	0,2	0,008	0,00	19,2	0,764	0,00
240	440	24,5	0,427	0,00	0,2	0,005	0,00	17,3	0,536	0,00
260	440	19,3	0,364	0,00	0,2	0,004	0,00	16,5	0,396	0,00
280	440	15,8	0,309	0,00	0,2	0,003	0,00	15,2	0,308	0,00
300	440	13,3	0,264	0,00	0,1	0,002	0,00	14,3	0,245	0,00
320	440	11,5	0,228	0,00	0,1	0,002	0,00	12,5	0,202	0,00
340	440	10,1	0,200	0,00	0,1	0,002	0,00	12,3	0,170	0,00
360	440	9,0	0,175	0,00	0,1	0,001	0,00	11,2	0,146	0,00
380	440	8,1	0,156	0,00	0,1	0,001	0,00	9,9	0,125	0,00
400	440	7,4	0,140	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,110	0,00
420	440	6,9	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,097	0,00
440	440	6,4	0,114	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,086	0,00
460	440	5,9	0,104	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,078	0,00
480	440	5,6	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,070	0,00
500	440	5,3	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,063	0,00
520	440	5,1	0,081	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,058	0,00
540	440	4,8	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,053	0,00
560	440	4,6	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,049	0,00
580	440	4,5	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,045	0,00
600	440	4,4	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,042	0,00
620	440	4,2	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,039	0,00
640	440	4,0	0,054	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,037	0,00
660	440	3,9	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,034	0,00
680	440	3,8	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,032	0,00
700	440	3,7	0,045	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,030	0,00
720	440	3,5	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,028	0,00
740	440	3,5	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,027	0,00
760	440	3,3	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,025	0,00
780	440	3,3	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
800	440	3,2	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
820	440	3,1	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,022	0,00
840	440	3,0	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,021	0,00
860	440	2,9	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
880	440	2,8	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
900	440	2,8	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
920	440	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
940	440	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
960	440	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
980	440	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
1000	440	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
0	460	15,3	0,140	0,00	0,1	0,002	0,00	13,7	0,155	0,00
20	460	18,3	0,163	0,00	0,2	0,002	0,00	15,5	0,191	0,00
40	460	23,1	0,192	0,00	0,2	0,002	0,00	17,5	0,240	0,00
60	460	29,9	0,228	0,00	0,2	0,003	0,00	19,0	0,311	0,00
80	460	41,8	0,271	0,00	0,2	0,004	0,00	23,3	0,430	0,00
100	460	63,2	0,314	0,00	0,3	0,007	0,00	29,2	0,657	0,00
120	460	103,3	0,340	0,00	0,4	0,012	0,00	40,5	1,180	0,00
140	460	127,0	0,278	0,00	0,4	0,021	0,00	42,6	2,107	0,00
160	460	94,2	0,225	0,00	0,3	0,032	0,00	30,5	3,212	0,00
180	460	62,2	0,436	0,00	0,4	0,025	0,00	35,8	2,481	0,00
200	460	42,5	0,588	0,00	0,3	0,015	0,00	26,3	1,520	0,00
220	460	30,8	0,561	0,00	0,2	0,009	0,00	24,8	0,924	0,00
240	460	23,3	0,486	0,00	0,2	0,006	0,00	21,0	0,620	0,00
260	460	18,7	0,409	0,00	0,2	0,004	0,00	18,4	0,448	0,00
280	460	15,5	0,344	0,00	0,2	0,003	0,00	16,5	0,341	0,00
300	460	13,1	0,291	0,00	0,1	0,003	0,00	14,5	0,268	0,00
320	460	11,4	0,249	0,00	0,1	0,002	0,00	13,8	0,219	0,00
340	460	10,0	0,214	0,00	0,1	0,002	0,00	12,5	0,182	0,00
360	460	9,0	0,187	0,00	0,1	0,002	0,00	11,5	0,154	0,00
380	460	8,1	0,165	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,132	0,00
400	460	7,4	0,147	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,115	0,00
420	460	6,9	0,131	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,101	0,00
440	460	6,4	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,089	0,00
460	460	6,0	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,080	0,00
480	460	5,6	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,072	0,00
500	460	5,3	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,065	0,00
520	460	5,0	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,059	0,00
540	460	4,8	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,054	0,00
560	460	4,6	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,050	0,00
580	460	4,5	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,046	0,00
600	460	4,3	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,043	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
620	460	4,1	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,040	0,00
640	460	4,0	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,037	0,00
660	460	3,9	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,034	0,00
680	460	3,8	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,032	0,00
700	460	3,7	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,030	0,00
720	460	3,5	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,029	0,00
740	460	3,5	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,027	0,00
760	460	3,3	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,026	0,00
780	460	3,3	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
800	460	3,2	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
820	460	3,1	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,022	0,00
840	460	3,0	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,021	0,00
860	460	2,9	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
880	460	2,8	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
900	460	2,7	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
920	460	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,017	0,00
940	460	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
960	460	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,016	0,00
980	460	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
1000	460	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,015	0,00
0	480	14,7	0,137	0,00	0,1	0,002	0,00	13,6	0,154	0,00
20	480	17,5	0,159	0,00	0,1	0,002	0,00	14,6	0,186	0,00
40	480	21,4	0,186	0,00	0,2	0,002	0,00	16,3	0,234	0,00
60	480	26,8	0,221	0,00	0,2	0,003	0,00	18,0	0,304	0,00
80	480	34,9	0,263	0,00	0,2	0,004	0,00	20,9	0,419	0,00
100	480	46,1	0,312	0,00	0,2	0,006	0,00	24,2	0,631	0,00
120	480	59,4	0,347	0,00	0,3	0,011	0,00	26,5	1,070	0,00
140	480	64,3	0,304	0,00	0,4	0,021	0,00	36,1	2,139	0,00
160	480	57,5	0,219	0,00	0,3	0,029	0,00	32,0	2,936	0,00
180	480	45,0	0,339	0,00	0,4	0,027	0,00	40,4	2,691	0,00
200	480	34,2	0,587	0,00	0,4	0,018	0,00	41,3	1,811	0,00
220	480	26,8	0,590	0,00	0,3	0,010	0,00	30,8	1,017	0,00
240	480	21,5	0,511	0,00	0,2	0,007	0,00	23,7	0,657	0,00
260	480	17,6	0,428	0,00	0,2	0,005	0,00	20,0	0,467	0,00
280	480	14,7	0,357	0,00	0,2	0,004	0,00	17,7	0,354	0,00
300	480	12,6	0,300	0,00	0,2	0,003	0,00	15,7	0,277	0,00
320	480	11,1	0,254	0,00	0,1	0,002	0,00	13,9	0,223	0,00
340	480	9,8	0,219	0,00	0,1	0,002	0,00	12,7	0,185	0,00
360	480	8,8	0,190	0,00	0,1	0,002	0,00	11,5	0,156	0,00
380	480	8,0	0,167	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,134	0,00
400	480	7,4	0,148	0,00	0,1	0,001	0,00	10,1	0,116	0,00
420	480	6,8	0,133	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,102	0,00
440	480	6,4	0,119	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,090	0,00
460	480	6,0	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,081	0,00
480	480	5,6	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,073	0,00
500	480	5,4	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,066	0,00
520	480	5,1	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,060	0,00
540	480	4,9	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,055	0,00
560	480	4,7	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	6,0	0,050	0,00
580	480	4,5	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,046	0,00
600	480	4,3	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,043	0,00
620	480	4,1	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,040	0,00
640	480	4,0	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,037	0,00
660	480	3,8	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,035	0,00
680	480	3,7	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,032	0,00
700	480	3,7	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,030	0,00
720	480	3,6	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,029	0,00
740	480	3,4	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,027	0,00
760	480	3,3	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,026	0,00
780	480	3,2	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
800	480	3,1	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
820	480	3,0	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,022	0,00
840	480	3,0	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,021	0,00
860	480	2,9	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
880	480	2,8	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
900	480	2,7	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
920	480	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,017	0,00
940	480	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
960	480	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,016	0,00
980	480	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
1000	480	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
0	500	13,8	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,143	0,00
20	500	16,2	0,148	0,00	0,1	0,002	0,00	14,1	0,172	0,00
40	500	19,2	0,174	0,00	0,2	0,002	0,00	15,0	0,215	0,00
60	500	23,1	0,206	0,00	0,2	0,003	0,00	16,2	0,278	0,00
80	500	28,1	0,250	0,00	0,2	0,004	0,00	18,8	0,380	0,00
100	500	34,0	0,301	0,00	0,2	0,006	0,00	20,5	0,566	0,00
120	500	38,6	0,347	0,00	0,3	0,009	0,00	26,0	0,915	0,00
140	500	40,1	0,353	0,00	0,4	0,015	0,00	35,9	1,524	0,00
160	500	39,0	0,287	0,00	0,3	0,023	0,00	34,7	2,330	0,00
180	500	33,3	0,345	0,00	0,4	0,024	0,00	43,2	2,436	0,00
200	500	27,7	0,536	0,00	0,4	0,017	0,00	41,7	1,701	0,00
220	500	23,1	0,558	0,00	0,3	0,010	0,00	32,4	0,951	0,00
240	500	19,3	0,485	0,00	0,2	0,006	0,00	24,7	0,621	0,00
260	500	16,2	0,407	0,00	0,2	0,004	0,00	21,1	0,444	0,00
280	500	13,9	0,340	0,00	0,2	0,003	0,00	17,9	0,337	0,00
300	500	12,1	0,287	0,00	0,2	0,003	0,00	15,4	0,265	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
320	500	10,6	0,246	0,00	0,1	0,002	0,00	14,5	0,215	0,00
340	500	9,5	0,212	0,00	0,1	0,002	0,00	13,1	0,180	0,00
360	500	8,7	0,185	0,00	0,1	0,002	0,00	11,4	0,151	0,00
380	500	7,9	0,163	0,00	0,1	0,001	0,00	10,7	0,131	0,00
400	500	7,3	0,145	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,114	0,00
420	500	6,7	0,130	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,100	0,00
440	500	6,3	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,089	0,00
460	500	5,9	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,079	0,00
480	500	5,6	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,071	0,00
500	500	5,4	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,065	0,00
520	500	5,1	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,059	0,00
540	500	4,9	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,054	0,00
560	500	4,7	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,050	0,00
580	500	4,5	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,046	0,00
600	500	4,3	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,042	0,00
620	500	4,1	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,039	0,00
640	500	4,0	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,037	0,00
660	500	3,9	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,034	0,00
680	500	3,7	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,032	0,00
700	500	3,7	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,030	0,00
720	500	3,6	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,029	0,00
740	500	3,4	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,027	0,00
760	500	3,3	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,025	0,00
780	500	3,2	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
800	500	3,1	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
820	500	3,0	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,022	0,00
840	500	2,9	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,021	0,00
860	500	2,9	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
880	500	2,8	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
900	500	2,7	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
920	500	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
940	500	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
960	500	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
980	500	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
1000	500	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
0	520	12,8	0,119	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,130	0,00
20	520	14,6	0,137	0,00	0,1	0,002	0,00	13,4	0,155	0,00
40	520	17,0	0,160	0,00	0,1	0,002	0,00	13,5	0,194	0,00
60	520	19,7	0,192	0,00	0,2	0,003	0,00	15,3	0,251	0,00
80	520	22,8	0,234	0,00	0,2	0,003	0,00	17,1	0,340	0,00
100	520	26,0	0,284	0,00	0,2	0,005	0,00	18,8	0,491	0,00
120	520	28,5	0,333	0,00	0,2	0,007	0,00	23,5	0,716	0,00
140	520	29,4	0,365	0,00	0,3	0,011	0,00	27,2	1,066	0,00
160	520	28,3	0,371	0,00	0,3	0,017	0,00	31,7	1,741	0,00
180	520	25,8	0,394	0,00	0,6	0,020	0,00	58,1	1,974	0,00
200	520	22,7	0,469	0,00	0,4	0,013	0,00	35,4	1,252	0,00
220	520	19,6	0,468	0,00	0,3	0,008	0,00	30,2	0,780	0,00
240	520	17,0	0,415	0,00	0,2	0,005	0,00	24,4	0,532	0,00
260	520	14,7	0,357	0,00	0,2	0,004	0,00	20,9	0,388	0,00
280	520	12,8	0,303	0,00	0,2	0,003	0,00	18,6	0,299	0,00
300	520	11,4	0,261	0,00	0,2	0,002	0,00	15,7	0,239	0,00
320	520	10,2	0,225	0,00	0,1	0,002	0,00	14,7	0,198	0,00
340	520	9,2	0,196	0,00	0,1	0,002	0,00	13,5	0,166	0,00
360	520	8,4	0,173	0,00	0,1	0,001	0,00	11,9	0,142	0,00
380	520	7,7	0,154	0,00	0,1	0,001	0,00	11,0	0,123	0,00
400	520	7,2	0,137	0,00	0,1	0,001	0,00	10,5	0,108	0,00
420	520	6,6	0,125	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,095	0,00
440	520	6,2	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,085	0,00
460	520	5,9	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,076	0,00
480	520	5,6	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,069	0,00
500	520	5,3	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,063	0,00
520	520	5,0	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,058	0,00
540	520	4,8	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,053	0,00
560	520	4,6	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,049	0,00
580	520	4,4	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,045	0,00
600	520	4,3	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,042	0,00
620	520	4,1	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,039	0,00
640	520	4,0	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,036	0,00
660	520	3,8	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,034	0,00
680	520	3,7	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,032	0,00
700	520	3,7	0,045	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,030	0,00
720	520	3,5	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,028	0,00
740	520	3,4	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,027	0,00
760	520	3,3	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,025	0,00
780	520	3,2	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
800	520	3,1	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
820	520	3,1	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,022	0,00
840	520	3,0	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
860	520	2,9	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
880	520	2,9	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
900	520	2,8	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
920	520	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
940	520	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
960	520	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
980	520	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
1000	520	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
0	540	11,8	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,117	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
20	540	13,2	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,139	0,00
40	540	15,0	0,149	0,00	0,1	0,002	0,00	13,9	0,174	0,00
60	540	16,8	0,180	0,00	0,1	0,002	0,00	14,4	0,227	0,00
80	540	18,7	0,219	0,00	0,2	0,003	0,00	16,6	0,303	0,00
100	540	20,6	0,264	0,00	0,2	0,004	0,00	18,1	0,406	0,00
120	540	22,0	0,313	0,00	0,2	0,006	0,00	20,6	0,556	0,00
140	540	22,3	0,352	0,00	0,2	0,008	0,00	23,7	0,780	0,00
160	540	22,0	0,375	0,00	0,4	0,010	0,00	35,7	1,036	0,00
180	540	20,7	0,393	0,00	0,5	0,011	0,00	51,3	1,063	0,00
200	540	18,6	0,410	0,00	0,4	0,008	0,00	42,4	0,830	0,00
220	540	16,6	0,393	0,00	0,3	0,006	0,00	30,5	0,594	0,00
240	540	15,0	0,351	0,00	0,3	0,004	0,00	25,1	0,432	0,00
260	540	13,3	0,305	0,00	0,2	0,003	0,00	21,4	0,326	0,00
280	540	11,9	0,265	0,00	0,2	0,003	0,00	19,0	0,257	0,00
300	540	10,7	0,230	0,00	0,2	0,002	0,00	17,1	0,210	0,00
320	540	9,7	0,201	0,00	0,1	0,002	0,00	14,8	0,175	0,00
340	540	8,8	0,177	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,149	0,00
360	540	8,2	0,158	0,00	0,1	0,001	0,00	12,1	0,129	0,00
380	540	7,5	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,113	0,00
400	540	7,0	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	10,2	0,100	0,00
420	540	6,5	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,089	0,00
440	540	6,2	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,080	0,00
460	540	5,8	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,072	0,00
480	540	5,5	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,066	0,00
500	540	5,3	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,060	0,00
520	540	5,0	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,055	0,00
540	540	4,8	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,051	0,00
560	540	4,6	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,047	0,00
580	540	4,4	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,043	0,00
600	540	4,2	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,040	0,00
620	540	4,2	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,038	0,00
640	540	4,0	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,035	0,00
660	540	3,8	0,049	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,033	0,00
680	540	3,7	0,047	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,031	0,00
700	540	3,7	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,029	0,00
720	540	3,5	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,028	0,00
740	540	3,4	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,026	0,00
760	540	3,3	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,025	0,00
780	540	3,2	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,024	0,00
800	540	3,1	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,022	0,00
820	540	3,0	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
840	540	3,0	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,020	0,00
860	540	2,9	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
880	540	2,8	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
900	540	2,8	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
920	540	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,017	0,00
940	540	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,016	0,00
960	540	2,5	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,016	0,00
980	540	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
1000	540	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
0	560	10,8	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	11,5	0,107	0,00
20	560	12,0	0,120	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,130	0,00
40	560	13,1	0,143	0,00	0,1	0,002	0,00	12,7	0,163	0,00
60	560	14,4	0,171	0,00	0,1	0,002	0,00	14,3	0,209	0,00
80	560	15,8	0,207	0,00	0,2	0,003	0,00	15,2	0,267	0,00
100	560	16,8	0,246	0,00	0,2	0,003	0,00	17,0	0,348	0,00
120	560	17,7	0,286	0,00	0,2	0,005	0,00	19,7	0,454	0,00
140	560	18,0	0,317	0,00	0,2	0,006	0,00	23,0	0,571	0,00
160	560	17,7	0,335	0,00	0,3	0,007	0,00	31,7	0,658	0,00
180	560	16,7	0,346	0,00	0,4	0,007	0,00	38,7	0,660	0,00
200	560	15,6	0,348	0,00	0,4	0,006	0,00	37,4	0,572	0,00
220	560	14,6	0,333	0,00	0,3	0,005	0,00	32,1	0,463	0,00
240	560	13,2	0,303	0,00	0,3	0,004	0,00	25,7	0,360	0,00
260	560	12,0	0,266	0,00	0,2	0,003	0,00	21,5	0,280	0,00
280	560	10,9	0,233	0,00	0,2	0,002	0,00	19,1	0,224	0,00
300	560	10,0	0,204	0,00	0,2	0,002	0,00	16,6	0,184	0,00
320	560	9,2	0,180	0,00	0,1	0,002	0,00	14,6	0,155	0,00
340	560	8,4	0,160	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,134	0,00
360	560	7,8	0,144	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,117	0,00
380	560	7,3	0,130	0,00	0,1	0,001	0,00	11,0	0,103	0,00
400	560	6,8	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	10,5	0,092	0,00
420	560	6,4	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,082	0,00
440	560	6,0	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,074	0,00
460	560	5,8	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,067	0,00
480	560	5,5	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,062	0,00
500	560	5,2	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,056	0,00
520	560	5,0	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,052	0,00
540	560	4,8	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,048	0,00
560	560	4,6	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,045	0,00
580	560	4,4	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,042	0,00
600	560	4,3	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,039	0,00
620	560	4,1	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,037	0,00
640	560	4,0	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,034	0,00
660	560	3,8	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,032	0,00
680	560	3,7	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,030	0,00
700	560	3,6	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,029	0,00
720	560	3,5	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,027	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
740	560	3,4	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,026	0,00
760	560	3,3	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,024	0,00
780	560	3,2	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,023	0,00
800	560	3,1	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,022	0,00
820	560	3,1	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,021	0,00
840	560	3,0	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,020	0,00
860	560	2,9	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
880	560	2,8	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
900	560	2,7	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
920	560	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,017	0,00
940	560	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
960	560	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
980	560	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
1000	560	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
0	580	10,0	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,101	0,00
20	580	10,8	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	11,5	0,123	0,00
40	580	11,6	0,138	0,00	0,1	0,002	0,00	13,0	0,152	0,00
60	580	12,6	0,164	0,00	0,1	0,002	0,00	14,0	0,192	0,00
80	580	13,5	0,194	0,00	0,1	0,002	0,00	14,1	0,240	0,00
100	580	14,2	0,225	0,00	0,2	0,003	0,00	16,8	0,299	0,00
120	580	14,7	0,253	0,00	0,2	0,004	0,00	18,6	0,366	0,00
140	580	14,9	0,274	0,00	0,2	0,004	0,00	22,7	0,424	0,00
160	580	14,7	0,287	0,00	0,3	0,005	0,00	27,6	0,462	0,00
180	580	14,3	0,294	0,00	0,3	0,005	0,00	31,3	0,460	0,00
200	580	13,6	0,292	0,00	0,3	0,004	0,00	31,5	0,416	0,00
220	580	12,7	0,282	0,00	0,3	0,004	0,00	27,8	0,361	0,00
240	580	11,8	0,262	0,00	0,2	0,003	0,00	24,6	0,302	0,00
260	580	11,0	0,235	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,245	0,00
280	580	10,1	0,208	0,00	0,2	0,002	0,00	18,0	0,200	0,00
300	580	9,4	0,183	0,00	0,2	0,002	0,00	15,9	0,166	0,00
320	580	8,7	0,163	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,139	0,00
340	580	8,1	0,145	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,120	0,00
360	580	7,6	0,131	0,00	0,1	0,001	0,00	12,1	0,105	0,00
380	580	7,1	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,093	0,00
400	580	6,7	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	10,1	0,084	0,00
420	580	6,3	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,076	0,00
440	580	5,9	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,068	0,00
460	580	5,6	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,063	0,00
480	580	5,4	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,057	0,00
500	580	5,2	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,053	0,00
520	580	4,9	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,049	0,00
540	580	4,8	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,045	0,00
560	580	4,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,042	0,00
580	580	4,4	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,040	0,00
600	580	4,2	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,037	0,00
620	580	4,1	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,035	0,00
640	580	4,0	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,033	0,00
660	580	3,8	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,031	0,00
680	580	3,7	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,029	0,00
700	580	3,6	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,028	0,00
720	580	3,5	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,026	0,00
740	580	3,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,025	0,00
760	580	3,3	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,024	0,00
780	580	3,2	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,023	0,00
800	580	3,1	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
820	580	3,0	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
840	580	2,9	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
860	580	2,8	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
880	580	2,8	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
900	580	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,017	0,00
920	580	2,7	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
940	580	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
960	580	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
980	580	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
1000	580	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
0	600	9,1	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,098	0,00
20	600	9,8	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	11,5	0,119	0,00
40	600	10,5	0,133	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,146	0,00
60	600	11,1	0,157	0,00	0,1	0,002	0,00	12,9	0,176	0,00
80	600	11,7	0,181	0,00	0,2	0,002	0,00	15,0	0,214	0,00
100	600	12,2	0,203	0,00	0,2	0,003	0,00	15,9	0,257	0,00
120	600	12,6	0,222	0,00	0,2	0,003	0,00	18,0	0,294	0,00
140	600	12,6	0,235	0,00	0,2	0,003	0,00	21,2	0,326	0,00
160	600	12,6	0,244	0,00	0,2	0,003	0,00	24,1	0,346	0,00
180	600	12,4	0,249	0,00	0,3	0,003	0,00	26,0	0,344	0,00
200	600	11,8	0,247	0,00	0,3	0,003	0,00	26,1	0,320	0,00
220	600	11,3	0,239	0,00	0,2	0,003	0,00	24,8	0,286	0,00
240	600	10,7	0,226	0,00	0,2	0,003	0,00	21,6	0,252	0,00
260	600	10,0	0,208	0,00	0,2	0,002	0,00	20,2	0,215	0,00
280	600	9,4	0,187	0,00	0,2	0,002	0,00	17,5	0,181	0,00
300	600	8,8	0,167	0,00	0,2	0,002	0,00	15,4	0,151	0,00
320	600	8,2	0,149	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,128	0,00
340	600	7,8	0,133	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,110	0,00
360	600	7,3	0,121	0,00	0,1	0,001	0,00	11,5	0,097	0,00
380	600	6,8	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,086	0,00
400	600	6,5	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	9,7	0,077	0,00
420	600	6,2	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,069	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
440	600	5,8	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,063	0,00
460	600	5,6	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,058	0,00
480	600	5,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,053	0,00
500	600	5,1	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,049	0,00
520	600	4,9	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,046	0,00
540	600	4,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,043	0,00
560	600	4,5	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,040	0,00
580	600	4,3	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,037	0,00
600	600	4,2	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,035	0,00
620	600	4,0	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,033	0,00
640	600	4,0	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,031	0,00
660	600	3,8	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,030	0,00
680	600	3,7	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,028	0,00
700	600	3,6	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,027	0,00
720	600	3,5	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,025	0,00
740	600	3,3	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,024	0,00
760	600	3,3	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,023	0,00
780	600	3,2	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,022	0,00
800	600	3,1	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
820	600	3,0	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
840	600	2,9	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
860	600	2,9	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
880	600	2,8	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
900	600	2,7	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,017	0,00
920	600	2,7	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,016	0,00
940	600	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,015	0,00
960	600	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
980	600	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,014	0,00
1000	600	2,4	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
0	620	8,4	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	10,7	0,095	0,00
20	620	8,9	0,111	0,00	0,1	0,001	0,00	11,8	0,114	0,00
40	620	9,4	0,129	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,138	0,00
60	620	10,0	0,147	0,00	0,1	0,002	0,00	12,7	0,162	0,00
80	620	10,4	0,166	0,00	0,1	0,002	0,00	13,9	0,190	0,00
100	620	10,7	0,181	0,00	0,2	0,002	0,00	15,7	0,216	0,00
120	620	11,0	0,193	0,00	0,2	0,002	0,00	16,9	0,240	0,00
140	620	11,0	0,203	0,00	0,2	0,003	0,00	19,2	0,259	0,00
160	620	11,0	0,209	0,00	0,2	0,003	0,00	20,5	0,271	0,00
180	620	10,8	0,212	0,00	0,2	0,003	0,00	21,7	0,269	0,00
200	620	10,5	0,211	0,00	0,2	0,003	0,00	21,9	0,255	0,00
220	620	10,2	0,204	0,00	0,2	0,002	0,00	21,3	0,233	0,00
240	620	9,7	0,195	0,00	0,2	0,002	0,00	20,3	0,210	0,00
260	620	9,3	0,183	0,00	0,2	0,002	0,00	17,9	0,187	0,00
280	620	8,8	0,169	0,00	0,2	0,002	0,00	16,2	0,162	0,00
300	620	8,3	0,153	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,139	0,00
320	620	7,8	0,137	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,119	0,00
340	620	7,4	0,124	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,103	0,00
360	620	7,0	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,090	0,00
380	620	6,7	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	11,0	0,080	0,00
400	620	6,3	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	9,7	0,072	0,00
420	620	6,0	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,065	0,00
440	620	5,7	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,059	0,00
460	620	5,5	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,054	0,00
480	620	5,2	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,050	0,00
500	620	5,0	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,046	0,00
520	620	4,9	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,043	0,00
540	620	4,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,040	0,00
560	620	4,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,038	0,00
580	620	4,3	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,035	0,00
600	620	4,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,033	0,00
620	620	4,1	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,031	0,00
640	620	3,9	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,029	0,00
660	620	3,7	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,028	0,00
680	620	3,7	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,027	0,00
700	620	3,6	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,025	0,00
720	620	3,4	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,024	0,00
740	620	3,3	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,023	0,00
760	620	3,3	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,022	0,00
780	620	3,2	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,021	0,00
800	620	3,1	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,020	0,00
820	620	3,0	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
840	620	2,9	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,019	0,00
860	620	2,9	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,018	0,00
880	620	2,8	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,017	0,00
900	620	2,7	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,016	0,00
920	620	2,7	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
940	620	2,6	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
960	620	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
980	620	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
1000	620	2,4	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
0	640	7,7	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	9,9	0,093	0,00
20	640	8,1	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	10,7	0,110	0,00
40	640	8,6	0,123	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,128	0,00
60	640	9,0	0,137	0,00	0,1	0,001	0,00	11,9	0,147	0,00
80	640	9,3	0,150	0,00	0,1	0,002	0,00	13,0	0,166	0,00
100	640	9,5	0,161	0,00	0,1	0,002	0,00	14,4	0,183	0,00
120	640	9,7	0,170	0,00	0,2	0,002	0,00	16,0	0,199	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
140	640	9,8	0,176	0,00	0,2	0,002	0,00	17,0	0,212	0,00
160	640	9,8	0,180	0,00	0,2	0,002	0,00	18,6	0,219	0,00
180	640	9,7	0,183	0,00	0,2	0,002	0,00	19,1	0,218	0,00
200	640	9,5	0,182	0,00	0,2	0,002	0,00	19,3	0,209	0,00
220	640	9,3	0,177	0,00	0,2	0,002	0,00	18,6	0,193	0,00
240	640	8,9	0,171	0,00	0,2	0,002	0,00	17,6	0,177	0,00
260	640	8,6	0,162	0,00	0,2	0,002	0,00	16,3	0,162	0,00
280	640	8,2	0,152	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,146	0,00
300	640	7,9	0,140	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,128	0,00
320	640	7,5	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,111	0,00
340	640	7,1	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	11,5	0,097	0,00
360	640	6,8	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,085	0,00
380	640	6,4	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	10,4	0,075	0,00
400	640	6,2	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,067	0,00
420	640	5,9	0,081	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,061	0,00
440	640	5,6	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,055	0,00
460	640	5,4	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,051	0,00
480	640	5,2	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	7,4	0,047	0,00
500	640	5,0	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,044	0,00
520	640	4,8	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,040	0,00
540	640	4,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,038	0,00
560	640	4,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,035	0,00
580	640	4,3	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,033	0,00
600	640	4,2	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,031	0,00
620	640	4,0	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,030	0,00
640	640	3,9	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,028	0,00
660	640	3,7	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,027	0,00
680	640	3,6	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,025	0,00
700	640	3,5	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,024	0,00
720	640	3,4	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,023	0,00
740	640	3,3	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,022	0,00
760	640	3,3	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,021	0,00
780	640	3,2	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,020	0,00
800	640	3,1	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,019	0,00
820	640	3,0	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,019	0,00
840	640	2,9	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,018	0,00
860	640	2,8	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,017	0,00
880	640	2,8	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,016	0,00
900	640	2,7	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
920	640	2,6	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,015	0,00
940	640	2,6	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,015	0,00
960	640	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,014	0,00
980	640	2,5	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
1000	640	2,4	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
0	660	7,2	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,090	0,00
20	660	7,6	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	10,4	0,103	0,00
40	660	7,9	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,118	0,00
60	660	8,2	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,132	0,00
80	660	8,4	0,136	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,145	0,00
100	660	8,6	0,144	0,00	0,1	0,002	0,00	13,4	0,158	0,00
120	660	8,7	0,150	0,00	0,1	0,002	0,00	14,5	0,168	0,00
140	660	8,8	0,155	0,00	0,1	0,002	0,00	14,8	0,177	0,00
160	660	8,8	0,158	0,00	0,2	0,002	0,00	16,1	0,182	0,00
180	660	8,7	0,160	0,00	0,2	0,002	0,00	17,0	0,181	0,00
200	660	8,7	0,159	0,00	0,2	0,002	0,00	16,9	0,175	0,00
220	660	8,5	0,155	0,00	0,2	0,002	0,00	16,5	0,163	0,00
240	660	8,3	0,150	0,00	0,2	0,002	0,00	16,1	0,152	0,00
260	660	8,0	0,144	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,140	0,00
280	660	7,8	0,137	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,129	0,00
300	660	7,4	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,117	0,00
320	660	7,1	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,104	0,00
340	660	6,8	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	11,2	0,092	0,00
360	660	6,5	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	10,8	0,080	0,00
380	660	6,3	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	9,7	0,071	0,00
400	660	6,0	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,064	0,00
420	660	5,7	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,058	0,00
440	660	5,5	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,052	0,00
460	660	5,3	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	7,6	0,048	0,00
480	660	5,1	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,044	0,00
500	660	4,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,041	0,00
520	660	4,7	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,038	0,00
540	660	4,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,036	0,00
560	660	4,4	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,034	0,00
580	660	4,3	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,032	0,00
600	660	4,1	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,030	0,00
620	660	4,0	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,028	0,00
640	660	3,8	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,027	0,00
660	660	3,7	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,025	0,00
680	660	3,6	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
700	660	3,5	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,023	0,00
720	660	3,4	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,022	0,00
740	660	3,3	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,021	0,00
760	660	3,2	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,020	0,00
780	660	3,1	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,019	0,00
800	660	3,1	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,019	0,00
820	660	3,0	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,018	0,00
840	660	2,9	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,017	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
860	660	2,8	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,016	0,00
880	660	2,7	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
900	660	2,7	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,015	0,00
920	660	2,6	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,015	0,00
940	660	2,6	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,014	0,00
960	660	2,5	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
980	660	2,5	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,013	0,00
1000	660	2,4	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
0	680	6,8	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,086	0,00
20	680	7,0	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,098	0,00
40	680	7,3	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,108	0,00
60	680	7,5	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	11,2	0,118	0,00
80	680	7,8	0,123	0,00	0,1	0,001	0,00	11,8	0,127	0,00
100	680	7,9	0,129	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,136	0,00
120	680	8,0	0,134	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,144	0,00
140	680	8,1	0,137	0,00	0,1	0,002	0,00	14,1	0,151	0,00
160	680	8,1	0,140	0,00	0,1	0,002	0,00	14,7	0,154	0,00
180	680	8,1	0,141	0,00	0,2	0,002	0,00	15,0	0,154	0,00
200	680	8,0	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,149	0,00
220	680	7,8	0,138	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,141	0,00
240	680	7,7	0,133	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,132	0,00
260	680	7,5	0,129	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,123	0,00
280	680	7,3	0,123	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,114	0,00
300	680	7,0	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,106	0,00
320	680	6,8	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,096	0,00
340	680	6,6	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	10,8	0,086	0,00
360	680	6,3	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	10,1	0,077	0,00
380	680	6,0	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	9,6	0,068	0,00
400	680	5,8	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,061	0,00
420	680	5,6	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,055	0,00
440	680	5,4	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	7,9	0,050	0,00
460	680	5,2	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,046	0,00
480	680	5,0	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,042	0,00
500	680	4,8	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,039	0,00
520	680	4,6	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,037	0,00
540	680	4,4	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,034	0,00
560	680	4,3	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,032	0,00
580	680	4,2	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,030	0,00
600	680	4,0	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,028	0,00
620	680	3,9	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,027	0,00
640	680	3,8	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,026	0,00
660	680	3,7	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
680	680	3,6	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,023	0,00
700	680	3,5	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,022	0,00
720	680	3,4	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,021	0,00
740	680	3,3	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
760	680	3,2	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,019	0,00
780	680	3,1	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,019	0,00
800	680	3,0	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,018	0,00
820	680	3,0	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,017	0,00
840	680	2,9	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,016	0,00
860	680	2,8	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,016	0,00
880	680	2,7	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,015	0,00
900	680	2,7	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,015	0,00
920	680	2,6	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
940	680	2,6	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
960	680	2,5	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,013	0,00
980	680	2,4	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
1000	680	2,4	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,012	0,00
0	700	6,4	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,081	0,00
20	700	6,6	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,090	0,00
40	700	6,8	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	9,7	0,098	0,00
60	700	7,0	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	10,2	0,106	0,00
80	700	7,2	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,113	0,00
100	700	7,3	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,119	0,00
120	700	7,4	0,120	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,125	0,00
140	700	7,4	0,123	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,130	0,00
160	700	7,4	0,125	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,132	0,00
180	700	7,5	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,132	0,00
200	700	7,4	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,129	0,00
220	700	7,3	0,123	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,123	0,00
240	700	7,2	0,119	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,115	0,00
260	700	7,1	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,108	0,00
280	700	6,9	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,102	0,00
300	700	6,7	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	11,5	0,095	0,00
320	700	6,6	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,088	0,00
340	700	6,3	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	10,3	0,081	0,00
360	700	6,1	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,073	0,00
380	700	5,9	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,066	0,00
400	700	5,6	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,059	0,00
420	700	5,4	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,053	0,00
440	700	5,3	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	7,6	0,048	0,00
460	700	5,0	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,044	0,00
480	700	4,9	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,040	0,00
500	700	4,7	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,038	0,00
520	700	4,6	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,035	0,00
540	700	4,4	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,033	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
560	700	4,3	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,031	0,00
580	700	4,2	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,029	0,00
600	700	4,0	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,027	0,00
620	700	3,9	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
640	700	3,8	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
660	700	3,7	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,023	0,00
680	700	3,6	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,022	0,00
700	700	3,4	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,021	0,00
720	700	3,4	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
740	700	3,3	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,019	0,00
760	700	3,2	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,018	0,00
780	700	3,1	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,018	0,00
800	700	3,0	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
820	700	2,9	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,016	0,00
840	700	2,9	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
860	700	2,8	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
880	700	2,7	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,015	0,00
900	700	2,7	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
920	700	2,6	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,014	0,00
940	700	2,5	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
960	700	2,5	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,013	0,00
980	700	2,4	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,012	0,00
1000	700	2,4	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,012	0,00
0	720	6,0	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,076	0,00
20	720	6,2	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,082	0,00
40	720	6,3	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	9,6	0,089	0,00
60	720	6,5	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	10,0	0,094	0,00
80	720	6,6	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	10,4	0,100	0,00
100	720	6,8	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,106	0,00
120	720	6,9	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,110	0,00
140	720	7,0	0,111	0,00	0,1	0,001	0,00	11,7	0,113	0,00
160	720	7,0	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,115	0,00
180	720	7,0	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,115	0,00
200	720	7,0	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,113	0,00
220	720	6,9	0,111	0,00	0,1	0,001	0,00	12,1	0,108	0,00
240	720	6,8	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,102	0,00
260	720	6,7	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,096	0,00
280	720	6,6	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,091	0,00
300	720	6,3	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	10,7	0,086	0,00
320	720	6,2	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	10,1	0,081	0,00
340	720	6,0	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	9,6	0,075	0,00
360	720	5,9	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,068	0,00
380	720	5,7	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,063	0,00
400	720	5,4	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,057	0,00
420	720	5,3	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,051	0,00
440	720	5,1	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	7,3	0,046	0,00
460	720	4,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,042	0,00
480	720	4,8	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,039	0,00
500	720	4,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,036	0,00
520	720	4,5	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,034	0,00
540	720	4,4	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,031	0,00
560	720	4,2	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,029	0,00
580	720	4,1	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,028	0,00
600	720	3,9	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
620	720	3,9	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,025	0,00
640	720	3,7	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,023	0,00
660	720	3,6	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,022	0,00
680	720	3,5	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,021	0,00
700	720	3,4	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
720	720	3,3	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
740	720	3,2	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,019	0,00
760	720	3,1	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
780	720	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
800	720	3,0	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
820	720	2,9	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
840	720	2,8	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
860	720	2,8	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,015	0,00
880	720	2,7	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
900	720	2,6	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
920	720	2,6	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
940	720	2,5	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
960	720	2,5	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
980	720	2,4	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,012	0,00
1000	720	2,4	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,012	0,00
0	740	5,7	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,071	0,00
20	740	5,9	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,076	0,00
40	740	6,0	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,081	0,00
60	740	6,1	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,085	0,00
80	740	6,2	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,090	0,00
100	740	6,4	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	10,2	0,094	0,00
120	740	6,5	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	10,4	0,097	0,00
140	740	6,5	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	10,8	0,100	0,00
160	740	6,6	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,101	0,00
180	740	6,6	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	11,2	0,101	0,00
200	740	6,5	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,100	0,00
220	740	6,5	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	11,2	0,096	0,00
240	740	6,5	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,091	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
260	740	6,3	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	10,6	0,086	0,00
280	740	6,2	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	10,3	0,082	0,00
300	740	6,1	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	9,9	0,078	0,00
320	740	6,0	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,074	0,00
340	740	5,8	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,069	0,00
360	740	5,7	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,064	0,00
380	740	5,5	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,059	0,00
400	740	5,3	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,055	0,00
420	740	5,1	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	7,6	0,050	0,00
440	740	5,0	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,045	0,00
460	740	4,8	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,041	0,00
480	740	4,7	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,038	0,00
500	740	4,6	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,035	0,00
520	740	4,4	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,032	0,00
540	740	4,3	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,030	0,00
560	740	4,1	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,028	0,00
580	740	4,0	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,027	0,00
600	740	3,9	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,025	0,00
620	740	3,8	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,024	0,00
640	740	3,7	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,023	0,00
660	740	3,6	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,022	0,00
680	740	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
700	740	3,4	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
720	740	3,3	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
740	740	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,018	0,00
760	740	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
780	740	3,0	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
800	740	3,0	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
820	740	2,9	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
840	740	2,8	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
860	740	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
880	740	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
900	740	2,6	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
920	740	2,5	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
940	740	2,5	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
960	740	2,5	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
980	740	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,012	0,00
1000	740	2,3	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
0	760	5,4	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,066	0,00
20	760	5,6	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,070	0,00
40	760	5,7	0,081	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,074	0,00
60	760	5,8	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,077	0,00
80	760	5,9	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,081	0,00
100	760	6,0	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	9,3	0,084	0,00
120	760	6,1	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	9,8	0,087	0,00
140	760	6,2	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	9,9	0,089	0,00
160	760	6,2	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	10,3	0,090	0,00
180	760	6,2	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	10,3	0,090	0,00
200	760	6,2	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	10,3	0,089	0,00
220	760	6,2	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	10,1	0,086	0,00
240	760	6,1	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	9,9	0,082	0,00
260	760	6,1	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	9,8	0,078	0,00
280	760	5,9	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,074	0,00
300	760	5,9	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	9,2	0,071	0,00
320	760	5,7	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,067	0,00
340	760	5,6	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,064	0,00
360	760	5,5	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,060	0,00
380	760	5,3	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,056	0,00
400	760	5,1	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,052	0,00
420	760	5,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,048	0,00
440	760	4,8	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,044	0,00
460	760	4,7	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,040	0,00
480	760	4,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,037	0,00
500	760	4,4	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,034	0,00
520	760	4,3	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,031	0,00
540	760	4,2	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,029	0,00
560	760	4,0	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,027	0,00
580	760	3,9	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
600	760	3,8	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,024	0,00
620	760	3,7	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,023	0,00
640	760	3,7	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,022	0,00
660	760	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,021	0,00
680	760	3,5	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
700	760	3,3	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
720	760	3,2	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
740	760	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
760	760	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
780	760	3,0	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
800	760	2,9	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
820	760	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
840	760	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
860	760	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
880	760	2,6	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
900	760	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
920	760	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
940	760	2,5	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
960	760	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,012	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
980	760	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
1000	760	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
0	780	5,2	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,061	0,00
20	780	5,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,064	0,00
40	780	5,4	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,067	0,00
60	780	5,5	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,070	0,00
80	780	5,6	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,073	0,00
100	780	5,7	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,076	0,00
120	780	5,8	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,078	0,00
140	780	5,8	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,080	0,00
160	780	5,9	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,081	0,00
180	780	5,9	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,081	0,00
200	780	5,9	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	9,5	0,080	0,00
220	780	5,9	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	9,4	0,078	0,00
240	780	5,8	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	9,3	0,075	0,00
260	780	5,8	0,081	0,00	0,1	0,001	0,00	9,1	0,071	0,00
280	780	5,7	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,068	0,00
300	780	5,6	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,065	0,00
320	780	5,5	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,062	0,00
340	780	5,4	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,059	0,00
360	780	5,3	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,056	0,00
380	780	5,1	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,053	0,00
400	780	5,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,049	0,00
420	780	4,9	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,046	0,00
440	780	4,7	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,042	0,00
460	780	4,6	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,039	0,00
480	780	4,4	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,036	0,00
500	780	4,3	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,033	0,00
520	780	4,3	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,031	0,00
540	780	4,1	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,028	0,00
560	780	4,0	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,027	0,00
580	780	3,9	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,025	0,00
600	780	3,8	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
620	780	3,6	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,022	0,00
640	780	3,6	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,021	0,00
660	780	3,5	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,020	0,00
680	780	3,4	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
700	780	3,3	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
720	780	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,018	0,00
740	780	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
760	780	3,1	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
780	780	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
800	780	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
820	780	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
840	780	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
860	780	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
880	780	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
900	780	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
920	780	2,5	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
940	780	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
960	780	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
980	780	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
1000	780	2,3	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
0	800	5,0	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,056	0,00
20	800	5,1	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,059	0,00
40	800	5,1	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,062	0,00
60	800	5,3	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,064	0,00
80	800	5,3	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,067	0,00
100	800	5,4	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,069	0,00
120	800	5,5	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,071	0,00
140	800	5,5	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,072	0,00
160	800	5,6	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,073	0,00
180	800	5,6	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,073	0,00
200	800	5,6	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,072	0,00
220	800	5,6	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,070	0,00
240	800	5,6	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,068	0,00
260	800	5,5	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,065	0,00
280	800	5,4	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,062	0,00
300	800	5,3	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,059	0,00
320	800	5,3	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,057	0,00
340	800	5,2	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,054	0,00
360	800	5,0	0,065	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,052	0,00
380	800	5,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,049	0,00
400	800	4,9	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,047	0,00
420	800	4,8	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,044	0,00
440	800	4,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,041	0,00
460	800	4,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,038	0,00
480	800	4,4	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,035	0,00
500	800	4,2	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,032	0,00
520	800	4,1	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,030	0,00
540	800	4,1	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,028	0,00
560	800	3,9	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,026	0,00
580	800	3,8	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,024	0,00
600	800	3,7	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,023	0,00
620	800	3,6	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,022	0,00
640	800	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,020	0,00
660	800	3,4	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,019	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
680	800	3,3	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
700	800	3,3	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
720	800	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
740	800	3,1	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
760	800	3,1	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
780	800	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
800	800	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
820	800	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
840	800	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
860	800	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
880	800	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
900	800	2,5	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
920	800	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,012	0,00
940	800	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
960	800	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
980	800	2,3	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
1000	800	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
0	820	4,8	0,062	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,052	0,00
20	820	4,9	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,055	0,00
40	820	5,0	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,057	0,00
60	820	5,1	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,059	0,00
80	820	5,1	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,061	0,00
100	820	5,2	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,063	0,00
120	820	5,2	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,065	0,00
140	820	5,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,065	0,00
160	820	5,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,066	0,00
180	820	5,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,066	0,00
200	820	5,3	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,066	0,00
220	820	5,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,064	0,00
240	820	5,3	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,062	0,00
260	820	5,3	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,060	0,00
280	820	5,2	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,057	0,00
300	820	5,2	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,055	0,00
320	820	5,1	0,065	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,052	0,00
340	820	4,9	0,063	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,050	0,00
360	820	4,9	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,048	0,00
380	820	4,9	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,046	0,00
400	820	4,7	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,044	0,00
420	820	4,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,042	0,00
440	820	4,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,039	0,00
460	820	4,4	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,037	0,00
480	820	4,3	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,034	0,00
500	820	4,2	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,032	0,00
520	820	4,0	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,029	0,00
540	820	3,9	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,027	0,00
560	820	3,9	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,026	0,00
580	820	3,8	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,024	0,00
600	820	3,7	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,022	0,00
620	820	3,6	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,021	0,00
640	820	3,4	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,020	0,00
660	820	3,4	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
680	820	3,3	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
700	820	3,2	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
720	820	3,1	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,016	0,00
740	820	3,1	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
760	820	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
780	820	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
800	820	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
820	820	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
840	820	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
860	820	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
880	820	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
900	820	2,5	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
920	820	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
940	820	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
960	820	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,011	0,00
980	820	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
1000	820	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
0	840	4,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,049	0,00
20	840	4,7	0,060	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,051	0,00
40	840	4,8	0,062	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,053	0,00
60	840	4,9	0,063	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,055	0,00
80	840	4,9	0,065	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,056	0,00
100	840	5,0	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,058	0,00
120	840	5,1	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,059	0,00
140	840	5,1	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,060	0,00
160	840	5,1	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,060	0,00
180	840	5,1	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,060	0,00
200	840	5,1	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,060	0,00
220	840	5,1	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,059	0,00
240	840	5,1	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,057	0,00
260	840	5,1	0,065	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,055	0,00
280	840	5,0	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,053	0,00
300	840	4,9	0,062	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,051	0,00
320	840	4,9	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,049	0,00
340	840	4,9	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,047	0,00
360	840	4,8	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,045	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
380	840	4,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,043	0,00
400	840	4,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,041	0,00
420	840	4,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,040	0,00
440	840	4,3	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,038	0,00
460	840	4,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,035	0,00
480	840	4,2	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,033	0,00
500	840	4,1	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,031	0,00
520	840	4,0	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,029	0,00
540	840	3,8	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,027	0,00
560	840	3,8	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,025	0,00
580	840	3,7	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
600	840	3,6	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,022	0,00
620	840	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,021	0,00
640	840	3,4	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
660	840	3,3	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,018	0,00
680	840	3,3	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
700	840	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
720	840	3,1	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
740	840	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,015	0,00
760	840	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
780	840	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
800	840	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
820	840	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
840	840	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
860	840	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
880	840	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
900	840	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
920	840	2,4	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
940	840	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
960	840	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
980	840	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
1000	840	2,2	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
0	860	4,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,045	0,00
20	860	4,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,047	0,00
40	860	4,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,049	0,00
60	860	4,7	0,060	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,051	0,00
80	860	4,7	0,061	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,052	0,00
100	860	4,7	0,062	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,053	0,00
120	860	4,8	0,063	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,054	0,00
140	860	4,8	0,063	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,055	0,00
160	860	4,9	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,055	0,00
180	860	4,9	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,055	0,00
200	860	4,9	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,055	0,00
220	860	4,9	0,064	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,054	0,00
240	860	4,9	0,063	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,053	0,00
260	860	4,8	0,061	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,051	0,00
280	860	4,8	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,049	0,00
300	860	4,8	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,047	0,00
320	860	4,7	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,045	0,00
340	860	4,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,044	0,00
360	860	4,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,042	0,00
380	860	4,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,041	0,00
400	860	4,4	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,039	0,00
420	860	4,3	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,038	0,00
440	860	4,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,036	0,00
460	860	4,1	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,034	0,00
480	860	4,0	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,032	0,00
500	860	4,0	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,030	0,00
520	860	3,9	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,028	0,00
540	860	3,8	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,026	0,00
560	860	3,7	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
580	860	3,6	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,023	0,00
600	860	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,022	0,00
620	860	3,4	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
640	860	3,4	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
660	860	3,3	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
680	860	3,2	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
700	860	3,1	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
720	860	3,1	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
740	860	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
760	860	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
780	860	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
800	860	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
820	860	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
840	860	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
860	860	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
880	860	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
900	860	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
920	860	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
940	860	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
960	860	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
980	860	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
1000	860	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
0	880	4,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,043	0,00
20	880	4,4	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,044	0,00
40	880	4,4	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,045	0,00
60	880	4,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,047	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
80	880	4,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,048	0,00
100	880	4,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,049	0,00
120	880	4,6	0,059	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,050	0,00
140	880	4,6	0,059	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,051	0,00
160	880	4,7	0,060	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,051	0,00
180	880	4,7	0,060	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,051	0,00
200	880	4,7	0,060	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,051	0,00
220	880	4,7	0,060	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,050	0,00
240	880	4,7	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,049	0,00
260	880	4,7	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,047	0,00
280	880	4,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,046	0,00
300	880	4,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,044	0,00
320	880	4,6	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,042	0,00
340	880	4,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,041	0,00
360	880	4,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,039	0,00
380	880	4,4	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,038	0,00
400	880	4,3	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,037	0,00
420	880	4,2	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,035	0,00
440	880	4,2	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,034	0,00
460	880	4,1	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,032	0,00
480	880	4,0	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,031	0,00
500	880	3,9	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,029	0,00
520	880	3,7	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,028	0,00
540	880	3,7	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,026	0,00
560	880	3,6	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,024	0,00
580	880	3,5	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,023	0,00
600	880	3,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,021	0,00
620	880	3,4	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
640	880	3,3	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
660	880	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
680	880	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
700	880	3,1	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
720	880	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
740	880	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
760	880	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
780	880	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
800	880	2,8	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
820	880	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
840	880	2,7	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
860	880	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
880	880	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
900	880	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
920	880	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
940	880	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
960	880	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
980	880	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
1000	880	2,2	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
0	900	4,2	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,040	0,00
20	900	4,3	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,041	0,00
40	900	4,3	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,042	0,00
60	900	4,4	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,044	0,00
80	900	4,3	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,045	0,00
100	900	4,4	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,046	0,00
120	900	4,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,046	0,00
140	900	4,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,047	0,00
160	900	4,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,047	0,00
180	900	4,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,047	0,00
200	900	4,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,047	0,00
220	900	4,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,046	0,00
240	900	4,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,045	0,00
260	900	4,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,044	0,00
280	900	4,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,043	0,00
300	900	4,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,041	0,00
320	900	4,4	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,039	0,00
340	900	4,3	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,038	0,00
360	900	4,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,037	0,00
380	900	4,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,036	0,00
400	900	4,1	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,035	0,00
420	900	4,0	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,033	0,00
440	900	3,9	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,032	0,00
460	900	3,9	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,031	0,00
480	900	3,9	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,030	0,00
500	900	3,8	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,028	0,00
520	900	3,7	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,027	0,00
540	900	3,6	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,025	0,00
560	900	3,5	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,024	0,00
580	900	3,5	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,022	0,00
600	900	3,4	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,021	0,00
620	900	3,3	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,020	0,00
640	900	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,019	0,00
660	900	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
680	900	3,1	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
700	900	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
720	900	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
740	900	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,014	0,00
760	900	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
780	900	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
800	900	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
820	900	2,7	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
840	900	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
860	900	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
880	900	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
900	900	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
920	900	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
940	900	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
960	900	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
980	900	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
1000	900	2,2	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
0	920	4,0	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,037	0,00
20	920	4,1	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,039	0,00
40	920	4,2	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,040	0,00
60	920	4,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,041	0,00
80	920	4,2	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,042	0,00
100	920	4,3	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,043	0,00
120	920	4,3	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,043	0,00
140	920	4,3	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,044	0,00
160	920	4,4	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,044	0,00
180	920	4,4	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,044	0,00
200	920	4,4	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,044	0,00
220	920	4,4	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,043	0,00
240	920	4,3	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,042	0,00
260	920	4,3	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,041	0,00
280	920	4,3	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,040	0,00
300	920	4,3	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,038	0,00
320	920	4,3	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,037	0,00
340	920	4,2	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,036	0,00
360	920	4,2	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,035	0,00
380	920	4,1	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,034	0,00
400	920	4,1	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,033	0,00
420	920	4,0	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,032	0,00
440	920	3,9	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,031	0,00
460	920	3,8	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,030	0,00
480	920	3,7	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,028	0,00
500	920	3,6	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,027	0,00
520	920	3,6	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,026	0,00
540	920	3,6	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,025	0,00
560	920	3,5	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,023	0,00
580	920	3,4	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,022	0,00
600	920	3,3	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,021	0,00
620	920	3,2	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,019	0,00
640	920	3,2	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
660	920	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
680	920	3,0	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,016	0,00
700	920	3,0	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
720	920	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
740	920	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,014	0,00
760	920	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,013	0,00
780	920	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
800	920	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
820	920	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
840	920	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
860	920	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
880	920	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
900	920	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
920	920	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
940	920	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,010	0,00
960	920	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
980	920	2,2	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
1000	920	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
0	940	4,0	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,035	0,00
20	940	4,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,036	0,00
40	940	4,0	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,037	0,00
60	940	4,0	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,038	0,00
80	940	4,1	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,039	0,00
100	940	4,1	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,040	0,00
120	940	4,2	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,040	0,00
140	940	4,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,041	0,00
160	940	4,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,041	0,00
180	940	4,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,041	0,00
200	940	4,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,041	0,00
220	940	4,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,040	0,00
240	940	4,2	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,040	0,00
260	940	4,2	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,039	0,00
280	940	4,1	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,037	0,00
300	940	4,1	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,036	0,00
320	940	4,0	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,035	0,00
340	940	4,0	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,034	0,00
360	940	4,0	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,033	0,00
380	940	3,9	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,032	0,00
400	940	3,8	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,031	0,00
420	940	3,8	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,030	0,00
440	940	3,8	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,029	0,00
460	940	3,8	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,028	0,00
480	940	3,7	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,027	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
500	940	3,6	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,026	0,00
520	940	3,5	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,025	0,00
540	940	3,4	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,024	0,00
560	940	3,4	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,023	0,00
580	940	3,3	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,021	0,00
600	940	3,2	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,020	0,00
620	940	3,2	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,019	0,00
640	940	3,1	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,018	0,00
660	940	3,1	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
680	940	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
700	940	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
720	940	2,9	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
740	940	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
760	940	2,8	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
780	940	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
800	940	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
820	940	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
840	940	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
860	940	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
880	940	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
900	940	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
920	940	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
940	940	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
960	940	2,2	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
980	940	2,2	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
1000	940	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
0	960	3,8	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,033	0,00
20	960	3,8	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,034	0,00
40	960	3,9	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,035	0,00
60	960	3,9	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,036	0,00
80	960	4,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,037	0,00
100	960	4,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,037	0,00
120	960	4,0	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,038	0,00
140	960	4,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,038	0,00
160	960	4,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,038	0,00
180	960	4,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,038	0,00
200	960	4,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,038	0,00
220	960	4,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,038	0,00
240	960	4,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,037	0,00
260	960	4,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,036	0,00
280	960	4,0	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,035	0,00
300	960	4,0	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,034	0,00
320	960	4,0	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,033	0,00
340	960	3,9	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,032	0,00
360	960	3,9	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,031	0,00
380	960	3,9	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,030	0,00
400	960	3,8	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,029	0,00
420	960	3,8	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,028	0,00
440	960	3,7	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,028	0,00
460	960	3,6	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,027	0,00
480	960	3,5	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,026	0,00
500	960	3,5	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,025	0,00
520	960	3,5	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,024	0,00
540	960	3,4	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,023	0,00
560	960	3,2	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,022	0,00
580	960	3,3	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,021	0,00
600	960	3,2	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,020	0,00
620	960	3,1	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,019	0,00
640	960	3,1	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,018	0,00
660	960	3,0	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
680	960	3,0	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
700	960	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
720	960	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
740	960	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
760	960	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
780	960	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
800	960	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
820	960	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
840	960	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
860	960	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
880	960	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
900	960	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
920	960	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
940	960	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
960	960	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
980	960	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
1000	960	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,009	0,00
0	980	3,7	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,031	0,00
20	980	3,7	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,032	0,00
40	980	3,8	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,033	0,00
60	980	3,8	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,034	0,00
80	980	3,8	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,034	0,00
100	980	3,9	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,035	0,00
120	980	3,9	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,035	0,00
140	980	3,9	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,035	0,00
160	980	3,9	0,045	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,036	0,00
180	980	3,9	0,045	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,036	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 280 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 200 µg/m ³
200	980	3,9	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,036	0,00
220	980	3,9	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,035	0,00
240	980	4,0	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,035	0,00
260	980	3,9	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	5,0	0,034	0,00
280	980	3,9	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,033	0,00
300	980	3,9	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,032	0,00
320	980	3,9	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,031	0,00
340	980	3,8	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,030	0,00
360	980	3,8	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,029	0,00
380	980	3,8	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,028	0,00
400	980	3,7	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,028	0,00
420	980	3,6	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,027	0,00
440	980	3,6	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,026	0,00
460	980	3,6	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,2	0,026	0,00
480	980	3,5	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,025	0,00
500	980	3,4	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,024	0,00
520	980	3,3	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,023	0,00
540	980	3,3	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,022	0,00
560	980	3,3	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,021	0,00
580	980	3,2	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,7	0,021	0,00
600	980	3,1	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,019	0,00
620	980	3,1	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,019	0,00
640	980	3,0	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,018	0,00
660	980	3,0	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,017	0,00
680	980	2,9	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
700	980	2,9	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
720	980	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
740	980	2,7	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
760	980	2,6	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
780	980	2,6	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
800	980	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
820	980	2,5	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
840	980	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
860	980	2,4	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
880	980	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
900	980	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
920	980	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
940	980	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
960	980	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
980	980	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,009	0,00
1000	980	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,008	0,00
0	1000	3,6	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,030	0,00
20	1000	3,6	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,030	0,00
40	1000	3,7	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,031	0,00
60	1000	3,7	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,032	0,00
80	1000	3,7	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,032	0,00
100	1000	3,7	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,033	0,00
120	1000	3,8	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,033	0,00
140	1000	3,8	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,9	0,033	0,00
160	1000	3,8	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,033	0,00
180	1000	3,8	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,034	0,00
200	1000	3,8	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,033	0,00
220	1000	3,8	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,033	0,00
240	1000	3,8	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,033	0,00
260	1000	3,8	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,032	0,00
280	1000	3,8	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	4,8	0,031	0,00
300	1000	3,7	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,031	0,00
320	1000	3,7	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	4,7	0,030	0,00
340	1000	3,6	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	4,6	0,029	0,00
360	1000	3,6	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,028	0,00
380	1000	3,6	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	4,5	0,027	0,00
400	1000	3,6	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,026	0,00
420	1000	3,6	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,4	0,026	0,00
440	1000	3,5	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	4,3	0,025	0,00
460	1000	3,5	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	4,1	0,024	0,00
480	1000	3,3	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	4,0	0,024	0,00
500	1000	3,4	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,023	0,00
520	1000	3,3	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	3,9	0,022	0,00
540	1000	3,2	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,8	0,022	0,00
560	1000	3,1	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
580	1000	3,2	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,6	0,020	0,00
600	1000	3,1	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,5	0,019	0,00
620	1000	3,0	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,4	0,018	0,00
640	1000	3,0	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,3	0,017	0,00
660	1000	2,9	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,017	0,00
680	1000	2,9	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	3,2	0,016	0,00
700	1000	2,8	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	3,1	0,015	0,00
720	1000	2,8	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
740	1000	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
760	1000	2,7	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
780	1000	2,5	0,019	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
800	1000	2,6	0,018	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
820	1000	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
840	1000	2,5	0,017	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,011	0,00
860	1000	2,4	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,010	0,00
880	1000	2,3	0,016	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00
900	1000	2,3	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,010	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³
920	1000	2,2	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,009	0,00
940	1000	2,2	0,015	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
960	1000	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,009	0,00
980	1000	2,2	0,014	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,008	0,00
1000	1000	2,1	0,013	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,008	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³
0	0	4,0	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,141	0,00
20	0	4,1	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,8	0,136	0,00
40	0	4,1	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,8	0,130	0,00
60	0	4,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,124	0,00
80	0	4,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,119	0,00
100	0	4,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,115	0,00
120	0	4,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,113	0,00
140	0	4,3	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,112	0,00
160	0	4,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,112	0,00
180	0	4,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,114	0,00
200	0	4,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,116	0,00
220	0	4,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,120	0,00
240	0	4,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,125	0,00
260	0	4,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,132	0,00
280	0	4,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,137	0,00
300	0	4,0	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,145	0,00
320	0	3,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,150	0,00
340	0	3,7	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,7	0,153	0,00
360	0	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,154	0,00
380	0	3,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,154	0,00
400	0	3,5	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,152	0,00
420	0	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,150	0,00
440	0	3,3	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,147	0,00
460	0	3,2	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,143	0,00
480	0	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,139	0,00
500	0	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,135	0,00
520	0	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,130	0,00
540	0	2,9	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,125	0,00
560	0	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,120	0,00
580	0	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,116	0,00
600	0	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,111	0,00
620	0	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,106	0,00
640	0	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,101	0,00
660	0	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,097	0,00
680	0	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,093	0,00
700	0	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,089	0,00
720	0	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,085	0,00
740	0	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,082	0,00
760	0	2,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,079	0,00
780	0	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,076	0,00
800	0	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,073	0,00
820	0	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,071	0,00
840	0	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,069	0,00
860	0	2,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,067	0,00
880	0	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,065	0,00
900	0	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,063	0,00
920	0	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,061	0,00
940	0	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,7	0,059	0,00
960	0	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,7	0,057	0,00
980	0	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,5	0,056	0,00
1000	0	1,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,2	0,054	0,00
0	20	4,2	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,151	0,00
20	20	4,3	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,147	0,00
40	20	4,3	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,140	0,00
60	20	4,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,134	0,00
80	20	4,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,128	0,00
100	20	4,5	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,123	0,00
120	20	4,5	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,121	0,00
140	20	4,5	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,120	0,00
160	20	4,4	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,7	0,120	0,00
180	20	4,4	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,121	0,00
200	20	4,5	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,5	0,125	0,00
220	20	4,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,129	0,00
240	20	4,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,135	0,00
260	20	4,2	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,141	0,00
280	20	4,1	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,149	0,00
300	20	4,0	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,154	0,00
320	20	4,0	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,160	0,00
340	20	4,0	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,164	0,00
360	20	3,9	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,7	0,164	0,00
380	20	3,8	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,163	0,00
400	20	3,6	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,161	0,00
420	20	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,158	0,00
440	20	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,154	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
460	20	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,150	0,00
480	20	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,145	0,00
500	20	3,2	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,140	0,00
520	20	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,135	0,00
540	20	2,9	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,130	0,00
560	20	2,9	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,124	0,00
580	20	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,118	0,00
600	20	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,113	0,00
620	20	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,108	0,00
640	20	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,103	0,00
660	20	2,6	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,098	0,00
680	20	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,094	0,00
700	20	2,5	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,090	0,00
720	20	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,087	0,00
740	20	2,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,083	0,00
760	20	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,080	0,00
780	20	2,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,077	0,00
800	20	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,075	0,00
820	20	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,072	0,00
840	20	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,070	0,00
860	20	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,068	0,00
880	20	2,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,066	0,00
900	20	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,064	0,00
920	20	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,062	0,00
940	20	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,060	0,00
960	20	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,6	0,059	0,00
980	20	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,5	0,057	0,00
1000	20	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,4	0,055	0,00
0	40	4,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,4	0,161	0,00
20	40	4,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,6	0,157	0,00
40	40	4,6	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,151	0,00
60	40	4,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,144	0,00
80	40	4,7	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,137	0,00
100	40	4,7	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,133	0,00
120	40	4,8	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,129	0,00
140	40	4,8	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,128	0,00
160	40	4,6	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,128	0,00
180	40	4,8	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,130	0,00
200	40	4,7	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,2	0,134	0,00
220	40	4,6	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,139	0,00
240	40	4,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,146	0,00
260	40	4,4	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,3	0,153	0,00
280	40	4,4	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,162	0,00
300	40	4,3	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,168	0,00
320	40	4,1	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,172	0,00
340	40	4,1	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,175	0,00
360	40	4,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,175	0,00
380	40	3,9	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,173	0,00
400	40	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,170	0,00
420	40	3,7	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,8	0,166	0,00
440	40	3,6	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,162	0,00
460	40	3,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,157	0,00
480	40	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,151	0,00
500	40	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,145	0,00
520	40	3,0	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,139	0,00
540	40	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,133	0,00
560	40	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,127	0,00
580	40	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,121	0,00
600	40	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,115	0,00
620	40	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,110	0,00
640	40	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,105	0,00
660	40	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,100	0,00
680	40	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,096	0,00
700	40	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,092	0,00
720	40	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,088	0,00
740	40	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,085	0,00
760	40	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,082	0,00
780	40	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,079	0,00
800	40	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,076	0,00
820	40	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,074	0,00
840	40	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,072	0,00
860	40	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,069	0,00
880	40	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,067	0,00
900	40	2,0	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,065	0,00
920	40	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,063	0,00
940	40	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,062	0,00
960	40	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,060	0,00
980	40	1,8	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,7	0,058	0,00
1000	40	1,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,3	0,057	0,00
0	60	4,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,174	0,00
20	60	4,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,170	0,00
40	60	4,9	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,9	0,164	0,00
60	60	4,9	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,1	0,156	0,00
80	60	5,0	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,149	0,00
100	60	4,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,3	0,143	0,00
120	60	5,0	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,3	0,139	0,00
140	60	5,1	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,1	0,138	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
160	60	4,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,9	0,138	0,00
180	60	5,1	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,140	0,00
200	60	4,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,4	0,144	0,00
220	60	4,9	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,149	0,00
240	60	4,7	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,5	0,158	0,00
260	60	4,8	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,3	0,167	0,00
280	60	4,5	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,174	0,00
300	60	4,5	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,182	0,00
320	60	4,4	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,186	0,00
340	60	4,2	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,187	0,00
360	60	4,0	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,187	0,00
380	60	4,0	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,184	0,00
400	60	3,9	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,180	0,00
420	60	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,175	0,00
440	60	3,7	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,170	0,00
460	60	3,4	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,8	0,164	0,00
480	60	3,3	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,157	0,00
500	60	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,151	0,00
520	60	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,144	0,00
540	60	3,2	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,137	0,00
560	60	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,130	0,00
580	60	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,124	0,00
600	60	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,118	0,00
620	60	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,112	0,00
640	60	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,107	0,00
660	60	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,102	0,00
680	60	2,6	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,098	0,00
700	60	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,094	0,00
720	60	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,090	0,00
740	60	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,087	0,00
760	60	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,084	0,00
780	60	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,081	0,00
800	60	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,078	0,00
820	60	2,2	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,076	0,00
840	60	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,073	0,00
860	60	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,071	0,00
880	60	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,069	0,00
900	60	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,067	0,00
920	60	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,065	0,00
940	60	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,063	0,00
960	60	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,061	0,00
980	60	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,060	0,00
1000	60	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,6	0,058	0,00
0	80	5,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,5	0,186	0,00
20	80	5,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,8	0,184	0,00
40	80	5,2	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,3	0,178	0,00
60	80	5,3	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,4	0,170	0,00
80	80	5,3	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,161	0,00
100	80	5,3	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,7	0,155	0,00
120	80	5,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,150	0,00
140	80	5,4	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,148	0,00
160	80	5,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,3	0,149	0,00
180	80	5,4	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,0	0,151	0,00
200	80	5,2	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,7	0,156	0,00
220	80	5,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,164	0,00
240	80	5,1	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,172	0,00
260	80	4,9	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,181	0,00
280	80	4,9	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,191	0,00
300	80	4,7	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,3	0,196	0,00
320	80	4,6	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,200	0,00
340	80	4,5	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,201	0,00
360	80	4,4	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,199	0,00
380	80	4,3	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,196	0,00
400	80	3,9	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,191	0,00
420	80	3,8	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,185	0,00
440	80	3,7	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,178	0,00
460	80	3,6	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,171	0,00
480	80	3,7	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,163	0,00
500	80	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,156	0,00
520	80	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,148	0,00
540	80	3,1	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,141	0,00
560	80	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,133	0,00
580	80	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,127	0,00
600	80	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,120	0,00
620	80	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,115	0,00
640	80	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,109	0,00
660	80	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,105	0,00
680	80	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,100	0,00
700	80	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,096	0,00
720	80	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,093	0,00
740	80	2,5	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,089	0,00
760	80	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,086	0,00
780	80	2,4	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,083	0,00
800	80	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,080	0,00
820	80	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,077	0,00
840	80	2,2	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,075	0,00
860	80	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,073	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
880	80	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,070	0,00
900	80	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,068	0,00
920	80	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,066	0,00
940	80	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,064	0,00
960	80	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,063	0,00
980	80	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,6	0,061	0,00
1000	80	1,6	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,6	0,059	0,00
0	100	5,3	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,201	0,00
20	100	5,3	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,3	0,199	0,00
40	100	5,4	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,5	0,194	0,00
60	100	5,6	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,185	0,00
80	100	5,6	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,9	0,176	0,00
100	100	5,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,1	0,168	0,00
120	100	5,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,9	0,163	0,00
140	100	5,8	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,160	0,00
160	100	5,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,161	0,00
180	100	5,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,0	0,163	0,00
200	100	5,6	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,0	0,169	0,00
220	100	5,4	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,177	0,00
240	100	5,5	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,8	0,188	0,00
260	100	5,3	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,5	0,199	0,00
280	100	4,9	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,208	0,00
300	100	5,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,214	0,00
320	100	4,9	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,8	0,217	0,00
340	100	4,5	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,8	0,216	0,00
360	100	4,4	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,213	0,00
380	100	4,5	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,5	0,208	0,00
400	100	4,4	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,201	0,00
420	100	4,2	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,194	0,00
440	100	4,1	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,186	0,00
460	100	4,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,178	0,00
480	100	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,169	0,00
500	100	3,7	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,161	0,00
520	100	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,152	0,00
540	100	3,2	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,144	0,00
560	100	3,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,136	0,00
580	100	3,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,130	0,00
600	100	2,9	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,123	0,00
620	100	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,117	0,00
640	100	2,9	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,112	0,00
660	100	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,107	0,00
680	100	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,103	0,00
700	100	2,6	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,099	0,00
720	100	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,095	0,00
740	100	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,091	0,00
760	100	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,088	0,00
780	100	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,085	0,00
800	100	2,4	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,082	0,00
820	100	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,079	0,00
840	100	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,077	0,00
860	100	2,2	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,074	0,00
880	100	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,072	0,00
900	100	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,070	0,00
920	100	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,068	0,00
940	100	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,066	0,00
960	100	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,064	0,00
980	100	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,062	0,00
1000	100	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,061	0,00
0	120	5,5	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,216	0,00
20	120	5,7	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,5	0,216	0,00
40	120	5,8	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,0	0,212	0,00
60	120	5,9	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,203	0,00
80	120	6,0	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,6	0,193	0,00
100	120	6,1	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,184	0,00
120	120	6,1	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,177	0,00
140	120	6,1	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,6	0,174	0,00
160	120	6,1	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,174	0,00
180	120	6,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,8	0,177	0,00
200	120	6,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,1	0,184	0,00
220	120	5,9	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,9	0,194	0,00
240	120	5,6	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,207	0,00
260	120	5,4	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,6	0,219	0,00
280	120	5,4	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,9	0,227	0,00
300	120	5,1	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,233	0,00
320	120	5,1	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,4	0,234	0,00
340	120	4,9	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,232	0,00
360	120	4,7	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,2	0,228	0,00
380	120	4,5	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,221	0,00
400	120	4,4	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,5	0,213	0,00
420	120	4,2	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,204	0,00
440	120	4,1	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,195	0,00
460	120	4,0	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,185	0,00
480	120	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,175	0,00
500	120	3,6	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,166	0,00
520	120	3,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,156	0,00
540	120	3,6	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,148	0,00
560	120	3,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,140	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
580	120	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,133	0,00
600	120	3,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,126	0,00
620	120	3,1	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,120	0,00
640	120	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,115	0,00
660	120	2,9	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,110	0,00
680	120	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,105	0,00
700	120	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,101	0,00
720	120	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,097	0,00
740	120	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,094	0,00
760	120	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,090	0,00
780	120	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,087	0,00
800	120	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,084	0,00
820	120	2,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,081	0,00
840	120	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,079	0,00
860	120	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,076	0,00
880	120	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,074	0,00
900	120	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,072	0,00
920	120	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,070	0,00
940	120	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,068	0,00
960	120	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,066	0,00
980	120	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,9	0,064	0,00
1000	120	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,9	0,063	0,00
0	140	5,9	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,6	0,233	0,00
20	140	6,0	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,0	0,234	0,00
40	140	6,2	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,232	0,00
60	140	6,3	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,224	0,00
80	140	6,5	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,213	0,00
100	140	6,5	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,201	0,00
120	140	6,6	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,193	0,00
140	140	6,6	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,6	0,190	0,00
160	140	6,5	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,2	0,190	0,00
180	140	6,5	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,5	0,194	0,00
200	140	6,2	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,3	0,204	0,00
220	140	6,2	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,4	0,215	0,00
240	140	6,1	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,228	0,00
260	140	5,9	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,240	0,00
280	140	5,6	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,249	0,00
300	140	5,6	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,6	0,254	0,00
320	140	5,3	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,6	0,254	0,00
340	140	5,1	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,250	0,00
360	140	4,9	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,3	0,243	0,00
380	140	4,8	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,235	0,00
400	140	4,6	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,3	0,225	0,00
420	140	4,4	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,5	0,214	0,00
440	140	4,2	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,203	0,00
460	140	4,1	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,192	0,00
480	140	3,9	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,181	0,00
500	140	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,171	0,00
520	140	3,7	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,160	0,00
540	140	3,7	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,152	0,00
560	140	3,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,144	0,00
580	140	3,2	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,136	0,00
600	140	3,3	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,129	0,00
620	140	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,123	0,00
640	140	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,118	0,00
660	140	2,9	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,113	0,00
680	140	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,108	0,00
700	140	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,104	0,00
720	140	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,100	0,00
740	140	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,096	0,00
760	140	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,093	0,00
780	140	2,5	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,089	0,00
800	140	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,086	0,00
820	140	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,084	0,00
840	140	2,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,081	0,00
860	140	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,078	0,00
880	140	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,076	0,00
900	140	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,074	0,00
920	140	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,072	0,00
940	140	1,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,070	0,00
960	140	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,068	0,00
980	140	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,066	0,00
1000	140	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,064	0,00
0	160	6,2	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,251	0,00
20	160	6,4	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,255	0,00
40	160	6,6	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,5	0,254	0,00
60	160	6,8	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,0	0,247	0,00
80	160	7,0	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,236	0,00
100	160	7,1	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,9	0,222	0,00
120	160	7,1	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,213	0,00
140	160	7,1	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,208	0,00
160	160	7,1	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,208	0,00
180	160	7,1	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,214	0,00
200	160	6,8	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,2	0,224	0,00
220	160	6,5	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,2	0,237	0,00
240	160	6,5	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,254	0,00
260	160	6,2	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,7	0,267	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
280	160	5,8	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,5	0,276	0,00
300	160	5,8	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,7	0,278	0,00
320	160	5,7	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,7	0,276	0,00
340	160	5,5	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,8	0,269	0,00
360	160	5,0	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,260	0,00
380	160	5,0	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,9	0,249	0,00
400	160	4,8	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,237	0,00
420	160	4,6	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,224	0,00
440	160	4,4	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,211	0,00
460	160	4,3	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,199	0,00
480	160	4,1	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,4	0,187	0,00
500	160	3,9	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,175	0,00
520	160	3,8	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,165	0,00
540	160	3,7	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,156	0,00
560	160	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,148	0,00
580	160	3,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,140	0,00
600	160	3,4	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,133	0,00
620	160	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,127	0,00
640	160	3,1	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,121	0,00
660	160	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,116	0,00
680	160	2,9	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,111	0,00
700	160	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,107	0,00
720	160	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,103	0,00
740	160	2,6	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,099	0,00
760	160	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,095	0,00
780	160	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,092	0,00
800	160	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,089	0,00
820	160	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,086	0,00
840	160	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,083	0,00
860	160	2,3	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,081	0,00
880	160	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,078	0,00
900	160	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,076	0,00
920	160	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,074	0,00
940	160	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,072	0,00
960	160	1,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,070	0,00
980	160	1,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,068	0,00
1000	160	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,067	0,00
0	180	6,7	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,271	0,00
20	180	6,9	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,278	0,00
40	180	7,1	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,278	0,00
60	180	7,4	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,274	0,00
80	180	7,5	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,262	0,00
100	180	7,7	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,248	0,00
120	180	7,6	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,235	0,00
140	180	7,7	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,2	0,230	0,00
160	180	7,7	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,230	0,00
180	180	7,7	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,238	0,00
200	180	7,1	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,250	0,00
220	180	7,0	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,266	0,00
240	180	6,6	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,5	0,283	0,00
260	180	6,5	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,297	0,00
280	180	6,5	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,2	0,304	0,00
300	180	6,3	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,1	0,305	0,00
320	180	5,7	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,299	0,00
340	180	5,8	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,9	0,290	0,00
360	180	5,3	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,1	0,278	0,00
380	180	5,1	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,264	0,00
400	180	5,1	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,6	0,249	0,00
420	180	4,9	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,234	0,00
440	180	4,7	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,220	0,00
460	180	4,5	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,206	0,00
480	180	4,3	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,193	0,00
500	180	4,1	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,4	0,181	0,00
520	180	3,9	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,170	0,00
540	180	3,8	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,161	0,00
560	180	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,152	0,00
580	180	3,5	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,144	0,00
600	180	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,137	0,00
620	180	3,2	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,131	0,00
640	180	3,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,125	0,00
660	180	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,120	0,00
680	180	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,115	0,00
700	180	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,110	0,00
720	180	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,106	0,00
740	180	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,102	0,00
760	180	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,099	0,00
780	180	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,095	0,00
800	180	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,092	0,00
820	180	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,089	0,00
840	180	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,086	0,00
860	180	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,084	0,00
880	180	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,081	0,00
900	180	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,079	0,00
920	180	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,077	0,00
940	180	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,075	0,00
960	180	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,073	0,00
980	180	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,071	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
1000	180	1,7	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,9	0,069	0,00
0	200	7,1	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,292	0,00
20	200	7,4	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,303	0,00
40	200	7,6	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,307	0,00
60	200	8,0	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,304	0,00
80	200	8,2	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,0	0,294	0,00
100	200	8,3	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,0	0,277	0,00
120	200	8,4	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,4	0,263	0,00
140	200	8,4	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,255	0,00
160	200	8,5	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,256	0,00
180	200	8,1	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,264	0,00
200	200	8,0	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,1	0,279	0,00
220	200	7,9	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,298	0,00
240	200	7,5	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,318	0,00
260	200	7,3	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,331	0,00
280	200	7,0	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,336	0,00
300	200	6,2	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,6	0,333	0,00
320	200	6,2	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,325	0,00
340	200	5,9	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,2	0,312	0,00
360	200	5,6	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,9	0,296	0,00
380	200	5,4	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,6	0,279	0,00
400	200	5,1	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,6	0,262	0,00
420	200	5,1	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,245	0,00
440	200	4,9	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,228	0,00
460	200	4,7	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,213	0,00
480	200	4,4	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,0	0,199	0,00
500	200	4,2	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,187	0,00
520	200	3,9	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,176	0,00
540	200	3,9	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,166	0,00
560	200	3,7	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,157	0,00
580	200	3,6	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,149	0,00
600	200	3,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,142	0,00
620	200	3,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,136	0,00
640	200	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,130	0,00
660	200	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,124	0,00
680	200	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,119	0,00
700	200	2,9	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,114	0,00
720	200	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,110	0,00
740	200	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,106	0,00
760	200	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,102	0,00
780	200	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,099	0,00
800	200	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,095	0,00
820	200	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,092	0,00
840	200	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,090	0,00
860	200	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,087	0,00
880	200	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,084	0,00
900	200	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,082	0,00
920	200	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,080	0,00
940	200	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,078	0,00
960	200	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,076	0,00
980	200	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,074	0,00
1000	200	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,072	0,00
0	220	7,7	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,9	0,314	0,00
20	220	7,9	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,329	0,00
40	220	8,2	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,339	0,00
60	220	8,7	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,4	0,339	0,00
80	220	9,0	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,329	0,00
100	220	9,2	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,312	0,00
120	220	9,0	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,294	0,00
140	220	9,0	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,285	0,00
160	220	9,3	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,5	0,286	0,00
180	220	8,8	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,297	0,00
200	220	8,4	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,319	0,00
220	220	8,2	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,9	0,340	0,00
240	220	7,9	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,358	0,00
260	220	7,9	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,7	0,371	0,00
280	220	6,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,372	0,00
300	220	6,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,366	0,00
320	220	6,6	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,353	0,00
340	220	6,0	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,4	0,335	0,00
360	220	6,0	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,315	0,00
380	220	5,7	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,8	0,295	0,00
400	220	5,1	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,8	0,274	0,00
420	220	5,1	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,255	0,00
440	220	4,8	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,237	0,00
460	220	4,6	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,221	0,00
480	220	4,6	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,206	0,00
500	220	4,4	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,194	0,00
520	220	4,0	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,182	0,00
540	220	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,172	0,00
560	220	3,8	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,163	0,00
580	220	3,7	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,155	0,00
600	220	3,5	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,147	0,00
620	220	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,141	0,00
640	220	3,2	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,134	0,00
660	220	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,129	0,00
680	220	2,9	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,124	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
700	220	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,119	0,00
720	220	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,114	0,00
740	220	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,110	0,00
760	220	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,106	0,00
780	220	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,103	0,00
800	220	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,099	0,00
820	220	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,096	0,00
840	220	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,093	0,00
860	220	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,091	0,00
880	220	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,088	0,00
900	220	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,086	0,00
920	220	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,084	0,00
940	220	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,081	0,00
960	220	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,079	0,00
980	220	1,8	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,078	0,00
1000	220	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,076	0,00
0	240	7,9	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,337	0,00
20	240	8,6	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,4	0,358	0,00
40	240	8,9	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,375	0,00
60	240	9,4	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,380	0,00
80	240	9,9	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,374	0,00
100	240	10,1	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,355	0,00
120	240	10,2	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,335	0,00
140	240	10,0	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,322	0,00
160	240	10,4	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,323	0,00
180	240	9,8	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,340	0,00
200	240	9,3	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,359	0,00
220	240	8,7	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,391	0,00
240	240	8,4	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,408	0,00
260	240	7,7	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,416	0,00
280	240	7,3	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,4	0,414	0,00
300	240	6,9	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,402	0,00
320	240	6,9	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,383	0,00
340	240	6,4	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,359	0,00
360	240	6,2	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,335	0,00
380	240	5,7	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,1	0,310	0,00
400	240	5,4	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,6	0,287	0,00
420	240	5,4	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,265	0,00
440	240	5,1	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,5	0,246	0,00
460	240	4,8	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,4	0,229	0,00
480	240	4,5	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,3	0,215	0,00
500	240	4,5	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,201	0,00
520	240	4,1	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,0	0,189	0,00
540	240	3,9	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,179	0,00
560	240	3,9	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,170	0,00
580	240	3,8	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,161	0,00
600	240	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,153	0,00
620	240	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,146	0,00
640	240	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,140	0,00
660	240	3,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,134	0,00
680	240	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,129	0,00
700	240	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,124	0,00
720	240	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,119	0,00
740	240	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,115	0,00
760	240	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,111	0,00
780	240	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,107	0,00
800	240	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,104	0,00
820	240	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,101	0,00
840	240	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,098	0,00
860	240	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,095	0,00
880	240	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,092	0,00
900	240	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,090	0,00
920	240	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,087	0,00
940	240	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,085	0,00
960	240	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,083	0,00
980	240	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,081	0,00
1000	240	1,8	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,079	0,00
0	260	8,8	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,359	0,00
20	260	9,2	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,8	0,389	0,00
40	260	9,7	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,413	0,00
60	260	10,2	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,7	0,427	0,00
80	260	10,5	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,425	0,00
100	260	11,3	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,407	0,00
120	260	11,2	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,0	0,384	0,00
140	260	11,3	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,2	0,368	0,00
160	260	11,0	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,368	0,00
180	260	10,6	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,5	0,386	0,00
200	260	10,0	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,419	0,00
220	260	9,3	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,447	0,00
240	260	8,9	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,470	0,00
260	260	8,5	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,4	0,473	0,00
280	260	8,0	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,462	0,00
300	260	7,6	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,441	0,00
320	260	7,1	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,414	0,00
340	260	6,3	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,9	0,384	0,00
360	260	6,5	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,355	0,00
380	260	6,1	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,326	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
400	260	6,0	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,5	0,300	0,00
420	260	5,8	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,0	0,278	0,00
440	260	5,4	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,257	0,00
460	260	5,1	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,4	0,239	0,00
480	260	4,8	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,224	0,00
500	260	4,5	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,8	0,210	0,00
520	260	4,2	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,198	0,00
540	260	4,1	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,4	0,187	0,00
560	260	4,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,177	0,00
580	260	3,9	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,169	0,00
600	260	3,7	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,160	0,00
620	260	3,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,153	0,00
640	260	3,3	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,147	0,00
660	260	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,141	0,00
680	260	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,135	0,00
700	260	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,130	0,00
720	260	2,9	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,125	0,00
740	260	2,7	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,121	0,00
760	260	2,7	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,117	0,00
780	260	2,6	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,113	0,00
800	260	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,109	0,00
820	260	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,107	0,00
840	260	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,103	0,00
860	260	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,100	0,00
880	260	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,097	0,00
900	260	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,095	0,00
920	260	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,092	0,00
940	260	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,090	0,00
960	260	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,087	0,00
980	260	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,085	0,00
1000	260	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,083	0,00
0	280	9,2	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,377	0,00
20	280	9,9	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,419	0,00
40	280	10,3	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,455	0,00
60	280	11,3	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,0	0,480	0,00
80	280	11,7	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,9	0,488	0,00
100	280	12,7	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,6	0,473	0,00
120	280	13,0	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,446	0,00
140	280	12,5	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,424	0,00
160	280	12,1	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,9	0,424	0,00
180	280	11,7	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,8	0,450	0,00
200	280	10,9	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,2	0,485	0,00
220	280	10,4	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,522	0,00
240	280	9,5	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,7	0,540	0,00
260	280	8,6	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,536	0,00
280	280	8,0	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,514	0,00
300	280	7,9	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,483	0,00
320	280	7,5	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,9	0,447	0,00
340	280	6,8	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,4	0,411	0,00
360	280	6,5	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,376	0,00
380	280	5,9	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,3	0,344	0,00
400	280	6,0	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,4	0,316	0,00
420	280	5,6	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,3	0,291	0,00
440	280	5,3	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,8	0,270	0,00
460	280	4,9	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,3	0,251	0,00
480	280	5,0	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,235	0,00
500	280	4,7	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,5	0,221	0,00
520	280	4,3	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,208	0,00
540	280	4,2	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,197	0,00
560	280	3,9	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,7	0,187	0,00
580	280	4,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,177	0,00
600	280	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,168	0,00
620	280	3,6	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,162	0,00
640	280	3,4	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,155	0,00
660	280	3,2	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,149	0,00
680	280	3,1	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,143	0,00
700	280	3,0	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,137	0,00
720	280	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,132	0,00
740	280	2,8	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,128	0,00
760	280	2,7	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,124	0,00
780	280	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,120	0,00
800	280	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,116	0,00
820	280	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,112	0,00
840	280	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,109	0,00
860	280	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,105	0,00
880	280	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,103	0,00
900	280	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,099	0,00
920	280	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,096	0,00
940	280	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,094	0,00
960	280	1,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,091	0,00
980	280	1,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,089	0,00
1000	280	1,8	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,086	0,00
0	300	9,7	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	0,394	0,00
20	300	10,4	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,447	0,00
40	300	11,2	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,498	0,00
60	300	12,2	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,1	0,539	0,00
80	300	13,0	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,1	0,561	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
100	300	14,0	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,9	0,554	0,00
120	300	14,5	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,1	0,522	0,00
140	300	14,7	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,3	0,495	0,00
160	300	13,7	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,497	0,00
180	300	12,9	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,8	0,533	0,00
200	300	12,1	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,0	0,579	0,00
220	300	10,9	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,617	0,00
240	300	10,1	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,623	0,00
260	300	9,6	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,608	0,00
280	300	8,8	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,572	0,00
300	300	8,1	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,528	0,00
320	300	7,5	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,482	0,00
340	300	7,3	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,438	0,00
360	300	6,6	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,398	0,00
380	300	6,5	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,5	0,364	0,00
400	300	6,0	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,333	0,00
420	300	5,6	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,7	0,307	0,00
440	300	5,5	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,1	0,285	0,00
460	300	5,1	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,6	0,265	0,00
480	300	4,8	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,8	0,248	0,00
500	300	4,8	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,233	0,00
520	300	4,6	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,220	0,00
540	300	4,2	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,208	0,00
560	300	4,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,198	0,00
580	300	4,0	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,188	0,00
600	300	3,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,180	0,00
620	300	3,6	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,172	0,00
640	300	3,5	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,164	0,00
660	300	3,3	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,158	0,00
680	300	3,2	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,152	0,00
700	300	3,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,146	0,00
720	300	3,0	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,141	0,00
740	300	2,8	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,135	0,00
760	300	2,7	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,130	0,00
780	300	2,7	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,126	0,00
800	300	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,122	0,00
820	300	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,118	0,00
840	300	2,4	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,114	0,00
860	300	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,111	0,00
880	300	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,107	0,00
900	300	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,104	0,00
920	300	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,101	0,00
940	300	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,098	0,00
960	300	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,095	0,00
980	300	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,092	0,00
1000	300	1,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,089	0,00
0	320	10,1	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,408	0,00
20	320	11,4	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,2	0,470	0,00
40	320	12,4	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,2	0,539	0,00
60	320	13,7	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,1	0,602	0,00
80	320	14,7	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,7	0,646	0,00
100	320	15,9	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,0	0,655	0,00
120	320	16,8	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,1	0,622	0,00
140	320	16,3	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,3	0,585	0,00
160	320	16,1	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,5	0,589	0,00
180	320	14,1	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,2	0,636	0,00
200	320	12,2	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,3	0,691	0,00
220	320	11,3	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,6	0,725	0,00
240	320	10,5	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,7	0,721	0,00
260	320	9,6	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,6	0,687	0,00
280	320	8,8	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,634	0,00
300	320	8,5	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,577	0,00
320	320	7,7	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,520	0,00
340	320	7,7	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,469	0,00
360	320	6,8	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,424	0,00
380	320	6,5	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,386	0,00
400	320	6,3	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,3	0,355	0,00
420	320	6,2	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,2	0,326	0,00
440	320	5,7	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,0	0,304	0,00
460	320	5,3	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,282	0,00
480	320	5,3	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,8	0,265	0,00
500	320	4,6	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,249	0,00
520	320	4,7	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,235	0,00
540	320	4,4	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,223	0,00
560	320	4,1	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,211	0,00
580	320	4,1	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,201	0,00
600	320	3,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,191	0,00
620	320	3,7	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,183	0,00
640	320	3,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,175	0,00
660	320	3,4	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,168	0,00
680	320	3,3	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,161	0,00
700	320	3,1	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,155	0,00
720	320	3,1	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,149	0,00
740	320	2,9	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,144	0,00
760	320	2,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,139	0,00
780	320	2,7	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,134	0,00
800	320	2,6	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,128	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
820	320	2,5	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,124	0,00
840	320	2,4	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,120	0,00
860	320	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,116	0,00
880	320	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,112	0,00
900	320	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,108	0,00
920	320	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,105	0,00
940	320	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,101	0,00
960	320	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,098	0,00
980	320	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,095	0,00
1000	320	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,093	0,00
0	340	10,4	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,421	0,00
20	340	11,5	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,2	0,491	0,00
40	340	13,3	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,9	0,574	0,00
60	340	14,4	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,4	0,664	0,00
80	340	16,9	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,3	0,740	0,00
100	340	18,4	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,5	0,774	0,00
120	340	19,5	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,4	0,750	0,00
140	340	19,4	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,1	0,702	0,00
160	340	17,9	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,2	0,706	0,00
180	340	15,4	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,7	0,777	0,00
200	340	13,6	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,2	0,841	0,00
220	340	12,1	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,1	0,864	0,00
240	340	10,2	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,4	0,837	0,00
260	340	10,5	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,3	0,777	0,00
280	340	9,3	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,703	0,00
300	340	8,7	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,629	0,00
320	340	8,4	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,563	0,00
340	340	7,8	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,2	0,505	0,00
360	340	6,8	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,457	0,00
380	340	6,6	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,416	0,00
400	340	6,3	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,381	0,00
420	340	6,1	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,352	0,00
440	340	5,7	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,4	0,326	0,00
460	340	5,5	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,303	0,00
480	340	5,1	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,286	0,00
500	340	5,1	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,3	0,268	0,00
520	340	4,5	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,253	0,00
540	340	4,5	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,239	0,00
560	340	4,4	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,227	0,00
580	340	4,0	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,7	0,216	0,00
600	340	4,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,206	0,00
620	340	3,8	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,197	0,00
640	340	3,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,188	0,00
660	340	3,4	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,180	0,00
680	340	3,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,172	0,00
700	340	3,1	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,165	0,00
720	340	3,1	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,158	0,00
740	340	3,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,152	0,00
760	340	2,8	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,145	0,00
780	340	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,140	0,00
800	340	2,6	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,135	0,00
820	340	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,130	0,00
840	340	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,125	0,00
860	340	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,120	0,00
880	340	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,116	0,00
900	340	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,112	0,00
920	340	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,108	0,00
940	340	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,105	0,00
960	340	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,101	0,00
980	340	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,098	0,00
1000	340	1,8	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,095	0,00
0	360	10,7	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,439	0,00
20	360	12,0	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,6	0,510	0,00
40	360	13,4	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,0	0,605	0,00
60	360	15,5	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,3	0,717	0,00
80	360	18,3	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,3	0,834	0,00
100	360	20,7	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	126,1	0,917	0,00
120	360	23,3	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,1	0,912	0,00
140	360	23,9	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,5	0,851	0,00
160	360	20,8	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,9	0,857	0,00
180	360	17,1	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	129,7	0,951	0,00
200	360	14,1	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	111,4	1,028	0,00
220	360	12,2	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,4	1,028	0,00
240	360	10,7	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,7	0,968	0,00
260	360	10,6	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,2	0,878	0,00
280	360	9,4	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,781	0,00
300	360	8,7	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,692	0,00
320	360	8,6	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,615	0,00
340	360	8,1	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,550	0,00
360	360	7,3	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,497	0,00
380	360	7,2	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,453	0,00
400	360	6,6	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,9	0,416	0,00
420	360	6,4	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,384	0,00
440	360	5,8	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,6	0,355	0,00
460	360	5,7	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,333	0,00
480	360	5,0	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,6	0,310	0,00
500	360	4,9	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,6	0,291	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
520	360	4,9	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,274	0,00
540	360	4,5	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,259	0,00
560	360	4,3	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,245	0,00
580	360	4,1	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,232	0,00
600	360	4,0	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,220	0,00
620	360	3,8	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,209	0,00
640	360	3,4	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,200	0,00
660	360	3,4	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,190	0,00
680	360	3,3	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,182	0,00
700	360	3,1	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,174	0,00
720	360	3,1	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,166	0,00
740	360	3,0	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,159	0,00
760	360	2,9	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,152	0,00
780	360	2,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,146	0,00
800	360	2,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,141	0,00
820	360	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,135	0,00
840	360	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,129	0,00
860	360	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,125	0,00
880	360	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,120	0,00
900	360	2,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,115	0,00
920	360	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,112	0,00
940	360	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,108	0,00
960	360	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,104	0,00
980	360	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,100	0,00
1000	360	1,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,097	0,00
0	380	10,9	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	0,466	0,00
20	380	12,5	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,5	0,539	0,00
40	380	13,4	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,1	0,635	0,00
60	380	16,0	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,6	0,762	0,00
80	380	18,6	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	130,6	0,916	0,00
100	380	22,5	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,3	1,063	0,00
120	380	28,0	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	1,110	0,00
140	380	29,5	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,5	1,028	0,00
160	380	23,4	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	1,047	0,00
180	380	18,2	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,8	1,174	0,00
200	380	14,6	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	139,0	1,250	0,00
220	380	12,7	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,9	1,222	0,00
240	380	11,1	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,2	1,122	0,00
260	380	10,8	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,3	0,997	0,00
280	380	9,9	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,2	0,874	0,00
300	380	9,5	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,2	0,771	0,00
320	380	8,7	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	0,682	0,00
340	380	8,2	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,612	0,00
360	380	7,5	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,0	0,551	0,00
380	380	7,6	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,501	0,00
400	380	6,8	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,458	0,00
420	380	6,7	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,2	0,422	0,00
440	380	6,0	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,9	0,389	0,00
460	380	5,6	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,362	0,00
480	380	5,4	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,0	0,337	0,00
500	380	5,4	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,6	0,317	0,00
520	380	4,7	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,297	0,00
540	380	4,7	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,8	0,280	0,00
560	380	4,4	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,263	0,00
580	380	4,3	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,249	0,00
600	380	4,1	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,235	0,00
620	380	3,7	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,223	0,00
640	380	3,7	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,211	0,00
660	380	3,5	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,201	0,00
680	380	3,3	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,191	0,00
700	380	3,2	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,182	0,00
720	380	3,1	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,173	0,00
740	380	3,0	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,165	0,00
760	380	2,9	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,158	0,00
780	380	2,8	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,151	0,00
800	380	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,145	0,00
820	380	2,6	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,139	0,00
840	380	2,4	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,133	0,00
860	380	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,128	0,00
880	380	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,123	0,00
900	380	2,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,118	0,00
920	380	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,114	0,00
940	380	2,0	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,110	0,00
960	380	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,106	0,00
980	380	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,102	0,00
1000	380	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,098	0,00
0	400	11,0	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,502	0,00
20	400	12,7	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,4	0,579	0,00
40	400	14,1	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,6	0,679	0,00
60	400	15,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,5	0,810	0,00
80	400	19,8	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,8	0,983	0,00
100	400	23,2	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	1,181	0,00
120	400	30,0	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,4	1,316	0,00
140	400	38,3	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	364,5	1,232	0,00
160	400	28,3	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	339,3	1,259	0,00
180	400	19,4	0,508	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,4	1,430	0,00
200	400	15,8	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,7	1,509	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
220	400	13,2	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,3	1,454	0,00
240	400	12,6	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,6	1,309	0,00
260	400	11,0	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,2	1,147	0,00
280	400	10,6	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,6	0,999	0,00
300	400	9,8	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,872	0,00
320	400	9,0	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,7	0,773	0,00
340	400	8,2	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,689	0,00
360	400	7,6	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,617	0,00
380	400	7,4	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,1	0,558	0,00
400	400	7,1	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,509	0,00
420	400	6,9	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,466	0,00
440	400	6,2	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,428	0,00
460	400	5,7	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,7	0,397	0,00
480	400	5,5	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,5	0,369	0,00
500	400	5,2	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,341	0,00
520	400	5,1	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,8	0,319	0,00
540	400	4,7	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,8	0,297	0,00
560	400	4,2	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,0	0,279	0,00
580	400	4,2	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,263	0,00
600	400	3,9	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,247	0,00
620	400	3,7	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,8	0,233	0,00
640	400	3,7	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,221	0,00
660	400	3,6	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,208	0,00
680	400	3,3	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,198	0,00
700	400	3,2	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,188	0,00
720	400	3,2	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,179	0,00
740	400	3,0	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,170	0,00
760	400	2,9	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,163	0,00
780	400	2,8	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,155	0,00
800	400	2,7	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,148	0,00
820	400	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,142	0,00
840	400	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,136	0,00
860	400	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,130	0,00
880	400	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,125	0,00
900	400	2,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,120	0,00
920	400	2,1	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,115	0,00
940	400	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,111	0,00
960	400	2,0	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,107	0,00
980	400	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,103	0,00
1000	400	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,100	0,00
0	420	10,9	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,5	0,548	0,00
20	420	11,6	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,2	0,634	0,00
40	420	13,9	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,4	0,742	0,00
60	420	15,5	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,0	0,882	0,00
80	420	18,5	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	185,8	1,057	0,00
100	420	22,4	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,6	1,264	0,00
120	420	26,9	0,631	0,00	0,00	0,0000	0,00	509,8	1,481	0,00
140	420	41,7	1,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	797,4	1,634	0,04
160	420	27,1	1,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	676,1	1,479	0,01
180	420	21,0	0,834	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,4	1,693	0,00
200	420	17,9	0,604	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	1,837	0,00
220	420	14,3	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,0	1,753	0,00
240	420	12,3	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,1	1,558	0,00
260	420	11,6	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,1	1,345	0,00
280	420	10,3	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,8	1,158	0,00
300	420	9,6	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,9	1,008	0,00
320	420	9,5	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,7	0,881	0,00
340	420	8,6	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,778	0,00
360	420	8,2	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,693	0,00
380	420	7,7	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,621	0,00
400	420	7,2	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,561	0,00
420	420	7,0	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,8	0,510	0,00
440	420	6,3	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,8	0,465	0,00
460	420	5,8	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,9	0,425	0,00
480	420	5,4	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,392	0,00
500	420	5,2	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,364	0,00
520	420	4,8	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,337	0,00
540	420	4,8	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,314	0,00
560	420	4,5	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,3	0,293	0,00
580	420	4,2	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,274	0,00
600	420	4,0	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,257	0,00
620	420	3,9	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,242	0,00
640	420	3,8	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,228	0,00
660	420	3,5	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,215	0,00
680	420	3,4	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,203	0,00
700	420	3,2	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,193	0,00
720	420	3,2	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,183	0,00
740	420	3,0	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,174	0,00
760	420	2,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,166	0,00
780	420	2,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,158	0,00
800	420	2,7	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,151	0,00
820	420	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,144	0,00
840	420	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,138	0,00
860	420	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,132	0,00
880	420	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,127	0,00
900	420	2,4	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,122	0,00
920	420	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,117	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
940	420	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,112	0,00
960	420	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,108	0,00
980	420	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,104	0,00
1000	420	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,100	0,00
0	440	10,8	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,0	0,587	0,00
20	440	11,4	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,2	0,681	0,00
40	440	13,5	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,3	0,802	0,00
60	440	15,6	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,6	0,955	0,00
80	440	18,1	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	1,141	0,00
100	440	23,1	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,0	1,340	0,00
120	440	29,8	0,817	0,00	0,00	0,0000	0,00	775,3	1,539	0,02
140	440	33,7	1,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	1604,8	2,866	0,17
160	440	26,1	1,920	0,00	0,00	0,0000	0,00	768,3	1,410	0,03
180	440	27,9	1,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,1	1,959	0,00
200	440	19,8	0,861	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,4	2,242	0,00
220	440	14,4	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,3	2,117	0,00
240	440	13,0	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,5	1,843	0,00
260	440	12,4	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,2	1,571	0,00
280	440	11,4	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,6	1,335	0,00
300	440	10,8	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,1	1,143	0,00
320	440	9,4	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,0	0,987	0,00
340	440	9,2	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,863	0,00
360	440	8,4	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,758	0,00
380	440	7,4	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,674	0,00
400	440	7,5	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,606	0,00
420	440	7,1	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,544	0,00
440	440	6,4	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,8	0,495	0,00
460	440	6,3	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,9	0,450	0,00
480	440	5,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,413	0,00
500	440	5,3	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,380	0,00
520	440	5,2	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,351	0,00
540	440	4,8	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,325	0,00
560	440	4,5	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,302	0,00
580	440	4,5	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,8	0,282	0,00
600	440	4,3	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,264	0,00
620	440	4,0	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,248	0,00
640	440	3,7	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,233	0,00
660	440	3,5	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,219	0,00
680	440	3,4	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,207	0,00
700	440	3,4	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,196	0,00
720	440	3,2	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,186	0,00
740	440	3,1	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,176	0,00
760	440	2,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,168	0,00
780	440	2,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,160	0,00
800	440	2,7	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,152	0,00
820	440	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,145	0,00
840	440	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,139	0,00
860	440	2,4	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,133	0,00
880	440	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,128	0,00
900	440	2,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,123	0,00
920	440	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,118	0,00
940	440	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,113	0,00
960	440	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,109	0,00
980	440	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,105	0,00
1000	440	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,101	0,00
0	460	10,3	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	0,604	0,00
20	460	11,6	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,8	0,701	0,00
40	460	13,1	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,5	0,826	0,00
60	460	14,2	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	130,2	0,981	0,00
80	460	17,5	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,2	1,166	0,00
100	460	21,9	0,492	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,3	1,347	0,00
120	460	30,4	0,885	0,00	0,00	0,0000	0,00	449,5	1,446	0,00
140	460	31,9	1,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	553,1	1,153	0,01
160	460	22,9	2,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	409,9	0,891	0,00
180	460	26,9	1,860	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,9	1,826	0,00
200	460	19,7	1,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	2,516	0,00
220	460	18,6	0,693	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,0	2,413	0,00
240	460	15,7	0,465	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,5	2,097	0,00
260	460	13,8	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,2	1,764	0,00
280	460	12,4	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,3	1,487	0,00
300	460	10,9	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,0	1,256	0,00
320	460	10,4	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	1,076	0,00
340	460	9,4	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,5	0,926	0,00
360	460	8,7	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,808	0,00
380	460	7,9	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,4	0,713	0,00
400	460	7,0	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,634	0,00
420	460	6,7	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,568	0,00
440	460	6,4	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,512	0,00
460	460	6,2	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,465	0,00
480	460	5,8	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,5	0,423	0,00
500	460	5,3	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,388	0,00
520	460	4,9	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,358	0,00
540	460	4,9	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,332	0,00
560	460	4,5	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,308	0,00
580	460	4,2	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,287	0,00
600	460	4,0	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,268	0,00
620	460	4,0	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,251	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
640	460	3,8	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,235	0,00
660	460	3,6	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,222	0,00
680	460	3,5	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,209	0,00
700	460	3,4	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,198	0,00
720	460	3,2	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,187	0,00
740	460	3,1	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,178	0,00
760	460	2,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,169	0,00
780	460	2,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,161	0,00
800	460	2,7	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,153	0,00
820	460	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,146	0,00
840	460	2,5	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,140	0,00
860	460	2,4	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,134	0,00
880	460	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,128	0,00
900	460	2,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,123	0,00
920	460	2,1	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,118	0,00
940	460	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,114	0,00
960	460	2,0	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,109	0,00
980	460	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,105	0,00
1000	460	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,101	0,00
0	480	10,2	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,9	0,592	0,00
20	480	11,0	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,1	0,685	0,00
40	480	12,2	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,0	0,804	0,00
60	480	13,5	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,5	0,953	0,00
80	480	15,7	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	152,1	1,134	0,00
100	480	18,2	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,7	1,338	0,00
120	480	19,9	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,7	1,479	0,00
140	480	27,1	1,604	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,0	1,262	0,00
160	480	24,0	2,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,4	0,874	0,00
180	480	30,3	2,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,8	1,403	0,00
200	480	31,0	1,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,0	2,504	0,00
220	480	23,1	0,762	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,7	2,536	0,00
240	480	17,8	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,5	2,205	0,00
260	480	15,0	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,6	1,848	0,00
280	480	13,3	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,1	1,542	0,00
300	480	11,8	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	1,295	0,00
320	480	10,4	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,4	1,099	0,00
340	480	9,5	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,6	0,945	0,00
360	480	8,7	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,823	0,00
380	480	8,5	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,722	0,00
400	480	7,6	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,0	0,641	0,00
420	480	6,8	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,6	0,574	0,00
440	480	6,5	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,7	0,516	0,00
460	480	6,3	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,0	0,468	0,00
480	480	5,8	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,427	0,00
500	480	5,3	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,3	0,391	0,00
520	480	5,2	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,360	0,00
540	480	4,9	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,333	0,00
560	480	4,5	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,3	0,309	0,00
580	480	4,2	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,4	0,287	0,00
600	480	4,0	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,269	0,00
620	480	3,8	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,252	0,00
640	480	3,8	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,236	0,00
660	480	3,7	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,222	0,00
680	480	3,5	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,210	0,00
700	480	3,4	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,198	0,00
720	480	3,2	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,188	0,00
740	480	3,1	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,178	0,00
760	480	2,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,169	0,00
780	480	2,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,161	0,00
800	480	2,7	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,153	0,00
820	480	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,147	0,00
840	480	2,5	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,140	0,00
860	480	2,4	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,134	0,00
880	480	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,128	0,00
900	480	2,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,123	0,00
920	480	2,1	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,118	0,00
940	480	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,114	0,00
960	480	2,0	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,109	0,00
980	480	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,105	0,00
1000	480	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,101	0,00
0	500	9,2	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,3	0,555	0,00
20	500	10,6	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,3	0,640	0,00
40	500	11,3	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,6	0,749	0,00
60	500	12,2	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,5	0,889	0,00
80	500	14,1	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,3	1,075	0,00
100	500	15,4	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	147,8	1,295	0,00
120	500	19,5	0,686	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,2	1,484	0,00
140	500	26,9	1,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,6	1,492	0,00
160	500	26,0	1,747	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,8	1,183	0,00
180	500	32,4	1,827	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,7	1,435	0,00
200	500	31,3	1,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,7	2,284	0,00
220	500	24,3	0,713	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,4	2,400	0,00
240	500	18,5	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,1	2,090	0,00
260	500	15,8	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,6	1,755	0,00
280	500	13,4	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,6	1,469	0,00
300	500	11,5	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,6	1,242	0,00
320	500	10,9	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	1,062	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
340	500	9,8	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,5	0,917	0,00
360	500	8,6	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,799	0,00
380	500	8,0	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,705	0,00
400	500	7,5	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,627	0,00
420	500	6,8	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,2	0,564	0,00
440	500	6,9	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,5	0,507	0,00
460	500	6,3	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,9	0,461	0,00
480	500	5,8	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,421	0,00
500	500	5,6	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,3	0,386	0,00
520	500	5,2	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,356	0,00
540	500	4,8	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,330	0,00
560	500	4,8	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,3	0,306	0,00
580	500	4,5	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,285	0,00
600	500	4,3	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,267	0,00
620	500	4,0	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,250	0,00
640	500	3,8	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,235	0,00
660	500	3,5	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,221	0,00
680	500	3,5	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,209	0,00
700	500	3,4	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,197	0,00
720	500	3,2	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,187	0,00
740	500	3,1	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,177	0,00
760	500	2,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,169	0,00
780	500	2,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,161	0,00
800	500	2,7	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,153	0,00
820	500	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,146	0,00
840	500	2,5	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,140	0,00
860	500	2,4	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,134	0,00
880	500	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,128	0,00
900	500	2,4	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,123	0,00
920	500	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,118	0,00
940	500	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,113	0,00
960	500	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,109	0,00
980	500	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,105	0,00
1000	500	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,101	0,00
0	520	9,3	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,7	0,513	0,00
20	520	10,1	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,591	0,00
40	520	10,1	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,0	0,689	0,00
60	520	11,4	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,7	0,827	0,00
80	520	12,9	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,2	1,006	0,00
100	520	14,1	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,0	1,220	0,00
120	520	17,6	0,537	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,1	1,428	0,00
140	520	20,4	0,799	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,0	1,559	0,00
160	520	23,8	1,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	123,4	1,565	0,00
180	520	43,5	1,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,4	1,660	0,00
200	520	26,6	0,939	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,9	2,006	0,00
220	520	22,6	0,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,1	2,015	0,00
240	520	18,3	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,2	1,790	0,00
260	520	15,7	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,1	1,540	0,00
280	520	14,0	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	1,310	0,00
300	520	11,8	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	1,126	0,00
320	520	11,0	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,4	0,972	0,00
340	520	10,1	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,1	0,849	0,00
360	520	8,9	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,749	0,00
380	520	8,3	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,667	0,00
400	520	7,9	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,3	0,594	0,00
420	520	7,1	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,539	0,00
440	520	6,9	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,488	0,00
460	520	6,2	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,445	0,00
480	520	5,7	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,407	0,00
500	520	5,3	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,376	0,00
520	520	5,2	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,347	0,00
540	520	4,8	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,322	0,00
560	520	4,5	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,0	0,300	0,00
580	520	4,2	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,280	0,00
600	520	4,2	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,262	0,00
620	520	4,0	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,246	0,00
640	520	3,8	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,232	0,00
660	520	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,219	0,00
680	520	3,4	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,206	0,00
700	520	3,3	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,195	0,00
720	520	3,2	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,185	0,00
740	520	3,0	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,176	0,00
760	520	2,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,167	0,00
780	520	2,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,159	0,00
800	520	2,7	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,152	0,00
820	520	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,145	0,00
840	520	2,6	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,139	0,00
860	520	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,133	0,00
880	520	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,127	0,00
900	520	2,4	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,122	0,00
920	520	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,117	0,00
940	520	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,113	0,00
960	520	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,109	0,00
980	520	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,105	0,00
1000	520	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,101	0,00
0	540	9,2	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,5	0,473	0,00
20	540	10,2	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,545	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
40	540	10,4	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,3	0,643	0,00
60	540	10,8	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,3	0,776	0,00
80	540	12,4	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,3	0,943	0,00
100	540	13,5	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,6	1,138	0,00
120	540	15,4	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,8	1,344	0,00
140	540	17,8	0,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,0	1,507	0,00
160	540	26,8	0,777	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,8	1,602	0,00
180	540	38,4	0,797	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,9	1,681	0,00
200	540	31,8	0,622	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,1	1,760	0,00
220	540	22,9	0,445	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,5	1,693	0,00
240	540	18,8	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,3	1,516	0,00
260	540	16,0	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,8	1,318	0,00
280	540	14,2	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,9	1,144	0,00
300	540	12,9	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,6	0,994	0,00
320	540	11,1	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,869	0,00
340	540	10,2	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,767	0,00
360	540	9,0	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,683	0,00
380	540	8,5	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,611	0,00
400	540	7,7	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,554	0,00
420	540	6,9	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,502	0,00
440	540	6,7	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,459	0,00
460	540	6,4	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,4	0,421	0,00
480	540	5,7	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,1	0,388	0,00
500	540	5,5	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,359	0,00
520	540	5,1	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,8	0,334	0,00
540	540	5,0	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,8	0,311	0,00
560	540	4,8	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,289	0,00
580	540	4,2	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,271	0,00
600	540	3,9	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,255	0,00
620	540	3,9	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,240	0,00
640	540	3,8	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,226	0,00
660	540	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,214	0,00
680	540	3,4	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,202	0,00
700	540	3,3	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,192	0,00
720	540	3,2	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,182	0,00
740	540	3,0	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,173	0,00
760	540	2,9	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,165	0,00
780	540	2,8	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,157	0,00
800	540	2,7	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,150	0,00
820	540	2,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,144	0,00
840	540	2,6	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,137	0,00
860	540	2,4	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,132	0,00
880	540	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,126	0,00
900	540	2,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,121	0,00
920	540	2,1	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,116	0,00
940	540	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,112	0,00
960	540	2,0	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,108	0,00
980	540	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,104	0,00
1000	540	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,100	0,00
0	560	8,7	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,2	0,443	0,00
20	560	9,4	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,2	0,518	0,00
40	560	9,5	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,1	0,615	0,00
60	560	10,7	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,8	0,739	0,00
80	560	11,4	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,6	0,893	0,00
100	560	12,7	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,3	1,062	0,00
120	560	14,8	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,9	1,230	0,00
140	560	17,2	0,428	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,4	1,361	0,00
160	560	23,8	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,2	1,438	0,00
180	560	29,0	0,495	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,8	1,487	0,00
200	560	28,0	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,9	1,498	0,00
220	560	24,1	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,3	1,436	0,00
240	560	19,3	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	1,306	0,00
260	560	16,1	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,3	1,150	0,00
280	560	14,3	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	1,005	0,00
300	560	12,5	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,883	0,00
320	560	10,9	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,0	0,777	0,00
340	560	9,8	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,7	0,694	0,00
360	560	9,2	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,621	0,00
380	560	8,2	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,8	0,562	0,00
400	560	7,9	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,6	0,510	0,00
420	560	7,1	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,464	0,00
440	560	6,6	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,427	0,00
460	560	6,0	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,2	0,393	0,00
480	560	5,9	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,365	0,00
500	560	5,4	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,339	0,00
520	560	5,4	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,315	0,00
540	560	4,7	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,8	0,296	0,00
560	560	4,6	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,277	0,00
580	560	4,4	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,260	0,00
600	560	4,2	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,245	0,00
620	560	4,0	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,231	0,00
640	560	3,7	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,219	0,00
660	560	3,5	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,207	0,00
680	560	3,4	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,197	0,00
700	560	3,3	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,187	0,00
720	560	3,2	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,177	0,00
740	560	3,0	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,169	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
760	560	2,9	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,162	0,00
780	560	2,8	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,154	0,00
800	560	2,8	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,148	0,00
820	560	2,6	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,141	0,00
840	560	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,135	0,00
860	560	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,130	0,00
880	560	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,124	0,00
900	560	2,2	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,120	0,00
920	560	2,1	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,115	0,00
940	560	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,111	0,00
960	560	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,107	0,00
980	560	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,103	0,00
1000	560	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,099	0,00
0	580	8,5	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,427	0,00
20	580	8,6	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,500	0,00
40	580	9,8	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,596	0,00
60	580	10,5	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,708	0,00
80	580	10,6	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,7	0,836	0,00
100	580	12,6	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,9	0,972	0,00
120	580	14,0	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,9	1,092	0,00
140	580	17,0	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,8	1,180	0,00
160	580	20,7	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,1	1,235	0,00
180	580	23,5	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	1,266	0,00
200	580	23,6	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,0	1,260	0,00
220	580	20,8	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,3	1,217	0,00
240	580	18,4	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	1,129	0,00
260	580	15,6	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	1,014	0,00
280	580	13,5	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,897	0,00
300	580	12,0	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,792	0,00
320	580	11,3	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,9	0,703	0,00
340	580	9,7	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,2	0,629	0,00
360	580	9,1	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,566	0,00
380	580	8,3	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,512	0,00
400	580	7,6	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,1	0,467	0,00
420	580	6,9	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,429	0,00
440	580	6,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,8	0,395	0,00
460	580	6,2	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,5	0,366	0,00
480	580	5,7	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,5	0,341	0,00
500	580	5,3	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,5	0,316	0,00
520	580	4,9	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,297	0,00
540	580	4,9	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,278	0,00
560	580	4,6	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,262	0,00
580	580	4,3	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,4	0,247	0,00
600	580	4,1	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,234	0,00
620	580	3,9	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,221	0,00
640	580	3,8	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,210	0,00
660	580	3,5	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,199	0,00
680	580	3,3	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,190	0,00
700	580	3,3	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,181	0,00
720	580	3,1	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,172	0,00
740	580	3,0	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,164	0,00
760	580	2,9	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,157	0,00
780	580	2,9	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,151	0,00
800	580	2,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,144	0,00
820	580	2,6	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,138	0,00
840	580	2,4	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,132	0,00
860	580	2,3	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,127	0,00
880	580	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,123	0,00
900	580	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,118	0,00
920	580	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,114	0,00
940	580	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,109	0,00
960	580	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,105	0,00
980	580	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,102	0,00
1000	580	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,098	0,00
0	600	8,3	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,418	0,00
20	600	8,6	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,490	0,00
40	600	9,2	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,576	0,00
60	600	9,7	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,5	0,680	0,00
80	600	11,3	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,1	0,780	0,00
100	600	12,0	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,2	0,876	0,00
120	600	13,5	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,956	0,00
140	600	15,9	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0	1,014	0,00
160	600	18,1	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	1,051	0,00
180	600	19,5	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,8	1,072	0,00
200	600	19,6	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	1,063	0,00
220	600	18,6	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	1,030	0,00
240	600	16,2	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,974	0,00
260	600	15,1	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,7	0,897	0,00
280	600	13,1	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,808	0,00
300	600	11,5	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,720	0,00
320	600	10,4	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,8	0,643	0,00
340	600	10,0	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,577	0,00
360	600	8,6	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,521	0,00
380	600	7,9	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,474	0,00
400	600	7,3	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,3	0,433	0,00
420	600	7,1	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,398	0,00
440	600	6,4	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,3	0,369	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
460	600	6,0	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,341	0,00
480	600	5,9	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,318	0,00
500	600	5,2	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,2	0,296	0,00
520	600	5,1	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,279	0,00
540	600	4,8	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,262	0,00
560	600	4,5	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,247	0,00
580	600	4,5	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,233	0,00
600	600	4,1	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,221	0,00
620	600	3,8	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,211	0,00
640	600	3,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,199	0,00
660	600	3,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,190	0,00
680	600	3,3	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,181	0,00
700	600	3,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,173	0,00
720	600	3,1	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,166	0,00
740	600	3,0	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,159	0,00
760	600	2,9	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,152	0,00
780	600	2,8	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,146	0,00
800	600	2,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,140	0,00
820	600	2,5	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,134	0,00
840	600	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,129	0,00
860	600	2,4	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,124	0,00
880	600	2,4	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,120	0,00
900	600	2,3	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,115	0,00
920	600	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,111	0,00
940	600	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,107	0,00
960	600	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,103	0,00
980	600	1,9	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,100	0,00
1000	600	1,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,097	0,00
0	620	8,1	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,413	0,00
20	620	8,8	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,6	0,481	0,00
40	620	9,2	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,559	0,00
60	620	9,6	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,636	0,00
80	620	10,4	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,714	0,00
100	620	11,7	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,781	0,00
120	620	12,7	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,835	0,00
140	620	14,4	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,874	0,00
160	620	15,4	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,900	0,00
180	620	16,3	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,914	0,00
200	620	16,4	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,908	0,00
220	620	16,0	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,3	0,882	0,00
240	620	15,2	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,844	0,00
260	620	13,4	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,792	0,00
280	620	12,1	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,729	0,00
300	620	11,5	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,660	0,00
320	620	10,1	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,9	0,594	0,00
340	620	9,3	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,534	0,00
360	620	8,5	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,5	0,484	0,00
380	620	8,3	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,0	0,441	0,00
400	620	7,3	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,404	0,00
420	620	6,7	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,1	0,373	0,00
440	620	6,6	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,9	0,344	0,00
460	620	6,1	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,9	0,320	0,00
480	620	5,4	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,8	0,298	0,00
500	620	5,4	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,9	0,280	0,00
520	620	5,0	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,262	0,00
540	620	4,7	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,247	0,00
560	620	4,5	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,233	0,00
580	620	4,2	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,221	0,00
600	620	4,1	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,210	0,00
620	620	3,8	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,199	0,00
640	620	3,7	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,189	0,00
660	620	3,6	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,181	0,00
680	620	3,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,173	0,00
700	620	3,2	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,165	0,00
720	620	3,1	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,158	0,00
740	620	3,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,152	0,00
760	620	3,0	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,146	0,00
780	620	2,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,140	0,00
800	620	2,6	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,135	0,00
820	620	2,5	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,130	0,00
840	620	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,125	0,00
860	620	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,121	0,00
880	620	2,4	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,116	0,00
900	620	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,112	0,00
920	620	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,108	0,00
940	620	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,105	0,00
960	620	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,101	0,00
980	620	2,0	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,098	0,00
1000	620	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,095	0,00
0	640	7,4	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,410	0,00
20	640	8,0	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,4	0,469	0,00
40	640	8,7	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,531	0,00
60	640	8,9	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,593	0,00
80	640	9,7	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,4	0,648	0,00
100	640	10,8	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,5	0,695	0,00
120	640	12,0	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,732	0,00
140	640	12,8	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,760	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
160	640	14,0	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,778	0,00
180	640	14,3	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,789	0,00
200	640	14,5	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,785	0,00
220	640	13,9	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,764	0,00
240	640	13,2	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,9	0,736	0,00
260	640	12,3	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,4	0,701	0,00
280	640	11,6	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,656	0,00
300	640	10,5	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,605	0,00
320	640	9,7	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,551	0,00
340	640	8,6	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,500	0,00
360	640	8,3	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,6	0,453	0,00
380	640	7,8	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,413	0,00
400	640	6,9	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,379	0,00
420	640	6,4	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,350	0,00
440	640	6,0	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,5	0,324	0,00
460	640	5,9	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,3	0,302	0,00
480	640	5,5	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,4	0,282	0,00
500	640	5,2	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,264	0,00
520	640	5,1	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,248	0,00
540	640	4,6	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,233	0,00
560	640	4,5	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,220	0,00
580	640	4,1	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,209	0,00
600	640	4,1	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,198	0,00
620	640	3,7	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,188	0,00
640	640	3,7	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,180	0,00
660	640	3,5	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,171	0,00
680	640	3,2	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,164	0,00
700	640	3,2	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,157	0,00
720	640	3,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,151	0,00
740	640	2,9	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,145	0,00
760	640	2,8	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,139	0,00
780	640	2,7	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,134	0,00
800	640	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,130	0,00
820	640	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,125	0,00
840	640	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,120	0,00
860	640	2,4	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,116	0,00
880	640	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,112	0,00
900	640	2,1	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,109	0,00
920	640	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,105	0,00
940	640	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,102	0,00
960	640	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,098	0,00
980	640	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,095	0,00
1000	640	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,092	0,00
0	660	7,5	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,403	0,00
20	660	7,8	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,453	0,00
40	660	8,4	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,4	0,503	0,00
60	660	8,5	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,547	0,00
80	660	9,9	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,587	0,00
100	660	10,0	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,6	0,621	0,00
120	660	10,9	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,0	0,647	0,00
140	660	11,1	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,4	0,667	0,00
160	660	12,1	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,682	0,00
180	660	12,8	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,0	0,690	0,00
200	660	12,7	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,686	0,00
220	660	12,4	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,670	0,00
240	660	12,0	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,1	0,648	0,00
260	660	11,3	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,622	0,00
280	660	10,7	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,591	0,00
300	660	9,7	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,553	0,00
320	660	9,1	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,512	0,00
340	660	8,4	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,5	0,469	0,00
360	660	8,1	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,3	0,428	0,00
380	660	7,3	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,2	0,391	0,00
400	660	6,8	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,1	0,358	0,00
420	660	6,5	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,0	0,331	0,00
440	660	6,1	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,0	0,307	0,00
460	660	5,7	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,286	0,00
480	660	5,3	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,268	0,00
500	660	5,2	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,3	0,251	0,00
520	660	4,8	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,236	0,00
540	660	4,5	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,222	0,00
560	660	4,4	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,210	0,00
580	660	4,0	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,199	0,00
600	660	4,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,8	0,189	0,00
620	660	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,180	0,00
640	660	3,6	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,171	0,00
660	660	3,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,164	0,00
680	660	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,157	0,00
700	660	3,2	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,150	0,00
720	660	3,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,144	0,00
740	660	3,0	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,139	0,00
760	660	2,8	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,133	0,00
780	660	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,129	0,00
800	660	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,124	0,00
820	660	2,6	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,120	0,00
840	660	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,116	0,00
860	660	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,111	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
880	660	2,2	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,108	0,00
900	660	2,3	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,105	0,00
920	660	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,101	0,00
940	660	2,1	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,098	0,00
960	660	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,095	0,00
980	660	1,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,093	0,00
1000	660	1,9	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,090	0,00
0	680	7,1	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,6	0,392	0,00
20	680	7,5	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,432	0,00
40	680	8,0	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,469	0,00
60	680	8,4	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,503	0,00
80	680	8,8	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,532	0,00
100	680	9,3	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,557	0,00
120	680	10,4	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,577	0,00
140	680	10,6	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,2	0,592	0,00
160	680	11,0	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,1	0,603	0,00
180	680	11,3	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,2	0,609	0,00
200	680	11,2	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,607	0,00
220	680	11,3	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,1	0,594	0,00
240	680	10,8	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,575	0,00
260	680	10,4	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,556	0,00
280	680	9,8	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,533	0,00
300	680	9,3	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,6	0,506	0,00
320	680	8,6	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,474	0,00
340	680	8,1	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,440	0,00
360	680	7,6	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,3	0,405	0,00
380	680	7,2	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,3	0,372	0,00
400	680	6,7	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,3	0,341	0,00
420	680	6,3	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,315	0,00
440	680	5,9	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,5	0,292	0,00
460	680	5,6	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,5	0,272	0,00
480	680	5,3	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,255	0,00
500	680	5,0	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,239	0,00
520	680	4,6	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,225	0,00
540	680	4,5	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,213	0,00
560	680	4,3	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,201	0,00
580	680	4,1	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,191	0,00
600	680	3,9	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,181	0,00
620	680	3,7	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,172	0,00
640	680	3,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,164	0,00
660	680	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,157	0,00
680	680	3,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,150	0,00
700	680	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,144	0,00
720	680	3,0	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,138	0,00
740	680	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,132	0,00
760	680	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,127	0,00
780	680	2,7	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,123	0,00
800	680	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,119	0,00
820	680	2,6	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,115	0,00
840	680	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,110	0,00
860	680	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,107	0,00
880	680	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,104	0,00
900	680	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,101	0,00
920	680	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,098	0,00
940	680	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,095	0,00
960	680	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,092	0,00
980	680	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,089	0,00
1000	680	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,087	0,00
0	700	6,5	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,7	0,378	0,00
20	700	6,9	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,7	0,409	0,00
40	700	7,3	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,6	0,436	0,00
60	700	7,6	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,461	0,00
80	700	7,9	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,3	0,484	0,00
100	700	8,7	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,503	0,00
120	700	9,3	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,519	0,00
140	700	9,4	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,530	0,00
160	700	9,8	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,539	0,00
180	700	10,0	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,544	0,00
200	700	10,3	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,542	0,00
220	700	10,2	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,0	0,532	0,00
240	700	9,5	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,516	0,00
260	700	9,4	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,500	0,00
280	700	9,1	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,482	0,00
300	700	8,6	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,0	0,462	0,00
320	700	7,9	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,6	0,438	0,00
340	700	7,7	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,3	0,412	0,00
360	700	7,1	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,5	0,384	0,00
380	700	6,9	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,355	0,00
400	700	6,4	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,5	0,327	0,00
420	700	6,1	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,302	0,00
440	700	5,7	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,9	0,279	0,00
460	700	5,4	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,260	0,00
480	700	5,1	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,244	0,00
500	700	4,7	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,5	0,229	0,00
520	700	4,6	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,8	0,216	0,00
540	700	4,4	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,204	0,00
560	700	4,2	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,193	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
580	700	4,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,183	0,00
600	700	3,8	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,174	0,00
620	700	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,165	0,00
640	700	3,5	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,158	0,00
660	700	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,151	0,00
680	700	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,144	0,00
700	700	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,138	0,00
720	700	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,133	0,00
740	700	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,128	0,00
760	700	2,7	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,123	0,00
780	700	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,118	0,00
800	700	2,6	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,114	0,00
820	700	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,110	0,00
840	700	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,107	0,00
860	700	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,103	0,00
880	700	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,100	0,00
900	700	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,097	0,00
920	700	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,094	0,00
940	700	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,091	0,00
960	700	2,0	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,089	0,00
980	700	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,086	0,00
1000	700	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,084	0,00
0	720	6,4	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,0	0,358	0,00
20	720	6,3	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,1	0,383	0,00
40	720	7,2	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,404	0,00
60	720	7,5	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,4	0,424	0,00
80	720	7,8	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,9	0,442	0,00
100	720	8,1	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,6	0,457	0,00
120	720	8,3	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,469	0,00
140	720	8,7	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,3	0,478	0,00
160	720	9,0	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,485	0,00
180	720	9,3	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,489	0,00
200	720	9,0	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,3	0,488	0,00
220	720	9,1	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,480	0,00
240	720	9,0	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,467	0,00
260	720	8,7	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,1	0,453	0,00
280	720	8,3	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,6	0,439	0,00
300	720	8,0	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,423	0,00
320	720	7,6	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,2	0,405	0,00
340	720	7,2	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,385	0,00
360	720	6,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,6	0,362	0,00
380	720	6,3	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,8	0,339	0,00
400	720	6,2	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,313	0,00
420	720	5,8	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,291	0,00
440	720	5,5	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,2	0,269	0,00
460	720	5,2	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,250	0,00
480	720	4,9	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,234	0,00
500	720	4,7	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,220	0,00
520	720	4,4	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,207	0,00
540	720	4,3	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,196	0,00
560	720	4,2	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,185	0,00
580	720	3,9	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,176	0,00
600	720	3,7	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,167	0,00
620	720	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,159	0,00
640	720	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,152	0,00
660	720	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,145	0,00
680	720	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,139	0,00
700	720	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,134	0,00
720	720	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,128	0,00
740	720	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,123	0,00
760	720	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,118	0,00
780	720	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,114	0,00
800	720	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,110	0,00
820	720	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,106	0,00
840	720	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,103	0,00
860	720	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,099	0,00
880	720	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,096	0,00
900	720	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,093	0,00
920	720	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,090	0,00
940	720	2,1	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,088	0,00
960	720	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,086	0,00
980	720	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,083	0,00
1000	720	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,081	0,00
0	740	6,1	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,8	0,338	0,00
20	740	6,7	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,8	0,358	0,00
40	740	6,6	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,376	0,00
60	740	6,9	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,7	0,391	0,00
80	740	6,9	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,1	0,406	0,00
100	740	7,7	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,7	0,418	0,00
120	740	7,8	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,1	0,427	0,00
140	740	8,1	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,4	0,435	0,00
160	740	8,4	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,440	0,00
180	740	8,4	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,7	0,444	0,00
200	740	8,3	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,443	0,00
220	740	8,4	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,3	0,437	0,00
240	740	8,2	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,426	0,00
260	740	8,0	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,413	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
280	740	7,7	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,1	0,401	0,00
300	740	7,4	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,6	0,388	0,00
320	740	7,2	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,0	0,374	0,00
340	740	6,8	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,2	0,358	0,00
360	740	6,5	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,7	0,341	0,00
380	740	6,2	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,9	0,322	0,00
400	740	5,9	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,302	0,00
420	740	5,7	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,2	0,280	0,00
440	740	5,4	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,260	0,00
460	740	5,2	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,242	0,00
480	740	4,9	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,3	0,226	0,00
500	740	4,6	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,8	0,212	0,00
520	740	4,3	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,199	0,00
540	740	4,1	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,188	0,00
560	740	4,1	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,179	0,00
580	740	3,8	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,170	0,00
600	740	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,162	0,00
620	740	3,6	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,154	0,00
640	740	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,147	0,00
660	740	3,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,141	0,00
680	740	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,135	0,00
700	740	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,129	0,00
720	740	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,124	0,00
740	740	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,119	0,00
760	740	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,114	0,00
780	740	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,110	0,00
800	740	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,106	0,00
820	740	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,102	0,00
840	740	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,099	0,00
860	740	2,2	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,096	0,00
880	740	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,093	0,00
900	740	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,090	0,00
920	740	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,087	0,00
940	740	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,085	0,00
960	740	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,082	0,00
980	740	1,9	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,080	0,00
1000	740	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,078	0,00
0	760	5,5	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,6	0,320	0,00
20	760	6,3	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,3	0,335	0,00
40	760	6,1	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,7	0,349	0,00
60	760	6,4	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,3	0,362	0,00
80	760	6,9	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,8	0,374	0,00
100	760	7,0	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,0	0,384	0,00
120	760	7,3	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,3	0,392	0,00
140	760	7,4	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,9	0,398	0,00
160	760	7,7	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,402	0,00
180	760	7,7	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,405	0,00
200	760	7,7	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,405	0,00
220	760	7,6	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,400	0,00
240	760	7,5	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,6	0,390	0,00
260	760	7,4	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,5	0,379	0,00
280	760	7,2	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,8	0,368	0,00
300	760	6,9	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,7	0,358	0,00
320	760	6,7	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,6	0,347	0,00
340	760	6,3	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,334	0,00
360	760	6,1	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,9	0,320	0,00
380	760	5,8	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,9	0,304	0,00
400	760	5,6	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,2	0,288	0,00
420	760	5,4	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,8	0,271	0,00
440	760	5,2	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,252	0,00
460	760	5,0	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,235	0,00
480	760	4,7	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,8	0,219	0,00
500	760	4,5	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,205	0,00
520	760	4,1	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,193	0,00
540	760	4,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,182	0,00
560	760	4,0	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,172	0,00
580	760	3,7	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,164	0,00
600	760	3,5	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,156	0,00
620	760	3,5	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,149	0,00
640	760	3,2	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,142	0,00
660	760	3,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,136	0,00
680	760	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,130	0,00
700	760	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,125	0,00
720	760	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,120	0,00
740	760	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,115	0,00
760	760	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,111	0,00
780	760	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,107	0,00
800	760	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,103	0,00
820	760	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,099	0,00
840	760	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,096	0,00
860	760	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,093	0,00
880	760	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,090	0,00
900	760	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,087	0,00
920	760	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,084	0,00
940	760	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,082	0,00
960	760	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,080	0,00
980	760	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,078	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
1000	760	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,075	0,00
0	780	5,6	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,6	0,301	0,00
20	780	5,8	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,314	0,00
40	780	6,0	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,5	0,325	0,00
60	780	6,2	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,0	0,336	0,00
80	780	6,5	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,6	0,346	0,00
100	780	6,5	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,8	0,354	0,00
120	780	6,8	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,2	0,361	0,00
140	780	7,1	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,4	0,366	0,00
160	780	7,1	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,7	0,369	0,00
180	780	7,1	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,6	0,372	0,00
200	780	7,1	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,6	0,372	0,00
220	780	7,0	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,368	0,00
240	780	7,0	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,4	0,360	0,00
260	780	6,8	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,1	0,350	0,00
280	780	6,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,9	0,340	0,00
300	780	6,5	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,3	0,331	0,00
320	780	6,3	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,322	0,00
340	780	5,9	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,311	0,00
360	780	5,8	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,9	0,300	0,00
380	780	5,5	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,288	0,00
400	780	5,3	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,7	0,274	0,00
420	780	5,2	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,260	0,00
440	780	5,0	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,5	0,244	0,00
460	780	4,8	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,0	0,228	0,00
480	780	4,6	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,214	0,00
500	780	4,4	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,7	0,199	0,00
520	780	4,1	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,187	0,00
540	780	3,8	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,176	0,00
560	780	3,9	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,167	0,00
580	780	3,7	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,159	0,00
600	780	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,151	0,00
620	780	3,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,144	0,00
640	780	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,138	0,00
660	780	3,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,132	0,00
680	780	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,126	0,00
700	780	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,121	0,00
720	780	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,117	0,00
740	780	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,112	0,00
760	780	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,108	0,00
780	780	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,104	0,00
800	780	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,100	0,00
820	780	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,097	0,00
840	780	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,093	0,00
860	780	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,090	0,00
880	780	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,087	0,00
900	780	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,085	0,00
920	780	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,082	0,00
940	780	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,080	0,00
960	780	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,077	0,00
980	780	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,075	0,00
1000	780	1,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,073	0,00
0	800	5,3	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,284	0,00
20	800	5,4	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,294	0,00
40	800	5,6	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,4	0,304	0,00
60	800	5,7	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,313	0,00
80	800	5,9	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,321	0,00
100	800	6,2	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,6	0,328	0,00
120	800	6,3	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,334	0,00
140	800	6,5	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,0	0,338	0,00
160	800	6,5	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,341	0,00
180	800	6,6	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,3	0,343	0,00
200	800	6,6	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,343	0,00
220	800	6,6	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,340	0,00
240	800	6,5	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,334	0,00
260	800	6,4	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,324	0,00
280	800	6,2	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,315	0,00
300	800	6,0	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,307	0,00
320	800	5,9	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,299	0,00
340	800	5,7	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,5	0,291	0,00
360	800	5,5	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,8	0,282	0,00
380	800	5,2	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,6	0,271	0,00
400	800	5,1	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,260	0,00
420	800	4,9	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,249	0,00
440	800	4,7	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,235	0,00
460	800	4,6	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,222	0,00
480	800	4,4	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,208	0,00
500	800	4,2	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,195	0,00
520	800	4,0	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,183	0,00
540	800	3,7	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,172	0,00
560	800	3,8	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,162	0,00
580	800	3,6	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,154	0,00
600	800	3,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,146	0,00
620	800	3,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,140	0,00
640	800	3,2	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,134	0,00
660	800	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,128	0,00
680	800	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,123	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
700	800	2,9	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,118	0,00
720	800	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,113	0,00
740	800	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,109	0,00
760	800	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,105	0,00
780	800	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,101	0,00
800	800	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,098	0,00
820	800	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,094	0,00
840	800	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,091	0,00
860	800	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,088	0,00
880	800	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,085	0,00
900	800	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,082	0,00
920	800	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,080	0,00
940	800	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,078	0,00
960	800	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,075	0,00
980	800	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,073	0,00
1000	800	1,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,071	0,00
0	820	5,1	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,267	0,00
20	820	5,1	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,276	0,00
40	820	5,5	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,7	0,285	0,00
60	820	5,5	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,293	0,00
80	820	5,7	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,2	0,299	0,00
100	820	5,9	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,305	0,00
120	820	5,8	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,7	0,310	0,00
140	820	6,0	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,1	0,313	0,00
160	820	6,1	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,316	0,00
180	820	6,2	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,318	0,00
200	820	6,1	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,318	0,00
220	820	6,0	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,316	0,00
240	820	6,0	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,310	0,00
260	820	5,9	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,0	0,302	0,00
280	820	5,9	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,8	0,294	0,00
300	820	5,7	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,5	0,286	0,00
320	820	5,5	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,0	0,279	0,00
340	820	5,4	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,272	0,00
360	820	5,2	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,265	0,00
380	820	5,0	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,256	0,00
400	820	4,9	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,247	0,00
420	820	4,7	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,237	0,00
440	820	4,5	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,226	0,00
460	820	4,3	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,215	0,00
480	820	4,2	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,203	0,00
500	820	4,1	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,190	0,00
520	820	3,9	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,179	0,00
540	820	3,7	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,168	0,00
560	820	3,6	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,158	0,00
580	820	3,5	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,150	0,00
600	820	3,4	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,143	0,00
620	820	3,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,136	0,00
640	820	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,130	0,00
660	820	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,124	0,00
680	820	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,119	0,00
700	820	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,115	0,00
720	820	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,110	0,00
740	820	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,106	0,00
760	820	2,6	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,102	0,00
780	820	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,099	0,00
800	820	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,095	0,00
820	820	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,092	0,00
840	820	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,089	0,00
860	820	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,086	0,00
880	820	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,083	0,00
900	820	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,081	0,00
920	820	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,078	0,00
940	820	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,076	0,00
960	820	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,074	0,00
980	820	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,071	0,00
1000	820	1,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,069	0,00
0	840	4,7	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,0	0,252	0,00
20	840	5,0	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,5	0,260	0,00
40	840	5,1	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,267	0,00
60	840	5,2	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,274	0,00
80	840	5,3	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,280	0,00
100	840	5,5	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,8	0,285	0,00
120	840	5,6	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,289	0,00
140	840	5,7	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,292	0,00
160	840	5,6	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,294	0,00
180	840	5,8	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,3	0,295	0,00
200	840	5,6	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,3	0,296	0,00
220	840	5,7	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,2	0,294	0,00
240	840	5,6	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,290	0,00
260	840	5,5	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,1	0,283	0,00
280	840	5,4	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,8	0,275	0,00
300	840	5,4	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,3	0,268	0,00
320	840	5,2	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,261	0,00
340	840	5,1	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,255	0,00
360	840	4,9	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,7	0,249	0,00
380	840	4,8	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,242	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
400	840	4,6	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,234	0,00
420	840	4,5	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,226	0,00
440	840	4,3	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,7	0,217	0,00
460	840	4,2	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,207	0,00
480	840	4,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,197	0,00
500	840	3,9	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,187	0,00
520	840	3,8	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,175	0,00
540	840	3,6	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,166	0,00
560	840	3,5	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,156	0,00
580	840	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,147	0,00
600	840	3,3	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,139	0,00
620	840	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,132	0,00
640	840	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,126	0,00
660	840	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,121	0,00
680	840	2,9	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,116	0,00
700	840	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,111	0,00
720	840	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,107	0,00
740	840	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,103	0,00
760	840	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,100	0,00
780	840	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,096	0,00
800	840	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,093	0,00
820	840	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,090	0,00
840	840	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,087	0,00
860	840	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,084	0,00
880	840	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,081	0,00
900	840	2,0	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,079	0,00
920	840	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,076	0,00
940	840	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,074	0,00
960	840	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,072	0,00
980	840	1,8	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,9	0,070	0,00
1000	840	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,068	0,00
0	860	4,6	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,4	0,239	0,00
20	860	4,7	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,8	0,245	0,00
40	860	4,8	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,252	0,00
60	860	4,8	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,258	0,00
80	860	5,1	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,263	0,00
100	860	5,1	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,267	0,00
120	860	5,2	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,270	0,00
140	860	5,3	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,1	0,273	0,00
160	860	5,3	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,2	0,275	0,00
180	860	5,4	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,4	0,276	0,00
200	860	5,3	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,3	0,276	0,00
220	860	5,3	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,3	0,275	0,00
240	860	5,3	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,3	0,271	0,00
260	860	5,2	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,265	0,00
280	860	5,1	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	21,0	0,258	0,00
300	860	5,1	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,9	0,251	0,00
320	860	5,0	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,5	0,245	0,00
340	860	4,8	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,240	0,00
360	860	4,7	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,234	0,00
380	860	4,5	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,228	0,00
400	860	4,4	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,222	0,00
420	860	4,3	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,215	0,00
440	860	4,1	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,207	0,00
460	860	4,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,199	0,00
480	860	3,9	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,191	0,00
500	860	3,8	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,182	0,00
520	860	3,6	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,172	0,00
540	860	3,5	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,162	0,00
560	860	3,4	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,153	0,00
580	860	3,3	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,145	0,00
600	860	3,2	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,136	0,00
620	860	3,1	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,130	0,00
640	860	3,0	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,123	0,00
660	860	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,118	0,00
680	860	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,113	0,00
700	860	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,109	0,00
720	860	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,3	0,104	0,00
740	860	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,101	0,00
760	860	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,097	0,00
780	860	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,094	0,00
800	860	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,2	0,091	0,00
820	860	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,087	0,00
840	860	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,085	0,00
860	860	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,082	0,00
880	860	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,079	0,00
900	860	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,077	0,00
920	860	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,8	0,075	0,00
940	860	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,072	0,00
960	860	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,070	0,00
980	860	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,068	0,00
1000	860	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,066	0,00
0	880	4,3	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,226	0,00
20	880	4,5	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,232	0,00
40	880	4,5	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,237	0,00
60	880	4,7	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,242	0,00
80	880	4,7	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,0	0,247	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
100	880	4,9	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,251	0,00
120	880	4,9	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,1	0,254	0,00
140	880	5,1	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,256	0,00
160	880	4,9	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,3	0,257	0,00
180	880	5,1	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,258	0,00
200	880	5,0	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,259	0,00
220	880	5,0	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,4	0,258	0,00
240	880	5,0	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,6	0,255	0,00
260	880	5,0	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,3	0,250	0,00
280	880	4,8	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	20,2	0,243	0,00
300	880	4,8	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,8	0,236	0,00
320	880	4,6	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,9	0,231	0,00
340	880	4,6	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,226	0,00
360	880	4,5	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,221	0,00
380	880	4,3	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,2	0,216	0,00
400	880	4,2	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,210	0,00
420	880	4,1	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,204	0,00
440	880	4,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,198	0,00
460	880	3,9	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,8	0,191	0,00
480	880	3,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,184	0,00
500	880	3,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,8	0,176	0,00
520	880	3,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,168	0,00
540	880	3,4	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,160	0,00
560	880	3,3	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,150	0,00
580	880	3,2	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,143	0,00
600	880	3,1	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,134	0,00
620	880	3,0	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,127	0,00
640	880	2,9	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,121	0,00
660	880	2,8	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,115	0,00
680	880	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,111	0,00
700	880	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,106	0,00
720	880	2,6	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,102	0,00
740	880	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,098	0,00
760	880	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,095	0,00
780	880	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,091	0,00
800	880	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,088	0,00
820	880	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,086	0,00
840	880	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,083	0,00
860	880	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,080	0,00
880	880	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,078	0,00
900	880	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,075	0,00
920	880	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,073	0,00
940	880	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,071	0,00
960	880	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,069	0,00
980	880	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,067	0,00
1000	880	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,6	0,065	0,00
0	900	4,1	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,1	0,214	0,00
20	900	4,3	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,219	0,00
40	900	4,4	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,224	0,00
60	900	4,4	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,229	0,00
80	900	4,4	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,233	0,00
100	900	4,6	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,236	0,00
120	900	4,7	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,5	0,239	0,00
140	900	4,8	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,240	0,00
160	900	4,6	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,242	0,00
180	900	4,8	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,243	0,00
200	900	4,8	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,8	0,243	0,00
220	900	4,6	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,242	0,00
240	900	4,7	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,7	0,240	0,00
260	900	4,6	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,8	0,235	0,00
280	900	4,6	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,6	0,230	0,00
300	900	4,5	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,3	0,223	0,00
320	900	4,5	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,218	0,00
340	900	4,3	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,213	0,00
360	900	4,2	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,209	0,00
380	900	4,1	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,204	0,00
400	900	4,0	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,200	0,00
420	900	3,9	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,194	0,00
440	900	3,8	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,189	0,00
460	900	3,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,183	0,00
480	900	3,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,177	0,00
500	900	3,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,171	0,00
520	900	3,4	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,163	0,00
540	900	3,3	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,156	0,00
560	900	3,2	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,148	0,00
580	900	3,1	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,140	0,00
600	900	3,0	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,6	0,133	0,00
620	900	2,9	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,126	0,00
640	900	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,119	0,00
660	900	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,113	0,00
680	900	2,7	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,108	0,00
700	900	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,104	0,00
720	900	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,100	0,00
740	900	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,096	0,00
760	900	2,4	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,092	0,00
780	900	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,089	0,00
800	900	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,086	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
820	900	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,084	0,00
840	900	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,081	0,00
860	900	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,078	0,00
880	900	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,076	0,00
900	900	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,074	0,00
920	900	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,5	0,072	0,00
940	900	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,069	0,00
960	900	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,9	0,067	0,00
980	900	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,066	0,00
1000	900	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,7	0,064	0,00
0	920	4,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,203	0,00
20	920	4,2	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,208	0,00
40	920	4,1	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,212	0,00
60	920	4,1	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,216	0,00
80	920	4,3	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,220	0,00
100	920	4,3	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,7	0,223	0,00
120	920	4,4	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,225	0,00
140	920	4,5	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,227	0,00
160	920	4,4	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,228	0,00
180	920	4,5	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,0	0,229	0,00
200	920	4,5	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,229	0,00
220	920	4,5	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	19,1	0,228	0,00
240	920	4,4	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,9	0,226	0,00
260	920	4,4	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,223	0,00
280	920	4,3	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,8	0,217	0,00
300	920	4,3	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,7	0,212	0,00
320	920	4,2	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,6	0,206	0,00
340	920	4,2	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,202	0,00
360	920	4,1	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,198	0,00
380	920	4,0	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,194	0,00
400	920	3,9	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,190	0,00
420	920	3,9	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,185	0,00
440	920	3,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,180	0,00
460	920	3,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,175	0,00
480	920	3,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,170	0,00
500	920	3,4	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,164	0,00
520	920	3,3	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,159	0,00
540	920	3,2	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,152	0,00
560	920	3,1	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,145	0,00
580	920	3,0	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,138	0,00
600	920	2,9	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,131	0,00
620	920	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,124	0,00
640	920	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,118	0,00
660	920	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,111	0,00
680	920	2,6	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,2	0,106	0,00
700	920	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,102	0,00
720	920	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,7	0,098	0,00
740	920	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,094	0,00
760	920	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,1	0,090	0,00
780	920	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,9	0,087	0,00
800	920	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,7	0,084	0,00
820	920	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,082	0,00
840	920	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,3	0,079	0,00
860	920	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,077	0,00
880	920	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,074	0,00
900	920	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,6	0,072	0,00
920	920	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,070	0,00
940	920	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,068	0,00
960	920	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,066	0,00
980	920	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,7	0,064	0,00
1000	920	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,5	0,063	0,00
0	940	3,8	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,193	0,00
20	940	3,8	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,197	0,00
40	940	4,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,5	0,202	0,00
60	940	4,0	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,205	0,00
80	940	4,1	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,208	0,00
100	940	4,1	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,211	0,00
120	940	4,2	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,213	0,00
140	940	4,3	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,2	0,214	0,00
160	940	4,1	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,215	0,00
180	940	4,2	0,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,216	0,00
200	940	4,2	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,5	0,216	0,00
220	940	4,2	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,4	0,216	0,00
240	940	4,2	0,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,214	0,00
260	940	4,1	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,3	0,211	0,00
280	940	4,1	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	18,0	0,206	0,00
300	940	4,1	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,8	0,201	0,00
320	940	4,0	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,196	0,00
340	940	3,9	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,191	0,00
360	940	3,8	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,188	0,00
380	940	3,8	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,184	0,00
400	940	3,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,180	0,00
420	940	3,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,177	0,00
440	940	3,5	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,172	0,00
460	940	3,4	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,168	0,00
480	940	3,4	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,163	0,00
500	940	3,2	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,158	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
520	940	3,2	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,153	0,00
540	940	3,1	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,148	0,00
560	940	3,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,9	0,142	0,00
580	940	2,9	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,135	0,00
600	940	2,8	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,129	0,00
620	940	2,8	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,0	0,123	0,00
640	940	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,116	0,00
660	940	2,6	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,111	0,00
680	940	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,105	0,00
700	940	2,5	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,8	0,100	0,00
720	940	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,096	0,00
740	940	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,092	0,00
760	940	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,089	0,00
780	940	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,086	0,00
800	940	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,083	0,00
820	940	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,080	0,00
840	940	2,1	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,077	0,00
860	940	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,9	0,075	0,00
880	940	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,073	0,00
900	940	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,3	0,071	0,00
920	940	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,069	0,00
940	940	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,067	0,00
960	940	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,7	0,065	0,00
980	940	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,7	0,063	0,00
1000	940	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,5	0,061	0,00
0	960	3,7	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,184	0,00
20	960	3,7	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,188	0,00
40	960	3,8	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,192	0,00
60	960	3,9	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,195	0,00
80	960	3,9	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,198	0,00
100	960	4,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,200	0,00
120	960	4,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,201	0,00
140	960	4,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,203	0,00
160	960	3,9	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,203	0,00
180	960	4,0	0,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,7	0,204	0,00
200	960	4,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,9	0,204	0,00
220	960	4,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,8	0,204	0,00
240	960	4,0	0,028	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,8	0,203	0,00
260	960	3,9	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,200	0,00
280	960	3,9	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,6	0,196	0,00
300	960	3,9	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,4	0,191	0,00
320	960	3,8	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,3	0,186	0,00
340	960	3,8	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,182	0,00
360	960	3,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,178	0,00
380	960	3,7	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,175	0,00
400	960	3,6	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,172	0,00
420	960	3,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,168	0,00
440	960	3,4	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,165	0,00
460	960	3,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,9	0,161	0,00
480	960	3,2	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,157	0,00
500	960	3,1	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,153	0,00
520	960	3,1	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,2	0,148	0,00
540	960	3,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,8	0,143	0,00
560	960	2,9	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,138	0,00
580	960	2,9	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,2	0,133	0,00
600	960	2,8	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,9	0,127	0,00
620	960	2,7	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,121	0,00
640	960	2,7	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,115	0,00
660	960	2,6	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,109	0,00
680	960	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,104	0,00
700	960	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,6	0,099	0,00
720	960	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,3	0,095	0,00
740	960	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,091	0,00
760	960	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,8	0,087	0,00
780	960	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,4	0,084	0,00
800	960	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,081	0,00
820	960	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,078	0,00
840	960	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,076	0,00
860	960	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,074	0,00
880	960	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,071	0,00
900	960	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,069	0,00
920	960	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,067	0,00
940	960	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,065	0,00
960	960	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,064	0,00
980	960	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,5	0,062	0,00
1000	960	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,4	0,060	0,00
0	980	3,5	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,176	0,00
20	980	3,6	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,179	0,00
40	980	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,182	0,00
60	980	3,7	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,185	0,00
80	980	3,8	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,6	0,188	0,00
100	980	3,8	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,190	0,00
120	980	3,8	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,191	0,00
140	980	3,8	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,192	0,00
160	980	3,7	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,193	0,00
180	980	3,7	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,194	0,00
200	980	3,8	0,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,194	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 400 µg/m ³
220	980	3,8	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,194	0,00
240	980	3,8	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,192	0,00
260	980	3,7	0,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,2	0,190	0,00
280	980	3,7	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,1	0,187	0,00
300	980	3,7	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	17,0	0,182	0,00
320	980	3,7	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,9	0,177	0,00
340	980	3,6	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,7	0,173	0,00
360	980	3,5	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,170	0,00
380	980	3,4	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,167	0,00
400	980	3,4	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,164	0,00
420	980	3,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,5	0,161	0,00
440	980	3,2	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,157	0,00
460	980	3,2	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,154	0,00
480	980	3,2	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,3	0,150	0,00
500	980	3,1	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,0	0,147	0,00
520	980	3,0	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,143	0,00
540	980	2,9	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,139	0,00
560	980	2,8	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,3	0,134	0,00
580	980	2,7	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,8	0,129	0,00
600	980	2,7	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,125	0,00
620	980	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,5	0,119	0,00
640	980	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,114	0,00
660	980	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,9	0,108	0,00
680	980	2,5	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,103	0,00
700	980	2,4	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,098	0,00
720	980	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,093	0,00
740	980	2,3	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,090	0,00
760	980	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,086	0,00
780	980	2,2	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,082	0,00
800	980	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,080	0,00
820	980	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,1	0,077	0,00
840	980	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,074	0,00
860	980	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,072	0,00
880	980	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,070	0,00
900	980	1,9	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,068	0,00
920	980	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,0	0,066	0,00
940	980	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,064	0,00
960	980	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,5	0,062	0,00
980	980	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,6	0,061	0,00
1000	980	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,5	0,059	0,00
0	1000	3,3	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,168	0,00
20	1000	3,3	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,171	0,00
40	1000	3,5	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,0	0,174	0,00
60	1000	3,6	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,177	0,00
80	1000	3,6	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,179	0,00
100	1000	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,3	0,180	0,00
120	1000	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,182	0,00
140	1000	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,183	0,00
160	1000	3,5	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,183	0,00
180	1000	3,5	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,184	0,00
200	1000	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,184	0,00
220	1000	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,184	0,00
240	1000	3,6	0,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,183	0,00
260	1000	3,6	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,5	0,181	0,00
280	1000	3,6	0,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,4	0,178	0,00
300	1000	3,5	0,023	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,2	0,174	0,00
320	1000	3,5	0,022	0,00	0,00	0,0000	0,00	16,1	0,170	0,00
340	1000	3,5	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,166	0,00
360	1000	3,4	0,021	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,8	0,162	0,00
380	1000	3,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,159	0,00
400	1000	3,3	0,020	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,7	0,156	0,00
420	1000	3,3	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,6	0,154	0,00
440	1000	3,2	0,019	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,4	0,151	0,00
460	1000	3,0	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	15,1	0,148	0,00
480	1000	3,0	0,018	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,4	0,144	0,00
500	1000	2,9	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,7	0,141	0,00
520	1000	2,9	0,017	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,5	0,138	0,00
540	1000	2,8	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	14,1	0,134	0,00
560	1000	2,7	0,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,6	0,130	0,00
580	1000	2,7	0,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,7	0,126	0,00
600	1000	2,6	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,4	0,122	0,00
620	1000	2,5	0,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,0	0,117	0,00
640	1000	2,5	0,013	0,00	0,00	0,0000	0,00	13,1	0,113	0,00
660	1000	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,4	0,107	0,00
680	1000	2,4	0,012	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,5	0,102	0,00
700	1000	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,097	0,00
720	1000	2,3	0,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	12,0	0,093	0,00
740	1000	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,6	0,089	0,00
760	1000	2,2	0,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,5	0,085	0,00
780	1000	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,0	0,081	0,00
800	1000	2,1	0,009	0,00	0,00	0,0000	0,00	11,2	0,078	0,00
820	1000	2,0	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,076	0,00
840	1000	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,7	0,073	0,00
860	1000	1,9	0,008	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,4	0,071	0,00
880	1000	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,1	0,069	0,00
900	1000	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	10,2	0,067	0,00
920	1000	1,8	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,8	0,065	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
940	1000	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,7	0,063	0,00
960	1000	1,7	0,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,6	0,061	0,00
980	1000	1,7	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,4	0,060	0,00
1000	1000	1,6	0,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	9,3	0,058	0,00

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -
0	0	0,16	0,0011	0,00	0,5	0,004	-
20	0	0,17	0,0011	0,00	0,5	0,004	-
40	0	0,17	0,0010	0,00	0,5	0,004	-
60	0	0,17	0,0010	0,00	0,5	0,003	-
80	0	0,17	0,0009	0,00	0,6	0,003	-
100	0	0,17	0,0009	0,00	0,6	0,003	-
120	0	0,17	0,0009	0,00	0,6	0,003	-
140	0	0,17	0,0009	0,00	0,5	0,003	-
160	0	0,17	0,0009	0,00	0,5	0,003	-
180	0	0,17	0,0009	0,00	0,5	0,003	-
200	0	0,16	0,0009	0,00	0,5	0,003	-
220	0	0,16	0,0010	0,00	0,5	0,003	-
240	0	0,16	0,0010	0,00	0,5	0,003	-
260	0	0,16	0,0011	0,00	0,5	0,004	-
280	0	0,15	0,0011	0,00	0,5	0,004	-
300	0	0,15	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
320	0	0,15	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
340	0	0,15	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
360	0	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
380	0	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
400	0	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
420	0	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
440	0	0,14	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
460	0	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
480	0	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
500	0	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
520	0	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
540	0	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
560	0	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
580	0	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
600	0	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
620	0	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
640	0	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
660	0	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
680	0	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
700	0	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
720	0	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
740	0	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	0	0,10	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
780	0	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
800	0	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
820	0	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	0	0,09	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
860	0	0,09	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
880	0	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
900	0	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
920	0	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	0	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	0	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	0	0,08	0,0004	0,00	0,3	0,002	-
1000	0	0,07	0,0004	0,00	0,2	0,001	-
0	20	0,17	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
20	20	0,17	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
40	20	0,18	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
60	20	0,18	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
80	20	0,18	0,0010	0,00	0,6	0,003	-
100	20	0,18	0,0010	0,00	0,6	0,003	-
120	20	0,18	0,0010	0,00	0,6	0,003	-
140	20	0,18	0,0010	0,00	0,6	0,003	-
160	20	0,17	0,0010	0,00	0,6	0,003	-
180	20	0,17	0,0010	0,00	0,6	0,003	-
200	20	0,17	0,0010	0,00	0,6	0,003	-
220	20	0,17	0,0010	0,00	0,6	0,004	-
240	20	0,17	0,0011	0,00	0,5	0,004	-
260	20	0,17	0,0011	0,00	0,5	0,004	-
280	20	0,16	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
300	20	0,16	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
320	20	0,15	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
340	20	0,15	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
360	20	0,15	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
380	20	0,15	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
400	20	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
420	20	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
440	20	0,14	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
460	20	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
480	20	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
500	20	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
520	20	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
540	20	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
560	20	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
580	20	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
600	20	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
620	20	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
640	20	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
660	20	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
680	20	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
700	20	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
720	20	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
740	20	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	20	0,10	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
780	20	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
800	20	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
820	20	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	20	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	20	0,09	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
880	20	0,09	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
900	20	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
920	20	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	20	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	20	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	20	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	20	0,08	0,0004	0,00	0,2	0,002	-
0	40	0,18	0,0013	0,00	0,6	0,004	-
20	40	0,18	0,0013	0,00	0,6	0,004	-
40	40	0,18	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
60	40	0,18	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
80	40	0,19	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
100	40	0,18	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
120	40	0,19	0,0010	0,00	0,6	0,004	-
140	40	0,18	0,0010	0,00	0,6	0,004	-
160	40	0,18	0,0010	0,00	0,6	0,004	-
180	40	0,18	0,0010	0,00	0,6	0,004	-
200	40	0,18	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
220	40	0,18	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
240	40	0,18	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
260	40	0,17	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
280	40	0,17	0,0013	0,00	0,6	0,004	-
300	40	0,17	0,0013	0,00	0,5	0,005	-
320	40	0,16	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
340	40	0,16	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
360	40	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
380	40	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
400	40	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
420	40	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,005	-
440	40	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
460	40	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
480	40	0,14	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
500	40	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
520	40	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
540	40	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
560	40	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
580	40	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
600	40	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
620	40	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
640	40	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
660	40	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
680	40	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
700	40	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
720	40	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
740	40	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	40	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	40	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
800	40	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
820	40	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	40	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	40	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	40	0,09	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
900	40	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
920	40	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	40	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	40	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	40	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	40	0,07	0,0005	0,00	0,2	0,002	-
0	60	0,19	0,0014	0,00	0,6	0,005	-
20	60	0,19	0,0014	0,00	0,6	0,005	-
40	60	0,19	0,0013	0,00	0,6	0,004	-
60	60	0,19	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
80	60	0,19	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
100	60	0,19	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
120	60	0,19	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
140	60	0,19	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
160	60	0,19	0,0011	0,00	0,6	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % -
180	60	0,19	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
200	60	0,19	0,0011	0,00	0,6	0,004	-
220	60	0,18	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
240	60	0,18	0,0013	0,00	0,6	0,004	-
260	60	0,18	0,0013	0,00	0,6	0,005	-
280	60	0,18	0,0014	0,00	0,6	0,005	-
300	60	0,17	0,0015	0,00	0,6	0,005	-
320	60	0,17	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
340	60	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
360	60	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
380	60	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
400	60	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
420	60	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
440	60	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
460	60	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
480	60	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
500	60	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
520	60	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
540	60	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
560	60	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
580	60	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
600	60	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
620	60	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
640	60	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	60	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
680	60	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
700	60	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	60	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
740	60	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	60	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	60	0,10	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
800	60	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
820	60	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	60	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	60	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	60	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
900	60	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
920	60	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	60	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	60	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	60	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	60	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	80	0,20	0,0015	0,00	0,6	0,005	-
20	80	0,20	0,0015	0,00	0,7	0,005	-
40	80	0,20	0,0014	0,00	0,7	0,005	-
60	80	0,20	0,0014	0,00	0,7	0,005	-
80	80	0,20	0,0013	0,00	0,7	0,004	-
100	80	0,21	0,0012	0,00	0,7	0,004	-
120	80	0,20	0,0012	0,00	0,7	0,004	-
140	80	0,20	0,0012	0,00	0,7	0,004	-
160	80	0,20	0,0012	0,00	0,7	0,004	-
180	80	0,20	0,0012	0,00	0,7	0,004	-
200	80	0,20	0,0012	0,00	0,6	0,004	-
220	80	0,19	0,0013	0,00	0,6	0,004	-
240	80	0,19	0,0014	0,00	0,6	0,005	-
260	80	0,18	0,0014	0,00	0,6	0,005	-
280	80	0,18	0,0015	0,00	0,6	0,005	-
300	80	0,18	0,0016	0,00	0,6	0,005	-
320	80	0,17	0,0016	0,00	0,6	0,005	-
340	80	0,17	0,0016	0,00	0,6	0,005	-
360	80	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
380	80	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
400	80	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
420	80	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
440	80	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
460	80	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
480	80	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
500	80	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
520	80	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
540	80	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
560	80	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
580	80	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
600	80	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
620	80	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
640	80	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	80	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
680	80	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
700	80	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	80	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
740	80	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	80	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	80	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	80	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
820	80	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	80	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	80	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	80	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
900	80	0,09	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
920	80	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	80	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	80	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	80	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	80	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	100	0,20	0,0016	0,00	0,7	0,005	-
20	100	0,21	0,0016	0,00	0,7	0,005	-
40	100	0,21	0,0016	0,00	0,7	0,005	-
60	100	0,21	0,0015	0,00	0,7	0,005	-
80	100	0,22	0,0014	0,00	0,7	0,005	-
100	100	0,22	0,0013	0,00	0,7	0,005	-
120	100	0,22	0,0013	0,00	0,7	0,004	-
140	100	0,22	0,0013	0,00	0,7	0,004	-
160	100	0,21	0,0013	0,00	0,7	0,004	-
180	100	0,21	0,0013	0,00	0,7	0,004	-
200	100	0,21	0,0013	0,00	0,7	0,005	-
220	100	0,20	0,0014	0,00	0,7	0,005	-
240	100	0,20	0,0015	0,00	0,6	0,005	-
260	100	0,20	0,0016	0,00	0,6	0,005	-
280	100	0,19	0,0017	0,00	0,6	0,006	-
300	100	0,18	0,0017	0,00	0,6	0,006	-
320	100	0,18	0,0017	0,00	0,6	0,006	-
340	100	0,17	0,0017	0,00	0,6	0,006	-
360	100	0,17	0,0017	0,00	0,6	0,006	-
380	100	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
400	100	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
420	100	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
440	100	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
460	100	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
480	100	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
500	100	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
520	100	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
540	100	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
560	100	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
580	100	0,13	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
600	100	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
620	100	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
640	100	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	100	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	100	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
700	100	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	100	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
740	100	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	100	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	100	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	100	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	100	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	100	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	100	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	100	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	100	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	100	0,09	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	100	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	100	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	100	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	100	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	120	0,22	0,0017	0,00	0,7	0,006	-
20	120	0,22	0,0017	0,00	0,7	0,006	-
40	120	0,22	0,0017	0,00	0,7	0,006	-
60	120	0,23	0,0016	0,00	0,7	0,006	-
80	120	0,23	0,0015	0,00	0,8	0,005	-
100	120	0,23	0,0015	0,00	0,7	0,005	-
120	120	0,23	0,0014	0,00	0,7	0,005	-
140	120	0,23	0,0014	0,00	0,8	0,005	-
160	120	0,23	0,0014	0,00	0,7	0,005	-
180	120	0,22	0,0014	0,00	0,7	0,005	-
200	120	0,22	0,0015	0,00	0,7	0,005	-
220	120	0,21	0,0016	0,00	0,7	0,005	-
240	120	0,21	0,0017	0,00	0,7	0,006	-
260	120	0,20	0,0017	0,00	0,7	0,006	-
280	120	0,20	0,0018	0,00	0,7	0,006	-
300	120	0,19	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
320	120	0,19	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
340	120	0,18	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
360	120	0,18	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
380	120	0,17	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
400	120	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
420	120	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
440	120	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
460	120	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
480	120	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
500	120	0,15	0,0013	0,00	0,5	0,005	-
520	120	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
540	120	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
560	120	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
580	120	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
600	120	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
620	120	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	120	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	120	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	120	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
700	120	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
720	120	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
740	120	0,11	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
760	120	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	120	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	120	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	120	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	120	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	120	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	120	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	120	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	120	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	120	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	120	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	120	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	120	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	140	0,23	0,0019	0,00	0,7	0,006	-
20	140	0,23	0,0019	0,00	0,8	0,006	-
40	140	0,24	0,0019	0,00	0,8	0,006	-
60	140	0,24	0,0018	0,00	0,8	0,006	-
80	140	0,24	0,0017	0,00	0,8	0,006	-
100	140	0,24	0,0016	0,00	0,8	0,006	-
120	140	0,25	0,0015	0,00	0,8	0,005	-
140	140	0,24	0,0015	0,00	0,8	0,005	-
160	140	0,24	0,0015	0,00	0,8	0,005	-
180	140	0,24	0,0015	0,00	0,8	0,005	-
200	140	0,23	0,0016	0,00	0,8	0,006	-
220	140	0,23	0,0017	0,00	0,7	0,006	-
240	140	0,22	0,0018	0,00	0,7	0,006	-
260	140	0,22	0,0019	0,00	0,7	0,007	-
280	140	0,21	0,0020	0,00	0,7	0,007	-
300	140	0,20	0,0020	0,00	0,7	0,007	-
320	140	0,20	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
340	140	0,19	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
360	140	0,19	0,0019	0,00	0,6	0,007	-
380	140	0,18	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
400	140	0,17	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
420	140	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
440	140	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
460	140	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
480	140	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
500	140	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
520	140	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
540	140	0,14	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
560	140	0,14	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
580	140	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
600	140	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
620	140	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	140	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	140	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	140	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
700	140	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
720	140	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
740	140	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
760	140	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
780	140	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	140	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	140	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
840	140	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	140	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	140	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	140	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	140	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	140	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	140	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	140	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	140	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	160	0,24	0,0020	0,00	0,8	0,007	-
20	160	0,25	0,0020	0,00	0,8	0,007	-
40	160	0,25	0,0020	0,00	0,8	0,007	-
60	160	0,26	0,0020	0,00	0,8	0,007	-
80	160	0,26	0,0019	0,00	0,9	0,006	-
100	160	0,26	0,0018	0,00	0,9	0,006	-
120	160	0,26	0,0017	0,00	0,9	0,006	-
140	160	0,26	0,0017	0,00	0,9	0,006	-
160	160	0,26	0,0017	0,00	0,9	0,006	-
180	160	0,25	0,0017	0,00	0,8	0,006	-
200	160	0,25	0,0018	0,00	0,8	0,006	-
220	160	0,24	0,0019	0,00	0,8	0,007	-
240	160	0,24	0,0020	0,00	0,8	0,007	-
260	160	0,23	0,0021	0,00	0,8	0,007	-
280	160	0,22	0,0022	0,00	0,7	0,008	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr.,% -
300	160	0,21	0,0022	0,00	0,7	0,008	-
320	160	0,21	0,0022	0,00	0,7	0,008	-
340	160	0,20	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
360	160	0,19	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
380	160	0,18	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
400	160	0,18	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
420	160	0,17	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
440	160	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
460	160	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
480	160	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
500	160	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
520	160	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,005	-
540	160	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
560	160	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
580	160	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
600	160	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
620	160	0,13	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	160	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
660	160	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	160	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
700	160	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
720	160	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
740	160	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
760	160	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
780	160	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
800	160	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	160	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
840	160	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
860	160	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	160	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	160	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	160	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	160	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	160	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	160	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	160	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	180	0,25	0,0022	0,00	0,8	0,007	-
20	180	0,26	0,0022	0,00	0,9	0,008	-
40	180	0,27	0,0022	0,00	0,9	0,008	-
60	180	0,27	0,0022	0,00	0,9	0,008	-
80	180	0,28	0,0021	0,00	0,9	0,007	-
100	180	0,28	0,0020	0,00	0,9	0,007	-
120	180	0,28	0,0019	0,00	0,9	0,006	-
140	180	0,28	0,0018	0,00	0,9	0,006	-
160	180	0,28	0,0018	0,00	0,9	0,006	-
180	180	0,27	0,0019	0,00	0,9	0,007	-
200	180	0,27	0,0020	0,00	0,9	0,007	-
220	180	0,26	0,0021	0,00	0,9	0,007	-
240	180	0,25	0,0023	0,00	0,8	0,008	-
260	180	0,24	0,0024	0,00	0,8	0,008	-
280	180	0,23	0,0024	0,00	0,8	0,008	-
300	180	0,22	0,0024	0,00	0,7	0,008	-
320	180	0,22	0,0024	0,00	0,7	0,008	-
340	180	0,21	0,0023	0,00	0,7	0,008	-
360	180	0,20	0,0022	0,00	0,7	0,008	-
380	180	0,19	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
400	180	0,18	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
420	180	0,17	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
440	180	0,17	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
460	180	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
480	180	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
500	180	0,16	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
520	180	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
540	180	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
560	180	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
580	180	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
600	180	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
620	180	0,13	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
640	180	0,13	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
660	180	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
680	180	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
700	180	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
720	180	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
740	180	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
760	180	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
780	180	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
800	180	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
820	180	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
840	180	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
860	180	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
880	180	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	180	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	180	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	180	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	180	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	180	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	180	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % -
0	200	0,27	0,0023	0,00	0,9	0,008	-
20	200	0,28	0,0024	0,00	0,9	0,008	-
40	200	0,29	0,0024	0,00	0,9	0,008	-
60	200	0,30	0,0024	0,00	1,0	0,008	-
80	200	0,30	0,0023	0,00	1,0	0,008	-
100	200	0,30	0,0022	0,00	1,0	0,008	-
120	200	0,31	0,0021	0,00	1,0	0,007	-
140	200	0,31	0,0020	0,00	1,0	0,007	-
160	200	0,30	0,0020	0,00	1,0	0,007	-
180	200	0,30	0,0021	0,00	1,0	0,007	-
200	200	0,29	0,0022	0,00	0,9	0,008	-
220	200	0,28	0,0024	0,00	0,9	0,008	-
240	200	0,27	0,0025	0,00	0,9	0,009	-
260	200	0,26	0,0026	0,00	0,8	0,009	-
280	200	0,25	0,0027	0,00	0,8	0,009	-
300	200	0,24	0,0027	0,00	0,8	0,009	-
320	200	0,23	0,0026	0,00	0,7	0,009	-
340	200	0,22	0,0025	0,00	0,7	0,009	-
360	200	0,21	0,0024	0,00	0,7	0,008	-
380	200	0,20	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
400	200	0,19	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
420	200	0,18	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
440	200	0,17	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
460	200	0,17	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
480	200	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
500	200	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
520	200	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
540	200	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,005	-
560	200	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
580	200	0,14	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
600	200	0,14	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
620	200	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
640	200	0,13	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
660	200	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
680	200	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
700	200	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
720	200	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
740	200	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
760	200	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
780	200	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
800	200	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
820	200	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
840	200	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
860	200	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
880	200	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
900	200	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
920	200	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	200	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	200	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	200	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	200	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
0	220	0,29	0,0025	0,00	0,9	0,009	-
20	220	0,30	0,0026	0,00	1,0	0,009	-
40	220	0,31	0,0027	0,00	1,0	0,009	-
60	220	0,32	0,0027	0,00	1,1	0,009	-
80	220	0,33	0,0026	0,00	1,1	0,009	-
100	220	0,34	0,0025	0,00	1,1	0,009	-
120	220	0,34	0,0023	0,00	1,1	0,008	-
140	220	0,34	0,0023	0,00	1,1	0,008	-
160	220	0,33	0,0023	0,00	1,1	0,008	-
180	220	0,32	0,0024	0,00	1,1	0,008	-
200	220	0,32	0,0025	0,00	1,0	0,009	-
220	220	0,30	0,0027	0,00	1,0	0,009	-
240	220	0,29	0,0029	0,00	0,9	0,010	-
260	220	0,28	0,0030	0,00	0,9	0,010	-
280	220	0,26	0,0030	0,00	0,9	0,010	-
300	220	0,25	0,0029	0,00	0,8	0,010	-
320	220	0,24	0,0028	0,00	0,8	0,010	-
340	220	0,23	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
360	220	0,22	0,0025	0,00	0,7	0,009	-
380	220	0,21	0,0024	0,00	0,7	0,008	-
400	220	0,20	0,0022	0,00	0,6	0,007	-
420	220	0,19	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
440	220	0,18	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
460	220	0,17	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
480	220	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
500	220	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
520	220	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
540	220	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
560	220	0,15	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
580	220	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
600	220	0,14	0,0012	0,00	0,5	0,004	-
620	220	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
640	220	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
660	220	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
680	220	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
700	220	0,12	0,0009	0,00	0,4	0,003	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % -
720	220	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
740	220	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
760	220	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
780	220	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
800	220	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
820	220	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
840	220	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
860	220	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
880	220	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
900	220	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
920	220	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
940	220	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	220	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	220	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	220	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
0	240	0,31	0,0027	0,00	1,0	0,009	-
20	240	0,32	0,0029	0,00	1,1	0,010	-
40	240	0,34	0,0030	0,00	1,1	0,010	-
60	240	0,35	0,0030	0,00	1,2	0,010	-
80	240	0,36	0,0030	0,00	1,2	0,010	-
100	240	0,37	0,0028	0,00	1,2	0,010	-
120	240	0,37	0,0027	0,00	1,2	0,009	-
140	240	0,37	0,0026	0,00	1,2	0,009	-
160	240	0,37	0,0026	0,00	1,2	0,009	-
180	240	0,36	0,0027	0,00	1,2	0,009	-
200	240	0,35	0,0029	0,00	1,1	0,010	-
220	240	0,34	0,0031	0,00	1,1	0,011	-
240	240	0,32	0,0033	0,00	1,0	0,011	-
260	240	0,30	0,0033	0,00	1,0	0,011	-
280	240	0,28	0,0033	0,00	0,9	0,011	-
300	240	0,27	0,0032	0,00	0,9	0,011	-
320	240	0,26	0,0031	0,00	0,8	0,010	-
340	240	0,24	0,0029	0,00	0,8	0,010	-
360	240	0,23	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
380	240	0,22	0,0025	0,00	0,7	0,008	-
400	240	0,20	0,0023	0,00	0,7	0,008	-
420	240	0,20	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
440	240	0,19	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
460	240	0,18	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
480	240	0,17	0,0017	0,00	0,6	0,006	-
500	240	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
520	240	0,16	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
540	240	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
560	240	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
580	240	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,004	-
600	240	0,14	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
620	240	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
640	240	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
660	240	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
680	240	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
700	240	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
720	240	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
740	240	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
760	240	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
780	240	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
800	240	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
820	240	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
840	240	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
860	240	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
880	240	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
900	240	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
920	240	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
940	240	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
960	240	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
980	240	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	240	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
0	260	0,33	0,0029	0,00	1,1	0,010	-
20	260	0,35	0,0031	0,00	1,1	0,011	-
40	260	0,37	0,0033	0,00	1,2	0,011	-
60	260	0,39	0,0034	0,00	1,3	0,012	-
80	260	0,41	0,0034	0,00	1,3	0,012	-
100	260	0,42	0,0033	0,00	1,4	0,011	-
120	260	0,42	0,0031	0,00	1,4	0,011	-
140	260	0,42	0,0029	0,00	1,4	0,010	-
160	260	0,41	0,0029	0,00	1,4	0,010	-
180	260	0,40	0,0031	0,00	1,3	0,011	-
200	260	0,39	0,0033	0,00	1,3	0,012	-
220	260	0,37	0,0036	0,00	1,2	0,012	-
240	260	0,35	0,0038	0,00	1,2	0,013	-
260	260	0,33	0,0038	0,00	1,1	0,013	-
280	260	0,31	0,0037	0,00	1,0	0,013	-
300	260	0,29	0,0035	0,00	1,0	0,012	-
320	260	0,27	0,0033	0,00	0,9	0,011	-
340	260	0,25	0,0031	0,00	0,8	0,011	-
360	260	0,24	0,0028	0,00	0,8	0,010	-
380	260	0,22	0,0026	0,00	0,7	0,009	-
400	260	0,21	0,0024	0,00	0,7	0,008	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % -
420	260	0,20	0,0022	0,00	0,7	0,008	-
440	260	0,19	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
460	260	0,18	0,0019	0,00	0,6	0,007	-
480	260	0,18	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
500	260	0,17	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
520	260	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
540	260	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
560	260	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
580	260	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,005	-
600	260	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
620	260	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
640	260	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
660	260	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
680	260	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
700	260	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
720	260	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
740	260	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
760	260	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
780	260	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
800	260	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
820	260	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
840	260	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
860	260	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
880	260	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
900	260	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
920	260	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
940	260	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
960	260	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
980	260	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
1000	260	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
0	280	0,35	0,0030	0,00	1,2	0,010	-
20	280	0,38	0,0033	0,00	1,2	0,012	-
40	280	0,41	0,0036	0,00	1,3	0,013	-
60	280	0,43	0,0038	0,00	1,4	0,013	-
80	280	0,45	0,0039	0,00	1,5	0,014	-
100	280	0,48	0,0038	0,00	1,6	0,013	-
120	280	0,48	0,0036	0,00	1,6	0,012	-
140	280	0,48	0,0034	0,00	1,6	0,012	-
160	280	0,48	0,0034	0,00	1,6	0,012	-
180	280	0,46	0,0036	0,00	1,5	0,012	-
200	280	0,44	0,0039	0,00	1,4	0,013	-
220	280	0,41	0,0042	0,00	1,4	0,014	-
240	280	0,39	0,0043	0,00	1,3	0,015	-
260	280	0,36	0,0043	0,00	1,2	0,015	-
280	280	0,34	0,0041	0,00	1,1	0,014	-
300	280	0,31	0,0039	0,00	1,0	0,013	-
320	280	0,29	0,0036	0,00	0,9	0,012	-
340	280	0,27	0,0033	0,00	0,9	0,011	-
360	280	0,25	0,0030	0,00	0,8	0,010	-
380	280	0,23	0,0027	0,00	0,8	0,009	-
400	280	0,22	0,0025	0,00	0,7	0,009	-
420	280	0,21	0,0023	0,00	0,7	0,008	-
440	280	0,20	0,0022	0,00	0,6	0,007	-
460	280	0,19	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
480	280	0,18	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
500	280	0,17	0,0018	0,00	0,6	0,006	-
520	280	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
540	280	0,16	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
560	280	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
580	280	0,15	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
600	280	0,14	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
620	280	0,14	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
640	280	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
660	280	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
680	280	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
700	280	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
720	280	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
740	280	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
760	280	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
780	280	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
800	280	0,11	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
820	280	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
840	280	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
860	280	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
880	280	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
900	280	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
920	280	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
940	280	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
960	280	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
980	280	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
1000	280	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
0	300	0,38	0,0031	0,00	1,2	0,011	-
20	300	0,41	0,0036	0,00	1,3	0,012	-
40	300	0,45	0,0040	0,00	1,5	0,014	-
60	300	0,49	0,0043	0,00	1,6	0,015	-
80	300	0,52	0,0045	0,00	1,7	0,016	-
100	300	0,54	0,0044	0,00	1,8	0,015	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
120	300	0,56	0,0042	0,00	1,8	0,015	-
140	300	0,57	0,0040	0,00	1,9	0,014	-
160	300	0,56	0,0040	0,00	1,8	0,014	-
180	300	0,54	0,0043	0,00	1,8	0,015	-
200	300	0,51	0,0046	0,00	1,7	0,016	-
220	300	0,47	0,0049	0,00	1,6	0,017	-
240	300	0,44	0,0050	0,00	1,4	0,017	-
260	300	0,40	0,0049	0,00	1,3	0,017	-
280	300	0,36	0,0046	0,00	1,2	0,016	-
300	300	0,33	0,0042	0,00	1,1	0,015	-
320	300	0,31	0,0039	0,00	1,0	0,013	-
340	300	0,28	0,0035	0,00	0,9	0,012	-
360	300	0,26	0,0032	0,00	0,9	0,011	-
380	300	0,24	0,0029	0,00	0,8	0,010	-
400	300	0,23	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
420	300	0,21	0,0025	0,00	0,7	0,008	-
440	300	0,20	0,0023	0,00	0,7	0,008	-
460	300	0,19	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
480	300	0,18	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
500	300	0,17	0,0019	0,00	0,6	0,006	-
520	300	0,17	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
540	300	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
560	300	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
580	300	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
600	300	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
620	300	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
640	300	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
660	300	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
680	300	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
700	300	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
720	300	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
740	300	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
760	300	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
780	300	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
800	300	0,11	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
820	300	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
840	300	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
860	300	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
880	300	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
900	300	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
920	300	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
940	300	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
960	300	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	300	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
1000	300	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
0	320	0,41	0,0033	0,00	1,3	0,011	-
20	320	0,45	0,0038	0,00	1,5	0,013	-
40	320	0,50	0,0043	0,00	1,6	0,015	-
60	320	0,55	0,0048	0,00	1,8	0,017	-
80	320	0,60	0,0052	0,00	2,0	0,018	-
100	320	0,65	0,0052	0,00	2,1	0,018	-
120	320	0,68	0,0050	0,00	2,2	0,017	-
140	320	0,69	0,0047	0,00	2,3	0,016	-
160	320	0,68	0,0047	0,00	2,2	0,016	-
180	320	0,65	0,0051	0,00	2,1	0,018	-
200	320	0,60	0,0055	0,00	2,0	0,019	-
220	320	0,55	0,0058	0,00	1,8	0,020	-
240	320	0,49	0,0058	0,00	1,6	0,020	-
260	320	0,44	0,0055	0,00	1,5	0,019	-
280	320	0,40	0,0051	0,00	1,3	0,017	-
300	320	0,36	0,0046	0,00	1,2	0,016	-
320	320	0,32	0,0042	0,00	1,1	0,014	-
340	320	0,30	0,0037	0,00	1,0	0,013	-
360	320	0,27	0,0034	0,00	0,9	0,012	-
380	320	0,25	0,0031	0,00	0,8	0,011	-
400	320	0,23	0,0028	0,00	0,8	0,010	-
420	320	0,22	0,0026	0,00	0,7	0,009	-
440	320	0,21	0,0024	0,00	0,7	0,008	-
460	320	0,19	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
480	320	0,18	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
500	320	0,18	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
520	320	0,17	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
540	320	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
560	320	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
580	320	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
600	320	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
620	320	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
640	320	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
660	320	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
680	320	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
700	320	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
720	320	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
740	320	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
760	320	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
780	320	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
800	320	0,11	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
820	320	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% -
840	320	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
860	320	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
880	320	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
900	320	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
920	320	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
940	320	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
960	320	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	320	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	320	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
0	340	0,43	0,0034	0,00	1,4	0,012	-
20	340	0,49	0,0039	0,00	1,6	0,014	-
40	340	0,56	0,0046	0,00	1,8	0,016	-
60	340	0,63	0,0053	0,00	2,1	0,018	-
80	340	0,71	0,0059	0,00	2,3	0,021	-
100	340	0,79	0,0062	0,00	2,6	0,022	-
120	340	0,85	0,0060	0,00	2,8	0,021	-
140	340	0,88	0,0056	0,00	2,9	0,020	-
160	340	0,86	0,0056	0,00	2,8	0,020	-
180	340	0,80	0,0062	0,00	2,6	0,022	-
200	340	0,72	0,0067	0,00	2,4	0,023	-
220	340	0,64	0,0069	0,00	2,1	0,024	-
240	340	0,56	0,0067	0,00	1,8	0,023	-
260	340	0,49	0,0062	0,00	1,6	0,021	-
280	340	0,43	0,0056	0,00	1,4	0,019	-
300	340	0,38	0,0050	0,00	1,3	0,017	-
320	340	0,35	0,0045	0,00	1,1	0,015	-
340	340	0,31	0,0040	0,00	1,0	0,014	-
360	340	0,29	0,0036	0,00	0,9	0,013	-
380	340	0,26	0,0033	0,00	0,9	0,011	-
400	340	0,24	0,0030	0,00	0,8	0,010	-
420	340	0,22	0,0028	0,00	0,7	0,010	-
440	340	0,21	0,0026	0,00	0,7	0,009	-
460	340	0,19	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
480	340	0,19	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
500	340	0,18	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
520	340	0,17	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
540	340	0,17	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
560	340	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
580	340	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
600	340	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
620	340	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
640	340	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
660	340	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
680	340	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
700	340	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
720	340	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
740	340	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
760	340	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
780	340	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
800	340	0,11	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
820	340	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,004	-
840	340	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
860	340	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
880	340	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
900	340	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
920	340	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	340	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
960	340	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	340	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	340	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	360	0,46	0,0035	0,00	1,5	0,012	-
20	360	0,53	0,0041	0,00	1,7	0,014	-
40	360	0,62	0,0048	0,00	2,0	0,017	-
60	360	0,73	0,0057	0,00	2,4	0,020	-
80	360	0,86	0,0067	0,00	2,8	0,023	-
100	360	1,01	0,0073	0,00	3,3	0,026	-
120	360	1,12	0,0073	0,00	3,7	0,026	-
140	360	1,19	0,0068	0,00	3,9	0,024	-
160	360	1,14	0,0068	0,00	3,7	0,024	-
180	360	1,04	0,0076	0,00	3,4	0,027	-
200	360	0,89	0,0082	0,00	2,9	0,029	-
220	360	0,75	0,0082	0,00	2,5	0,029	-
240	360	0,64	0,0077	0,00	2,1	0,027	-
260	360	0,54	0,0070	0,00	1,8	0,024	-
280	360	0,47	0,0062	0,00	1,5	0,022	-
300	360	0,41	0,0055	0,00	1,4	0,019	-
320	360	0,36	0,0049	0,00	1,2	0,017	-
340	360	0,32	0,0044	0,00	1,1	0,015	-
360	360	0,29	0,0040	0,00	1,0	0,014	-
380	360	0,27	0,0036	0,00	0,9	0,012	-
400	360	0,25	0,0033	0,00	0,8	0,011	-
420	360	0,23	0,0031	0,00	0,8	0,011	-
440	360	0,21	0,0028	0,00	0,7	0,010	-
460	360	0,20	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
480	360	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,008	-
500	360	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
520	360	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,007	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
540	360	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
560	360	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
580	360	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
600	360	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
620	360	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
640	360	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
660	360	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
680	360	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
700	360	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
720	360	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
740	360	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
760	360	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
780	360	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
800	360	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
820	360	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
840	360	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,004	-
860	360	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
880	360	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	360	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
920	360	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	360	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	360	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	360	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	360	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	380	0,50	0,0037	0,00	1,6	0,013	-
20	380	0,58	0,0043	0,00	1,9	0,015	-
40	380	0,70	0,0051	0,00	2,3	0,018	-
60	380	0,85	0,0061	0,00	2,8	0,021	-
80	380	1,04	0,0073	0,00	3,4	0,026	-
100	380	1,30	0,0085	0,00	4,3	0,030	-
120	380	1,56	0,0089	0,00	5,1	0,032	-
140	380	1,71	0,0082	0,00	5,6	0,030	-
160	380	1,64	0,0084	0,00	5,4	0,030	-
180	380	1,38	0,0094	0,00	4,5	0,034	-
200	380	1,11	0,0100	0,00	3,6	0,035	-
220	380	0,89	0,0098	0,00	2,9	0,034	-
240	380	0,72	0,0090	0,00	2,4	0,031	-
260	380	0,59	0,0080	0,00	1,9	0,028	-
280	380	0,50	0,0070	0,00	1,7	0,024	-
300	380	0,43	0,0062	0,00	1,4	0,021	-
320	380	0,38	0,0054	0,00	1,2	0,019	-
340	380	0,34	0,0049	0,00	1,1	0,017	-
360	380	0,30	0,0044	0,00	1,0	0,015	-
380	380	0,27	0,0040	0,00	0,9	0,014	-
400	380	0,25	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
420	380	0,23	0,0034	0,00	0,8	0,012	-
440	380	0,22	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
460	380	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
480	380	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
500	380	0,18	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
520	380	0,17	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
540	380	0,17	0,0022	0,00	0,5	0,008	-
560	380	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
580	380	0,15	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
600	380	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
620	380	0,14	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
640	380	0,14	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
660	380	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
680	380	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
700	380	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
720	380	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
740	380	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
760	380	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
780	380	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
800	380	0,11	0,0012	0,00	0,3	0,004	-
820	380	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
840	380	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	380	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
880	380	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	380	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
920	380	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	380	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	380	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	380	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	380	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	400	0,52	0,0040	0,00	1,7	0,014	-
20	400	0,62	0,0046	0,00	2,0	0,016	-
40	400	0,76	0,0054	0,00	2,5	0,019	-
60	400	0,96	0,0065	0,00	3,2	0,023	-
80	400	1,28	0,0078	0,00	4,2	0,028	-
100	400	1,76	0,0094	0,00	5,8	0,034	-
120	400	2,41	0,0105	0,00	7,9	0,038	-
140	400	2,91	0,0098	0,00	9,6	0,037	-
160	400	2,71	0,0101	0,00	8,9	0,038	-
180	400	1,94	0,0114	0,00	6,4	0,042	-
200	400	1,38	0,0121	0,00	4,5	0,043	-
220	400	1,02	0,0116	0,00	3,4	0,041	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
240	400	0,79	0,0105	0,00	2,6	0,037	-
260	400	0,64	0,0092	0,00	2,1	0,032	-
280	400	0,53	0,0080	0,00	1,7	0,028	-
300	400	0,45	0,0070	0,00	1,5	0,024	-
320	400	0,39	0,0062	0,00	1,3	0,021	-
340	400	0,35	0,0055	0,00	1,1	0,019	-
360	400	0,31	0,0049	0,00	1,0	0,017	-
380	400	0,28	0,0045	0,00	0,9	0,015	-
400	400	0,26	0,0041	0,00	0,8	0,014	-
420	400	0,24	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
440	400	0,22	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
460	400	0,21	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
480	400	0,20	0,0029	0,00	0,6	0,010	-
500	400	0,18	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
520	400	0,17	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
540	400	0,17	0,0024	0,00	0,5	0,008	-
560	400	0,16	0,0022	0,00	0,5	0,008	-
580	400	0,15	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
600	400	0,15	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
620	400	0,14	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
640	400	0,14	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
660	400	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
680	400	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
700	400	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
720	400	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
740	400	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	400	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
780	400	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
800	400	0,11	0,0012	0,00	0,3	0,004	-
820	400	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
840	400	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	400	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,004	-
880	400	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	400	0,09	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	400	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	400	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	400	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	400	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	400	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	420	0,53	0,0044	0,00	1,7	0,015	-
20	420	0,65	0,0051	0,00	2,1	0,018	-
40	420	0,81	0,0059	0,00	2,7	0,021	-
60	420	1,07	0,0070	0,00	3,5	0,025	-
80	420	1,48	0,0084	0,00	4,9	0,030	-
100	420	2,33	0,0101	0,00	7,6	0,036	-
120	420	4,07	0,0118	0,00	13,4	0,044	-
140	420	6,37	0,0130	0,00	20,9	0,051	-
160	420	5,40	0,0118	0,00	17,7	0,048	-
180	420	2,65	0,0135	0,00	8,7	0,051	-
200	420	1,61	0,0147	0,00	5,3	0,053	-
220	420	1,12	0,0140	0,00	3,7	0,050	-
240	420	0,84	0,0124	0,00	2,8	0,044	-
260	420	0,66	0,0107	0,00	2,2	0,037	-
280	420	0,55	0,0092	0,00	1,8	0,032	-
300	420	0,46	0,0081	0,00	1,5	0,028	-
320	420	0,40	0,0070	0,00	1,3	0,024	-
340	420	0,35	0,0062	0,00	1,2	0,021	-
360	420	0,31	0,0055	0,00	1,0	0,019	-
380	420	0,28	0,0050	0,00	0,9	0,017	-
400	420	0,26	0,0045	0,00	0,8	0,015	-
420	420	0,24	0,0041	0,00	0,8	0,014	-
440	420	0,22	0,0037	0,00	0,7	0,013	-
460	420	0,21	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
480	420	0,19	0,0031	0,00	0,6	0,011	-
500	420	0,18	0,0029	0,00	0,6	0,010	-
520	420	0,17	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
540	420	0,17	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
560	420	0,16	0,0023	0,00	0,5	0,008	-
580	420	0,15	0,0022	0,00	0,5	0,007	-
600	420	0,15	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
620	420	0,14	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
640	420	0,14	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
660	420	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
680	420	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,006	-
700	420	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
720	420	0,12	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
740	420	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	420	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
780	420	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
800	420	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
820	420	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
840	420	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	420	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
880	420	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	420	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	420	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	420	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% -
960	420	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	420	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	420	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	440	0,54	0,0047	0,00	1,8	0,016	-
20	440	0,66	0,0054	0,00	2,2	0,019	-
40	440	0,82	0,0064	0,00	2,7	0,022	-
60	440	1,10	0,0076	0,00	3,6	0,027	-
80	440	1,58	0,0091	0,00	5,2	0,032	-
100	440	2,62	0,0107	0,00	8,6	0,039	-
120	440	6,19	0,0123	0,00	20,3	0,047	-
140	440	12,81	0,0229	0,00	42,1	0,086	-
160	440	6,13	0,0113	0,00	20,1	0,053	-
180	440	2,77	0,0156	0,00	9,1	0,062	-
200	440	1,64	0,0179	0,00	5,4	0,066	-
220	440	1,14	0,0169	0,00	3,7	0,060	-
240	440	0,85	0,0147	0,00	2,8	0,052	-
260	440	0,67	0,0125	0,00	2,2	0,044	-
280	440	0,55	0,0107	0,00	1,8	0,037	-
300	440	0,46	0,0091	0,00	1,5	0,032	-
320	440	0,40	0,0079	0,00	1,3	0,027	-
340	440	0,35	0,0069	0,00	1,2	0,024	-
360	440	0,31	0,0061	0,00	1,0	0,021	-
380	440	0,28	0,0054	0,00	0,9	0,018	-
400	440	0,26	0,0048	0,00	0,8	0,017	-
420	440	0,24	0,0043	0,00	0,8	0,015	-
440	440	0,22	0,0040	0,00	0,7	0,014	-
460	440	0,21	0,0036	0,00	0,7	0,012	-
480	440	0,19	0,0033	0,00	0,6	0,011	-
500	440	0,19	0,0030	0,00	0,6	0,010	-
520	440	0,18	0,0028	0,00	0,6	0,010	-
540	440	0,17	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
560	440	0,16	0,0024	0,00	0,5	0,008	-
580	440	0,16	0,0023	0,00	0,5	0,008	-
600	440	0,15	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
620	440	0,15	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
640	440	0,14	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
660	440	0,14	0,0018	0,00	0,4	0,006	-
680	440	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
700	440	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
720	440	0,12	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
740	440	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	440	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
780	440	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
800	440	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
820	440	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
840	440	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	440	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
880	440	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	440	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	440	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	440	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	440	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	440	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	440	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	460	0,53	0,0048	0,00	1,7	0,017	-
20	460	0,64	0,0056	0,00	2,1	0,020	-
40	460	0,80	0,0066	0,00	2,6	0,023	-
60	460	1,04	0,0078	0,00	3,4	0,028	-
80	460	1,45	0,0093	0,00	4,8	0,033	-
100	460	2,20	0,0108	0,00	7,2	0,039	-
120	460	3,59	0,0115	0,00	11,8	0,045	-
140	460	4,42	0,0092	0,00	14,5	0,043	-
160	460	3,27	0,0071	0,00	10,7	0,043	-
180	460	2,16	0,0146	0,00	7,1	0,063	-
200	460	1,48	0,0201	0,00	4,8	0,076	-
220	460	1,07	0,0193	0,00	3,5	0,069	-
240	460	0,81	0,0167	0,00	2,7	0,059	-
260	460	0,65	0,0141	0,00	2,1	0,049	-
280	460	0,54	0,0119	0,00	1,8	0,041	-
300	460	0,46	0,0100	0,00	1,5	0,035	-
320	460	0,40	0,0086	0,00	1,3	0,030	-
340	460	0,35	0,0074	0,00	1,1	0,025	-
360	460	0,31	0,0064	0,00	1,0	0,022	-
380	460	0,28	0,0057	0,00	0,9	0,020	-
400	460	0,26	0,0051	0,00	0,8	0,017	-
420	460	0,24	0,0045	0,00	0,8	0,016	-
440	460	0,22	0,0041	0,00	0,7	0,014	-
460	460	0,21	0,0037	0,00	0,7	0,013	-
480	460	0,20	0,0034	0,00	0,6	0,012	-
500	460	0,19	0,0031	0,00	0,6	0,011	-
520	460	0,18	0,0029	0,00	0,6	0,010	-
540	460	0,17	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
560	460	0,16	0,0025	0,00	0,5	0,008	-
580	460	0,16	0,0023	0,00	0,5	0,008	-
600	460	0,15	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
620	460	0,14	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
640	460	0,14	0,0019	0,00	0,5	0,006	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
660	460	0,13	0,0018	0,00	0,4	0,006	-
680	460	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
700	460	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
720	460	0,12	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
740	460	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	460	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
780	460	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
800	460	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
820	460	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
840	460	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	460	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
880	460	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	460	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	460	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	460	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	460	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	460	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	460	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	480	0,51	0,0047	0,00	1,7	0,016	-
20	480	0,61	0,0055	0,00	2,0	0,019	-
40	480	0,74	0,0064	0,00	2,4	0,023	-
60	480	0,93	0,0076	0,00	3,1	0,027	-
80	480	1,21	0,0091	0,00	4,0	0,032	-
100	480	1,60	0,0107	0,00	5,3	0,039	-
120	480	2,07	0,0118	0,00	6,8	0,046	-
140	480	2,24	0,0101	0,00	7,3	0,046	-
160	480	2,00	0,0070	0,00	6,6	0,041	-
180	480	1,56	0,0112	0,00	5,1	0,054	-
200	480	1,19	0,0200	0,00	3,9	0,077	-
220	480	0,93	0,0203	0,00	3,1	0,073	-
240	480	0,75	0,0176	0,00	2,5	0,062	-
260	480	0,61	0,0148	0,00	2,0	0,051	-
280	480	0,51	0,0123	0,00	1,7	0,043	-
300	480	0,44	0,0103	0,00	1,4	0,036	-
320	480	0,39	0,0088	0,00	1,3	0,030	-
340	480	0,34	0,0075	0,00	1,1	0,026	-
360	480	0,31	0,0066	0,00	1,0	0,023	-
380	480	0,28	0,0058	0,00	0,9	0,020	-
400	480	0,26	0,0051	0,00	0,8	0,018	-
420	480	0,24	0,0046	0,00	0,8	0,016	-
440	480	0,22	0,0041	0,00	0,7	0,014	-
460	480	0,21	0,0037	0,00	0,7	0,013	-
480	480	0,19	0,0034	0,00	0,6	0,012	-
500	480	0,19	0,0031	0,00	0,6	0,011	-
520	480	0,18	0,0029	0,00	0,6	0,010	-
540	480	0,17	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
560	480	0,16	0,0025	0,00	0,5	0,008	-
580	480	0,16	0,0023	0,00	0,5	0,008	-
600	480	0,15	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
620	480	0,14	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
640	480	0,14	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
660	480	0,13	0,0018	0,00	0,4	0,006	-
680	480	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
700	480	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
720	480	0,12	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
740	480	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	480	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
780	480	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
800	480	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
820	480	0,11	0,0012	0,00	0,3	0,004	-
840	480	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	480	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
880	480	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	480	0,09	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	480	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	480	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	480	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	480	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	480	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	500	0,48	0,0044	0,00	1,6	0,015	-
20	500	0,56	0,0051	0,00	1,8	0,018	-
40	500	0,67	0,0060	0,00	2,2	0,021	-
60	500	0,80	0,0071	0,00	2,6	0,025	-
80	500	0,98	0,0086	0,00	3,2	0,031	-
100	500	1,18	0,0103	0,00	3,9	0,038	-
120	500	1,34	0,0119	0,00	4,4	0,045	-
140	500	1,39	0,0119	0,00	4,6	0,049	-
160	500	1,36	0,0094	0,00	4,5	0,046	-
180	500	1,16	0,0115	0,00	3,8	0,053	-
200	500	0,96	0,0182	0,00	3,2	0,071	-
220	500	0,80	0,0192	0,00	2,6	0,069	-
240	500	0,67	0,0167	0,00	2,2	0,059	-
260	500	0,56	0,0140	0,00	1,9	0,049	-
280	500	0,48	0,0117	0,00	1,6	0,041	-
300	500	0,42	0,0099	0,00	1,4	0,034	-
320	500	0,37	0,0085	0,00	1,2	0,029	-
340	500	0,33	0,0073	0,00	1,1	0,025	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
360	500	0,30	0,0064	0,00	1,0	0,022	-
380	500	0,27	0,0056	0,00	0,9	0,019	-
400	500	0,25	0,0050	0,00	0,8	0,017	-
420	500	0,23	0,0045	0,00	0,8	0,015	-
440	500	0,22	0,0041	0,00	0,7	0,014	-
460	500	0,21	0,0037	0,00	0,7	0,013	-
480	500	0,19	0,0034	0,00	0,6	0,012	-
500	500	0,19	0,0031	0,00	0,6	0,011	-
520	500	0,18	0,0028	0,00	0,6	0,010	-
540	500	0,17	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
560	500	0,16	0,0024	0,00	0,5	0,008	-
580	500	0,16	0,0023	0,00	0,5	0,008	-
600	500	0,15	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
620	500	0,14	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
640	500	0,14	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
660	500	0,14	0,0018	0,00	0,4	0,006	-
680	500	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
700	500	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
720	500	0,12	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
740	500	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	500	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
780	500	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
800	500	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
820	500	0,10	0,0012	0,00	0,3	0,004	-
840	500	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	500	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
880	500	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	500	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	500	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	500	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	500	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	500	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	500	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	520	0,44	0,0041	0,00	1,5	0,014	-
20	520	0,51	0,0047	0,00	1,7	0,016	-
40	520	0,59	0,0055	0,00	1,9	0,019	-
60	520	0,68	0,0066	0,00	2,2	0,023	-
80	520	0,79	0,0080	0,00	2,6	0,029	-
100	520	0,90	0,0097	0,00	3,0	0,035	-
120	520	0,99	0,0114	0,00	3,3	0,042	-
140	520	1,02	0,0124	0,00	3,4	0,048	-
160	520	0,99	0,0125	0,00	3,2	0,052	-
180	520	0,90	0,0133	0,00	2,9	0,056	-
200	520	0,79	0,0160	0,00	2,6	0,060	-
220	520	0,68	0,0161	0,00	2,2	0,058	-
240	520	0,59	0,0143	0,00	1,9	0,050	-
260	520	0,51	0,0123	0,00	1,7	0,043	-
280	520	0,45	0,0105	0,00	1,5	0,036	-
300	520	0,40	0,0090	0,00	1,3	0,031	-
320	520	0,35	0,0078	0,00	1,2	0,027	-
340	520	0,32	0,0068	0,00	1,1	0,023	-
360	520	0,29	0,0060	0,00	1,0	0,021	-
380	520	0,27	0,0053	0,00	0,9	0,018	-
400	520	0,25	0,0047	0,00	0,8	0,016	-
420	520	0,23	0,0043	0,00	0,8	0,015	-
440	520	0,22	0,0039	0,00	0,7	0,013	-
460	520	0,20	0,0036	0,00	0,7	0,012	-
480	520	0,19	0,0033	0,00	0,6	0,011	-
500	520	0,18	0,0030	0,00	0,6	0,010	-
520	520	0,18	0,0028	0,00	0,6	0,009	-
540	520	0,17	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
560	520	0,16	0,0024	0,00	0,5	0,008	-
580	520	0,15	0,0022	0,00	0,5	0,008	-
600	520	0,15	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
620	520	0,14	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
640	520	0,14	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
660	520	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
680	520	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,006	-
700	520	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
720	520	0,12	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
740	520	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	520	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
780	520	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
800	520	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
820	520	0,11	0,0012	0,00	0,3	0,004	-
840	520	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	520	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
880	520	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	520	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	520	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	520	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	520	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	520	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	520	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	540	0,41	0,0038	0,00	1,4	0,013	-
20	540	0,46	0,0044	0,00	1,5	0,015	-
40	540	0,52	0,0051	0,00	1,7	0,018	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
60	540	0,58	0,0062	0,00	1,9	0,022	-
80	540	0,65	0,0075	0,00	2,1	0,027	-
100	540	0,72	0,0091	0,00	2,3	0,032	-
120	540	0,76	0,0107	0,00	2,5	0,039	-
140	540	0,77	0,0120	0,00	2,5	0,044	-
160	540	0,76	0,0128	0,00	2,5	0,049	-
180	540	0,72	0,0134	0,00	2,4	0,051	-
200	540	0,65	0,0141	0,00	2,1	0,051	-
220	540	0,58	0,0135	0,00	1,9	0,048	-
240	540	0,52	0,0121	0,00	1,7	0,042	-
260	540	0,46	0,0105	0,00	1,5	0,037	-
280	540	0,41	0,0091	0,00	1,4	0,032	-
300	540	0,37	0,0079	0,00	1,2	0,027	-
320	540	0,34	0,0069	0,00	1,1	0,024	-
340	540	0,31	0,0061	0,00	1,0	0,021	-
360	540	0,28	0,0055	0,00	0,9	0,019	-
380	540	0,26	0,0049	0,00	0,9	0,017	-
400	540	0,24	0,0044	0,00	0,8	0,015	-
420	540	0,23	0,0040	0,00	0,7	0,014	-
440	540	0,21	0,0037	0,00	0,7	0,013	-
460	540	0,20	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
480	540	0,19	0,0031	0,00	0,6	0,011	-
500	540	0,18	0,0029	0,00	0,6	0,010	-
520	540	0,17	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
540	540	0,17	0,0025	0,00	0,5	0,008	-
560	540	0,16	0,0023	0,00	0,5	0,008	-
580	540	0,15	0,0022	0,00	0,5	0,007	-
600	540	0,15	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
620	540	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
640	540	0,14	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
660	540	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
680	540	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,006	-
700	540	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
720	540	0,12	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
740	540	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	540	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
780	540	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
800	540	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
820	540	0,11	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
840	540	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	540	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
880	540	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	540	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	540	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	540	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	540	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	540	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	540	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	560	0,38	0,0035	0,00	1,2	0,012	-
20	560	0,42	0,0041	0,00	1,4	0,014	-
40	560	0,46	0,0049	0,00	1,5	0,017	-
60	560	0,50	0,0059	0,00	1,6	0,021	-
80	560	0,55	0,0071	0,00	1,8	0,025	-
100	560	0,59	0,0085	0,00	1,9	0,030	-
120	560	0,61	0,0098	0,00	2,0	0,035	-
140	560	0,63	0,0109	0,00	2,1	0,039	-
160	560	0,62	0,0115	0,00	2,0	0,042	-
180	560	0,58	0,0119	0,00	1,9	0,043	-
200	560	0,54	0,0120	0,00	1,8	0,043	-
220	560	0,51	0,0115	0,00	1,7	0,041	-
240	560	0,46	0,0104	0,00	1,5	0,037	-
260	560	0,42	0,0092	0,00	1,4	0,032	-
280	560	0,38	0,0080	0,00	1,2	0,028	-
300	560	0,35	0,0070	0,00	1,1	0,024	-
320	560	0,32	0,0062	0,00	1,0	0,021	-
340	560	0,29	0,0055	0,00	1,0	0,019	-
360	560	0,27	0,0050	0,00	0,9	0,017	-
380	560	0,25	0,0045	0,00	0,8	0,015	-
400	560	0,24	0,0041	0,00	0,8	0,014	-
420	560	0,22	0,0037	0,00	0,7	0,013	-
440	560	0,21	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
460	560	0,20	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
480	560	0,19	0,0029	0,00	0,6	0,010	-
500	560	0,18	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
520	560	0,17	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
540	560	0,17	0,0024	0,00	0,5	0,008	-
560	560	0,16	0,0022	0,00	0,5	0,008	-
580	560	0,15	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
600	560	0,15	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
620	560	0,14	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
640	560	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
660	560	0,13	0,0017	0,00	0,4	0,006	-
680	560	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
700	560	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
720	560	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
740	560	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
760	560	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % -
780	560	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
800	560	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
820	560	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
840	560	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	560	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,004	-
880	560	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	560	0,09	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
920	560	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	560	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	560	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
980	560	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	560	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	580	0,35	0,0034	0,00	1,1	0,012	-
20	580	0,38	0,0040	0,00	1,2	0,014	-
40	580	0,40	0,0048	0,00	1,3	0,017	-
60	580	0,44	0,0057	0,00	1,4	0,020	-
80	580	0,47	0,0067	0,00	1,5	0,023	-
100	580	0,49	0,0078	0,00	1,6	0,027	-
120	580	0,51	0,0087	0,00	1,7	0,031	-
140	580	0,52	0,0094	0,00	1,7	0,034	-
160	580	0,51	0,0099	0,00	1,7	0,035	-
180	580	0,50	0,0101	0,00	1,6	0,036	-
200	580	0,47	0,0101	0,00	1,5	0,036	-
220	580	0,44	0,0097	0,00	1,4	0,034	-
240	580	0,41	0,0090	0,00	1,3	0,032	-
260	580	0,38	0,0081	0,00	1,3	0,028	-
280	580	0,35	0,0072	0,00	1,2	0,025	-
300	580	0,33	0,0063	0,00	1,1	0,022	-
320	580	0,30	0,0056	0,00	1,0	0,019	-
340	580	0,28	0,0050	0,00	0,9	0,017	-
360	580	0,26	0,0045	0,00	0,9	0,016	-
380	580	0,25	0,0041	0,00	0,8	0,014	-
400	580	0,23	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
420	580	0,22	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
440	580	0,21	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
460	580	0,20	0,0029	0,00	0,6	0,010	-
480	580	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
500	580	0,18	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
520	580	0,17	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
540	580	0,17	0,0022	0,00	0,5	0,008	-
560	580	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
580	580	0,15	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
600	580	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
620	580	0,14	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
640	580	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
660	580	0,13	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
680	580	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
700	580	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
720	580	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
740	580	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
760	580	0,11	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
780	580	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
800	580	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
820	580	0,11	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
840	580	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
860	580	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
880	580	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	580	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
920	580	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	580	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	580	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	580	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	580	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	600	0,32	0,0033	0,00	1,0	0,012	-
20	600	0,34	0,0039	0,00	1,1	0,014	-
40	600	0,36	0,0046	0,00	1,2	0,016	-
60	600	0,39	0,0054	0,00	1,3	0,019	-
80	600	0,41	0,0062	0,00	1,3	0,022	-
100	600	0,42	0,0070	0,00	1,4	0,025	-
120	600	0,44	0,0076	0,00	1,4	0,027	-
140	600	0,44	0,0081	0,00	1,4	0,029	-
160	600	0,44	0,0084	0,00	1,4	0,030	-
180	600	0,43	0,0086	0,00	1,4	0,030	-
200	600	0,41	0,0085	0,00	1,3	0,030	-
220	600	0,39	0,0082	0,00	1,3	0,029	-
240	600	0,37	0,0078	0,00	1,2	0,027	-
260	600	0,35	0,0072	0,00	1,1	0,025	-
280	600	0,33	0,0065	0,00	1,1	0,022	-
300	600	0,30	0,0058	0,00	1,0	0,020	-
320	600	0,29	0,0051	0,00	0,9	0,018	-
340	600	0,27	0,0046	0,00	0,9	0,016	-
360	600	0,25	0,0042	0,00	0,8	0,014	-
380	600	0,24	0,0038	0,00	0,8	0,013	-
400	600	0,23	0,0035	0,00	0,7	0,012	-
420	600	0,21	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
440	600	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
460	600	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
480	600	0,18	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
500	600	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
520	600	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
540	600	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
560	600	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
580	600	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
600	600	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
620	600	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
640	600	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
660	600	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
680	600	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
700	600	0,12	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
720	600	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
740	600	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
760	600	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
780	600	0,11	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
800	600	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
820	600	0,10	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
840	600	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,004	-
860	600	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
880	600	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
900	600	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
920	600	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	600	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
960	600	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	600	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	600	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	620	0,29	0,0033	0,00	1,0	0,011	-
20	620	0,31	0,0038	0,00	1,0	0,013	-
40	620	0,33	0,0045	0,00	1,1	0,016	-
60	620	0,35	0,0051	0,00	1,1	0,018	-
80	620	0,36	0,0057	0,00	1,2	0,020	-
100	620	0,37	0,0062	0,00	1,2	0,022	-
120	620	0,38	0,0067	0,00	1,3	0,023	-
140	620	0,38	0,0070	0,00	1,3	0,025	-
160	620	0,38	0,0072	0,00	1,3	0,025	-
180	620	0,38	0,0073	0,00	1,2	0,026	-
200	620	0,36	0,0073	0,00	1,2	0,025	-
220	620	0,35	0,0070	0,00	1,2	0,025	-
240	620	0,34	0,0067	0,00	1,1	0,023	-
260	620	0,32	0,0063	0,00	1,1	0,022	-
280	620	0,31	0,0058	0,00	1,0	0,020	-
300	620	0,29	0,0053	0,00	0,9	0,018	-
320	620	0,27	0,0047	0,00	0,9	0,016	-
340	620	0,26	0,0043	0,00	0,8	0,015	-
360	620	0,24	0,0039	0,00	0,8	0,013	-
380	620	0,23	0,0035	0,00	0,8	0,012	-
400	620	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
420	620	0,21	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
440	620	0,20	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
460	620	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
480	620	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
500	620	0,18	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
520	620	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
540	620	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
560	620	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
580	620	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
600	620	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
620	620	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
640	620	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
660	620	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
680	620	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
700	620	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
720	620	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
740	620	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
760	620	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
780	620	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
800	620	0,11	0,0011	0,00	0,3	0,004	-
820	620	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,004	-
840	620	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
860	620	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
880	620	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
900	620	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
920	620	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
940	620	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
960	620	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	620	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	620	0,08	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
0	640	0,27	0,0033	0,00	0,9	0,011	-
20	640	0,28	0,0037	0,00	0,9	0,013	-
40	640	0,30	0,0042	0,00	1,0	0,015	-
60	640	0,31	0,0047	0,00	1,0	0,016	-
80	640	0,32	0,0052	0,00	1,1	0,018	-
100	640	0,33	0,0055	0,00	1,1	0,019	-
120	640	0,34	0,0058	0,00	1,1	0,020	-
140	640	0,34	0,0061	0,00	1,1	0,021	-
160	640	0,34	0,0062	0,00	1,1	0,022	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % -
180	640	0,34	0,0063	0,00	1,1	0,022	-
200	640	0,33	0,0063	0,00	1,1	0,022	-
220	640	0,32	0,0061	0,00	1,1	0,021	-
240	640	0,31	0,0059	0,00	1,0	0,020	-
260	640	0,30	0,0056	0,00	1,0	0,019	-
280	640	0,29	0,0052	0,00	0,9	0,018	-
300	640	0,27	0,0048	0,00	0,9	0,017	-
320	640	0,26	0,0044	0,00	0,9	0,015	-
340	640	0,25	0,0040	0,00	0,8	0,014	-
360	640	0,24	0,0036	0,00	0,8	0,012	-
380	640	0,22	0,0033	0,00	0,7	0,011	-
400	640	0,21	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
420	640	0,20	0,0028	0,00	0,7	0,010	-
440	640	0,20	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
460	640	0,19	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
480	640	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
500	640	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
520	640	0,17	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
540	640	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
560	640	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
580	640	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
600	640	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
620	640	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
640	640	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
660	640	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
680	640	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
700	640	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
720	640	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
740	640	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
760	640	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
780	640	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
800	640	0,11	0,0010	0,00	0,3	0,004	-
820	640	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
840	640	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
860	640	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
880	640	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
900	640	0,09	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
920	640	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
940	640	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
960	640	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	640	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
1000	640	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
0	660	0,25	0,0032	0,00	0,8	0,011	-
20	660	0,26	0,0036	0,00	0,9	0,013	-
40	660	0,27	0,0040	0,00	0,9	0,014	-
60	660	0,28	0,0044	0,00	0,9	0,015	-
80	660	0,29	0,0047	0,00	1,0	0,016	-
100	660	0,30	0,0050	0,00	1,0	0,017	-
120	660	0,30	0,0052	0,00	1,0	0,018	-
140	660	0,31	0,0053	0,00	1,0	0,019	-
160	660	0,31	0,0054	0,00	1,0	0,019	-
180	660	0,30	0,0055	0,00	1,0	0,019	-
200	660	0,30	0,0055	0,00	1,0	0,019	-
220	660	0,30	0,0053	0,00	1,0	0,019	-
240	660	0,29	0,0052	0,00	0,9	0,018	-
260	660	0,28	0,0050	0,00	0,9	0,017	-
280	660	0,27	0,0047	0,00	0,9	0,016	-
300	660	0,26	0,0044	0,00	0,8	0,015	-
320	660	0,25	0,0041	0,00	0,8	0,014	-
340	660	0,24	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
360	660	0,23	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
380	660	0,22	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
400	660	0,21	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
420	660	0,20	0,0026	0,00	0,7	0,009	-
440	660	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,008	-
460	660	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
480	660	0,18	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
500	660	0,17	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
520	660	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
540	660	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
560	660	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
580	660	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
600	660	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
620	660	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
640	660	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
660	660	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
680	660	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
700	660	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
720	660	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
740	660	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
760	660	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
780	660	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
800	660	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
820	660	0,10	0,0010	0,00	0,3	0,003	-
840	660	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
860	660	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
880	660	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr.,% -
900	660	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
920	660	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
940	660	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
960	660	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
980	660	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
1000	660	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
0	680	0,24	0,0031	0,00	0,8	0,011	-
20	680	0,25	0,0035	0,00	0,8	0,012	-
40	680	0,25	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
60	680	0,26	0,0040	0,00	0,9	0,014	-
80	680	0,27	0,0042	0,00	0,9	0,015	-
100	680	0,27	0,0044	0,00	0,9	0,015	-
120	680	0,28	0,0046	0,00	0,9	0,016	-
140	680	0,28	0,0047	0,00	0,9	0,016	-
160	680	0,28	0,0048	0,00	0,9	0,017	-
180	680	0,28	0,0049	0,00	0,9	0,017	-
200	680	0,28	0,0048	0,00	0,9	0,017	-
220	680	0,27	0,0047	0,00	0,9	0,016	-
240	680	0,27	0,0046	0,00	0,9	0,016	-
260	680	0,26	0,0044	0,00	0,9	0,015	-
280	680	0,25	0,0043	0,00	0,8	0,015	-
300	680	0,24	0,0040	0,00	0,8	0,014	-
320	680	0,24	0,0038	0,00	0,8	0,013	-
340	680	0,23	0,0035	0,00	0,7	0,012	-
360	680	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
380	680	0,21	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
400	680	0,20	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
420	680	0,20	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
440	680	0,19	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
460	680	0,18	0,0022	0,00	0,6	0,007	-
480	680	0,17	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
500	680	0,17	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
520	680	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
540	680	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
560	680	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
580	680	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
600	680	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
620	680	0,14	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
640	680	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
660	680	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
680	680	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
700	680	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
720	680	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
740	680	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
760	680	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
780	680	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
800	680	0,11	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
820	680	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
840	680	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
860	680	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
880	680	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
900	680	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
920	680	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
940	680	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
960	680	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
980	680	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
1000	680	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
0	700	0,22	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
20	700	0,23	0,0033	0,00	0,8	0,011	-
40	700	0,24	0,0035	0,00	0,8	0,012	-
60	700	0,24	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
80	700	0,25	0,0039	0,00	0,8	0,013	-
100	700	0,25	0,0040	0,00	0,8	0,014	-
120	700	0,26	0,0041	0,00	0,8	0,014	-
140	700	0,26	0,0042	0,00	0,8	0,015	-
160	700	0,26	0,0043	0,00	0,8	0,015	-
180	700	0,26	0,0043	0,00	0,9	0,015	-
200	700	0,26	0,0043	0,00	0,8	0,015	-
220	700	0,26	0,0042	0,00	0,8	0,015	-
240	700	0,25	0,0041	0,00	0,8	0,014	-
260	700	0,25	0,0040	0,00	0,8	0,014	-
280	700	0,24	0,0039	0,00	0,8	0,013	-
300	700	0,23	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
320	700	0,23	0,0035	0,00	0,7	0,012	-
340	700	0,22	0,0033	0,00	0,7	0,011	-
360	700	0,21	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
380	700	0,20	0,0028	0,00	0,7	0,010	-
400	700	0,20	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
420	700	0,19	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
440	700	0,18	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
460	700	0,18	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
480	700	0,17	0,0019	0,00	0,6	0,007	-
500	700	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
520	700	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
540	700	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
560	700	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
580	700	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
600	700	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
620	700	0,14	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
640	700	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
660	700	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
680	700	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
700	700	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
720	700	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
740	700	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
760	700	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
780	700	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
800	700	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
820	700	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
840	700	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
860	700	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
880	700	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
900	700	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
920	700	0,09	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
940	700	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
960	700	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
980	700	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
1000	700	0,08	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
0	720	0,21	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
20	720	0,22	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
40	720	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
60	720	0,23	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
80	720	0,23	0,0035	0,00	0,8	0,012	-
100	720	0,24	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
120	720	0,24	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
140	720	0,24	0,0038	0,00	0,8	0,013	-
160	720	0,24	0,0039	0,00	0,8	0,013	-
180	720	0,24	0,0039	0,00	0,8	0,014	-
200	720	0,24	0,0039	0,00	0,8	0,014	-
220	720	0,24	0,0038	0,00	0,8	0,013	-
240	720	0,24	0,0037	0,00	0,8	0,013	-
260	720	0,23	0,0036	0,00	0,8	0,012	-
280	720	0,23	0,0035	0,00	0,8	0,012	-
300	720	0,22	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
320	720	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
340	720	0,21	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
360	720	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
380	720	0,20	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
400	720	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
420	720	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
440	720	0,18	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
460	720	0,17	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
480	720	0,17	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
500	720	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
520	720	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
540	720	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
560	720	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
580	720	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
600	720	0,14	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
620	720	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
640	720	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
660	720	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
680	720	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
700	720	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
720	720	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
740	720	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
760	720	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
780	720	0,11	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
800	720	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
820	720	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
840	720	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
860	720	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
880	720	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
900	720	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
920	720	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
940	720	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
960	720	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
980	720	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
1000	720	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
0	740	0,20	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
20	740	0,21	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
40	740	0,21	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
60	740	0,21	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
80	740	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
100	740	0,22	0,0033	0,00	0,7	0,012	-
120	740	0,22	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
140	740	0,23	0,0035	0,00	0,7	0,012	-
160	740	0,23	0,0035	0,00	0,7	0,012	-
180	740	0,23	0,0035	0,00	0,8	0,012	-
200	740	0,23	0,0035	0,00	0,7	0,012	-
220	740	0,23	0,0035	0,00	0,7	0,012	-
240	740	0,23	0,0034	0,00	0,7	0,012	-
260	740	0,22	0,0033	0,00	0,7	0,011	-
280	740	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-

X m	Y m	siarkowódór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr.,% -
300	740	0,21	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
320	740	0,21	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
340	740	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
360	740	0,20	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
380	740	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
400	740	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
420	740	0,18	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
440	740	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
460	740	0,17	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
480	740	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
500	740	0,16	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
520	740	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
540	740	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
560	740	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
580	740	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
600	740	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
620	740	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
640	740	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
660	740	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
680	740	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
700	740	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
720	740	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
740	740	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
760	740	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
780	740	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
800	740	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
820	740	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
840	740	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
860	740	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
880	740	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
900	740	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
920	740	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
940	740	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
960	740	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
980	740	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	740	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
0	760	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
20	760	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
40	760	0,20	0,0028	0,00	0,6	0,010	-
60	760	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
80	760	0,21	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
100	760	0,21	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
120	760	0,21	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
140	760	0,21	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
160	760	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
180	760	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
200	760	0,22	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
220	760	0,21	0,0032	0,00	0,7	0,011	-
240	760	0,21	0,0031	0,00	0,7	0,011	-
260	760	0,21	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
280	760	0,21	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
300	760	0,21	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
320	760	0,20	0,0028	0,00	0,6	0,010	-
340	760	0,20	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
360	760	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
380	760	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
400	760	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
420	760	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,007	-
440	760	0,17	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
460	760	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
480	760	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
500	760	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
520	760	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
540	760	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
560	760	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
580	760	0,14	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
600	760	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
620	760	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
640	760	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
660	760	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
680	760	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
700	760	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
720	760	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
740	760	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
760	760	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
780	760	0,11	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
800	760	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
820	760	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
840	760	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
860	760	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
880	760	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
900	760	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
920	760	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
940	760	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
960	760	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	760	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	760	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr., % -
0	780	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
20	780	0,18	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
40	780	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
60	780	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
80	780	0,20	0,0028	0,00	0,6	0,010	-
100	780	0,20	0,0028	0,00	0,7	0,010	-
120	780	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
140	780	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
160	780	0,21	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
180	780	0,20	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
200	780	0,20	0,0030	0,00	0,7	0,010	-
220	780	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
240	780	0,20	0,0029	0,00	0,7	0,010	-
260	780	0,20	0,0028	0,00	0,7	0,010	-
280	780	0,20	0,0027	0,00	0,7	0,009	-
300	780	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
320	780	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
340	780	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
360	780	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
380	780	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
400	780	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
420	780	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
440	780	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
460	780	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
480	780	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
500	780	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
520	780	0,15	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
540	780	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
560	780	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,005	-
580	780	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
600	780	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
620	780	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
640	780	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
660	780	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
680	780	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
700	780	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
720	780	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
740	780	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
760	780	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
780	780	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
800	780	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
820	780	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
840	780	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
860	780	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
880	780	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
900	780	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
920	780	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
940	780	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	780	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	780	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	780	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
0	800	0,17	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
20	800	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
40	800	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
60	800	0,18	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
80	800	0,18	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
100	800	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
120	800	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
140	800	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
160	800	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
180	800	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
200	800	0,20	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
220	800	0,20	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
240	800	0,19	0,0027	0,00	0,6	0,009	-
260	800	0,19	0,0026	0,00	0,6	0,009	-
280	800	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
300	800	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,008	-
320	800	0,19	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
340	800	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
360	800	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
380	800	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,007	-
400	800	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
420	800	0,17	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
440	800	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
460	800	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
480	800	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
500	800	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
520	800	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
540	800	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
560	800	0,14	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
580	800	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
600	800	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
620	800	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
640	800	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
660	800	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
680	800	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
700	800	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-

X m	Y m	siarkowódór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
720	800	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
740	800	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
760	800	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
780	800	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
800	800	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
820	800	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
840	800	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
860	800	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
880	800	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
900	800	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
920	800	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	800	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	800	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	800	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	800	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
0	820	0,17	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
20	820	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
40	820	0,17	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
60	820	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
80	820	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
100	820	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
120	820	0,18	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
140	820	0,18	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
160	820	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
180	820	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
200	820	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
220	820	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
240	820	0,19	0,0025	0,00	0,6	0,009	-
260	820	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
280	820	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
300	820	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
320	820	0,18	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
340	820	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,007	-
360	820	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
380	820	0,17	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
400	820	0,17	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
420	820	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
440	820	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
460	820	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
480	820	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
500	820	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
520	820	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
540	820	0,14	0,0013	0,00	0,5	0,005	-
560	820	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
580	820	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
600	820	0,13	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
620	820	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
640	820	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
660	820	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
680	820	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
700	820	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
720	820	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
740	820	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
760	820	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
780	820	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
800	820	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
820	820	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
840	820	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
860	820	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
880	820	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
900	820	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	820	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	820	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	820	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	820	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	820	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
0	840	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
20	840	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
40	840	0,17	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
60	840	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
80	840	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
100	840	0,17	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
120	840	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
140	840	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
160	840	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
180	840	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
200	840	0,18	0,0024	0,00	0,6	0,008	-
220	840	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
240	840	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
260	840	0,18	0,0023	0,00	0,6	0,008	-
280	840	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
300	840	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
320	840	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
340	840	0,17	0,0020	0,00	0,6	0,007	-
360	840	0,17	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
380	840	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
400	840	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
420	840	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
440	840	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
460	840	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
480	840	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
500	840	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
520	840	0,14	0,0014	0,00	0,5	0,005	-
540	840	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
560	840	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
580	840	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
600	840	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
620	840	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
640	840	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
660	840	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
680	840	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
700	840	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
720	840	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
740	840	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
760	840	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
780	840	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
800	840	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
820	840	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
840	840	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
860	840	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
880	840	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	840	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	840	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	840	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	840	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	840	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
1000	840	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	860	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
20	860	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
40	860	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
60	860	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
80	860	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
100	860	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
120	860	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,007	-
140	860	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
160	860	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
180	860	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
200	860	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
220	860	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,008	-
240	860	0,17	0,0022	0,00	0,6	0,007	-
260	860	0,17	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
280	860	0,17	0,0021	0,00	0,6	0,007	-
300	860	0,17	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
320	860	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
340	860	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
360	860	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
380	860	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
400	860	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
420	860	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
440	860	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
460	860	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
480	860	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
500	860	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
520	860	0,14	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
540	860	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
560	860	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
580	860	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
600	860	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
620	860	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
640	860	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
660	860	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	860	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
700	860	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
720	860	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
740	860	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
760	860	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
780	860	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
800	860	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	860	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
840	860	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
860	860	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
880	860	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	860	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	860	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	860	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	860	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
980	860	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	860	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	880	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
20	880	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
40	880	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
60	880	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
80	880	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
100	880	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-

X m	Y m	siarkowódór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przepr.,% -
120	880	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
140	880	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
160	880	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
180	880	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
200	880	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
220	880	0,16	0,0021	0,00	0,5	0,007	-
240	880	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
260	880	0,16	0,0020	0,00	0,5	0,007	-
280	880	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
300	880	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
320	880	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
340	880	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
360	880	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
380	880	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
400	880	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
420	880	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
440	880	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
460	880	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
480	880	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
500	880	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
520	880	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
540	880	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
560	880	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
580	880	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
600	880	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
620	880	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	880	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
660	880	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	880	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
700	880	0,11	0,0008	0,00	0,4	0,003	-
720	880	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
740	880	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
760	880	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
780	880	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	880	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	880	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
840	880	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
860	880	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	880	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	880	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	880	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	880	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	880	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	880	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	880	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	900	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
20	900	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
40	900	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
60	900	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
80	900	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
100	900	0,15	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
120	900	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
140	900	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
160	900	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
180	900	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
200	900	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
220	900	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
240	900	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,007	-
260	900	0,16	0,0019	0,00	0,5	0,006	-
280	900	0,16	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
300	900	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
320	900	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
340	900	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
360	900	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
380	900	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
400	900	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
420	900	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
440	900	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
460	900	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
480	900	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
500	900	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
520	900	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
540	900	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
560	900	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
580	900	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
600	900	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
620	900	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	900	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	900	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	900	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
700	900	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	900	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
740	900	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
760	900	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
780	900	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	900	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	900	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
840	900	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	900	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	900	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	900	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	900	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	900	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
960	900	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	900	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	900	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	920	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
20	920	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
40	920	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
60	920	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
80	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
100	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
120	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
140	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
160	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
180	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
200	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
220	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
240	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
260	920	0,15	0,0018	0,00	0,5	0,006	-
280	920	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
300	920	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
320	920	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
340	920	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
360	920	0,15	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
380	920	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
400	920	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
420	920	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
440	920	0,14	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
460	920	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
480	920	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
500	920	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
520	920	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
540	920	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
560	920	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
580	920	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
600	920	0,12	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
620	920	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	920	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	920	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	920	0,11	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
700	920	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	920	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
740	920	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
760	920	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	920	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	920	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	920	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
840	920	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	920	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	920	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	920	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	920	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
940	920	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	920	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	920	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	920	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	940	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
20	940	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
40	940	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
60	940	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
80	940	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
100	940	0,14	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
120	940	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
140	940	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
160	940	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
180	940	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
200	940	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
220	940	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
240	940	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
260	940	0,15	0,0017	0,00	0,5	0,006	-
280	940	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
300	940	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
320	940	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
340	940	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
360	940	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
380	940	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
400	940	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
420	940	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
440	940	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
460	940	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
480	940	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
500	940	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
520	940	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
540	940	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
560	940	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
580	940	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
600	940	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
620	940	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	940	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	940	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
680	940	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
700	940	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	940	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
740	940	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
760	940	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	940	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	940	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
820	940	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	940	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	940	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	940	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	940	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	940	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	940	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	940	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	940	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	940	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
0	960	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
20	960	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
40	960	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
60	960	0,14	0,0016	0,00	0,4	0,005	-
80	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
100	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
120	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
140	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
160	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
180	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
200	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
220	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
240	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,006	-
260	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
280	960	0,14	0,0016	0,00	0,5	0,005	-
300	960	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
320	960	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
340	960	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
360	960	0,14	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
380	960	0,14	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
400	960	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
420	960	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
440	960	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
460	960	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
480	960	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
500	960	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
520	960	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
540	960	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
560	960	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
580	960	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
600	960	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
620	960	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	960	0,11	0,0009	0,00	0,4	0,003	-
660	960	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
680	960	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
700	960	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	960	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
740	960	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	960	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	960	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	960	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
820	960	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	960	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	960	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	960	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	960	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
920	960	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	960	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	960	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	960	0,08	0,0005	0,00	0,2	0,002	-
1000	960	0,08	0,0005	0,00	0,2	0,002	-
0	980	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
20	980	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
40	980	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
60	980	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
80	980	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
100	980	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
120	980	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
140	980	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
160	980	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
180	980	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
200	980	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
220	980	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% 20 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przechr.,% -
240	980	0,14	0,0015	0,00	0,5	0,005	-
260	980	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
280	980	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
300	980	0,14	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
320	980	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
340	980	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
360	980	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
380	980	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
400	980	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
420	980	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
440	980	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
460	980	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
480	980	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
500	980	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
520	980	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
540	980	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
560	980	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
580	980	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
600	980	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
620	980	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
640	980	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
660	980	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
680	980	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
700	980	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	980	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
740	980	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	980	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	980	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
800	980	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
820	980	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	980	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	980	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	980	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
900	980	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
920	980	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	980	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
960	980	0,08	0,0005	0,00	0,2	0,002	-
980	980	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
1000	980	0,08	0,0005	0,00	0,2	0,002	-
0	1000	0,12	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
20	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
40	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
60	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
80	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
100	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
120	1000	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
140	1000	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
160	1000	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
180	1000	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
200	1000	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
220	1000	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
240	1000	0,13	0,0015	0,00	0,4	0,005	-
260	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
280	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
300	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
320	1000	0,13	0,0014	0,00	0,4	0,005	-
340	1000	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,005	-
360	1000	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
380	1000	0,13	0,0013	0,00	0,4	0,004	-
400	1000	0,13	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
420	1000	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
440	1000	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
460	1000	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
480	1000	0,12	0,0012	0,00	0,4	0,004	-
500	1000	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
520	1000	0,12	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
540	1000	0,11	0,0011	0,00	0,4	0,004	-
560	1000	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,004	-
580	1000	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
600	1000	0,11	0,0010	0,00	0,4	0,003	-
620	1000	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
640	1000	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
660	1000	0,10	0,0009	0,00	0,3	0,003	-
680	1000	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
700	1000	0,10	0,0008	0,00	0,3	0,003	-
720	1000	0,10	0,0007	0,00	0,3	0,003	-
740	1000	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
760	1000	0,09	0,0007	0,00	0,3	0,002	-
780	1000	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
800	1000	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
820	1000	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
840	1000	0,09	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
860	1000	0,08	0,0006	0,00	0,3	0,002	-
880	1000	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
900	1000	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
920	1000	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
940	1000	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
960	1000	0,08	0,0005	0,00	0,3	0,002	-
980	1000	0,08	0,0005	0,00	0,2	0,002	-
1000	1000	0,07	0,0005	0,00	0,2	0,002	-

Wyniki obliczeń opadu pyłu

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
0	0	0,041	20,041
20	0	0,042	20,042
40	0	0,030	20,030
60	0	0,027	20,027
80	0	0,027	20,027
100	0	0,027	20,027
120	0	0,028	20,028
140	0	0,028	20,028
160	0	0,028	20,028
180	0	0,028	20,028
200	0	0,028	20,028
220	0	0,027	20,027
240	0	0,027	20,027
260	0	0,028	20,028
280	0	0,035	20,035
300	0	0,043	20,043
320	0	0,046	20,046
340	0	0,044	20,044
360	0	0,043	20,043
380	0	0,041	20,041
400	0	0,039	20,039
420	0	0,038	20,038
440	0	0,036	20,036
460	0	0,034	20,034
480	0	0,032	20,032
500	0	0,031	20,031
520	0	0,029	20,029
540	0	0,028	20,028
560	0	0,026	20,026
580	0	0,025	20,025
600	0	0,023	20,023
620	0	0,021	20,021
640	0	0,020	20,020
660	0	0,018	20,018
680	0	0,017	20,017
700	0	0,016	20,016
720	0	0,015	20,015
740	0	0,014	20,014
760	0	0,014	20,014
780	0	0,013	20,013
800	0	0,012	20,012
820	0	0,012	20,012
840	0	0,011	20,011
860	0	0,010	20,010
880	0	0,010	20,010
900	0	0,009	20,009
920	0	0,009	20,009
940	0	0,009	20,009
960	0	0,008	20,008
980	0	0,008	20,008
1000	0	0,007	20,007
0	20	0,045	20,045
20	20	0,047	20,047
40	20	0,037	20,037
60	20	0,029	20,029
80	20	0,030	20,030
100	20	0,031	20,031
120	20	0,031	20,031
140	20	0,031	20,031
160	20	0,031	20,031
180	20	0,031	20,031
200	20	0,031	20,031

X m	Y m	Opad pyłu g/m²/rok	Opad+tło g/m²/rok
520	500	0,157	20,157
540	500	0,136	20,136
560	500	0,119	20,119
580	500	0,105	20,105
600	500	0,093	20,093
620	500	0,083	20,083
640	500	0,074	20,074
660	500	0,067	20,067
680	500	0,061	20,061
700	500	0,055	20,055
720	500	0,050	20,050
740	500	0,046	20,046
760	500	0,042	20,042
780	500	0,038	20,038
800	500	0,035	20,035
820	500	0,033	20,033
840	500	0,030	20,030
860	500	0,028	20,028
880	500	0,026	20,026
900	500	0,024	20,024
920	500	0,023	20,023
940	500	0,021	20,021
960	500	0,020	20,020
980	500	0,019	20,019
1000	500	0,017	20,017
0	520	0,436	20,436
20	520	0,561	20,561
40	520	0,743	20,743
60	520	1,049	21,049
80	520	1,566	21,566
100	520	2,339	22,339
120	520	3,557	23,557
140	520	5,256	25,256
160	520	6,383	26,383
180	520	7,674	27,674
200	520	7,995	27,995
220	520	5,666	25,666
240	520	3,585	23,585
260	520	2,560	22,560
280	520	1,732	21,732
300	520	1,304	21,304
320	520	1,004	21,004
340	520	0,755	20,755
360	520	0,610	20,610
380	520	0,501	20,501
400	520	0,403	20,403
420	520	0,342	20,342
440	520	0,288	20,288
460	520	0,246	20,246
480	520	0,209	20,209
500	520	0,179	20,179
520	520	0,155	20,155
540	520	0,135	20,135
560	520	0,118	20,118
580	520	0,104	20,104
600	520	0,092	20,092
620	520	0,082	20,082
640	520	0,074	20,074
660	520	0,066	20,066
680	520	0,060	20,060
700	520	0,054	20,054
720	520	0,050	20,050

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
220	20	0,030	20,030
240	20	0,030	20,030
260	20	0,032	20,032
280	20	0,042	20,042
300	20	0,048	20,048
320	20	0,051	20,051
340	20	0,049	20,049
360	20	0,047	20,047
380	20	0,045	20,045
400	20	0,043	20,043
420	20	0,041	20,041
440	20	0,039	20,039
460	20	0,037	20,037
480	20	0,035	20,035
500	20	0,033	20,033
520	20	0,031	20,031
540	20	0,030	20,030
560	20	0,028	20,028
580	20	0,026	20,026
600	20	0,024	20,024
620	20	0,022	20,022
640	20	0,020	20,020
660	20	0,019	20,019
680	20	0,018	20,018
700	20	0,017	20,017
720	20	0,016	20,016
740	20	0,015	20,015
760	20	0,014	20,014
780	20	0,013	20,013
800	20	0,013	20,013
820	20	0,012	20,012
840	20	0,011	20,011
860	20	0,011	20,011
880	20	0,010	20,010
900	20	0,010	20,010
920	20	0,009	20,009
940	20	0,009	20,009
960	20	0,008	20,008
980	20	0,008	20,008
1000	20	0,008	20,008
0	40	0,050	20,050
20	40	0,052	20,052
40	40	0,047	20,047
60	40	0,033	20,033
80	40	0,034	20,034
100	40	0,034	20,034
120	40	0,035	20,035
140	40	0,035	20,035
160	40	0,035	20,035
180	40	0,035	20,035
200	40	0,035	20,035
220	40	0,034	20,034
240	40	0,033	20,033
260	40	0,040	20,040
280	40	0,049	20,049
300	40	0,057	20,057
320	40	0,056	20,056
340	40	0,054	20,054
360	40	0,052	20,052
380	40	0,049	20,049
400	40	0,047	20,047
420	40	0,045	20,045
440	40	0,042	20,042
460	40	0,040	20,040
480	40	0,038	20,038
500	40	0,036	20,036
520	40	0,034	20,034
540	40	0,031	20,031
560	40	0,029	20,029
580	40	0,027	20,027
600	40	0,025	20,025
620	40	0,023	20,023
640	40	0,021	20,021
660	40	0,020	20,020
680	40	0,019	20,019
700	40	0,017	20,017
720	40	0,016	20,016
740	40	0,016	20,016
760	40	0,015	20,015

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
740	520	0,045	20,045
760	520	0,041	20,041
780	520	0,038	20,038
800	520	0,035	20,035
820	520	0,032	20,032
840	520	0,030	20,030
860	520	0,028	20,028
880	520	0,026	20,026
900	520	0,024	20,024
920	520	0,022	20,022
940	520	0,021	20,021
960	520	0,020	20,020
980	520	0,018	20,018
1000	520	0,017	20,017
0	540	0,359	20,359
20	540	0,451	20,451
40	540	0,604	20,604
60	540	0,871	20,871
80	540	1,258	21,258
100	540	1,870	21,870
120	540	2,738	22,738
140	540	3,688	23,688
160	540	4,361	24,361
180	540	4,708	24,708
200	540	4,761	24,761
220	540	3,763	23,763
240	540	2,752	22,752
260	540	1,927	21,927
280	540	1,373	21,373
300	540	1,004	21,004
320	540	0,754	20,754
340	540	0,624	20,624
360	540	0,520	20,520
380	540	0,414	20,414
400	540	0,353	20,353
420	540	0,297	20,297
440	540	0,253	20,253
460	540	0,222	20,222
480	540	0,189	20,189
500	540	0,169	20,169
520	540	0,151	20,151
540	540	0,132	20,132
560	540	0,116	20,116
580	540	0,102	20,102
600	540	0,091	20,091
620	540	0,081	20,081
640	540	0,073	20,073
660	540	0,066	20,066
680	540	0,059	20,059
700	540	0,054	20,054
720	540	0,049	20,049
740	540	0,045	20,045
760	540	0,041	20,041
780	540	0,038	20,038
800	540	0,035	20,035
820	540	0,032	20,032
840	540	0,030	20,030
860	540	0,028	20,028
880	540	0,026	20,026
900	540	0,024	20,024
920	540	0,022	20,022
940	540	0,021	20,021
960	540	0,020	20,020
980	540	0,018	20,018
1000	540	0,017	20,017
0	560	0,303	20,303
20	560	0,400	20,400
40	560	0,551	20,551
60	560	0,759	20,759
80	560	1,079	21,079
100	560	1,524	21,524
120	560	2,036	22,036
140	560	2,513	22,513
160	560	2,742	22,742
180	560	2,807	22,807
200	560	3,057	23,057
220	560	2,462	22,462
240	560	1,960	21,960
260	560	1,518	21,518

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
780	40	0,014	20,014
800	40	0,013	20,013
820	40	0,012	20,012
840	40	0,012	20,012
860	40	0,011	20,011
880	40	0,011	20,011
900	40	0,010	20,010
920	40	0,010	20,010
940	40	0,009	20,009
960	40	0,009	20,009
980	40	0,008	20,008
1000	40	0,008	20,008
0	60	0,056	20,056
20	60	0,058	20,058
40	60	0,058	20,058
60	60	0,038	20,038
80	60	0,038	20,038
100	60	0,038	20,038
120	60	0,039	20,039
140	60	0,039	20,039
160	60	0,039	20,039
180	60	0,039	20,039
200	60	0,039	20,039
220	60	0,038	20,038
240	60	0,037	20,037
260	60	0,050	20,050
280	60	0,057	20,057
300	60	0,065	20,065
320	60	0,063	20,063
340	60	0,060	20,060
360	60	0,057	20,057
380	60	0,054	20,054
400	60	0,051	20,051
420	60	0,049	20,049
440	60	0,046	20,046
460	60	0,043	20,043
480	60	0,041	20,041
500	60	0,038	20,038
520	60	0,036	20,036
540	60	0,033	20,033
560	60	0,031	20,031
580	60	0,028	20,028
600	60	0,026	20,026
620	60	0,024	20,024
640	60	0,022	20,022
660	60	0,021	20,021
680	60	0,019	20,019
700	60	0,018	20,018
720	60	0,017	20,017
740	60	0,016	20,016
760	60	0,015	20,015
780	60	0,014	20,014
800	60	0,014	20,014
820	60	0,013	20,013
840	60	0,012	20,012
860	60	0,012	20,012
880	60	0,011	20,011
900	60	0,010	20,010
920	60	0,010	20,010
940	60	0,009	20,009
960	60	0,009	20,009
980	60	0,008	20,008
1000	60	0,008	20,008
0	80	0,062	20,062
20	80	0,065	20,065
40	80	0,067	20,067
60	80	0,048	20,048
80	80	0,042	20,042
100	80	0,043	20,043
120	80	0,044	20,044
140	80	0,044	20,044
160	80	0,045	20,045
180	80	0,044	20,044
200	80	0,044	20,044
220	80	0,043	20,043
240	80	0,046	20,046
260	80	0,056	20,056
280	80	0,069	20,069
300	80	0,073	20,073

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
280	560	1,142	21,142
300	560	0,866	20,866
320	560	0,668	20,668
340	560	0,524	20,524
360	560	0,418	20,418
380	560	0,338	20,338
400	560	0,288	20,288
420	560	0,247	20,247
440	560	0,219	20,219
460	560	0,186	20,186
480	560	0,167	20,167
500	560	0,151	20,151
520	560	0,131	20,131
540	560	0,119	20,119
560	560	0,107	20,107
580	560	0,097	20,097
600	560	0,089	20,089
620	560	0,080	20,080
640	560	0,072	20,072
660	560	0,065	20,065
680	560	0,059	20,059
700	560	0,053	20,053
720	560	0,049	20,049
740	560	0,044	20,044
760	560	0,041	20,041
780	560	0,037	20,037
800	560	0,035	20,035
820	560	0,032	20,032
840	560	0,030	20,030
860	560	0,027	20,027
880	560	0,026	20,026
900	560	0,024	20,024
920	560	0,022	20,022
940	560	0,021	20,021
960	560	0,019	20,019
980	560	0,018	20,018
1000	560	0,017	20,017
0	580	0,278	20,278
20	580	0,371	20,371
40	580	0,493	20,493
60	580	0,677	20,677
80	580	0,925	20,925
100	580	1,207	21,207
120	580	1,485	21,485
140	580	1,687	21,687
160	580	1,791	21,791
180	580	1,790	21,790
200	580	1,963	21,963
220	580	1,725	21,725
240	580	1,407	21,407
260	580	1,149	21,149
280	580	0,927	20,927
300	580	0,732	20,732
320	580	0,581	20,581
340	580	0,466	20,466
360	580	0,378	20,378
380	580	0,311	20,311
400	580	0,258	20,258
420	580	0,216	20,216
440	580	0,183	20,183
460	580	0,156	20,156
480	580	0,143	20,143
500	580	0,124	20,124
520	580	0,115	20,115
540	580	0,103	20,103
560	580	0,093	20,093
580	580	0,087	20,087
600	580	0,079	20,079
620	580	0,072	20,072
640	580	0,068	20,068
660	580	0,061	20,061
680	580	0,057	20,057
700	580	0,052	20,052
720	580	0,048	20,048
740	580	0,044	20,044
760	580	0,040	20,040
780	580	0,037	20,037
800	580	0,034	20,034
820	580	0,032	20,032

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
320	80	0,070	20,070
340	80	0,067	20,067
360	80	0,063	20,063
380	80	0,060	20,060
400	80	0,056	20,056
420	80	0,053	20,053
440	80	0,050	20,050
460	80	0,047	20,047
480	80	0,044	20,044
500	80	0,041	20,041
520	80	0,038	20,038
540	80	0,035	20,035
560	80	0,032	20,032
580	80	0,029	20,029
600	80	0,027	20,027
620	80	0,025	20,025
640	80	0,023	20,023
660	80	0,022	20,022
680	80	0,020	20,020
700	80	0,019	20,019
720	80	0,018	20,018
740	80	0,017	20,017
760	80	0,016	20,016
780	80	0,015	20,015
800	80	0,014	20,014
820	80	0,013	20,013
840	80	0,013	20,013
860	80	0,012	20,012
880	80	0,011	20,011
900	80	0,011	20,011
920	80	0,010	20,010
940	80	0,010	20,010
960	80	0,009	20,009
980	80	0,009	20,009
1000	80	0,008	20,008
0	100	0,069	20,069
20	100	0,073	20,073
40	100	0,076	20,076
60	100	0,063	20,063
80	100	0,048	20,048
100	100	0,049	20,049
120	100	0,050	20,050
140	100	0,051	20,051
160	100	0,051	20,051
180	100	0,051	20,051
200	100	0,050	20,050
220	100	0,049	20,049
240	100	0,055	20,055
260	100	0,070	20,070
280	100	0,081	20,081
300	100	0,082	20,082
320	100	0,078	20,078
340	100	0,074	20,074
360	100	0,070	20,070
380	100	0,066	20,066
400	100	0,062	20,062
420	100	0,058	20,058
440	100	0,055	20,055
460	100	0,051	20,051
480	100	0,047	20,047
500	100	0,043	20,043
520	100	0,040	20,040
540	100	0,036	20,036
560	100	0,033	20,033
580	100	0,030	20,030
600	100	0,028	20,028
620	100	0,026	20,026
640	100	0,024	20,024
660	100	0,023	20,023
680	100	0,021	20,021
700	100	0,020	20,020
720	100	0,019	20,019
740	100	0,018	20,018
760	100	0,017	20,017
780	100	0,016	20,016
800	100	0,015	20,015
820	100	0,014	20,014
840	100	0,013	20,013
860	100	0,012	20,012

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
840	580	0,029	20,029
860	580	0,027	20,027
880	580	0,025	20,025
900	580	0,024	20,024
920	580	0,022	20,022
940	580	0,021	20,021
960	580	0,019	20,019
980	580	0,018	20,018
1000	580	0,017	20,017
0	600	0,263	20,263
20	600	0,340	20,340
40	600	0,455	20,455
60	600	0,605	20,605
80	600	0,771	20,771
100	600	0,936	20,936
120	600	1,070	21,070
140	600	1,176	21,176
160	600	1,229	21,229
180	600	1,220	21,220
200	600	1,281	21,281
220	600	1,237	21,237
240	600	1,055	21,055
260	600	0,879	20,879
280	600	0,735	20,735
300	600	0,610	20,610
320	600	0,499	20,499
340	600	0,409	20,409
360	600	0,338	20,338
380	600	0,282	20,282
400	600	0,237	20,237
420	600	0,201	20,201
440	600	0,171	20,171
460	600	0,147	20,147
480	600	0,128	20,128
500	600	0,111	20,111
520	600	0,097	20,097
540	600	0,086	20,086
560	600	0,081	20,081
580	600	0,074	20,074
600	600	0,068	20,068
620	600	0,064	20,064
640	600	0,058	20,058
660	600	0,055	20,055
680	600	0,052	20,052
700	600	0,048	20,048
720	600	0,045	20,045
740	600	0,042	20,042
760	600	0,039	20,039
780	600	0,036	20,036
800	600	0,034	20,034
820	600	0,031	20,031
840	600	0,029	20,029
860	600	0,027	20,027
880	600	0,025	20,025
900	600	0,023	20,023
920	600	0,022	20,022
940	600	0,020	20,020
960	600	0,019	20,019
980	600	0,018	20,018
1000	600	0,017	20,017
0	620	0,246	20,246
20	620	0,322	20,322
40	620	0,419	20,419
60	620	0,523	20,523
80	620	0,626	20,626
100	620	0,712	20,712
120	620	0,792	20,792
140	620	0,852	20,852
160	620	0,881	20,881
180	620	0,874	20,874
200	620	0,877	20,877
220	620	0,911	20,911
240	620	0,803	20,803
260	620	0,693	20,693
280	620	0,589	20,589
300	620	0,502	20,502
320	620	0,425	20,425
340	620	0,356	20,356
360	620	0,300	20,300

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
880	100	0,012	20,012
900	100	0,011	20,011
920	100	0,010	20,010
940	100	0,010	20,010
960	100	0,009	20,009
980	100	0,009	20,009
1000	100	0,008	20,008
0	120	0,078	20,078
20	120	0,082	20,082
40	120	0,086	20,086
60	120	0,083	20,083
80	120	0,055	20,055
100	120	0,056	20,056
120	120	0,058	20,058
140	120	0,058	20,058
160	120	0,058	20,058
180	120	0,058	20,058
200	120	0,057	20,057
220	120	0,056	20,056
240	120	0,067	20,067
260	120	0,086	20,086
280	120	0,095	20,095
300	120	0,093	20,093
320	120	0,088	20,088
340	120	0,083	20,083
360	120	0,078	20,078
380	120	0,073	20,073
400	120	0,069	20,069
420	120	0,064	20,064
440	120	0,060	20,060
460	120	0,055	20,055
480	120	0,050	20,050
500	120	0,046	20,046
520	120	0,042	20,042
540	120	0,038	20,038
560	120	0,035	20,035
580	120	0,032	20,032
600	120	0,030	20,030
620	120	0,028	20,028
640	120	0,026	20,026
660	120	0,024	20,024
680	120	0,022	20,022
700	120	0,021	20,021
720	120	0,020	20,020
740	120	0,018	20,018
760	120	0,017	20,017
780	120	0,016	20,016
800	120	0,015	20,015
820	120	0,014	20,014
840	120	0,013	20,013
860	120	0,013	20,013
880	120	0,012	20,012
900	120	0,011	20,011
920	120	0,011	20,011
940	120	0,010	20,010
960	120	0,010	20,010
980	120	0,009	20,009
1000	120	0,009	20,009
0	140	0,088	20,088
20	140	0,093	20,093
40	140	0,098	20,098
60	140	0,103	20,103
80	140	0,068	20,068
100	140	0,065	20,065
120	140	0,067	20,067
140	140	0,067	20,067
160	140	0,068	20,068
180	140	0,067	20,067
200	140	0,066	20,066
220	140	0,065	20,065
240	140	0,087	20,087
260	140	0,099	20,099
280	140	0,111	20,111
300	140	0,106	20,106
320	140	0,100	20,100
340	140	0,093	20,093
360	140	0,087	20,087
380	140	0,081	20,081
400	140	0,076	20,076

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
380	620	0,254	20,254
400	620	0,216	20,216
420	620	0,185	20,185
440	620	0,159	20,159
460	620	0,138	20,138
480	620	0,120	20,120
500	620	0,105	20,105
520	620	0,093	20,093
540	620	0,082	20,082
560	620	0,073	20,073
580	620	0,065	20,065
600	620	0,059	20,059
620	620	0,053	20,053
640	620	0,051	20,051
660	620	0,049	20,049
680	620	0,044	20,044
700	620	0,042	20,042
720	620	0,040	20,040
740	620	0,037	20,037
760	620	0,036	20,036
780	620	0,033	20,033
800	620	0,032	20,032
820	620	0,031	20,031
840	620	0,028	20,028
860	620	0,026	20,026
880	620	0,025	20,025
900	620	0,023	20,023
920	620	0,022	20,022
940	620	0,020	20,020
960	620	0,019	20,019
980	620	0,018	20,018
1000	620	0,017	20,017
0	640	0,238	20,238
20	640	0,304	20,304
40	640	0,373	20,373
60	640	0,440	20,440
80	640	0,497	20,497
100	640	0,553	20,553
120	640	0,602	20,602
140	640	0,637	20,637
160	640	0,655	20,655
180	640	0,650	20,650
200	640	0,634	20,634
220	640	0,690	20,690
240	640	0,623	20,623
260	640	0,551	20,551
280	640	0,481	20,481
300	640	0,416	20,416
320	640	0,360	20,360
340	640	0,309	20,309
360	640	0,264	20,264
380	640	0,227	20,227
400	640	0,196	20,196
420	640	0,169	20,169
440	640	0,147	20,147
460	640	0,129	20,129
480	640	0,113	20,113
500	640	0,099	20,099
520	640	0,088	20,088
540	640	0,078	20,078
560	640	0,070	20,070
580	640	0,063	20,063
600	640	0,056	20,056
620	640	0,051	20,051
640	640	0,046	20,046
660	640	0,042	20,042
680	640	0,038	20,038
700	640	0,036	20,036
720	640	0,034	20,034
740	640	0,033	20,033
760	640	0,031	20,031
780	640	0,030	20,030
800	640	0,029	20,029
820	640	0,027	20,027
840	640	0,026	20,026
860	640	0,025	20,025
880	640	0,023	20,023
900	640	0,023	20,023
920	640	0,021	20,021

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
420	140	0,070	20,070
440	140	0,065	20,065
460	140	0,059	20,059
480	140	0,054	20,054
500	140	0,048	20,048
520	140	0,044	20,044
540	140	0,040	20,040
560	140	0,037	20,037
580	140	0,034	20,034
600	140	0,031	20,031
620	140	0,029	20,029
640	140	0,027	20,027
660	140	0,025	20,025
680	140	0,023	20,023
700	140	0,022	20,022
720	140	0,020	20,020
740	140	0,019	20,019
760	140	0,018	20,018
780	140	0,017	20,017
800	140	0,016	20,016
820	140	0,015	20,015
840	140	0,014	20,014
860	140	0,013	20,013
880	140	0,012	20,012
900	140	0,012	20,012
920	140	0,011	20,011
940	140	0,010	20,010
960	140	0,010	20,010
980	140	0,009	20,009
1000	140	0,009	20,009
0	160	0,100	20,100
20	160	0,106	20,106
40	160	0,113	20,113
60	160	0,118	20,118
80	160	0,091	20,091
100	160	0,076	20,076
120	160	0,078	20,078
140	160	0,079	20,079
160	160	0,079	20,079
180	160	0,079	20,079
200	160	0,077	20,077
220	160	0,082	20,082
240	160	0,106	20,106
260	160	0,123	20,123
280	160	0,128	20,128
300	160	0,121	20,121
320	160	0,113	20,113
340	160	0,105	20,105
360	160	0,098	20,098
380	160	0,091	20,091
400	160	0,084	20,084
420	160	0,077	20,077
440	160	0,070	20,070
460	160	0,063	20,063
480	160	0,057	20,057
500	160	0,051	20,051
520	160	0,046	20,046
540	160	0,042	20,042
560	160	0,039	20,039
580	160	0,036	20,036
600	160	0,033	20,033
620	160	0,031	20,031
640	160	0,028	20,028
660	160	0,026	20,026
680	160	0,025	20,025
700	160	0,023	20,023
720	160	0,021	20,021
740	160	0,020	20,020
760	160	0,018	20,018
780	160	0,017	20,017
800	160	0,016	20,016
820	160	0,015	20,015
840	160	0,014	20,014
860	160	0,013	20,013
880	160	0,013	20,013
900	160	0,012	20,012
920	160	0,011	20,011
940	160	0,011	20,011
960	160	0,010	20,010

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
940	640	0,020	20,020
960	640	0,019	20,019
980	640	0,018	20,018
1000	640	0,017	20,017
0	660	0,229	20,229
20	660	0,277	20,277
40	660	0,323	20,323
60	660	0,361	20,361
80	660	0,400	20,400
100	660	0,437	20,437
120	660	0,469	20,469
140	660	0,491	20,491
160	660	0,502	20,502
180	660	0,499	20,499
200	660	0,482	20,482
220	660	0,517	20,517
240	660	0,492	20,492
260	660	0,444	20,444
280	660	0,396	20,396
300	660	0,349	20,349
320	660	0,306	20,306
340	660	0,269	20,269
360	660	0,233	20,233
380	660	0,202	20,202
400	660	0,176	20,176
420	660	0,154	20,154
440	660	0,135	20,135
460	660	0,119	20,119
480	660	0,105	20,105
500	660	0,093	20,093
520	660	0,083	20,083
540	660	0,074	20,074
560	660	0,067	20,067
580	660	0,060	20,060
600	660	0,054	20,054
620	660	0,049	20,049
640	660	0,045	20,045
660	660	0,041	20,041
680	660	0,037	20,037
700	660	0,034	20,034
720	660	0,031	20,031
740	660	0,029	20,029
760	660	0,027	20,027
780	660	0,026	20,026
800	660	0,024	20,024
820	660	0,024	20,024
840	660	0,023	20,023
860	660	0,022	20,022
880	660	0,021	20,021
900	660	0,020	20,020
920	660	0,019	20,019
940	660	0,019	20,019
960	660	0,018	20,018
980	660	0,017	20,017
1000	660	0,016	20,016
0	680	0,212	20,212
20	680	0,245	20,245
40	680	0,272	20,272
60	680	0,299	20,299
80	680	0,327	20,327
100	680	0,352	20,352
120	680	0,373	20,373
140	680	0,388	20,388
160	680	0,394	20,394
180	680	0,392	20,392
200	680	0,382	20,382
220	680	0,399	20,399
240	680	0,395	20,395
260	680	0,362	20,362
280	680	0,328	20,328
300	680	0,294	20,294
320	680	0,263	20,263
340	680	0,233	20,233
360	680	0,206	20,206
380	680	0,181	20,181
400	680	0,158	20,158
420	680	0,140	20,140
440	680	0,124	20,124
460	680	0,110	20,110

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
980	160	0,009	20,009
1000	160	0,009	20,009
0	180	0,114	20,114
20	180	0,122	20,122
40	180	0,130	20,130
60	180	0,138	20,138
80	180	0,124	20,124
100	180	0,089	20,089
120	180	0,091	20,091
140	180	0,093	20,093
160	180	0,093	20,093
180	180	0,093	20,093
200	180	0,091	20,091
220	180	0,110	20,110
240	180	0,130	20,130
260	180	0,153	20,153
280	180	0,148	20,148
300	180	0,139	20,139
320	180	0,129	20,129
340	180	0,119	20,119
360	180	0,110	20,110
380	180	0,101	20,101
400	180	0,092	20,092
420	180	0,083	20,083
440	180	0,075	20,075
460	180	0,067	20,067
480	180	0,060	20,060
500	180	0,054	20,054
520	180	0,049	20,049
540	180	0,045	20,045
560	180	0,041	20,041
580	180	0,038	20,038
600	180	0,035	20,035
620	180	0,032	20,032
640	180	0,030	20,030
660	180	0,028	20,028
680	180	0,026	20,026
700	180	0,024	20,024
720	180	0,022	20,022
740	180	0,021	20,021
760	180	0,019	20,019
780	180	0,018	20,018
800	180	0,017	20,017
820	180	0,016	20,016
840	180	0,015	20,015
860	180	0,014	20,014
880	180	0,013	20,013
900	180	0,012	20,012
920	180	0,011	20,011
940	180	0,011	20,011
960	180	0,010	20,010
980	180	0,010	20,010
1000	180	0,009	20,009
0	200	0,130	20,130
20	200	0,141	20,141
40	200	0,151	20,151
60	200	0,162	20,162
80	200	0,164	20,164
100	200	0,105	20,105
120	200	0,109	20,109
140	200	0,111	20,111
160	200	0,111	20,111
180	200	0,110	20,110
200	200	0,108	20,108
220	200	0,131	20,131
240	200	0,167	20,167
260	200	0,179	20,179
280	200	0,172	20,172
300	200	0,160	20,160
320	200	0,148	20,148
340	200	0,135	20,135
360	200	0,124	20,124
380	200	0,112	20,112
400	200	0,101	20,101
420	200	0,090	20,090
440	200	0,080	20,080
460	200	0,071	20,071
480	200	0,064	20,064
500	200	0,058	20,058

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
480	680	0,098	20,098
500	680	0,087	20,087
520	680	0,078	20,078
540	680	0,070	20,070
560	680	0,063	20,063
580	680	0,057	20,057
600	680	0,052	20,052
620	680	0,047	20,047
640	680	0,043	20,043
660	680	0,039	20,039
680	680	0,036	20,036
700	680	0,033	20,033
720	680	0,030	20,030
740	680	0,028	20,028
760	680	0,026	20,026
780	680	0,024	20,024
800	680	0,022	20,022
820	680	0,021	20,021
840	680	0,019	20,019
860	680	0,019	20,019
880	680	0,018	20,018
900	680	0,018	20,018
920	680	0,017	20,017
940	680	0,016	20,016
960	680	0,016	20,016
980	680	0,016	20,016
1000	680	0,015	20,015
0	700	0,191	20,191
20	700	0,210	20,210
40	700	0,230	20,230
60	700	0,250	20,250
80	700	0,270	20,270
100	700	0,288	20,288
120	700	0,303	20,303
140	700	0,313	20,313
160	700	0,317	20,317
180	700	0,315	20,315
200	700	0,308	20,308
220	700	0,307	20,307
240	700	0,322	20,322
260	700	0,299	20,299
280	700	0,275	20,275
300	700	0,250	20,250
320	700	0,226	20,226
340	700	0,203	20,203
360	700	0,182	20,182
380	700	0,163	20,163
400	700	0,143	20,143
420	700	0,127	20,127
440	700	0,113	20,113
460	700	0,101	20,101
480	700	0,091	20,091
500	700	0,082	20,082
520	700	0,073	20,073
540	700	0,066	20,066
560	700	0,060	20,060
580	700	0,054	20,054
600	700	0,049	20,049
620	700	0,045	20,045
640	700	0,041	20,041
660	700	0,038	20,038
680	700	0,035	20,035
700	700	0,032	20,032
720	700	0,029	20,029
740	700	0,027	20,027
760	700	0,025	20,025
780	700	0,023	20,023
800	700	0,022	20,022
820	700	0,020	20,020
840	700	0,019	20,019
860	700	0,018	20,018
880	700	0,016	20,016
900	700	0,015	20,015
920	700	0,015	20,015
940	700	0,014	20,014
960	700	0,014	20,014
980	700	0,014	20,014
1000	700	0,013	20,013
0	720	0,166	20,166

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
520	200	0,053	20,053
540	200	0,048	20,048
560	200	0,044	20,044
580	200	0,040	20,040
600	200	0,037	20,037
620	200	0,034	20,034
640	200	0,031	20,031
660	200	0,029	20,029
680	200	0,027	20,027
700	200	0,025	20,025
720	200	0,023	20,023
740	200	0,021	20,021
760	200	0,020	20,020
780	200	0,018	20,018
800	200	0,017	20,017
820	200	0,016	20,016
840	200	0,015	20,015
860	200	0,014	20,014
880	200	0,013	20,013
900	200	0,012	20,012
920	200	0,012	20,012
940	200	0,011	20,011
960	200	0,010	20,010
980	200	0,010	20,010
1000	200	0,009	20,009
0	220	0,150	20,150
20	220	0,164	20,164
40	220	0,178	20,178
60	220	0,191	20,191
80	220	0,204	20,204
100	220	0,136	20,136
120	220	0,131	20,131
140	220	0,134	20,134
160	220	0,135	20,135
180	220	0,134	20,134
200	220	0,142	20,142
220	220	0,177	20,177
240	220	0,207	20,207
260	220	0,218	20,218
280	220	0,202	20,202
300	220	0,186	20,186
320	220	0,170	20,170
340	220	0,154	20,154
360	220	0,139	20,139
380	220	0,124	20,124
400	220	0,110	20,110
420	220	0,097	20,097
440	220	0,086	20,086
460	220	0,076	20,076
480	220	0,069	20,069
500	220	0,062	20,062
520	220	0,056	20,056
540	220	0,051	20,051
560	220	0,047	20,047
580	220	0,043	20,043
600	220	0,039	20,039
620	220	0,036	20,036
640	220	0,033	20,033
660	220	0,030	20,030
680	220	0,028	20,028
700	220	0,026	20,026
720	220	0,024	20,024
740	220	0,022	20,022
760	220	0,020	20,020
780	220	0,019	20,019
800	220	0,018	20,018
820	220	0,017	20,017
840	220	0,015	20,015
860	220	0,014	20,014
880	220	0,014	20,014
900	220	0,013	20,013
920	220	0,012	20,012
940	220	0,011	20,011
960	220	0,011	20,011
980	220	0,011	20,011
1000	220	0,011	20,011
0	240	0,173	20,173
20	240	0,191	20,191
40	240	0,210	20,210

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
20	720	0,181	20,181
40	720	0,197	20,197
60	720	0,211	20,211
80	720	0,226	20,226
100	720	0,239	20,239
120	720	0,250	20,250
140	720	0,256	20,256
160	720	0,259	20,259
180	720	0,258	20,258
200	720	0,253	20,253
220	720	0,248	20,248
240	720	0,266	20,266
260	720	0,250	20,250
280	720	0,232	20,232
300	720	0,213	20,213
320	720	0,195	20,195
340	720	0,178	20,178
360	720	0,161	20,161
380	720	0,146	20,146
400	720	0,131	20,131
420	720	0,116	20,116
440	720	0,103	20,103
460	720	0,093	20,093
480	720	0,084	20,084
500	720	0,076	20,076
520	720	0,069	20,069
540	720	0,062	20,062
560	720	0,057	20,057
580	720	0,052	20,052
600	720	0,047	20,047
620	720	0,043	20,043
640	720	0,040	20,040
660	720	0,036	20,036
680	720	0,033	20,033
700	720	0,031	20,031
720	720	0,028	20,028
740	720	0,026	20,026
760	720	0,024	20,024
780	720	0,023	20,023
800	720	0,021	20,021
820	720	0,020	20,020
840	720	0,018	20,018
860	720	0,017	20,017
880	720	0,016	20,016
900	720	0,015	20,015
920	720	0,014	20,014
940	720	0,013	20,013
960	720	0,013	20,013
980	720	0,012	20,012
1000	720	0,012	20,012
0	740	0,146	20,146
20	740	0,157	20,157
40	740	0,169	20,169
60	740	0,180	20,180
80	740	0,191	20,191
100	740	0,201	20,201
120	740	0,209	20,209
140	740	0,213	20,213
160	740	0,216	20,216
180	740	0,215	20,215
200	740	0,211	20,211
220	740	0,205	20,205
240	740	0,217	20,217
260	740	0,210	20,210
280	740	0,197	20,197
300	740	0,184	20,184
320	740	0,170	20,170
340	740	0,156	20,156
360	740	0,143	20,143
380	740	0,130	20,130
400	740	0,119	20,119
420	740	0,107	20,107
440	740	0,095	20,095
460	740	0,085	20,085
480	740	0,077	20,077
500	740	0,070	20,070
520	740	0,064	20,064
540	740	0,058	20,058
560	740	0,053	20,053

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
60	240	0,229	20,229
80	240	0,246	20,246
100	240	0,190	20,190
120	240	0,161	20,161
140	240	0,165	20,165
160	240	0,166	20,166
180	240	0,164	20,164
200	240	0,174	20,174
220	240	0,238	20,238
240	240	0,258	20,258
260	240	0,261	20,261
280	240	0,239	20,239
300	240	0,217	20,217
320	240	0,196	20,196
340	240	0,175	20,175
360	240	0,155	20,155
380	240	0,137	20,137
400	240	0,120	20,120
420	240	0,105	20,105
440	240	0,093	20,093
460	240	0,083	20,083
480	240	0,074	20,074
500	240	0,067	20,067
520	240	0,060	20,060
540	240	0,054	20,054
560	240	0,049	20,049
580	240	0,045	20,045
600	240	0,041	20,041
620	240	0,037	20,037
640	240	0,034	20,034
660	240	0,031	20,031
680	240	0,029	20,029
700	240	0,027	20,027
720	240	0,025	20,025
740	240	0,023	20,023
760	240	0,021	20,021
780	240	0,020	20,020
800	240	0,018	20,018
820	240	0,017	20,017
840	240	0,016	20,016
860	240	0,015	20,015
880	240	0,014	20,014
900	240	0,014	20,014
920	240	0,013	20,013
940	240	0,013	20,013
960	240	0,013	20,013
980	240	0,012	20,012
1000	240	0,012	20,012
0	260	0,201	20,201
20	260	0,225	20,225
40	260	0,250	20,250
60	260	0,276	20,276
80	260	0,301	20,301
100	260	0,273	20,273
120	260	0,200	20,200
140	260	0,206	20,206
160	260	0,208	20,208
180	260	0,205	20,205
200	260	0,252	20,252
220	260	0,294	20,294
240	260	0,335	20,335
260	260	0,315	20,315
280	260	0,285	20,285
300	260	0,255	20,255
320	260	0,226	20,226
340	260	0,198	20,198
360	260	0,173	20,173
380	260	0,150	20,150
400	260	0,130	20,130
420	260	0,114	20,114
440	260	0,101	20,101
460	260	0,090	20,090
480	260	0,080	20,080
500	260	0,072	20,072
520	260	0,064	20,064
540	260	0,058	20,058
560	260	0,052	20,052
580	260	0,047	20,047
600	260	0,043	20,043

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
580	740	0,049	20,049
600	740	0,045	20,045
620	740	0,041	20,041
640	740	0,038	20,038
660	740	0,035	20,035
680	740	0,032	20,032
700	740	0,030	20,030
720	740	0,027	20,027
740	740	0,026	20,026
760	740	0,024	20,024
780	740	0,022	20,022
800	740	0,021	20,021
820	740	0,019	20,019
840	740	0,018	20,018
860	740	0,017	20,017
880	740	0,016	20,016
900	740	0,015	20,015
920	740	0,014	20,014
940	740	0,013	20,013
960	740	0,012	20,012
980	740	0,012	20,012
1000	740	0,011	20,011
0	760	0,128	20,128
20	760	0,137	20,137
40	760	0,146	20,146
60	760	0,155	20,155
80	760	0,164	20,164
100	760	0,171	20,171
120	760	0,177	20,177
140	760	0,180	20,180
160	760	0,182	20,182
180	760	0,181	20,181
200	760	0,178	20,178
220	760	0,174	20,174
240	760	0,177	20,177
260	760	0,179	20,179
280	760	0,169	20,169
300	760	0,159	20,159
320	760	0,148	20,148
340	760	0,137	20,137
360	760	0,127	20,127
380	760	0,117	20,117
400	760	0,107	20,107
420	760	0,098	20,098
440	760	0,089	20,089
460	760	0,079	20,079
480	760	0,071	20,071
500	760	0,065	20,065
520	760	0,060	20,060
540	760	0,055	20,055
560	760	0,050	20,050
580	760	0,046	20,046
600	760	0,042	20,042
620	760	0,039	20,039
640	760	0,036	20,036
660	760	0,033	20,033
680	760	0,031	20,031
700	760	0,029	20,029
720	760	0,026	20,026
740	760	0,025	20,025
760	760	0,023	20,023
780	760	0,021	20,021
800	760	0,020	20,020
820	760	0,019	20,019
840	760	0,017	20,017
860	760	0,016	20,016
880	760	0,015	20,015
900	760	0,014	20,014
920	760	0,014	20,014
940	760	0,013	20,013
960	760	0,012	20,012
980	760	0,011	20,011
1000	760	0,011	20,011
0	780	0,113	20,113
20	780	0,120	20,120
40	780	0,127	20,127
60	780	0,135	20,135
80	780	0,141	20,141
100	780	0,147	20,147

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
620	260	0,039	20,039
640	260	0,036	20,036
660	260	0,033	20,033
680	260	0,030	20,030
700	260	0,027	20,027
720	260	0,025	20,025
740	260	0,023	20,023
760	260	0,022	20,022
780	260	0,020	20,020
800	260	0,019	20,019
820	260	0,018	20,018
840	260	0,018	20,018
860	260	0,017	20,017
880	260	0,017	20,017
900	260	0,016	20,016
920	260	0,016	20,016
940	260	0,015	20,015
960	260	0,015	20,015
980	260	0,014	20,014
1000	260	0,014	20,014
0	280	0,234	20,234
20	280	0,266	20,266
40	280	0,301	20,301
60	280	0,338	20,338
80	280	0,374	20,374
100	280	0,389	20,389
120	280	0,263	20,263
140	280	0,264	20,264
160	280	0,266	20,266
180	280	0,261	20,261
200	280	0,343	20,343
220	280	0,401	20,401
240	280	0,427	20,427
260	280	0,384	20,384
280	280	0,342	20,342
300	280	0,300	20,300
320	280	0,260	20,260
340	280	0,225	20,225
360	280	0,193	20,193
380	280	0,165	20,165
400	280	0,143	20,143
420	280	0,125	20,125
440	280	0,110	20,110
460	280	0,097	20,097
480	280	0,086	20,086
500	280	0,076	20,076
520	280	0,068	20,068
540	280	0,061	20,061
560	280	0,055	20,055
580	280	0,050	20,050
600	280	0,045	20,045
620	280	0,041	20,041
640	280	0,037	20,037
660	280	0,034	20,034
680	280	0,031	20,031
700	280	0,028	20,028
720	280	0,026	20,026
740	280	0,025	20,025
760	280	0,024	20,024
780	280	0,023	20,023
800	280	0,023	20,023
820	280	0,021	20,021
840	280	0,021	20,021
860	280	0,020	20,020
880	280	0,020	20,020
900	280	0,018	20,018
920	280	0,018	20,018
940	280	0,017	20,017
960	280	0,017	20,017
980	280	0,016	20,016
1000	280	0,016	20,016
0	300	0,252	20,252
20	300	0,316	20,316
40	300	0,365	20,365
60	300	0,418	20,418
80	300	0,472	20,472
100	300	0,523	20,523
120	300	0,376	20,376
140	300	0,346	20,346

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
120	780	0,151	20,151
140	780	0,154	20,154
160	780	0,155	20,155
180	780	0,154	20,154
200	780	0,152	20,152
220	780	0,149	20,149
240	780	0,148	20,148
260	780	0,154	20,154
280	780	0,146	20,146
300	780	0,138	20,138
320	780	0,130	20,130
340	780	0,121	20,121
360	780	0,113	20,113
380	780	0,105	20,105
400	780	0,097	20,097
420	780	0,089	20,089
440	780	0,082	20,082
460	780	0,075	20,075
480	780	0,067	20,067
500	780	0,061	20,061
520	780	0,056	20,056
540	780	0,051	20,051
560	780	0,047	20,047
580	780	0,043	20,043
600	780	0,040	20,040
620	780	0,037	20,037
640	780	0,034	20,034
660	780	0,032	20,032
680	780	0,029	20,029
700	780	0,027	20,027
720	780	0,025	20,025
740	780	0,024	20,024
760	780	0,022	20,022
780	780	0,021	20,021
800	780	0,019	20,019
820	780	0,018	20,018
840	780	0,017	20,017
860	780	0,016	20,016
880	780	0,015	20,015
900	780	0,014	20,014
920	780	0,013	20,013
940	780	0,013	20,013
960	780	0,012	20,012
980	780	0,011	20,011
1000	780	0,011	20,011
0	800	0,100	20,100
20	800	0,106	20,106
40	800	0,112	20,112
60	800	0,117	20,117
80	800	0,123	20,123
100	800	0,127	20,127
120	800	0,130	20,130
140	800	0,132	20,132
160	800	0,133	20,133
180	800	0,133	20,133
200	800	0,131	20,131
220	800	0,129	20,129
240	800	0,126	20,126
260	800	0,133	20,133
280	800	0,128	20,128
300	800	0,121	20,121
320	800	0,114	20,114
340	800	0,108	20,108
360	800	0,101	20,101
380	800	0,094	20,094
400	800	0,087	20,087
420	800	0,081	20,081
440	800	0,075	20,075
460	800	0,070	20,070
480	800	0,064	20,064
500	800	0,057	20,057
520	800	0,052	20,052
540	800	0,048	20,048
560	800	0,044	20,044
580	800	0,041	20,041
600	800	0,038	20,038
620	800	0,035	20,035
640	800	0,033	20,033
660	800	0,030	20,030

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
160	300	0,349	20,349
180	300	0,377	20,377
200	300	0,471	20,471
220	300	0,549	20,549
240	300	0,536	20,536
260	300	0,473	20,473
280	300	0,410	20,410
300	300	0,351	20,351
320	300	0,299	20,299
340	300	0,253	20,253
360	300	0,214	20,214
380	300	0,183	20,183
400	300	0,157	20,157
420	300	0,137	20,137
440	300	0,119	20,119
460	300	0,104	20,104
480	300	0,092	20,092
500	300	0,081	20,081
520	300	0,072	20,072
540	300	0,064	20,064
560	300	0,058	20,058
580	300	0,052	20,052
600	300	0,047	20,047
620	300	0,042	20,042
640	300	0,038	20,038
660	300	0,037	20,037
680	300	0,035	20,035
700	300	0,032	20,032
720	300	0,032	20,032
740	300	0,029	20,029
760	300	0,028	20,028
780	300	0,027	20,027
800	300	0,026	20,026
820	300	0,025	20,025
840	300	0,024	20,024
860	300	0,023	20,023
880	300	0,022	20,022
900	300	0,021	20,021
920	300	0,021	20,021
940	300	0,020	20,020
960	300	0,019	20,019
980	300	0,018	20,018
1000	300	0,017	20,017
0	320	0,247	20,247
20	320	0,348	20,348
40	320	0,445	20,445
60	320	0,523	20,523
80	320	0,606	20,606
100	320	0,687	20,687
120	320	0,577	20,577
140	320	0,467	20,467
160	320	0,472	20,472
180	320	0,558	20,558
200	320	0,694	20,694
220	320	0,716	20,716
240	320	0,682	20,682
260	320	0,584	20,584
280	320	0,493	20,493
300	320	0,413	20,413
320	320	0,343	20,343
340	320	0,285	20,285
360	320	0,239	20,239
380	320	0,202	20,202
400	320	0,173	20,173
420	320	0,149	20,149
440	320	0,129	20,129
460	320	0,112	20,112
480	320	0,098	20,098
500	320	0,086	20,086
520	320	0,076	20,076
540	320	0,068	20,068
560	320	0,060	20,060
580	320	0,054	20,054
600	320	0,051	20,051
620	320	0,048	20,048
640	320	0,045	20,045
660	320	0,043	20,043
680	320	0,040	20,040
700	320	0,038	20,038

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
680	800	0,028	20,028
700	800	0,026	20,026
720	800	0,024	20,024
740	800	0,023	20,023
760	800	0,021	20,021
780	800	0,020	20,020
800	800	0,019	20,019
820	800	0,018	20,018
840	800	0,017	20,017
860	800	0,016	20,016
880	800	0,015	20,015
900	800	0,014	20,014
920	800	0,013	20,013
940	800	0,012	20,012
960	800	0,012	20,012
980	800	0,011	20,011
1000	800	0,010	20,010
0	820	0,089	20,089
20	820	0,094	20,094
40	820	0,099	20,099
60	820	0,103	20,103
80	820	0,108	20,108
100	820	0,111	20,111
120	820	0,113	20,113
140	820	0,115	20,115
160	820	0,116	20,116
180	820	0,115	20,115
200	820	0,114	20,114
220	820	0,112	20,112
240	820	0,109	20,109
260	820	0,114	20,114
280	820	0,112	20,112
300	820	0,107	20,107
320	820	0,101	20,101
340	820	0,096	20,096
360	820	0,090	20,090
380	820	0,085	20,085
400	820	0,079	20,079
420	820	0,074	20,074
440	820	0,069	20,069
460	820	0,064	20,064
480	820	0,060	20,060
500	820	0,055	20,055
520	820	0,049	20,049
540	820	0,045	20,045
560	820	0,041	20,041
580	820	0,039	20,039
600	820	0,036	20,036
620	820	0,033	20,033
640	820	0,031	20,031
660	820	0,029	20,029
680	820	0,027	20,027
700	820	0,025	20,025
720	820	0,023	20,023
740	820	0,022	20,022
760	820	0,021	20,021
780	820	0,019	20,019
800	820	0,018	20,018
820	820	0,017	20,017
840	820	0,016	20,016
860	820	0,015	20,015
880	820	0,014	20,014
900	820	0,013	20,013
920	820	0,013	20,013
940	820	0,012	20,012
960	820	0,011	20,011
980	820	0,011	20,011
1000	820	0,010	20,010
0	840	0,080	20,080
20	840	0,084	20,084
40	840	0,088	20,088
60	840	0,092	20,092
80	840	0,095	20,095
100	840	0,098	20,098
120	840	0,100	20,100
140	840	0,101	20,101
160	840	0,101	20,101
180	840	0,101	20,101
200	840	0,100	20,100

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
720	320	0,036	20,036
740	320	0,035	20,035
760	320	0,033	20,033
780	320	0,031	20,031
800	320	0,029	20,029
820	320	0,029	20,029
840	320	0,028	20,028
860	320	0,026	20,026
880	320	0,025	20,025
900	320	0,023	20,023
920	320	0,021	20,021
940	320	0,020	20,020
960	320	0,019	20,019
980	320	0,018	20,018
1000	320	0,017	20,017
0	340	0,273	20,273
20	340	0,350	20,350
40	340	0,504	20,504
60	340	0,660	20,660
80	340	0,790	20,790
100	340	0,924	20,924
120	340	0,893	20,893
140	340	0,653	20,653
160	340	0,661	20,661
180	340	0,843	20,843
200	340	0,990	20,990
220	340	1,007	21,007
240	340	0,874	20,874
260	340	0,724	20,724
280	340	0,595	20,595
300	340	0,484	20,484
320	340	0,394	20,394
340	340	0,323	20,323
360	340	0,268	20,268
380	340	0,225	20,225
400	340	0,190	20,190
420	340	0,162	20,162
440	340	0,139	20,139
460	340	0,120	20,120
480	340	0,104	20,104
500	340	0,091	20,091
520	340	0,084	20,084
540	340	0,077	20,077
560	340	0,071	20,071
580	340	0,066	20,066
600	340	0,062	20,062
620	340	0,058	20,058
640	340	0,054	20,054
660	340	0,051	20,051
680	340	0,046	20,046
700	340	0,045	20,045
720	340	0,041	20,041
740	340	0,039	20,039
760	340	0,037	20,037
780	340	0,035	20,035
800	340	0,034	20,034
820	340	0,031	20,031
840	340	0,029	20,029
860	340	0,027	20,027
880	340	0,025	20,025
900	340	0,023	20,023
920	340	0,022	20,022
940	340	0,020	20,020
960	340	0,019	20,019
980	340	0,018	20,018
1000	340	0,017	20,017
0	360	0,316	20,316
20	360	0,396	20,396
40	360	0,525	20,525
60	360	0,775	20,775
80	360	1,044	21,044
100	360	1,274	21,274
120	360	1,489	21,489
140	360	0,974	20,974
160	360	0,964	20,964
180	360	1,394	21,394
200	360	1,443	21,443
220	360	1,390	21,390
240	360	1,130	21,130

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
220	840	0,098	20,098
240	840	0,096	20,096
260	840	0,097	20,097
280	840	0,098	20,098
300	840	0,094	20,094
320	840	0,090	20,090
340	840	0,086	20,086
360	840	0,081	20,081
380	840	0,076	20,076
400	840	0,072	20,072
420	840	0,068	20,068
440	840	0,063	20,063
460	840	0,059	20,059
480	840	0,055	20,055
500	840	0,052	20,052
520	840	0,048	20,048
540	840	0,042	20,042
560	840	0,039	20,039
580	840	0,036	20,036
600	840	0,034	20,034
620	840	0,032	20,032
640	840	0,029	20,029
660	840	0,027	20,027
680	840	0,026	20,026
700	840	0,024	20,024
720	840	0,023	20,023
740	840	0,021	20,021
760	840	0,020	20,020
780	840	0,019	20,019
800	840	0,017	20,017
820	840	0,016	20,016
840	840	0,016	20,016
860	840	0,015	20,015
880	840	0,014	20,014
900	840	0,013	20,013
920	840	0,012	20,012
940	840	0,012	20,012
960	840	0,011	20,011
980	840	0,010	20,010
1000	840	0,010	20,010
0	860	0,072	20,072
20	860	0,075	20,075
40	860	0,078	20,078
60	860	0,081	20,081
80	860	0,084	20,084
100	860	0,086	20,086
120	860	0,088	20,088
140	860	0,089	20,089
160	860	0,089	20,089
180	860	0,089	20,089
200	860	0,088	20,088
220	860	0,087	20,087
240	860	0,085	20,085
260	860	0,085	20,085
280	860	0,087	20,087
300	860	0,084	20,084
320	860	0,081	20,081
340	860	0,077	20,077
360	860	0,073	20,073
380	860	0,069	20,069
400	860	0,065	20,065
420	860	0,062	20,062
440	860	0,058	20,058
460	860	0,055	20,055
480	860	0,051	20,051
500	860	0,048	20,048
520	860	0,045	20,045
540	860	0,042	20,042
560	860	0,037	20,037
580	860	0,034	20,034
600	860	0,032	20,032
620	860	0,030	20,030
640	860	0,028	20,028
660	860	0,026	20,026
680	860	0,025	20,025
700	860	0,023	20,023
720	860	0,022	20,022
740	860	0,020	20,020
760	860	0,019	20,019

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
260	360	0,903	20,903
280	360	0,715	20,715
300	360	0,566	20,566
320	360	0,452	20,452
340	360	0,365	20,365
360	360	0,299	20,299
380	360	0,248	20,248
400	360	0,207	20,207
420	360	0,175	20,175
440	360	0,155	20,155
460	360	0,139	20,139
480	360	0,125	20,125
500	360	0,113	20,113
520	360	0,099	20,099
540	360	0,094	20,094
560	360	0,083	20,083
580	360	0,077	20,077
600	360	0,071	20,071
620	360	0,066	20,066
640	360	0,062	20,062
660	360	0,057	20,057
680	360	0,054	20,054
700	360	0,051	20,051
720	360	0,048	20,048
740	360	0,044	20,044
760	360	0,040	20,040
780	360	0,037	20,037
800	360	0,034	20,034
820	360	0,031	20,031
840	360	0,029	20,029
860	360	0,027	20,027
880	360	0,025	20,025
900	360	0,024	20,024
920	360	0,022	20,022
940	360	0,021	20,021
960	360	0,019	20,019
980	360	0,018	20,018
1000	360	0,017	20,017
0	380	0,363	20,363
20	380	0,467	20,467
40	380	0,611	20,611
60	380	0,843	20,843
80	380	1,287	21,287
100	380	1,787	21,787
120	380	2,201	22,201
140	380	1,599	21,599
160	380	1,677	21,677
180	380	2,092	22,092
200	380	2,207	22,207
220	380	1,897	21,897
240	380	1,470	21,470
260	380	1,123	21,123
280	380	0,857	20,857
300	380	0,660	20,660
320	380	0,516	20,516
340	380	0,411	20,411
360	380	0,347	20,347
380	380	0,296	20,296
400	380	0,244	20,244
420	380	0,212	20,212
440	380	0,187	20,187
460	380	0,165	20,165
480	380	0,147	20,147
500	380	0,132	20,132
520	380	0,119	20,119
540	380	0,108	20,108
560	380	0,099	20,099
580	380	0,091	20,091
600	380	0,083	20,083
620	380	0,077	20,077
640	380	0,071	20,071
660	380	0,064	20,064
680	380	0,058	20,058
700	380	0,053	20,053
720	380	0,048	20,048
740	380	0,044	20,044
760	380	0,041	20,041
780	380	0,037	20,037
800	380	0,034	20,034

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
780	860	0,018	20,018
800	860	0,017	20,017
820	860	0,016	20,016
840	860	0,015	20,015
860	860	0,014	20,014
880	860	0,013	20,013
900	860	0,013	20,013
920	860	0,012	20,012
940	860	0,011	20,011
960	860	0,011	20,011
980	860	0,010	20,010
1000	860	0,010	20,010
0	880	0,065	20,065
20	880	0,067	20,067
40	880	0,070	20,070
60	880	0,073	20,073
80	880	0,075	20,075
100	880	0,077	20,077
120	880	0,078	20,078
140	880	0,079	20,079
160	880	0,079	20,079
180	880	0,079	20,079
200	880	0,078	20,078
220	880	0,077	20,077
240	880	0,076	20,076
260	880	0,074	20,074
280	880	0,077	20,077
300	880	0,075	20,075
320	880	0,072	20,072
340	880	0,069	20,069
360	880	0,066	20,066
380	880	0,063	20,063
400	880	0,060	20,060
420	880	0,056	20,056
440	880	0,053	20,053
460	880	0,050	20,050
480	880	0,047	20,047
500	880	0,045	20,045
520	880	0,042	20,042
540	880	0,040	20,040
560	880	0,037	20,037
580	880	0,033	20,033
600	880	0,030	20,030
620	880	0,028	20,028
640	880	0,026	20,026
660	880	0,025	20,025
680	880	0,023	20,023
700	880	0,022	20,022
720	880	0,021	20,021
740	880	0,019	20,019
760	880	0,018	20,018
780	880	0,017	20,017
800	880	0,016	20,016
820	880	0,015	20,015
840	880	0,015	20,015
860	880	0,014	20,014
880	880	0,013	20,013
900	880	0,012	20,012
920	880	0,012	20,012
940	880	0,011	20,011
960	880	0,011	20,011
980	880	0,010	20,010
1000	880	0,009	20,009
0	900	0,059	20,059
20	900	0,061	20,061
40	900	0,063	20,063
60	900	0,066	20,066
80	900	0,067	20,067
100	900	0,069	20,069
120	900	0,070	20,070
140	900	0,070	20,070
160	900	0,071	20,071
180	900	0,070	20,070
200	900	0,070	20,070
220	900	0,069	20,069
240	900	0,068	20,068
260	900	0,066	20,066
280	900	0,068	20,068
300	900	0,067	20,067

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
820	380	0,032	20,032
840	380	0,030	20,030
860	380	0,027	20,027
880	380	0,025	20,025
900	380	0,024	20,024
920	380	0,022	20,022
940	380	0,021	20,021
960	380	0,019	20,019
980	380	0,018	20,018
1000	380	0,017	20,017
0	400	0,408	20,408
20	400	0,539	20,539
40	400	0,730	20,730
60	400	1,013	21,013
80	400	1,486	21,486
100	400	2,364	22,364
120	400	3,302	23,302
140	400	2,849	22,849
160	400	3,249	23,249
180	400	3,577	23,577
200	400	3,318	23,318
220	400	2,603	22,603
240	400	1,902	21,902
260	400	1,384	21,384
280	400	1,019	21,019
300	400	0,799	20,799
320	400	0,639	20,639
340	400	0,519	20,519
360	400	0,429	20,429
380	400	0,359	20,359
400	400	0,305	20,305
420	400	0,262	20,262
440	400	0,228	20,228
460	400	0,199	20,199
480	400	0,176	20,176
500	400	0,152	20,152
520	400	0,141	20,141
540	400	0,123	20,123
560	400	0,112	20,112
580	400	0,102	20,102
600	400	0,091	20,091
620	400	0,081	20,081
640	400	0,073	20,073
660	400	0,065	20,065
680	400	0,059	20,059
700	400	0,054	20,054
720	400	0,049	20,049
740	400	0,045	20,045
760	400	0,041	20,041
780	400	0,038	20,038
800	400	0,035	20,035
820	400	0,032	20,032
840	400	0,030	20,030
860	400	0,028	20,028
880	400	0,026	20,026
900	400	0,024	20,024
920	400	0,022	20,022
940	400	0,021	20,021
960	400	0,020	20,020
980	400	0,018	20,018
1000	400	0,017	20,017
0	420	0,500	20,500
20	420	0,654	20,654
40	420	0,899	20,899
60	420	1,277	21,277
80	420	1,835	21,835
100	420	2,914	22,914
120	420	4,669	24,669
140	420	5,047	25,047
160	420	4,989	24,989
180	420	6,024	26,024
200	420	4,936	24,936
220	420	3,715	23,715
240	420	2,661	22,661
260	420	1,912	21,912
280	420	1,411	21,411
300	420	1,067	21,067
320	420	0,830	20,830
340	420	0,659	20,659

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
320	900	0,065	20,065
340	900	0,063	20,063
360	900	0,060	20,060
380	900	0,057	20,057
400	900	0,054	20,054
420	900	0,052	20,052
440	900	0,049	20,049
460	900	0,047	20,047
480	900	0,044	20,044
500	900	0,042	20,042
520	900	0,039	20,039
540	900	0,037	20,037
560	900	0,035	20,035
580	900	0,032	20,032
600	900	0,029	20,029
620	900	0,027	20,027
640	900	0,025	20,025
660	900	0,024	20,024
680	900	0,022	20,022
700	900	0,021	20,021
720	900	0,020	20,020
740	900	0,019	20,019
760	900	0,018	20,018
780	900	0,017	20,017
800	900	0,016	20,016
820	900	0,015	20,015
840	900	0,014	20,014
860	900	0,013	20,013
880	900	0,013	20,013
900	900	0,012	20,012
920	900	0,011	20,011
940	900	0,011	20,011
960	900	0,010	20,010
980	900	0,010	20,010
1000	900	0,009	20,009
0	920	0,053	20,053
20	920	0,055	20,055
40	920	0,057	20,057
60	920	0,059	20,059
80	920	0,061	20,061
100	920	0,062	20,062
120	920	0,063	20,063
140	920	0,063	20,063
160	920	0,063	20,063
180	920	0,063	20,063
200	920	0,063	20,063
220	920	0,062	20,062
240	920	0,061	20,061
260	920	0,060	20,060
280	920	0,060	20,060
300	920	0,061	20,061
320	920	0,059	20,059
340	920	0,057	20,057
360	920	0,054	20,054
380	920	0,052	20,052
400	920	0,050	20,050
420	920	0,048	20,048
440	920	0,045	20,045
460	920	0,043	20,043
480	920	0,041	20,041
500	920	0,039	20,039
520	920	0,037	20,037
540	920	0,035	20,035
560	920	0,033	20,033
580	920	0,031	20,031
600	920	0,029	20,029
620	920	0,026	20,026
640	920	0,024	20,024
660	920	0,022	20,022
680	920	0,021	20,021
700	920	0,020	20,020
720	920	0,019	20,019
740	920	0,018	20,018
760	920	0,017	20,017
780	920	0,016	20,016
800	920	0,015	20,015
820	920	0,014	20,014
840	920	0,014	20,014
860	920	0,013	20,013

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
360	420	0,535	20,535
380	420	0,426	20,426
400	420	0,370	20,370
420	420	0,304	20,304
440	420	0,262	20,262
460	420	0,228	20,228
480	420	0,200	20,200
500	420	0,178	20,178
520	420	0,154	20,154
540	420	0,134	20,134
560	420	0,118	20,118
580	420	0,104	20,104
600	420	0,092	20,092
620	420	0,082	20,082
640	420	0,074	20,074
660	420	0,066	20,066
680	420	0,060	20,060
700	420	0,054	20,054
720	420	0,050	20,050
740	420	0,045	20,045
760	420	0,041	20,041
780	420	0,038	20,038
800	420	0,035	20,035
820	420	0,032	20,032
840	420	0,030	20,030
860	420	0,028	20,028
880	420	0,026	20,026
900	420	0,024	20,024
920	420	0,022	20,022
940	420	0,021	20,021
960	420	0,020	20,020
980	420	0,018	20,018
1000	420	0,017	20,017
0	440	0,559	20,559
20	440	0,745	20,745
40	440	1,060	21,060
60	440	1,538	21,538
80	440	2,376	22,376
100	440	3,820	23,820
120	440	5,783	25,783
140	440	13,072	33,072
160	440	7,085	27,085
180	440	11,112	31,112
200	440	8,831	28,831
220	440	5,521	25,521
240	440	3,654	23,654
260	440	2,502	22,502
280	440	1,776	21,776
300	440	1,310	21,310
320	440	0,996	20,996
340	440	0,780	20,780
360	440	0,624	20,624
380	440	0,511	20,511
400	440	0,425	20,425
420	440	0,359	20,359
440	440	0,298	20,298
460	440	0,250	20,250
480	440	0,212	20,212
500	440	0,181	20,181
520	440	0,156	20,156
540	440	0,136	20,136
560	440	0,119	20,119
580	440	0,105	20,105
600	440	0,093	20,093
620	440	0,083	20,083
640	440	0,074	20,074
660	440	0,067	20,067
680	440	0,060	20,060
700	440	0,055	20,055
720	440	0,050	20,050
740	440	0,046	20,046
760	440	0,042	20,042
780	440	0,038	20,038
800	440	0,035	20,035
820	440	0,033	20,033
840	440	0,030	20,030
860	440	0,028	20,028
880	440	0,026	20,026
900	440	0,024	20,024

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
880	920	0,012	20,012
900	920	0,012	20,012
920	920	0,011	20,011
940	920	0,010	20,010
960	920	0,010	20,010
980	920	0,009	20,009
1000	920	0,009	20,009
0	940	0,048	20,048
20	940	0,050	20,050
40	940	0,052	20,052
60	940	0,054	20,054
80	940	0,055	20,055
100	940	0,056	20,056
120	940	0,056	20,056
140	940	0,057	20,057
160	940	0,057	20,057
180	940	0,057	20,057
200	940	0,057	20,057
220	940	0,056	20,056
240	940	0,055	20,055
260	940	0,054	20,054
280	940	0,053	20,053
300	940	0,055	20,055
320	940	0,053	20,053
340	940	0,052	20,052
360	940	0,050	20,050
380	940	0,048	20,048
400	940	0,046	20,046
420	940	0,044	20,044
440	940	0,042	20,042
460	940	0,040	20,040
480	940	0,038	20,038
500	940	0,036	20,036
520	940	0,034	20,034
540	940	0,033	20,033
560	940	0,031	20,031
580	940	0,029	20,029
600	940	0,028	20,028
620	940	0,026	20,026
640	940	0,023	20,023
660	940	0,021	20,021
680	940	0,020	20,020
700	940	0,019	20,019
720	940	0,018	20,018
740	940	0,017	20,017
760	940	0,016	20,016
780	940	0,015	20,015
800	940	0,015	20,015
820	940	0,014	20,014
840	940	0,013	20,013
860	940	0,012	20,012
880	940	0,012	20,012
900	940	0,011	20,011
920	940	0,011	20,011
940	940	0,010	20,010
960	940	0,010	20,010
980	940	0,009	20,009
1000	940	0,009	20,009
0	960	0,044	20,044
20	960	0,046	20,046
40	960	0,047	20,047
60	960	0,049	20,049
80	960	0,050	20,050
100	960	0,051	20,051
120	960	0,051	20,051
140	960	0,051	20,051
160	960	0,052	20,052
180	960	0,051	20,051
200	960	0,051	20,051
220	960	0,051	20,051
240	960	0,050	20,050
260	960	0,049	20,049
280	960	0,048	20,048
300	960	0,049	20,049
320	960	0,049	20,049
340	960	0,047	20,047
360	960	0,045	20,045
380	960	0,044	20,044
400	960	0,042	20,042

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
920	440	0,023	20,023
940	440	0,021	20,021
960	440	0,020	20,020
980	440	0,019	20,019
1000	440	0,017	20,017
0	460	0,597	20,597
20	460	0,818	20,818
40	460	1,145	21,145
60	460	1,680	21,680
80	460	2,564	22,564
100	460	4,019	24,019
120	460	6,484	26,484
140	460	6,199	26,199
160	460	6,342	26,342
180	460	13,842	33,842
200	460	12,080	32,080
220	460	7,647	27,647
240	460	4,867	24,867
260	460	3,208	23,208
280	460	2,215	22,215
300	460	1,604	21,604
320	460	1,202	21,202
340	460	0,932	20,932
360	460	0,715	20,715
380	460	0,561	20,561
400	460	0,449	20,449
420	460	0,366	20,366
440	460	0,302	20,302
460	460	0,253	20,253
480	460	0,214	20,214
500	460	0,183	20,183
520	460	0,158	20,158
540	460	0,137	20,137
560	460	0,120	20,120
580	460	0,106	20,106
600	460	0,094	20,094
620	460	0,083	20,083
640	460	0,075	20,075
660	460	0,067	20,067
680	460	0,061	20,061
700	460	0,055	20,055
720	460	0,050	20,050
740	460	0,046	20,046
760	460	0,042	20,042
780	460	0,038	20,038
800	460	0,035	20,035
820	460	0,033	20,033
840	460	0,030	20,030
860	460	0,028	20,028
880	460	0,026	20,026
900	460	0,024	20,024
920	460	0,023	20,023
940	460	0,021	20,021
960	460	0,020	20,020
980	460	0,019	20,019
1000	460	0,017	20,017
0	480	0,576	20,576
20	480	0,766	20,766
40	480	1,054	21,054
60	480	1,517	21,517
80	480	2,280	22,280
100	480	3,689	23,689
120	480	6,110	26,110
140	480	8,257	28,257
160	480	6,380	26,380
180	480	11,392	31,392
200	480	13,490	33,490
220	480	9,098	29,098
240	480	5,440	25,440
260	480	3,565	23,565
280	480	2,479	22,479
300	480	1,756	21,756
320	480	1,263	21,263
340	480	0,940	20,940
360	480	0,719	20,719
380	480	0,564	20,564
400	480	0,451	20,451
420	480	0,367	20,367
440	480	0,303	20,303

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
420	960	0,040	20,040
440	960	0,039	20,039
460	960	0,037	20,037
480	960	0,035	20,035
500	960	0,034	20,034
520	960	0,032	20,032
540	960	0,031	20,031
560	960	0,029	20,029
580	960	0,028	20,028
600	960	0,026	20,026
620	960	0,025	20,025
640	960	0,023	20,023
660	960	0,021	20,021
680	960	0,019	20,019
700	960	0,018	20,018
720	960	0,017	20,017
740	960	0,016	20,016
760	960	0,015	20,015
780	960	0,015	20,015
800	960	0,014	20,014
820	960	0,013	20,013
840	960	0,013	20,013
860	960	0,012	20,012
880	960	0,011	20,011
900	960	0,011	20,011
920	960	0,010	20,010
940	960	0,010	20,010
960	960	0,009	20,009
980	960	0,009	20,009
1000	960	0,009	20,009
0	980	0,041	20,041
20	980	0,042	20,042
40	980	0,043	20,043
60	980	0,045	20,045
80	980	0,045	20,045
100	980	0,046	20,046
120	980	0,046	20,046
140	980	0,047	20,047
160	980	0,047	20,047
180	980	0,047	20,047
200	980	0,047	20,047
220	980	0,046	20,046
240	980	0,046	20,046
260	980	0,045	20,045
280	980	0,044	20,044
300	980	0,044	20,044
320	980	0,044	20,044
340	980	0,043	20,043
360	980	0,042	20,042
380	980	0,040	20,040
400	980	0,039	20,039
420	980	0,037	20,037
440	980	0,036	20,036
460	980	0,034	20,034
480	980	0,033	20,033
500	980	0,031	20,031
520	980	0,030	20,030
540	980	0,029	20,029
560	980	0,027	20,027
580	980	0,026	20,026
600	980	0,025	20,025
620	980	0,024	20,024
640	980	0,022	20,022
660	980	0,021	20,021
680	980	0,019	20,019
700	980	0,017	20,017
720	980	0,016	20,016
740	980	0,016	20,016
760	980	0,015	20,015
780	980	0,014	20,014
800	980	0,013	20,013
820	980	0,013	20,013
840	980	0,012	20,012
860	980	0,012	20,012
880	980	0,011	20,011
900	980	0,011	20,011
920	980	0,010	20,010
940	980	0,010	20,010
960	980	0,009	20,009

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
460	480	0,253	20,253
480	480	0,214	20,214
500	480	0,183	20,183
520	480	0,158	20,158
540	480	0,137	20,137
560	480	0,120	20,120
580	480	0,106	20,106
600	480	0,094	20,094
620	480	0,084	20,084
640	480	0,075	20,075
660	480	0,067	20,067
680	480	0,061	20,061
700	480	0,055	20,055
720	480	0,050	20,050
740	480	0,046	20,046
760	480	0,042	20,042
780	480	0,038	20,038
800	480	0,035	20,035
820	480	0,033	20,033
840	480	0,030	20,030
860	480	0,028	20,028
880	480	0,026	20,026
900	480	0,024	20,024
920	480	0,023	20,023
940	480	0,021	20,021
960	480	0,020	20,020
980	480	0,019	20,019
1000	480	0,017	20,017
0	500	0,502	20,502
20	500	0,659	20,659
40	500	0,915	20,915
60	500	1,254	21,254
80	500	1,949	21,949
100	500	3,114	23,114
120	500	4,946	24,946
140	500	7,415	27,415
160	500	6,680	26,680
180	500	7,892	27,892
200	500	12,928	32,928
220	500	8,753	28,753
240	500	5,180	25,180
260	500	3,267	23,267
280	500	2,239	22,239
300	500	1,546	21,546
320	500	1,157	21,157
340	500	0,892	20,892
360	500	0,684	20,684
380	500	0,555	20,555
400	500	0,445	20,445
420	500	0,363	20,363
440	500	0,300	20,300
460	500	0,251	20,251
480	500	0,213	20,213
500	500	0,182	20,182

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tło g/m ² /rok
980	980	0,009	20,009
1000	980	0,008	20,008
0	1000	0,037	20,037
20	1000	0,039	20,039
40	1000	0,040	20,040
60	1000	0,041	20,041
80	1000	0,041	20,041
100	1000	0,042	20,042
120	1000	0,042	20,042
140	1000	0,043	20,043
160	1000	0,043	20,043
180	1000	0,043	20,043
200	1000	0,042	20,042
220	1000	0,042	20,042
240	1000	0,042	20,042
260	1000	0,041	20,041
280	1000	0,040	20,040
300	1000	0,040	20,040
320	1000	0,041	20,041
340	1000	0,039	20,039
360	1000	0,038	20,038
380	1000	0,037	20,037
400	1000	0,036	20,036
420	1000	0,035	20,035
440	1000	0,033	20,033
460	1000	0,032	20,032
480	1000	0,031	20,031
500	1000	0,029	20,029
520	1000	0,028	20,028
540	1000	0,027	20,027
560	1000	0,026	20,026
580	1000	0,025	20,025
600	1000	0,023	20,023
620	1000	0,022	20,022
640	1000	0,021	20,021
660	1000	0,020	20,020
680	1000	0,019	20,019
700	1000	0,017	20,017
720	1000	0,016	20,016
740	1000	0,015	20,015
760	1000	0,014	20,014
780	1000	0,014	20,014
800	1000	0,013	20,013
820	1000	0,012	20,012
840	1000	0,012	20,012
860	1000	0,011	20,011
880	1000	0,011	20,011
900	1000	0,010	20,010
920	1000	0,010	20,010
940	1000	0,009	20,009
960	1000	0,009	20,009
980	1000	0,008	20,008
1000	1000	0,008	20,008