

ZaŁ. P4

Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach

Symbol	Nazwa emitora	Substancja	Emisja maks. godz. kg/h		Emisja roczna Mg
			1 okres 6380 h	2 okres 100 h	
E-1	K-1d	amoniak	0,02907	0,00901	0,1864
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,00093
		pył ogółem	0,01885	0,00584	0,1208
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001037	0,000321	0,00665
		- w tym pył do 10 µm	0,00909	0,002815	0,0582
E-2	K-1d	amoniak	0,02907	0,00901	0,1864
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,00093
		pył ogółem	0,01885	0,00584	0,1208
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001037	0,000321	0,00665
		- w tym pył do 10 µm	0,00909	0,002815	0,0582
E-3	K-1d	amoniak	0,02907	0,00901	0,1864
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,00093
		pył ogółem	0,01885	0,00584	0,1208
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001037	0,000321	0,00665
		- w tym pył do 10 µm	0,00909	0,002815	0,0582
E-4	K-1d	amoniak	0,02907	0,00901	0,1864
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,00093
		pył ogółem	0,01885	0,00584	0,1208
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001037	0,000321	0,00665
		- w tym pył do 10 µm	0,00909	0,002815	0,0582
E-5	K-1d	amoniak	0,02907	0,00901	0,1864
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,00093
		pył ogółem	0,01885	0,00584	0,1208
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001037	0,000321	0,00665
		- w tym pył do 10 µm	0,00909	0,002815	0,0582
E-6	K-1d	amoniak	0,02907	0,00901	0,1864
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,00093
		pył ogółem	0,01885	0,00584	0,1208
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001037	0,000321	0,00665
		- w tym pył do 10 µm	0,00909	0,002815	0,0582
E-7	K-1d	amoniak	0,02907	0,00901	0,1864
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,00093
		pył ogółem	0,01885	0,00584	0,1208
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001037	0,000321	0,00665
		- w tym pył do 10 µm	0,00909	0,002815	0,0582
E-8	K-1d	amoniak	0,02907	0,00901	0,1864
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,00093
		pył ogółem	0,01885	0,00584	0,1208
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001037	0,000321	0,00665
		- w tym pył do 10 µm	0,00909	0,002815	0,0582
E-9	K-1s	amoniak	-	0,02006	0,002006
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-10	K-1s	amoniak	-	0,02006	0,002006
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001

		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-11	K-1s	amoniak	-	0,02006	0,002006
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-12	K-1s	amoniak	-	0,02006	0,002006
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-13	K-1s	amoniak	-	0,02006	0,002006
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-14	K-1s	amoniak	-	0,02006	0,002006
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-15	K-1s	amoniak	-	0,02006	0,002006
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-16	K-1s	amoniak	-	0,02006	0,002006
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-17	K-2d	amoniak	0,03028	0,00939	0,1941
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,000968
		pył ogółem	0,01963	0,00609	0,1258
		- w tym pył do 2,5 µm	0,00108	0,000335	0,00692
		- w tym pył do 10 µm	0,00946	0,002935	0,0607
E-18	K-2d	amoniak	0,03028	0,00939	0,1941
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,000968
		pył ogółem	0,01963	0,00609	0,1258
		- w tym pył do 2,5 µm	0,00108	0,000335	0,00692
		- w tym pył do 10 µm	0,00946	0,002935	0,0607
E-19	K-2d	amoniak	0,03028	0,00939	0,1941
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,000968
		pył ogółem	0,01963	0,00609	0,1258
		- w tym pył do 2,5 µm	0,00108	0,000335	0,00692
		- w tym pył do 10 µm	0,00946	0,002935	0,0607
E-20	K-2d	amoniak	0,03028	0,00939	0,1941
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,000968
		pył ogółem	0,01963	0,00609	0,1258
		- w tym pył do 2,5 µm	0,00108	0,000335	0,00692
		- w tym pył do 10 µm	0,00946	0,002935	0,0607
E-21	K-2d	amoniak	0,03028	0,00939	0,1941
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,000968
		pył ogółem	0,01963	0,00609	0,1258
		- w tym pył do 2,5 µm	0,00108	0,000335	0,00692
		- w tym pył do 10 µm	0,00946	0,002935	0,0607
E-22	K-2d	amoniak	0,03028	0,00939	0,1941
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,000968

		pył ogółem	0,01963	0,00609	0,1258
		- w tym pył do 2,5 µm	0,00108	0,000335	0,00692
		- w tym pył do 10 µm	0,00946	0,002935	0,0607
E-23	K-2d	amoniak	0,03028	0,00939	0,1941
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,000968
		pył ogółem	0,01963	0,00609	0,1258
		- w tym pył do 2,5 µm	0,00108	0,000335	0,00692
		- w tym pył do 10 µm	0,00946	0,002935	0,0607
E-24	K-2d	amoniak	0,03028	0,00939	0,1941
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,000968
		pył ogółem	0,01963	0,00609	0,1258
		- w tym pył do 2,5 µm	0,00108	0,000335	0,00692
		- w tym pył do 10 µm	0,00946	0,002935	0,0607
E-25	K-2s	amoniak	-	0,02089	0,002089
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-26	K-2s	amoniak	-	0,02089	0,002089
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-27	K-2s	amoniak	-	0,02089	0,002089
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-28	K-2s	amoniak	-	0,02089	0,002089
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-29	K-2s	amoniak	-	0,02089	0,002089
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-30	K-2s	amoniak	-	0,02089	0,002089
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-31	K-2s	amoniak	-	0,02089	0,002089
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-32	K-2s	amoniak	-	0,02089	0,002089
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-33	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹

E-34	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-35	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-36	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-37	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-38	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-39	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-40	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-41	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-42	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049

		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	$2,61 \cdot 10^{-10}$	-	$1,31 \cdot 10^{-9}$
E-43	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	$2,61 \cdot 10^{-10}$	-	$1,31 \cdot 10^{-9}$
E-44	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	$2,61 \cdot 10^{-10}$	-	$1,31 \cdot 10^{-9}$
E-45	Agregat	dwutlenek siarki	-	0,00095	0,000095
		tlenki azotu jako NO2	-	0,05	0,005
		tlenek węgla	-	0,004	0,0004
		pył ogółem	-	0,01	0,001
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,00782	0,000782
		- w tym pył do 10 µm	-	0,01	0,001