

ZaŁ. P7

Wyniki obliczeń opadu pyłu

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
0	0	0,016	20,016
20	0	0,018	20,018
40	0	0,019	20,019
60	0	0,021	20,021
80	0	0,022	20,022
100	0	0,023	20,023
120	0	0,024	20,024
140	0	0,025	20,025
160	0	0,026	20,026
180	0	0,027	20,027
200	0	0,028	20,028
220	0	0,029	20,029
240	0	0,030	20,030
260	0	0,031	20,031
280	0	0,032	20,032
300	0	0,033	20,033
320	0	0,032	20,032
340	0	0,031	20,031
360	0	0,030	20,030
380	0	0,029	20,029
400	0	0,027	20,027
420	0	0,025	20,025
440	0	0,023	20,023
460	0	0,023	20,023
480	0	0,023	20,023
500	0	0,024	20,024
520	0	0,024	20,024
540	0	0,024	20,024
560	0	0,024	20,024
580	0	0,023	20,023
600	0	0,023	20,023
620	0	0,024	20,024
640	0	0,027	20,027
660	0	0,030	20,030
680	0	0,032	20,032
700	0	0,035	20,035
720	0	0,037	20,037
740	0	0,038	20,038
760	0	0,037	20,037
780	0	0,035	20,035
800	0	0,034	20,034
820	0	0,033	20,033
840	0	0,032	20,032
860	0	0,030	20,030
880	0	0,029	20,029
900	0	0,028	20,028
920	0	0,027	20,027
940	0	0,026	20,026
960	0	0,025	20,025
980	0	0,023	20,023
1000	0	0,022	20,022
0	20	0,017	20,017
20	20	0,018	20,018
40	20	0,020	20,020
60	20	0,021	20,021
80	20	0,023	20,023
100	20	0,024	20,024
120	20	0,025	20,025
140	20	0,026	20,026
160	20	0,027	20,027
180	20	0,028	20,028
200	20	0,030	20,030
220	20	0,031	20,031
240	20	0,032	20,032
260	20	0,033	20,033
280	20	0,034	20,034

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
260	520	0,234	20,234
280	520	0,281	20,281
300	520	0,348	20,348
320	520	0,434	20,434
340	520	0,554	20,554
360	520	0,728	20,728
380	520	0,963	20,963
400	520	1,328	21,328
420	520	1,895	21,895
620	520	4,850	24,850
640	520	3,153	23,153
660	520	2,134	22,134
680	520	1,573	21,573
700	520	1,257	21,257
720	520	1,043	21,043
740	520	0,808	20,808
760	520	0,640	20,640
780	520	0,515	20,515
800	520	0,422	20,422
820	520	0,351	20,351
840	520	0,295	20,295
860	520	0,251	20,251
880	520	0,215	20,215
900	520	0,186	20,186
920	520	0,163	20,163
940	520	0,143	20,143
960	520	0,126	20,126
980	520	0,112	20,112
1000	520	0,100	20,100
0	540	0,043	20,043
20	540	0,047	20,047
40	540	0,052	20,052
60	540	0,058	20,058
80	540	0,065	20,065
100	540	0,072	20,072
120	540	0,082	20,082
140	540	0,093	20,093
160	540	0,106	20,106
180	540	0,122	20,122
200	540	0,142	20,142
220	540	0,167	20,167
240	540	0,198	20,198
260	540	0,239	20,239
280	540	0,292	20,292
300	540	0,365	20,365
320	540	0,464	20,464
340	540	0,606	20,606
360	540	0,798	20,798
380	540	1,108	21,108
400	540	1,549	21,549
420	540	2,300	22,300
620	540	5,975	25,975
640	540	4,345	24,345
660	540	2,865	22,865
680	540	1,990	21,990
700	540	1,438	21,438
720	540	1,076	21,076
740	540	0,828	20,828
760	540	0,652	20,652
780	540	0,524	20,524
800	540	0,428	20,428
820	540	0,355	20,355
840	540	0,298	20,298
860	540	0,253	20,253
880	540	0,217	20,217
900	540	0,188	20,188

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
300	20	0,036	20,036
320	20	0,037	20,037
340	20	0,035	20,035
360	20	0,033	20,033
380	20	0,032	20,032
400	20	0,030	20,030
420	20	0,028	20,028
440	20	0,025	20,025
460	20	0,025	20,025
480	20	0,026	20,026
500	20	0,026	20,026
520	20	0,026	20,026
540	20	0,026	20,026
560	20	0,026	20,026
580	20	0,026	20,026
600	20	0,025	20,025
620	20	0,027	20,027
640	20	0,031	20,031
660	20	0,033	20,033
680	20	0,036	20,036
700	20	0,039	20,039
720	20	0,041	20,041
740	20	0,041	20,041
760	20	0,040	20,040
780	20	0,038	20,038
800	20	0,037	20,037
820	20	0,035	20,035
840	20	0,034	20,034
860	20	0,033	20,033
880	20	0,031	20,031
900	20	0,030	20,030
920	20	0,028	20,028
940	20	0,027	20,027
960	20	0,026	20,026
980	20	0,025	20,025
1000	20	0,023	20,023
0	40	0,017	20,017
20	40	0,018	20,018
40	40	0,020	20,020
60	40	0,022	20,022
80	40	0,024	20,024
100	40	0,025	20,025
120	40	0,026	20,026
140	40	0,028	20,028
160	40	0,029	20,029
180	40	0,030	20,030
200	40	0,032	20,032
220	40	0,033	20,033
240	40	0,034	20,034
260	40	0,036	20,036
280	40	0,037	20,037
300	40	0,039	20,039
320	40	0,040	20,040
340	40	0,039	20,039
360	40	0,037	20,037
380	40	0,036	20,036
400	40	0,033	20,033
420	40	0,032	20,032
440	40	0,030	20,030
460	40	0,028	20,028
480	40	0,028	20,028
500	40	0,028	20,028
520	40	0,028	20,028
540	40	0,028	20,028
560	40	0,028	20,028
580	40	0,028	20,028
600	40	0,028	20,028
620	40	0,032	20,032
640	40	0,034	20,034
660	40	0,037	20,037
680	40	0,041	20,041
700	40	0,043	20,043
720	40	0,046	20,046
740	40	0,044	20,044
760	40	0,043	20,043
780	40	0,041	20,041
800	40	0,040	20,040
820	40	0,038	20,038
840	40	0,036	20,036

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
920	540	0,164	20,164
940	540	0,144	20,144
960	540	0,127	20,127
980	540	0,113	20,113
1000	540	0,101	20,101
0	560	0,043	20,043
20	560	0,047	20,047
40	560	0,052	20,052
60	560	0,058	20,058
80	560	0,065	20,065
100	560	0,073	20,073
120	560	0,082	20,082
140	560	0,093	20,093
160	560	0,106	20,106
180	560	0,122	20,122
200	560	0,142	20,142
220	560	0,167	20,167
240	560	0,199	20,199
260	560	0,240	20,240
280	560	0,294	20,294
300	560	0,366	20,366
320	560	0,467	20,467
340	560	0,611	20,611
360	560	0,823	20,823
380	560	1,147	21,147
400	560	1,658	21,658
420	560	2,291	22,291
620	560	6,206	26,206
640	560	4,016	24,016
660	560	2,737	22,737
680	560	1,908	21,908
700	560	1,430	21,430
720	560	1,072	21,072
740	560	0,826	20,826
760	560	0,651	20,651
780	560	0,523	20,523
800	560	0,428	20,428
820	560	0,355	20,355
840	560	0,298	20,298
860	560	0,253	20,253
880	560	0,217	20,217
900	560	0,188	20,188
920	560	0,164	20,164
940	560	0,144	20,144
960	560	0,127	20,127
980	560	0,113	20,113
1000	560	0,101	20,101
0	580	0,043	20,043
20	580	0,047	20,047
40	580	0,052	20,052
60	580	0,058	20,058
80	580	0,064	20,064
100	580	0,072	20,072
120	580	0,081	20,081
140	580	0,092	20,092
160	580	0,105	20,105
180	580	0,121	20,121
200	580	0,141	20,141
220	580	0,166	20,166
240	580	0,197	20,197
260	580	0,237	20,237
280	580	0,289	20,289
300	580	0,360	20,360
320	580	0,457	20,457
340	580	0,595	20,595
360	580	0,732	20,732
380	580	0,961	20,961
400	580	1,348	21,348
420	580	1,978	21,978
560	580	7,856	27,856
580	580	7,025	27,025
600	580	6,055	26,055
620	580	4,409	24,409
640	580	3,126	23,126
660	580	2,239	22,239
680	580	1,695	21,695
700	580	1,267	21,267
720	580	0,980	20,980
740	580	0,780	20,780

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
860	40	0,035	20,035
880	40	0,033	20,033
900	40	0,032	20,032
920	40	0,030	20,030
940	40	0,029	20,029
960	40	0,028	20,028
980	40	0,026	20,026
1000	40	0,025	20,025
0	60	0,017	20,017
20	60	0,018	20,018
40	60	0,020	20,020
60	60	0,022	20,022
80	60	0,024	20,024
100	60	0,026	20,026
120	60	0,028	20,028
140	60	0,030	20,030
160	60	0,031	20,031
180	60	0,032	20,032
200	60	0,034	20,034
220	60	0,036	20,036
240	60	0,037	20,037
260	60	0,039	20,039
280	60	0,040	20,040
300	60	0,042	20,042
320	60	0,044	20,044
340	60	0,043	20,043
360	60	0,042	20,042
380	60	0,040	20,040
400	60	0,038	20,038
420	60	0,035	20,035
440	60	0,033	20,033
460	60	0,031	20,031
480	60	0,031	20,031
500	60	0,031	20,031
520	60	0,031	20,031
540	60	0,031	20,031
560	60	0,031	20,031
580	60	0,031	20,031
600	60	0,032	20,032
620	60	0,035	20,035
640	60	0,039	20,039
660	60	0,043	20,043
680	60	0,045	20,045
700	60	0,048	20,048
720	60	0,050	20,050
740	60	0,048	20,048
760	60	0,047	20,047
780	60	0,045	20,045
800	60	0,043	20,043
820	60	0,041	20,041
840	60	0,039	20,039
860	60	0,037	20,037
880	60	0,036	20,036
900	60	0,034	20,034
920	60	0,032	20,032
940	60	0,031	20,031
960	60	0,029	20,029
980	60	0,027	20,027
1000	60	0,025	20,025
0	80	0,017	20,017
20	80	0,018	20,018
40	80	0,020	20,020
60	80	0,022	20,022
80	80	0,025	20,025
100	80	0,027	20,027
120	80	0,029	20,029
140	80	0,031	20,031
160	80	0,033	20,033
180	80	0,035	20,035
200	80	0,036	20,036
220	80	0,038	20,038
240	80	0,040	20,040
260	80	0,042	20,042
280	80	0,044	20,044
300	80	0,046	20,046
320	80	0,047	20,047
340	80	0,048	20,048
360	80	0,046	20,046
380	80	0,044	20,044

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
760	580	0,619	20,619
780	580	0,513	20,513
800	580	0,421	20,421
820	580	0,350	20,350
840	580	0,295	20,295
860	580	0,251	20,251
880	580	0,215	20,215
900	580	0,186	20,186
920	580	0,163	20,163
940	580	0,143	20,143
960	580	0,126	20,126
980	580	0,112	20,112
1000	580	0,100	20,100
0	600	0,043	20,043
20	600	0,047	20,047
40	600	0,052	20,052
60	600	0,057	20,057
80	600	0,064	20,064
100	600	0,071	20,071
120	600	0,080	20,080
140	600	0,091	20,091
160	600	0,104	20,104
180	600	0,119	20,119
200	600	0,138	20,138
220	600	0,162	20,162
240	600	0,192	20,192
260	600	0,230	20,230
280	600	0,265	20,265
300	600	0,315	20,315
320	600	0,376	20,376
340	600	0,484	20,484
360	600	0,637	20,637
380	600	0,789	20,789
400	600	0,998	20,998
420	600	1,458	21,458
440	600	2,104	22,104
460	600	3,082	23,082
480	600	4,134	24,134
500	600	5,465	25,465
520	600	5,985	25,985
540	600	6,023	26,023
560	600	5,682	25,682
580	600	5,039	25,039
600	600	4,141	24,141
620	600	3,140	23,140
640	600	2,360	22,360
660	600	1,749	21,749
680	600	1,329	21,329
700	600	1,012	21,012
720	600	0,840	20,840
740	600	0,661	20,661
760	600	0,567	20,567
780	600	0,462	20,462
800	600	0,389	20,389
820	600	0,332	20,332
840	600	0,288	20,288
860	600	0,246	20,246
880	600	0,212	20,212
900	600	0,184	20,184
920	600	0,160	20,160
940	600	0,141	20,141
960	600	0,125	20,125
980	600	0,111	20,111
1000	600	0,099	20,099
0	620	0,042	20,042
20	620	0,046	20,046
40	620	0,051	20,051
60	620	0,057	20,057
80	620	0,063	20,063
100	620	0,070	20,070
120	620	0,079	20,079
140	620	0,089	20,089
160	620	0,102	20,102
180	620	0,117	20,117
200	620	0,128	20,128
220	620	0,144	20,144
240	620	0,164	20,164
260	620	0,191	20,191
280	620	0,230	20,230

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
400	80	0,043	20,043
420	80	0,040	20,040
440	80	0,036	20,036
460	80	0,034	20,034
480	80	0,034	20,034
500	80	0,035	20,035
520	80	0,035	20,035
540	80	0,035	20,035
560	80	0,034	20,034
580	80	0,034	20,034
600	80	0,036	20,036
620	80	0,040	20,040
640	80	0,044	20,044
660	80	0,047	20,047
680	80	0,051	20,051
700	80	0,055	20,055
720	80	0,055	20,055
740	80	0,053	20,053
760	80	0,051	20,051
780	80	0,049	20,049
800	80	0,046	20,046
820	80	0,044	20,044
840	80	0,042	20,042
860	80	0,040	20,040
880	80	0,038	20,038
900	80	0,036	20,036
920	80	0,034	20,034
940	80	0,032	20,032
960	80	0,031	20,031
980	80	0,028	20,028
1000	80	0,026	20,026
0	100	0,016	20,016
20	100	0,018	20,018
40	100	0,020	20,020
60	100	0,023	20,023
80	100	0,025	20,025
100	100	0,027	20,027
120	100	0,030	20,030
140	100	0,033	20,033
160	100	0,035	20,035
180	100	0,037	20,037
200	100	0,039	20,039
220	100	0,041	20,041
240	100	0,043	20,043
260	100	0,045	20,045
280	100	0,048	20,048
300	100	0,050	20,050
320	100	0,052	20,052
340	100	0,054	20,054
360	100	0,053	20,053
380	100	0,049	20,049
400	100	0,047	20,047
420	100	0,046	20,046
440	100	0,043	20,043
460	100	0,040	20,040
480	100	0,038	20,038
500	100	0,038	20,038
520	100	0,039	20,039
540	100	0,039	20,039
560	100	0,038	20,038
580	100	0,038	20,038
600	100	0,041	20,041
620	100	0,046	20,046
640	100	0,049	20,049
660	100	0,054	20,054
680	100	0,058	20,058
700	100	0,060	20,060
720	100	0,060	20,060
740	100	0,058	20,058
760	100	0,055	20,055
780	100	0,053	20,053
800	100	0,050	20,050
820	100	0,048	20,048
840	100	0,045	20,045
860	100	0,043	20,043
880	100	0,041	20,041
900	100	0,039	20,039
920	100	0,036	20,036
940	100	0,034	20,034

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
300	620	0,263	20,263
320	620	0,310	20,310
340	620	0,367	20,367
360	620	0,472	20,472
380	620	0,617	20,617
400	620	0,871	20,871
420	620	1,211	21,211
440	620	1,877	21,877
460	620	2,490	22,490
480	620	3,083	23,083
500	620	3,770	23,770
520	620	4,178	24,178
540	620	4,106	24,106
560	620	3,804	23,804
580	620	3,437	23,437
600	620	2,907	22,907
620	620	2,322	22,322
640	620	1,792	21,792
660	620	1,401	21,401
680	620	1,074	21,074
700	620	0,856	20,856
720	620	0,672	20,672
740	620	0,553	20,553
760	620	0,459	20,459
780	620	0,392	20,392
800	620	0,341	20,341
820	620	0,292	20,292
840	620	0,260	20,260
860	620	0,223	20,223
880	620	0,201	20,201
900	620	0,175	20,175
920	620	0,157	20,157
940	620	0,138	20,138
960	620	0,123	20,123
980	620	0,109	20,109
1000	620	0,098	20,098
0	640	0,042	20,042
20	640	0,046	20,046
40	640	0,050	20,050
60	640	0,056	20,056
80	640	0,062	20,062
100	640	0,069	20,069
120	640	0,077	20,077
140	640	0,080	20,080
160	640	0,088	20,088
180	640	0,098	20,098
200	640	0,112	20,112
220	640	0,123	20,123
240	640	0,137	20,137
260	640	0,155	20,155
280	640	0,180	20,180
300	640	0,217	20,217
320	640	0,266	20,266
340	640	0,329	20,329
360	640	0,414	20,414
380	640	0,557	20,557
400	640	0,742	20,742
420	640	1,124	21,124
440	640	1,502	21,502
460	640	1,908	21,908
480	640	2,232	22,232
500	640	2,591	22,591
520	640	2,709	22,709
540	640	2,761	22,761
560	640	2,632	22,632
580	640	2,372	22,372
600	640	2,067	22,067
620	640	1,763	21,763
640	640	1,416	21,416
660	640	1,130	21,130
680	640	0,905	20,905
700	640	0,722	20,722
720	640	0,578	20,578
740	640	0,475	20,475
760	640	0,396	20,396
780	640	0,335	20,335
800	640	0,281	20,281
820	640	0,252	20,252
840	640	0,215	20,215

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
960	100	0,032	20,032
980	100	0,029	20,029
1000	100	0,027	20,027
0	120	0,017	20,017
20	120	0,018	20,018
40	120	0,020	20,020
60	120	0,023	20,023
80	120	0,025	20,025
100	120	0,028	20,028
120	120	0,031	20,031
140	120	0,034	20,034
160	120	0,037	20,037
180	120	0,040	20,040
200	120	0,042	20,042
220	120	0,045	20,045
240	120	0,047	20,047
260	120	0,049	20,049
280	120	0,052	20,052
300	120	0,054	20,054
320	120	0,057	20,057
340	120	0,059	20,059
360	120	0,058	20,058
380	120	0,057	20,057
400	120	0,054	20,054
420	120	0,051	20,051
440	120	0,048	20,048
460	120	0,046	20,046
480	120	0,043	20,043
500	120	0,043	20,043
520	120	0,043	20,043
540	120	0,043	20,043
560	120	0,043	20,043
580	120	0,042	20,042
600	120	0,048	20,048
620	120	0,052	20,052
640	120	0,057	20,057
660	120	0,062	20,062
680	120	0,064	20,064
700	120	0,069	20,069
720	120	0,066	20,066
740	120	0,064	20,064
760	120	0,061	20,061
780	120	0,058	20,058
800	120	0,055	20,055
820	120	0,052	20,052
840	120	0,049	20,049
860	120	0,046	20,046
880	120	0,044	20,044
900	120	0,041	20,041
920	120	0,039	20,039
940	120	0,036	20,036
960	120	0,033	20,033
980	120	0,030	20,030
1000	120	0,028	20,028
0	140	0,018	20,018
20	140	0,019	20,019
40	140	0,020	20,020
60	140	0,023	20,023
80	140	0,026	20,026
100	140	0,028	20,028
120	140	0,032	20,032
140	140	0,035	20,035
160	140	0,038	20,038
180	140	0,042	20,042
200	140	0,045	20,045
220	140	0,048	20,048
240	140	0,051	20,051
260	140	0,054	20,054
280	140	0,057	20,057
300	140	0,060	20,060
320	140	0,063	20,063
340	140	0,065	20,065
360	140	0,065	20,065
380	140	0,063	20,063
400	140	0,062	20,062
420	140	0,058	20,058
440	140	0,054	20,054
460	140	0,051	20,051
480	140	0,048	20,048

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
860	640	0,196	20,196
880	640	0,175	20,175
900	640	0,160	20,160
920	640	0,143	20,143
940	640	0,129	20,129
960	640	0,117	20,117
980	640	0,105	20,105
1000	640	0,096	20,096
0	660	0,041	20,041
20	660	0,045	20,045
40	660	0,049	20,049
60	660	0,052	20,052
80	660	0,054	20,054
100	660	0,058	20,058
120	660	0,065	20,065
140	660	0,073	20,073
160	660	0,074	20,074
180	660	0,081	20,081
200	660	0,090	20,090
220	660	0,103	20,103
240	660	0,120	20,120
260	660	0,141	20,141
280	660	0,166	20,166
300	660	0,199	20,199
320	660	0,240	20,240
340	660	0,291	20,291
360	660	0,379	20,379
380	660	0,487	20,487
400	660	0,716	20,716
420	660	0,942	20,942
440	660	1,203	21,203
460	660	1,434	21,434
480	660	1,645	21,645
500	660	1,823	21,823
520	660	1,903	21,903
540	660	1,890	21,890
560	660	1,844	21,844
580	660	1,720	21,720
600	660	1,540	21,540
620	660	1,350	21,350
640	660	1,122	21,122
660	660	0,924	20,924
680	660	0,759	20,759
700	660	0,625	20,625
720	660	0,514	20,514
740	660	0,423	20,423
760	660	0,352	20,352
780	660	0,295	20,295
800	660	0,253	20,253
820	660	0,216	20,216
840	660	0,189	20,189
860	660	0,167	20,167
880	660	0,149	20,149
900	660	0,136	20,136
920	660	0,122	20,122
940	660	0,112	20,112
960	660	0,103	20,103
980	660	0,098	20,098
1000	660	0,088	20,088
0	680	0,037	20,037
20	680	0,038	20,038
40	680	0,042	20,042
60	680	0,046	20,046
80	680	0,048	20,048
100	680	0,049	20,049
120	680	0,052	20,052
140	680	0,059	20,059
160	680	0,066	20,066
180	680	0,075	20,075
200	680	0,085	20,085
220	680	0,097	20,097
240	680	0,112	20,112
260	680	0,131	20,131
280	680	0,153	20,153
300	680	0,180	20,180
320	680	0,214	20,214
340	680	0,270	20,270
360	680	0,338	20,338
380	680	0,483	20,483

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
500	140	0,048	20,048
520	140	0,048	20,048
540	140	0,048	20,048
560	140	0,048	20,048
580	140	0,050	20,050
600	140	0,054	20,054
620	140	0,060	20,060
640	140	0,066	20,066
660	140	0,069	20,069
680	140	0,074	20,074
700	140	0,077	20,077
720	140	0,073	20,073
740	140	0,070	20,070
760	140	0,066	20,066
780	140	0,063	20,063
800	140	0,060	20,060
820	140	0,056	20,056
840	140	0,053	20,053
860	140	0,050	20,050
880	140	0,047	20,047
900	140	0,044	20,044
920	140	0,040	20,040
940	140	0,037	20,037
960	140	0,034	20,034
980	140	0,031	20,031
1000	140	0,029	20,029
0	160	0,018	20,018
20	160	0,020	20,020
40	160	0,021	20,021
60	160	0,023	20,023
80	160	0,026	20,026
100	160	0,029	20,029
120	160	0,032	20,032
140	160	0,036	20,036
160	160	0,040	20,040
180	160	0,044	20,044
200	160	0,048	20,048
220	160	0,052	20,052
240	160	0,055	20,055
260	160	0,059	20,059
280	160	0,062	20,062
300	160	0,066	20,066
320	160	0,069	20,069
340	160	0,072	20,072
360	160	0,074	20,074
380	160	0,071	20,071
400	160	0,069	20,069
420	160	0,067	20,067
440	160	0,065	20,065
460	160	0,058	20,058
480	160	0,054	20,054
500	160	0,054	20,054
520	160	0,055	20,055
540	160	0,055	20,055
560	160	0,054	20,054
580	160	0,056	20,056
600	160	0,063	20,063
620	160	0,070	20,070
640	160	0,074	20,074
660	160	0,080	20,080
680	160	0,086	20,086
700	160	0,085	20,085
720	160	0,081	20,081
740	160	0,077	20,077
760	160	0,073	20,073
780	160	0,069	20,069
800	160	0,065	20,065
820	160	0,061	20,061
840	160	0,057	20,057
860	160	0,054	20,054
880	160	0,050	20,050
900	160	0,046	20,046
920	160	0,042	20,042
940	160	0,039	20,039
960	160	0,035	20,035
980	160	0,033	20,033
1000	160	0,031	20,031
0	180	0,019	20,019
20	180	0,021	20,021

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
400	680	0,625	20,625
420	680	0,791	20,791
440	680	0,948	20,948
460	680	1,104	21,104
480	680	1,206	21,206
500	680	1,301	21,301
520	680	1,372	21,372
540	680	1,373	21,373
560	680	1,321	21,321
580	680	1,239	21,239
600	680	1,167	21,167
620	680	1,046	21,046
640	680	0,895	20,895
660	680	0,757	20,757
680	680	0,637	20,637
700	680	0,536	20,536
720	680	0,451	20,451
740	680	0,379	20,379
760	680	0,320	20,320
780	680	0,271	20,271
800	680	0,232	20,232
820	680	0,199	20,199
840	680	0,172	20,172
860	680	0,150	20,150
880	680	0,134	20,134
900	680	0,118	20,118
920	680	0,106	20,106
940	680	0,097	20,097
960	680	0,088	20,088
980	680	0,082	20,082
1000	680	0,077	20,077
0	700	0,032	20,032
20	700	0,033	20,033
40	700	0,034	20,034
60	700	0,037	20,037
80	700	0,041	20,041
100	700	0,045	20,045
120	700	0,050	20,050
140	700	0,056	20,056
160	700	0,063	20,063
180	700	0,071	20,071
200	700	0,080	20,080
220	700	0,091	20,091
240	700	0,105	20,105
260	700	0,120	20,120
280	700	0,139	20,139
300	700	0,162	20,162
320	700	0,200	20,200
340	700	0,246	20,246
360	700	0,343	20,343
380	700	0,436	20,436
400	700	0,546	20,546
420	700	0,651	20,651
440	700	0,762	20,762
460	700	0,842	20,842
480	700	0,907	20,907
500	700	0,947	20,947
520	700	0,989	20,989
540	700	1,012	21,012
560	700	0,995	20,995
580	700	0,943	20,943
600	700	0,875	20,875
620	700	0,813	20,813
640	700	0,721	20,721
660	700	0,624	20,624
680	700	0,536	20,536
700	700	0,459	20,459
720	700	0,393	20,393
740	700	0,337	20,337
760	700	0,289	20,289
780	700	0,248	20,248
800	700	0,214	20,214
820	700	0,186	20,186
840	700	0,162	20,162
860	700	0,142	20,142
880	700	0,125	20,125
900	700	0,110	20,110
920	700	0,098	20,098
940	700	0,088	20,088

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
40	180	0,022	20,022
60	180	0,023	20,023
80	180	0,026	20,026
100	180	0,029	20,029
120	180	0,033	20,033
140	180	0,037	20,037
160	180	0,041	20,041
180	180	0,045	20,045
200	180	0,050	20,050
220	180	0,055	20,055
240	180	0,060	20,060
260	180	0,064	20,064
280	180	0,068	20,068
300	180	0,072	20,072
320	180	0,076	20,076
340	180	0,081	20,081
360	180	0,085	20,085
380	180	0,084	20,084
400	180	0,080	20,080
420	180	0,076	20,076
440	180	0,073	20,073
460	180	0,070	20,070
480	180	0,064	20,064
500	180	0,062	20,062
520	180	0,062	20,062
540	180	0,062	20,062
560	180	0,062	20,062
580	180	0,070	20,070
600	180	0,075	20,075
620	180	0,083	20,083
640	180	0,090	20,090
660	180	0,093	20,093
680	180	0,096	20,096
700	180	0,095	20,095
720	180	0,090	20,090
740	180	0,085	20,085
760	180	0,080	20,080
780	180	0,076	20,076
800	180	0,071	20,071
820	180	0,067	20,067
840	180	0,062	20,062
860	180	0,058	20,058
880	180	0,053	20,053
900	180	0,048	20,048
920	180	0,044	20,044
940	180	0,040	20,040
960	180	0,037	20,037
980	180	0,035	20,035
1000	180	0,032	20,032
0	200	0,020	20,020
20	200	0,022	20,022
40	200	0,023	20,023
60	200	0,025	20,025
80	200	0,026	20,026
100	200	0,029	20,029
120	200	0,033	20,033
140	200	0,037	20,037
160	200	0,042	20,042
180	200	0,047	20,047
200	200	0,052	20,052
220	200	0,058	20,058
240	200	0,064	20,064
260	200	0,070	20,070
280	200	0,075	20,075
300	200	0,080	20,080
320	200	0,085	20,085
340	200	0,090	20,090
360	200	0,095	20,095
380	200	0,094	20,094
400	200	0,093	20,093
420	200	0,089	20,089
440	200	0,083	20,083
460	200	0,080	20,080
480	200	0,076	20,076
500	200	0,071	20,071
520	200	0,071	20,071
540	200	0,071	20,071
560	200	0,074	20,074
580	200	0,080	20,080

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
960	700	0,080	20,080
980	700	0,072	20,072
1000	700	0,068	20,068
0	720	0,027	20,027
20	720	0,030	20,030
40	720	0,033	20,033
60	720	0,036	20,036
80	720	0,039	20,039
100	720	0,043	20,043
120	720	0,048	20,048
140	720	0,054	20,054
160	720	0,060	20,060
180	720	0,067	20,067
200	720	0,075	20,075
220	720	0,085	20,085
240	720	0,097	20,097
260	720	0,110	20,110
280	720	0,126	20,126
300	720	0,153	20,153
320	720	0,185	20,185
340	720	0,254	20,254
360	720	0,318	20,318
380	720	0,393	20,393
400	720	0,465	20,465
420	720	0,544	20,544
440	720	0,603	20,603
460	720	0,656	20,656
480	720	0,698	20,698
500	720	0,725	20,725
520	720	0,754	20,754
540	720	0,761	20,761
560	720	0,759	20,759
580	720	0,735	20,735
600	720	0,690	20,690
620	720	0,639	20,639
640	720	0,586	20,586
660	720	0,517	20,517
680	720	0,452	20,452
700	720	0,394	20,394
720	720	0,343	20,343
740	720	0,298	20,298
760	720	0,259	20,259
780	720	0,225	20,225
800	720	0,196	20,196
820	720	0,172	20,172
840	720	0,151	20,151
860	720	0,133	20,133
880	720	0,118	20,118
900	720	0,105	20,105
920	720	0,094	20,094
940	720	0,084	20,084
960	720	0,076	20,076
980	720	0,068	20,068
1000	720	0,062	20,062
0	740	0,027	20,027
20	740	0,029	20,029
40	740	0,032	20,032
60	740	0,034	20,034
80	740	0,038	20,038
100	740	0,042	20,042
120	740	0,046	20,046
140	740	0,051	20,051
160	740	0,057	20,057
180	740	0,063	20,063
200	740	0,071	20,071
220	740	0,079	20,079
240	740	0,089	20,089
260	740	0,101	20,101
280	740	0,121	20,121
300	740	0,143	20,143
320	740	0,194	20,194
340	740	0,240	20,240
360	740	0,294	20,294
380	740	0,344	20,344
400	740	0,401	20,401
420	740	0,444	20,444
440	740	0,485	20,485
460	740	0,521	20,521
480	740	0,549	20,549

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
600	200	0,089	20,089
620	200	0,094	20,094
640	200	0,102	20,102
660	200	0,109	20,109
680	200	0,112	20,112
700	200	0,107	20,107
720	200	0,101	20,101
740	200	0,095	20,095
760	200	0,089	20,089
780	200	0,083	20,083
800	200	0,078	20,078
820	200	0,072	20,072
840	200	0,067	20,067
860	200	0,061	20,061
880	200	0,055	20,055
900	200	0,050	20,050
920	200	0,046	20,046
940	200	0,042	20,042
960	200	0,039	20,039
980	200	0,037	20,037
1000	200	0,034	20,034
0	220	0,021	20,021
20	220	0,023	20,023
40	220	0,024	20,024
60	220	0,026	20,026
80	220	0,028	20,028
100	220	0,030	20,030
120	220	0,033	20,033
140	220	0,038	20,038
160	220	0,043	20,043
180	220	0,049	20,049
200	220	0,055	20,055
220	220	0,061	20,061
240	220	0,068	20,068
260	220	0,075	20,075
280	220	0,082	20,082
300	220	0,088	20,088
320	220	0,094	20,094
340	220	0,100	20,100
360	220	0,107	20,107
380	220	0,106	20,106
400	220	0,106	20,106
420	220	0,104	20,104
440	220	0,102	20,102
460	220	0,095	20,095
480	220	0,087	20,087
520	220	0,082	20,082
540	220	0,082	20,082
560	220	0,085	20,085
580	220	0,096	20,096
600	220	0,107	20,107
620	220	0,112	20,112
640	220	0,121	20,121
660	220	0,129	20,129
680	220	0,127	20,127
700	220	0,120	20,120
720	220	0,113	20,113
740	220	0,106	20,106
760	220	0,098	20,098
780	220	0,092	20,092
800	220	0,085	20,085
820	220	0,078	20,078
840	220	0,071	20,071
860	220	0,064	20,064
880	220	0,058	20,058
900	220	0,053	20,053
920	220	0,048	20,048
940	220	0,045	20,045
960	220	0,042	20,042
980	220	0,039	20,039
1000	220	0,036	20,036
0	240	0,022	20,022
20	240	0,024	20,024
40	240	0,025	20,025
60	240	0,027	20,027
80	240	0,030	20,030
100	240	0,032	20,032
120	240	0,035	20,035
140	240	0,038	20,038

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
500	740	0,567	20,567
520	740	0,589	20,589
540	740	0,595	20,595
560	740	0,588	20,588
580	740	0,569	20,569
600	740	0,554	20,554
620	740	0,519	20,519
640	740	0,482	20,482
660	740	0,432	20,432
680	740	0,384	20,384
700	740	0,339	20,339
720	740	0,299	20,299
740	740	0,263	20,263
760	740	0,232	20,232
780	740	0,204	20,204
800	740	0,180	20,180
820	740	0,158	20,158
840	740	0,140	20,140
860	740	0,125	20,125
880	740	0,111	20,111
900	740	0,099	20,099
920	740	0,089	20,089
940	740	0,080	20,080
960	740	0,072	20,072
980	740	0,066	20,066
1000	740	0,060	20,060
0	760	0,026	20,026
20	760	0,028	20,028
40	760	0,030	20,030
60	760	0,033	20,033
80	760	0,036	20,036
100	760	0,040	20,040
120	760	0,044	20,044
140	760	0,048	20,048
160	760	0,053	20,053
180	760	0,059	20,059
200	760	0,066	20,066
220	760	0,073	20,073
240	760	0,082	20,082
260	760	0,097	20,097
280	760	0,114	20,114
300	760	0,152	20,152
320	760	0,186	20,186
340	760	0,226	20,226
360	760	0,263	20,263
380	760	0,304	20,304
400	760	0,336	20,336
420	760	0,367	20,367
440	760	0,396	20,396
460	760	0,421	20,421
480	760	0,440	20,440
500	760	0,453	20,453
520	760	0,457	20,457
540	760	0,470	20,470
560	760	0,471	20,471
580	760	0,459	20,459
600	760	0,441	20,441
620	760	0,423	20,423
640	760	0,400	20,400
660	760	0,363	20,363
680	760	0,327	20,327
700	760	0,293	20,293
720	760	0,262	20,262
740	760	0,233	20,233
760	760	0,207	20,207
780	760	0,184	20,184
800	760	0,164	20,164
820	760	0,146	20,146
840	760	0,130	20,130
860	760	0,116	20,116
880	760	0,104	20,104
900	760	0,094	20,094
920	760	0,084	20,084
940	760	0,076	20,076
960	760	0,069	20,069
980	760	0,063	20,063
1000	760	0,057	20,057
0	780	0,025	20,025
20	780	0,027	20,027

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
160	240	0,044	20,044
180	240	0,050	20,050
200	240	0,057	20,057
220	240	0,064	20,064
240	240	0,072	20,072
260	240	0,080	20,080
280	240	0,089	20,089
300	240	0,098	20,098
320	240	0,105	20,105
340	240	0,113	20,113
360	240	0,120	20,120
380	240	0,128	20,128
400	240	0,124	20,124
420	240	0,119	20,119
440	240	0,117	20,117
460	240	0,114	20,114
540	240	0,095	20,095
560	240	0,104	20,104
580	240	0,117	20,117
600	240	0,124	20,124
620	240	0,134	20,134
640	240	0,144	20,144
660	240	0,148	20,148
680	240	0,145	20,145
700	240	0,136	20,136
720	240	0,127	20,127
740	240	0,118	20,118
760	240	0,109	20,109
780	240	0,101	20,101
800	240	0,092	20,092
820	240	0,083	20,083
840	240	0,075	20,075
860	240	0,068	20,068
880	240	0,062	20,062
900	240	0,056	20,056
920	240	0,052	20,052
940	240	0,048	20,048
960	240	0,044	20,044
980	240	0,041	20,041
1000	240	0,038	20,038
0	260	0,023	20,023
20	260	0,025	20,025
40	260	0,027	20,027
60	260	0,029	20,029
80	260	0,031	20,031
100	260	0,034	20,034
120	260	0,037	20,037
140	260	0,040	20,040
160	260	0,045	20,045
180	260	0,051	20,051
200	260	0,059	20,059
220	260	0,067	20,067
240	260	0,076	20,076
260	260	0,085	20,085
280	260	0,096	20,096
300	260	0,107	20,107
320	260	0,118	20,118
340	260	0,127	20,127
360	260	0,137	20,137
380	260	0,146	20,146
400	260	0,147	20,147
420	260	0,142	20,142
440	260	0,136	20,136
580	260	0,137	20,137
600	260	0,150	20,150
620	260	0,162	20,162
640	260	0,166	20,166
660	260	0,176	20,176
680	260	0,166	20,166
700	260	0,154	20,154
720	260	0,143	20,143
740	260	0,132	20,132
760	260	0,121	20,121
780	260	0,111	20,111
800	260	0,099	20,099
820	260	0,089	20,089
840	260	0,080	20,080
860	260	0,072	20,072
880	260	0,065	20,065

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
40	780	0,029	20,029
60	780	0,032	20,032
80	780	0,035	20,035
100	780	0,038	20,038
120	780	0,042	20,042
140	780	0,046	20,046
160	780	0,050	20,050
180	780	0,055	20,055
200	780	0,061	20,061
220	780	0,068	20,068
240	780	0,079	20,079
260	780	0,092	20,092
280	780	0,122	20,122
300	780	0,148	20,148
320	780	0,178	20,178
340	780	0,206	20,206
360	780	0,237	20,237
380	780	0,260	20,260
400	780	0,284	20,284
420	780	0,306	20,306
440	780	0,327	20,327
460	780	0,345	20,345
480	780	0,359	20,359
500	780	0,368	20,368
520	780	0,371	20,371
540	780	0,377	20,377
560	780	0,380	20,380
580	780	0,376	20,376
600	780	0,364	20,364
620	780	0,347	20,347
640	780	0,328	20,328
660	780	0,308	20,308
680	780	0,281	20,281
700	780	0,255	20,255
720	780	0,230	20,230
740	780	0,207	20,207
760	780	0,186	20,186
780	780	0,166	20,166
800	780	0,149	20,149
820	780	0,134	20,134
840	780	0,120	20,120
860	780	0,108	20,108
880	780	0,097	20,097
900	780	0,088	20,088
920	780	0,080	20,080
940	780	0,072	20,072
960	780	0,066	20,066
980	780	0,060	20,060
1000	780	0,055	20,055
0	800	0,024	20,024
20	800	0,026	20,026
40	800	0,028	20,028
60	800	0,030	20,030
80	800	0,033	20,033
100	800	0,036	20,036
120	800	0,039	20,039
140	800	0,043	20,043
160	800	0,047	20,047
180	800	0,052	20,052
200	800	0,057	20,057
220	800	0,066	20,066
240	800	0,076	20,076
260	800	0,099	20,099
280	800	0,120	20,120
300	800	0,144	20,144
320	800	0,165	20,165
340	800	0,189	20,189
360	800	0,206	20,206
380	800	0,224	20,224
400	800	0,242	20,242
420	800	0,259	20,259
440	800	0,274	20,274
460	800	0,287	20,287
480	800	0,297	20,297
500	800	0,304	20,304
520	800	0,306	20,306
540	800	0,311	20,311
560	800	0,311	20,311
580	800	0,310	20,310

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
900	260	0,060	20,060
920	260	0,055	20,055
940	260	0,051	20,051
960	260	0,047	20,047
980	260	0,043	20,043
1000	260	0,040	20,040
0	280	0,024	20,024
20	280	0,026	20,026
40	280	0,028	20,028
60	280	0,030	20,030
80	280	0,033	20,033
100	280	0,036	20,036
120	280	0,039	20,039
140	280	0,043	20,043
160	280	0,046	20,046
180	280	0,052	20,052
200	280	0,060	20,060
220	280	0,070	20,070
240	280	0,080	20,080
260	280	0,091	20,091
280	280	0,103	20,103
300	280	0,116	20,116
320	280	0,130	20,130
340	280	0,144	20,144
360	280	0,156	20,156
380	280	0,168	20,168
400	280	0,170	20,170
420	280	0,170	20,170
440	280	0,168	20,168
460	280	0,184	20,184
480	280	0,190	20,190
500	280	0,201	20,201
520	280	0,205	20,205
540	280	0,190	20,190
560	280	0,176	20,176
580	280	0,162	20,162
600	280	0,147	20,147
620	280	0,134	20,134
640	280	0,120	20,120
660	280	0,107	20,107
680	280	0,096	20,096
700	280	0,086	20,086
720	280	0,077	20,077
740	280	0,070	20,070
760	280	0,064	20,064
780	280	0,059	20,059
800	280	0,054	20,054
820	280	0,049	20,049
840	280	0,045	20,045
860	280	0,042	20,042
880	280	0,025	20,025
900	300	0,027	20,027
920	300	0,029	20,029
940	300	0,032	20,032
960	300	0,035	20,035
980	300	0,038	20,038
1000	300	0,041	20,041
0	300	0,045	20,045
20	300	0,050	20,050
40	300	0,055	20,055
60	300	0,062	20,062
80	300	0,072	20,072
100	300	0,083	20,083
120	300	0,096	20,096
140	300	0,110	20,110
160	300	0,126	20,126
180	300	0,142	20,142
200	300	0,161	20,161
220	300	0,178	20,178
240	300	0,194	20,194
260	300	0,204	20,204
280	300	0,200	20,200
300	300	0,210	20,210
320	300	0,218	20,218
340	300	0,232	20,232
360	300	0,247	20,247
380	300	0,239	20,239
400	300	0,220	20,220
420	300	0,201	20,201

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
600	800	0,304	20,304
620	800	0,292	20,292
640	800	0,279	20,279
660	800	0,264	20,264
680	800	0,243	20,243
700	800	0,222	20,222
720	800	0,203	20,203
740	800	0,184	20,184
760	800	0,167	20,167
780	800	0,151	20,151
800	800	0,136	20,136
820	800	0,123	20,123
840	800	0,111	20,111
860	800	0,100	20,100
880	800	0,091	20,091
900	800	0,083	20,083
920	800	0,075	20,075
940	800	0,068	20,068
960	800	0,062	20,062
980	800	0,057	20,057
1000	800	0,052	20,052
0	820	0,023	20,023
20	820	0,025	20,025
40	820	0,027	20,027
60	820	0,029	20,029
80	820	0,032	20,032
100	820	0,034	20,034
120	820	0,037	20,037
140	820	0,040	20,040
160	820	0,044	20,044
180	820	0,048	20,048
200	820	0,056	20,056
220	820	0,064	20,064
240	820	0,083	20,083
260	820	0,099	20,099
280	820	0,118	20,118
300	820	0,135	20,135
320	820	0,153	20,153
340	820	0,167	20,167
360	820	0,180	20,180
380	820	0,194	20,194
400	820	0,208	20,208
420	820	0,220	20,220
440	820	0,232	20,232
460	820	0,242	20,242
480	820	0,249	20,249
500	820	0,254	20,254
520	820	0,256	20,256
540	820	0,260	20,260
560	820	0,260	20,260
580	820	0,257	20,257
600	820	0,252	20,252
620	820	0,246	20,246
640	820	0,238	20,238
660	820	0,227	20,227
680	820	0,211	20,211
700	820	0,195	20,195
720	820	0,179	20,179
740	820	0,164	20,164
760	820	0,150	20,150
780	820	0,136	20,136
800	820	0,124	20,124
820	820	0,113	20,113
840	820	0,102	20,102
860	820	0,093	20,093
880	820	0,085	20,085
900	820	0,077	20,077
920	820	0,071	20,071
940	820	0,065	20,065
960	820	0,059	20,059
980	820	0,054	20,054
1000	820	0,050	20,050
0	840	0,022	20,022
20	840	0,024	20,024
40	840	0,026	20,026
60	840	0,028	20,028
80	840	0,030	20,030
100	840	0,032	20,032
120	840	0,035	20,035

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
720	300	0,183	20,183
740	300	0,165	20,165
760	300	0,147	20,147
780	300	0,131	20,131
800	300	0,116	20,116
820	300	0,103	20,103
840	300	0,092	20,092
860	300	0,083	20,083
880	300	0,075	20,075
900	300	0,068	20,068
920	300	0,062	20,062
940	300	0,057	20,057
960	300	0,052	20,052
980	300	0,047	20,047
1000	300	0,044	20,044
0	320	0,026	20,026
20	320	0,028	20,028
40	320	0,031	20,031
60	320	0,033	20,033
80	320	0,036	20,036
100	320	0,040	20,040
120	320	0,044	20,044
140	320	0,048	20,048
160	320	0,053	20,053
180	320	0,059	20,059
200	320	0,065	20,065
220	320	0,074	20,074
240	320	0,087	20,087
260	320	0,101	20,101
280	320	0,118	20,118
300	320	0,136	20,136
320	320	0,156	20,156
340	320	0,178	20,178
360	320	0,202	20,202
380	320	0,225	20,225
400	320	0,246	20,246
420	320	0,244	20,244
600	320	0,271	20,271
620	320	0,290	20,290
640	320	0,293	20,293
660	320	0,280	20,280
680	320	0,256	20,256
700	320	0,231	20,231
720	320	0,207	20,207
740	320	0,183	20,183
760	320	0,161	20,161
780	320	0,142	20,142
800	320	0,125	20,125
820	320	0,111	20,111
840	320	0,099	20,099
860	320	0,090	20,090
880	320	0,081	20,081
900	320	0,073	20,073
920	320	0,066	20,066
940	320	0,060	20,060
960	320	0,055	20,055
980	320	0,050	20,050
1000	320	0,046	20,046
0	340	0,027	20,027
20	340	0,029	20,029
40	340	0,032	20,032
60	340	0,035	20,035
80	340	0,038	20,038
100	340	0,042	20,042
120	340	0,046	20,046
140	340	0,051	20,051
160	340	0,057	20,057
180	340	0,063	20,063
200	340	0,070	20,070
220	340	0,078	20,078
240	340	0,090	20,090
260	340	0,107	20,107
280	340	0,126	20,126
300	340	0,147	20,147
320	340	0,171	20,171
340	340	0,198	20,198
360	340	0,228	20,228
380	340	0,260	20,260
400	340	0,291	20,291

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
140	840	0,038	20,038
160	840	0,041	20,041
180	840	0,047	20,047
200	840	0,054	20,054
220	840	0,069	20,069
240	840	0,083	20,083
260	840	0,098	20,098
280	840	0,112	20,112
300	840	0,127	20,127
320	840	0,137	20,137
340	840	0,147	20,147
360	840	0,158	20,158
380	840	0,169	20,169
400	840	0,180	20,180
420	840	0,190	20,190
440	840	0,199	20,199
460	840	0,206	20,206
480	840	0,212	20,212
500	840	0,215	20,215
520	840	0,217	20,217
540	840	0,216	20,216
560	840	0,219	20,219
580	840	0,219	20,219
600	840	0,215	20,215
620	840	0,209	20,209
640	840	0,204	20,204
660	840	0,197	20,197
680	840	0,184	20,184
700	840	0,172	20,172
720	840	0,159	20,159
740	840	0,147	20,147
760	840	0,135	20,135
780	840	0,124	20,124
800	840	0,113	20,113
820	840	0,104	20,104
840	840	0,095	20,095
860	840	0,087	20,087
880	840	0,079	20,079
900	840	0,072	20,072
920	840	0,066	20,066
940	840	0,061	20,061
960	840	0,056	20,056
980	840	0,052	20,052
1000	840	0,048	20,048
0	860	0,021	20,021
20	860	0,023	20,023
40	860	0,025	20,025
60	860	0,026	20,026
80	860	0,028	20,028
100	860	0,031	20,031
120	860	0,033	20,033
140	860	0,036	20,036
160	860	0,041	20,041
180	860	0,046	20,046
200	860	0,059	20,059
220	860	0,070	20,070
240	860	0,083	20,083
260	860	0,094	20,094
280	860	0,106	20,106
300	860	0,114	20,114
320	860	0,122	20,122
340	860	0,131	20,131
360	860	0,140	20,140
380	860	0,148	20,148
400	860	0,157	20,157
420	860	0,164	20,164
440	860	0,171	20,171
460	860	0,177	20,177
480	860	0,182	20,182
500	860	0,184	20,184
520	860	0,185	20,185
540	860	0,185	20,185
560	860	0,186	20,186
580	860	0,186	20,186
600	860	0,185	20,185
620	860	0,181	20,181
640	860	0,175	20,175
660	860	0,169	20,169
680	860	0,162	20,162

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
420	340	0,300	20,300
600	340	0,346	20,346
620	340	0,349	20,349
640	340	0,364	20,364
660	340	0,332	20,332
680	340	0,298	20,298
700	340	0,265	20,265
720	340	0,232	20,232
740	340	0,203	20,203
760	340	0,177	20,177
780	340	0,155	20,155
800	340	0,136	20,136
820	340	0,121	20,121
840	340	0,108	20,108
860	340	0,096	20,096
880	340	0,086	20,086
900	340	0,078	20,078
920	340	0,070	20,070
940	340	0,063	20,063
960	340	0,057	20,057
980	340	0,052	20,052
1000	340	0,048	20,048
0	360	0,028	20,028
20	360	0,030	20,030
40	360	0,033	20,033
60	360	0,036	20,036
80	360	0,040	20,040
100	360	0,044	20,044
120	360	0,049	20,049
140	360	0,054	20,054
160	360	0,060	20,060
180	360	0,067	20,067
200	360	0,075	20,075
220	360	0,085	20,085
240	360	0,095	20,095
260	360	0,111	20,111
280	360	0,133	20,133
300	360	0,158	20,158
320	360	0,187	20,187
340	360	0,220	20,220
360	360	0,257	20,257
380	360	0,298	20,298
400	360	0,342	20,342
420	360	0,361	20,361
600	360	0,425	20,425
620	360	0,442	20,442
640	360	0,441	20,441
660	360	0,394	20,394
680	360	0,348	20,348
700	360	0,303	20,303
720	360	0,262	20,262
740	360	0,226	20,226
760	360	0,196	20,196
780	360	0,169	20,169
800	360	0,149	20,149
820	360	0,131	20,131
840	360	0,116	20,116
860	360	0,103	20,103
880	360	0,092	20,092
900	360	0,082	20,082
920	360	0,074	20,074
940	360	0,066	20,066
960	360	0,060	20,060
980	360	0,054	20,054
1000	360	0,049	20,049
0	380	0,029	20,029
20	380	0,031	20,031
40	380	0,034	20,034
60	380	0,038	20,038
80	380	0,042	20,042
100	380	0,046	20,046
120	380	0,051	20,051
140	380	0,057	20,057
160	380	0,064	20,064
180	380	0,072	20,072
200	380	0,081	20,081
220	380	0,091	20,091
240	380	0,104	20,104
260	380	0,119	20,119

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
700	860	0,152	20,152
720	860	0,142	20,142
740	860	0,132	20,132
760	860	0,122	20,122
780	860	0,113	20,113
800	860	0,104	20,104
820	860	0,095	20,095
840	860	0,088	20,088
860	860	0,080	20,080
880	860	0,074	20,074
900	860	0,068	20,068
920	860	0,062	20,062
940	860	0,057	20,057
960	860	0,053	20,053
980	860	0,049	20,049
1000	860	0,045	20,045
0	880	0,020	20,020
20	880	0,022	20,022
40	880	0,023	20,023
60	880	0,025	20,025
80	880	0,027	20,027
100	880	0,029	20,029
120	880	0,031	20,031
140	880	0,035	20,035
160	880	0,040	20,040
180	880	0,051	20,051
200	880	0,060	20,060
220	880	0,071	20,071
240	880	0,080	20,080
260	880	0,090	20,090
280	880	0,096	20,096
300	880	0,103	20,103
320	880	0,110	20,110
340	880	0,117	20,117
360	880	0,124	20,124
380	880	0,131	20,131
400	880	0,137	20,137
420	880	0,144	20,144
440	880	0,149	20,149
460	880	0,154	20,154
480	880	0,157	20,157
500	880	0,159	20,159
520	880	0,160	20,160
540	880	0,160	20,160
560	880	0,160	20,160
580	880	0,160	20,160
600	880	0,158	20,158
620	880	0,156	20,156
640	880	0,153	20,153
660	880	0,148	20,148
680	880	0,143	20,143
700	880	0,135	20,135
720	880	0,126	20,126
740	880	0,118	20,118
760	880	0,111	20,111
780	880	0,103	20,103
800	880	0,095	20,095
820	880	0,088	20,088
840	880	0,081	20,081
860	880	0,075	20,075
880	880	0,069	20,069
900	880	0,064	20,064
920	880	0,059	20,059
940	880	0,054	20,054
960	880	0,050	20,050
980	880	0,046	20,046
1000	880	0,043	20,043
0	900	0,020	20,020
20	900	0,021	20,021
40	900	0,022	20,022
60	900	0,024	20,024
80	900	0,026	20,026
100	900	0,027	20,027
120	900	0,031	20,031
140	900	0,035	20,035
160	900	0,044	20,044
180	900	0,052	20,052
200	900	0,061	20,061
220	900	0,068	20,068

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
280	380	0,140	20,140
300	380	0,170	20,170
320	380	0,204	20,204
340	380	0,245	20,245
360	380	0,291	20,291
380	380	0,343	20,343
400	380	0,401	20,401
420	380	0,450	20,450
600	380	0,552	20,552
620	380	0,576	20,576
640	380	0,537	20,537
660	380	0,471	20,471
680	380	0,405	20,405
700	380	0,347	20,347
720	380	0,296	20,296
740	380	0,253	20,253
760	380	0,216	20,216
780	380	0,187	20,187
800	380	0,163	20,163
820	380	0,143	20,143
840	380	0,125	20,125
860	380	0,110	20,110
880	380	0,098	20,098
900	380	0,087	20,087
920	380	0,078	20,078
940	380	0,070	20,070
960	380	0,063	20,063
980	380	0,057	20,057
1000	380	0,051	20,051
0	400	0,032	20,032
20	400	0,034	20,034
40	400	0,037	20,037
60	400	0,040	20,040
80	400	0,044	20,044
100	400	0,048	20,048
120	400	0,053	20,053
140	400	0,060	20,060
160	400	0,067	20,067
180	400	0,076	20,076
200	400	0,086	20,086
220	400	0,098	20,098
240	400	0,113	20,113
260	400	0,130	20,130
280	400	0,150	20,150
300	400	0,180	20,180
320	400	0,222	20,222
340	400	0,271	20,271
360	400	0,329	20,329
380	400	0,397	20,397
400	400	0,473	20,473
420	400	0,557	20,557
600	400	0,738	20,738
620	400	0,722	20,722
640	400	0,659	20,659
660	400	0,562	20,562
680	400	0,475	20,475
700	400	0,399	20,399
720	400	0,335	20,335
740	400	0,282	20,282
760	400	0,240	20,240
780	400	0,206	20,206
800	400	0,178	20,178
820	400	0,154	20,154
840	400	0,134	20,134
860	400	0,118	20,118
880	400	0,103	20,103
900	400	0,092	20,092
920	400	0,081	20,081
940	400	0,073	20,073
960	400	0,065	20,065
980	400	0,059	20,059
1000	400	0,053	20,053
0	420	0,036	20,036
20	420	0,039	20,039
40	420	0,041	20,041
60	420	0,044	20,044
80	420	0,048	20,048
100	420	0,052	20,052
120	420	0,057	20,057

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
240	900	0,077	20,077
260	900	0,082	20,082
280	900	0,088	20,088
300	900	0,093	20,093
320	900	0,099	20,099
340	900	0,105	20,105
360	900	0,110	20,110
380	900	0,116	20,116
400	900	0,121	20,121
420	900	0,126	20,126
440	900	0,131	20,131
460	900	0,134	20,134
480	900	0,137	20,137
500	900	0,139	20,139
520	900	0,139	20,139
540	900	0,139	20,139
560	900	0,139	20,139
580	900	0,140	20,140
600	900	0,138	20,138
620	900	0,136	20,136
640	900	0,134	20,134
660	900	0,131	20,131
680	900	0,127	20,127
700	900	0,120	20,120
720	900	0,113	20,113
740	900	0,107	20,107
760	900	0,100	20,100
780	900	0,094	20,094
800	900	0,087	20,087
820	900	0,081	20,081
840	900	0,075	20,075
860	900	0,070	20,070
880	900	0,065	20,065
900	900	0,060	20,060
920	900	0,055	20,055
940	900	0,051	20,051
960	900	0,047	20,047
980	900	0,044	20,044
1000	900	0,041	20,041
0	920	0,019	20,019
20	920	0,020	20,020
40	920	0,021	20,021
60	920	0,023	20,023
80	920	0,024	20,024
100	920	0,027	20,027
120	920	0,030	20,030
140	920	0,039	20,039
160	920	0,045	20,045
180	920	0,053	20,053
200	920	0,059	20,059
220	920	0,066	20,066
240	920	0,071	20,071
260	920	0,075	20,075
280	920	0,080	20,080
300	920	0,085	20,085
320	920	0,089	20,089
340	920	0,094	20,094
360	920	0,099	20,099
380	920	0,103	20,103
400	920	0,108	20,108
420	920	0,112	20,112
440	920	0,115	20,115
460	920	0,118	20,118
480	920	0,121	20,121
500	920	0,122	20,122
520	920	0,122	20,122
540	920	0,122	20,122
560	920	0,121	20,121
580	920	0,121	20,121
600	920	0,122	20,122
620	920	0,120	20,120
640	920	0,118	20,118
660	920	0,114	20,115
680	920	0,112	20,112
700	920	0,107	20,107
720	920	0,102	20,102
740	920	0,096	20,096
760	920	0,091	20,091
780	920	0,085	20,085

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
140	420	0,063	20,063
160	420	0,072	20,072
180	420	0,080	20,080
200	420	0,092	20,092
220	420	0,105	20,105
240	420	0,122	20,122
260	420	0,141	20,141
280	420	0,166	20,166
300	420	0,195	20,195
320	420	0,238	20,238
340	420	0,298	20,298
360	420	0,372	20,372
380	420	0,460	20,460
400	420	0,562	20,562
420	420	0,678	20,678
620	420	0,957	20,957
640	420	0,811	20,811
660	420	0,675	20,675
680	420	0,557	20,557
700	420	0,459	20,459
720	420	0,378	20,378
740	420	0,316	20,316
760	420	0,266	20,266
780	420	0,226	20,226
800	420	0,192	20,192
820	420	0,165	20,165
840	420	0,143	20,143
860	420	0,124	20,124
880	420	0,109	20,109
900	420	0,096	20,096
920	420	0,085	20,085
940	420	0,076	20,076
960	420	0,077	20,077
980	420	0,074	20,074
1000	420	0,073	20,073
0	440	0,040	20,040
20	440	0,043	20,043
40	440	0,046	20,046
60	440	0,050	20,050
80	440	0,054	20,054
100	440	0,059	20,059
120	440	0,063	20,063
140	440	0,071	20,071
160	440	0,077	20,077
180	440	0,088	20,088
200	440	0,099	20,099
220	440	0,113	20,113
240	440	0,130	20,130
260	440	0,153	20,153
280	440	0,181	20,181
300	440	0,216	20,216
320	440	0,260	20,260
340	440	0,324	20,324
360	440	0,417	20,417
380	440	0,531	20,531
400	440	0,670	20,670
420	440	0,833	20,833
620	440	1,226	21,226
640	440	1,007	21,007
660	440	0,814	20,814
680	440	0,656	20,656
700	440	0,527	20,527
720	440	0,430	20,430
740	440	0,353	20,353
760	440	0,293	20,293
780	440	0,245	20,245
800	440	0,207	20,207
820	440	0,176	20,176
840	440	0,151	20,151
860	440	0,131	20,131
880	440	0,121	20,121
900	440	0,118	20,118
920	440	0,118	20,118
940	440	0,104	20,104
960	440	0,093	20,093
980	440	0,092	20,092
1000	440	0,088	20,088
0	460	0,041	20,041
20	460	0,045	20,045

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
800	920	0,080	20,080
820	920	0,075	20,075
840	920	0,070	20,070
860	920	0,065	20,065
880	920	0,061	20,061
900	920	0,056	20,056
920	920	0,052	20,052
940	920	0,048	20,048
960	920	0,045	20,045
980	920	0,042	20,042
1000	920	0,039	20,039
0	940	0,018	20,018
20	940	0,019	20,019
40	940	0,020	20,020
60	940	0,022	20,022
80	940	0,024	20,024
100	940	0,027	20,027
120	940	0,034	20,034
140	940	0,040	20,040
160	940	0,046	20,046
180	940	0,052	20,052
200	940	0,058	20,058
220	940	0,061	20,061
240	940	0,065	20,065
260	940	0,069	20,069
280	940	0,073	20,073
300	940	0,077	20,077
320	940	0,081	20,081
340	940	0,085	20,085
360	940	0,089	20,089
380	940	0,093	20,093
400	940	0,096	20,096
420	940	0,100	20,100
440	940	0,103	20,103
460	940	0,105	20,105
480	940	0,107	20,107
500	940	0,108	20,108
520	940	0,108	20,108
540	940	0,108	20,108
560	940	0,107	20,107
580	940	0,107	20,107
600	940	0,106	20,106
620	940	0,106	20,106
640	940	0,105	20,105
660	940	0,102	20,102
680	940	0,099	20,099
700	940	0,096	20,096
720	940	0,092	20,092
740	940	0,087	20,087
760	940	0,083	20,083
780	940	0,078	20,078
800	940	0,074	20,074
820	940	0,069	20,069
840	940	0,065	20,065
860	940	0,061	20,061
880	940	0,057	20,057
900	940	0,053	20,053
920	940	0,049	20,049
940	940	0,046	20,046
960	940	0,043	20,043
980	940	0,039	20,039
1000	940	0,037	20,037
0	960	0,017	20,017
20	960	0,018	20,018
40	960	0,019	20,019
60	960	0,022	20,022
80	960	0,024	20,024
100	960	0,030	20,030
120	960	0,035	20,035
140	960	0,041	20,041
160	960	0,046	20,046
180	960	0,051	20,051
200	960	0,054	20,054
220	960	0,057	20,057
240	960	0,060	20,060
260	960	0,063	20,063
280	960	0,067	20,067
300	960	0,070	20,070
320	960	0,074	20,074

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
40	460	0,050	20,050
60	460	0,054	20,054
80	460	0,060	20,060
100	460	0,065	20,065
120	460	0,073	20,073
140	460	0,081	20,081
160	460	0,089	20,089
180	460	0,098	20,098
200	460	0,110	20,110
220	460	0,126	20,126
240	460	0,144	20,144
260	460	0,170	20,170
280	460	0,201	20,201
300	460	0,240	20,240
320	460	0,291	20,291
340	460	0,359	20,359
360	460	0,460	20,460
380	460	0,609	20,609
400	460	0,797	20,797
420	460	1,028	21,028
620	460	1,589	21,589
640	460	1,258	21,258
660	460	0,985	20,985
680	460	0,768	20,768
700	460	0,606	20,606
720	460	0,483	20,483
740	460	0,390	20,390
760	460	0,319	20,319
780	460	0,264	20,264
800	460	0,233	20,233
820	460	0,210	20,210
840	460	0,213	20,213
860	460	0,183	20,183
880	460	0,159	20,159
900	460	0,145	20,145
920	460	0,143	20,143
940	460	0,135	20,135
960	460	0,120	20,120
980	460	0,107	20,107
1000	460	0,096	20,096
0	480	0,042	20,042
20	480	0,046	20,046
40	480	0,051	20,051
60	480	0,056	20,056
80	480	0,063	20,063
100	480	0,070	20,070
120	480	0,078	20,078
140	480	0,087	20,087
160	480	0,097	20,097
180	480	0,110	20,110
200	480	0,127	20,127
220	480	0,143	20,143
240	480	0,166	20,166
260	480	0,192	20,192
280	480	0,226	20,226
300	480	0,269	20,269
320	480	0,330	20,330
340	480	0,410	20,410
360	480	0,519	20,519
380	480	0,690	20,690
400	480	0,939	20,939
420	480	1,268	21,268
620	480	2,070	22,070
640	480	1,576	21,576
660	480	1,181	21,181
680	480	0,892	20,892
700	480	0,685	20,685
720	480	0,560	20,560
740	480	0,473	20,473
760	480	0,415	20,415
780	480	0,377	20,377
800	480	0,313	20,313
820	480	0,273	20,273
840	480	0,244	20,244
860	480	0,239	20,239
880	480	0,206	20,206
900	480	0,180	20,180
920	480	0,157	20,157
940	480	0,139	20,139

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
340	960	0,077	20,077
360	960	0,080	20,080
380	960	0,083	20,083
400	960	0,086	20,086
420	960	0,089	20,089
440	960	0,092	20,092
460	960	0,094	20,094
480	960	0,095	20,095
500	960	0,096	20,096
520	960	0,096	20,096
540	960	0,096	20,096
560	960	0,095	20,095
580	960	0,095	20,095
600	960	0,095	20,095
620	960	0,094	20,094
640	960	0,093	20,093
660	960	0,092	20,092
680	960	0,089	20,089
700	960	0,087	20,087
720	960	0,083	20,083
740	960	0,079	20,079
760	960	0,075	20,075
780	960	0,072	20,072
800	960	0,068	20,068
820	960	0,064	20,064
840	960	0,060	20,060
860	960	0,057	20,057
880	960	0,053	20,053
900	960	0,050	20,050
920	960	0,046	20,046
940	960	0,043	20,043
960	960	0,040	20,040
980	960	0,038	20,038
1000	960	0,035	20,035
0	980	0,016	20,016
20	980	0,017	20,017
40	980	0,019	20,019
60	980	0,021	20,021
80	980	0,027	20,027
100	980	0,031	20,031
120	980	0,036	20,036
140	980	0,040	20,040
160	980	0,045	20,045
180	980	0,047	20,047
200	980	0,050	20,050
220	980	0,053	20,053
240	980	0,056	20,056
260	980	0,058	20,058
280	980	0,061	20,061
300	980	0,064	20,064
320	980	0,067	20,067
340	980	0,070	20,070
360	980	0,073	20,073
380	980	0,075	20,075
400	980	0,078	20,078
420	980	0,080	20,080
440	980	0,082	20,082
460	980	0,084	20,084
480	980	0,085	20,085
500	980	0,086	20,086
520	980	0,086	20,086
540	980	0,086	20,086
560	980	0,085	20,085
580	980	0,085	20,085
600	980	0,085	20,085
620	980	0,084	20,084
640	980	0,083	20,083
660	980	0,081	20,081
680	980	0,081	20,081
700	980	0,079	20,079
720	980	0,076	20,076
740	980	0,072	20,072
760	980	0,069	20,069
780	980	0,066	20,066
800	980	0,062	20,062
820	980	0,059	20,059
840	980	0,056	20,056
860	980	0,053	20,053
880	980	0,050	20,050

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
960	480	0,123	20,123
980	480	0,109	20,109
1000	480	0,098	20,098
0	500	0,043	20,043
20	500	0,047	20,047
40	500	0,052	20,052
60	500	0,057	20,057
80	500	0,064	20,064
100	500	0,071	20,071
120	500	0,080	20,080
140	500	0,091	20,091
160	500	0,103	20,103
180	500	0,119	20,119
200	500	0,137	20,137
220	500	0,158	20,158
240	500	0,183	20,183
260	500	0,216	20,216
280	500	0,259	20,259
300	500	0,309	20,309
320	500	0,388	20,388
340	500	0,474	20,474
360	500	0,614	20,614
380	500	0,803	20,803
400	500	1,104	21,104
420	500	1,558	21,558
620	500	2,706	22,706
640	500	1,939	21,939
660	500	1,515	21,515
680	500	1,208	21,208
700	500	1,024	21,024
720	500	0,783	20,783
740	500	0,634	20,634
760	500	0,530	20,530
780	500	0,459	20,459
800	500	0,410	20,410
820	500	0,342	20,342
840	500	0,289	20,289
860	500	0,246	20,246
880	500	0,212	20,212
900	500	0,184	20,184
920	500	0,160	20,160
940	500	0,141	20,141
960	500	0,125	20,125
980	500	0,111	20,111
1000	500	0,099	20,099
0	520	0,043	20,043
20	520	0,047	20,047
40	520	0,052	20,052
60	520	0,058	20,058
80	520	0,064	20,064
100	520	0,072	20,072
120	520	0,081	20,081
140	520	0,092	20,092
160	520	0,105	20,105
180	520	0,121	20,121
200	520	0,140	20,140
220	520	0,164	20,164
240	520	0,195	20,195

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
900	980	0,047	20,047
920	980	0,044	20,044
940	980	0,041	20,041
960	980	0,038	20,038
980	980	0,036	20,036
1000	980	0,034	20,034
0	1000	0,016	20,016
20	1000	0,017	20,017
40	1000	0,019	20,019
60	1000	0,024	20,024
80	1000	0,028	20,028
100	1000	0,032	20,032
120	1000	0,036	20,036
140	1000	0,040	20,040
160	1000	0,042	20,042
180	1000	0,044	20,044
200	1000	0,047	20,047
220	1000	0,049	20,049
240	1000	0,051	20,051
260	1000	0,054	20,054
280	1000	0,056	20,056
300	1000	0,059	20,059
320	1000	0,061	20,061
340	1000	0,064	20,064
360	1000	0,066	20,066
380	1000	0,068	20,068
400	1000	0,071	20,071
420	1000	0,073	20,073
440	1000	0,074	20,074
460	1000	0,076	20,076
480	1000	0,076	20,076
500	1000	0,077	20,077
520	1000	0,077	20,077
540	1000	0,077	20,077
560	1000	0,077	20,077
580	1000	0,076	20,076
600	1000	0,076	20,076
620	1000	0,075	20,075
640	1000	0,075	20,075
660	1000	0,074	20,074
680	1000	0,072	20,072
700	1000	0,071	20,071
720	1000	0,069	20,069
740	1000	0,066	20,066
760	1000	0,063	20,063
780	1000	0,060	20,060
800	1000	0,058	20,058
820	1000	0,055	20,055
840	1000	0,052	20,052
860	1000	0,049	20,049
880	1000	0,047	20,047
900	1000	0,044	20,044
920	1000	0,042	20,042
940	1000	0,039	20,039
960	1000	0,037	20,037
980	1000	0,034	20,034
1000	1000	0,032	20,032