

PK.ZZŚ.4900.26.2025.KM.JS.4

Wójt Gminy Ceków-Kolonia
Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków-Kolonia

W dniu 16 czerwca 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło pismo Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak GPRiOŚ.6220.12.14.2024 z dnia 2 czerwca 2025 r. dotyczące wycofania wniosku Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak GPRiOŚ.6220.12.2.2024 z 23 października 2024 r. w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kamień na działkach ewid. nr 798 i 799 obręb 0005 Kamień, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”.

Biorąc pod uwagę ww. pismo Wójta Gminy Ceków-Kolonia postępowanie w sprawie wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stało się bezprzedmiotowe.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – e-Doręczenia
2. ZZŚ aa