

ZaŁ. P4

Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach

Symbol	Nazwa emitora	Substancja	Emisja maks. godz. kg/h		Emisja roczna Mg
			1 okres 7460 h	2 okres 100 h	
E-1	K-1d	amoniak	0,02896	0,00898	0,2169
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,001086
		pył ogółem	0,01878	0,00582	0,1407
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001033	0,00032	0,00774
		- w tym pył do 10 µm	0,00905	0,002805	0,0678
E-2	K-1d	amoniak	0,02896	0,00898	0,2169
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,001086
		pył ogółem	0,01878	0,00582	0,1407
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001033	0,00032	0,00774
		- w tym pył do 10 µm	0,00905	0,002805	0,0678
E-3	K-1d	amoniak	0,02896	0,00898	0,2169
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,001086
		pył ogółem	0,01878	0,00582	0,1407
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001033	0,00032	0,00774
		- w tym pył do 10 µm	0,00905	0,002805	0,0678
E-4	K-1d	amoniak	0,02896	0,00898	0,2169
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,001086
		pył ogółem	0,01878	0,00582	0,1407
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001033	0,00032	0,00774
		- w tym pył do 10 µm	0,00905	0,002805	0,0678
E-5	K-1d	amoniak	0,02896	0,00898	0,2169
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,001086
		pył ogółem	0,01878	0,00582	0,1407
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001033	0,00032	0,00774
		- w tym pył do 10 µm	0,00905	0,002805	0,0678
E-6	K-1d	amoniak	0,02896	0,00898	0,2169
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,001086
		pył ogółem	0,01878	0,00582	0,1407
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001033	0,00032	0,00774
		- w tym pył do 10 µm	0,00905	0,002805	0,0678
E-7	K-1d	amoniak	0,02896	0,00898	0,2169
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,001086
		pył ogółem	0,01878	0,00582	0,1407
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001033	0,00032	0,00774
		- w tym pył do 10 µm	0,00905	0,002805	0,0678
E-8	K-1d	amoniak	0,02896	0,00898	0,2169
		siarkowodór	0,000145	0,000045	0,001086
		pył ogółem	0,01878	0,00582	0,1407
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001033	0,00032	0,00774
		- w tym pył do 10 µm	0,00905	0,002805	0,0678
E-9	K-1s	amoniak	-	0,01998	0,001998
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-10	K-1s	amoniak	-	0,01998	0,001998
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001

		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-11	K-1s	amoniak	-	0,01998	0,001998
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-12	K-1s	amoniak	-	0,01998	0,001998
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-13	K-1s	amoniak	-	0,01998	0,001998
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-14	K-1s	amoniak	-	0,01998	0,001998
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-15	K-1s	amoniak	-	0,01998	0,001998
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-16	K-1s	amoniak	-	0,01998	0,001998
		siarkowodór	-	0,0001	0,00001
		pył ogółem	-	0,013	0,0013
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000715	0,0000715
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00627	0,000627
E-17	K-2d	amoniak	0,03016	0,00935	0,2259
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,001131
		pył ogółem	0,01956	0,00606	0,1465
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001076	0,000333	0,00806
		- w tym pył do 10 µm	0,00943	0,002921	0,0706
E-18	K-2d	amoniak	0,03016	0,00935	0,2259
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,001131
		pył ogółem	0,01956	0,00606	0,1465
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001076	0,000333	0,00806
		- w tym pył do 10 µm	0,00943	0,002921	0,0706
E-19	K-2d	amoniak	0,03016	0,00935	0,2259
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,001131
		pył ogółem	0,01956	0,00606	0,1465
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001076	0,000333	0,00806
		- w tym pył do 10 µm	0,00943	0,002921	0,0706
E-20	K-2d	amoniak	0,03016	0,00935	0,2259
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,001131
		pył ogółem	0,01956	0,00606	0,1465
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001076	0,000333	0,00806
		- w tym pył do 10 µm	0,00943	0,002921	0,0706
E-21	K-2d	amoniak	0,03016	0,00935	0,2259
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,001131
		pył ogółem	0,01956	0,00606	0,1465
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001076	0,000333	0,00806
		- w tym pył do 10 µm	0,00943	0,002921	0,0706
E-22	K-2d	amoniak	0,03016	0,00935	0,2259
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,001131

		pył ogółem	0,01956	0,00606	0,1465
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001076	0,000333	0,00806
		- w tym pył do 10 µm	0,00943	0,002921	0,0706
E-23	K-2d	amoniak	0,03016	0,00935	0,2259
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,001131
		pył ogółem	0,01956	0,00606	0,1465
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001076	0,000333	0,00806
		- w tym pył do 10 µm	0,00943	0,002921	0,0706
E-24	K-2d	amoniak	0,03016	0,00935	0,2259
		siarkowodór	0,000151	0,000047	0,001131
		pył ogółem	0,01956	0,00606	0,1465
		- w tym pył do 2,5 µm	0,001076	0,000333	0,00806
		- w tym pył do 10 µm	0,00943	0,002921	0,0706
E-25	K-2s	amoniak	-	0,02081	0,002081
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-26	K-2s	amoniak	-	0,02081	0,002081
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-27	K-2s	amoniak	-	0,02081	0,002081
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-28	K-2s	amoniak	-	0,02081	0,002081
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-29	K-2s	amoniak	-	0,02081	0,002081
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-30	K-2s	amoniak	-	0,02081	0,002081
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-31	K-2s	amoniak	-	0,02081	0,002081
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-32	K-2s	amoniak	-	0,02081	0,002081
		siarkowodór	-	0,000104	0,0000104
		pył ogółem	-	0,0135	0,00135
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,000743	0,0000743
		- w tym pył do 10 µm	-	0,00651	0,000651
E-33	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹

E-34	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-35	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-36	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-37	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-38	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-39	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-40	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-41	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	2,61*10 ⁻¹⁰	-	1,31*10 ⁻⁹
E-42	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049

		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	$2,61 \cdot 10^{-10}$	-	$1,31 \cdot 10^{-9}$
E-43	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	$2,61 \cdot 10^{-10}$	-	$1,31 \cdot 10^{-9}$
E-44	Nagrzewnica 100 kW	pył ogółem	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0001632	-	0,000816
		- w tym pył do 10 µm	0,0001632	-	0,000816
		tlenek węgla	0,00979	-	0,049
		tlenki azotu jako NO2	0,01305	-	0,0653
		dwutlenek siarki	0,0001305	-	0,000653
		benzo/a/piren	$2,61 \cdot 10^{-10}$	-	$1,31 \cdot 10^{-9}$
E-45	Agregat	dwutlenek siarki	-	0,00095	0,000095
		tlenki azotu jako NO2	-	0,05	0,005
		tlenek węgla	-	0,004	0,0004
		pył ogółem	-	0,01	0,001
		- w tym pył do 2,5 µm	-	0,00782	0,000782
		- w tym pył do 10 µm	-	0,01	0,001