

ZaŁ. P7

Wyniki obliczeń opadu pyłu

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
0	0	0,019	20,019
20	0	0,021	20,021
40	0	0,022	20,022
60	0	0,024	20,024
80	0	0,025	20,025
100	0	0,026	20,026
120	0	0,027	20,027
140	0	0,028	20,028
160	0	0,029	20,029
180	0	0,031	20,031
200	0	0,032	20,032
220	0	0,033	20,033
240	0	0,034	20,034
260	0	0,036	20,036
280	0	0,037	20,037
300	0	0,038	20,038
320	0	0,037	20,037
340	0	0,036	20,036
360	0	0,035	20,035
380	0	0,034	20,034
400	0	0,031	20,031
420	0	0,028	20,028
440	0	0,027	20,027
460	0	0,027	20,027
480	0	0,027	20,027
500	0	0,027	20,027
520	0	0,027	20,027
540	0	0,027	20,027
560	0	0,027	20,027
580	0	0,027	20,027
600	0	0,027	20,027
620	0	0,028	20,028
640	0	0,031	20,031
660	0	0,035	20,035
680	0	0,037	20,037
700	0	0,040	20,040
720	0	0,043	20,043
740	0	0,043	20,043
760	0	0,042	20,042
780	0	0,041	20,041
800	0	0,039	20,039
820	0	0,038	20,038
840	0	0,036	20,036
860	0	0,035	20,035
880	0	0,034	20,034
900	0	0,032	20,032
920	0	0,031	20,031
940	0	0,029	20,029
960	0	0,028	20,028
980	0	0,027	20,027
1000	0	0,026	20,026
0	20	0,019	20,019
20	20	0,021	20,021
40	20	0,023	20,023
60	20	0,025	20,025
80	20	0,026	20,026
100	20	0,028	20,028
120	20	0,029	20,029
140	20	0,030	20,030
160	20	0,031	20,031
180	20	0,033	20,033
200	20	0,034	20,034
220	20	0,036	20,036
240	20	0,037	20,037
260	20	0,038	20,038
280	20	0,040	20,040
300	20	0,041	20,041
320	20	0,042	20,042
340	20	0,040	20,040

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
260	520	0,272	20,272
280	520	0,325	20,325
300	520	0,404	20,404
320	520	0,503	20,503
340	520	0,642	20,642
360	520	0,844	20,844
380	520	1,116	21,116
400	520	1,540	21,540
420	520	2,197	22,197
620	520	5,575	25,575
640	520	3,612	23,612
660	520	2,442	22,442
680	520	1,802	21,802
700	520	1,442	21,442
720	520	1,198	21,198
740	520	0,927	20,927
760	520	0,734	20,734
780	520	0,592	20,592
800	520	0,485	20,485
820	520	0,403	20,403
840	520	0,339	20,339
860	520	0,288	20,288
880	520	0,247	20,247
900	520	0,214	20,214
920	520	0,187	20,187
940	520	0,164	20,164
960	520	0,145	20,145
980	520	0,129	20,129
1000	520	0,115	20,115
0	540	0,050	20,050
20	540	0,055	20,055
40	540	0,060	20,060
60	540	0,067	20,067
80	540	0,075	20,075
100	540	0,084	20,084
120	540	0,095	20,095
140	540	0,107	20,107
160	540	0,123	20,123
180	540	0,141	20,141
200	540	0,164	20,164
220	540	0,193	20,193
240	540	0,230	20,230
260	540	0,277	20,277
280	540	0,339	20,339
300	540	0,422	20,422
320	540	0,538	20,538
340	540	0,703	20,703
360	540	0,926	20,926
380	540	1,285	21,285
400	540	1,797	21,797
420	540	2,668	22,668
620	540	6,868	26,868
640	540	4,979	24,979
660	540	3,282	23,282
680	540	2,278	22,278
700	540	1,647	21,647
720	540	1,233	21,233
740	540	0,949	20,949
760	540	0,748	20,748
780	540	0,601	20,601
800	540	0,492	20,492
820	540	0,408	20,408
840	540	0,343	20,343
860	540	0,291	20,291
880	540	0,250	20,250
900	540	0,216	20,216
920	540	0,188	20,188
940	540	0,165	20,165
960	540	0,146	20,146

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
360	20	0,038	20,038
380	20	0,037	20,037
400	20	0,035	20,035
420	20	0,032	20,032
440	20	0,029	20,029
460	20	0,029	20,029
480	20	0,030	20,030
500	20	0,030	20,030
520	20	0,030	20,030
540	20	0,030	20,030
560	20	0,030	20,030
580	20	0,029	20,029
600	20	0,029	20,029
620	20	0,032	20,032
640	20	0,036	20,036
660	20	0,038	20,038
680	20	0,042	20,042
700	20	0,045	20,045
720	20	0,047	20,047
740	20	0,047	20,047
760	20	0,046	20,046
780	20	0,044	20,044
800	20	0,042	20,042
820	20	0,041	20,041
840	20	0,039	20,039
860	20	0,037	20,037
880	20	0,036	20,036
900	20	0,034	20,034
920	20	0,033	20,033
940	20	0,031	20,031
960	20	0,030	20,030
980	20	0,028	20,028
1000	20	0,027	20,027
0	40	0,019	20,019
20	40	0,021	20,021
40	40	0,023	20,023
60	40	0,025	20,025
80	40	0,027	20,027
100	40	0,029	20,029
120	40	0,031	20,031
140	40	0,032	20,032
160	40	0,033	20,033
180	40	0,035	20,035
200	40	0,037	20,037
220	40	0,038	20,038
240	40	0,040	20,040
260	40	0,041	20,041
280	40	0,043	20,043
300	40	0,045	20,045
320	40	0,046	20,046
340	40	0,045	20,045
360	40	0,043	20,043
380	40	0,041	20,041
400	40	0,038	20,038
420	40	0,036	20,036
440	40	0,034	20,034
460	40	0,032	20,032
480	40	0,032	20,032
500	40	0,033	20,033
520	40	0,033	20,033
540	40	0,033	20,033
560	40	0,033	20,033
580	40	0,032	20,032
600	40	0,032	20,032
620	40	0,036	20,036
640	40	0,039	20,039
660	40	0,043	20,043
680	40	0,047	20,047
700	40	0,049	20,049
720	40	0,053	20,053
740	40	0,051	20,051
760	40	0,049	20,049
780	40	0,047	20,047
800	40	0,046	20,046
820	40	0,044	20,044
840	40	0,042	20,042
860	40	0,040	20,040
880	40	0,038	20,038
900	40	0,037	20,037

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
980	540	0,130	20,130
1000	540	0,116	20,116
0	560	0,050	20,050
20	560	0,055	20,055
40	560	0,061	20,061
60	560	0,067	20,067
80	560	0,075	20,075
100	560	0,084	20,084
120	560	0,095	20,095
140	560	0,107	20,107
160	560	0,123	20,123
180	560	0,141	20,141
200	560	0,165	20,165
220	560	0,193	20,193
240	560	0,230	20,230
260	560	0,278	20,278
280	560	0,340	20,340
300	560	0,425	20,425
320	560	0,541	20,541
340	560	0,708	20,708
360	560	0,955	20,955
380	560	1,331	21,331
400	560	1,925	21,925
420	560	2,658	22,658
440	560	7,128	27,128
460	560	4,596	24,596
480	560	3,136	23,136
500	560	2,186	22,186
520	560	1,640	21,640
540	560	1,230	21,230
560	560	0,947	20,947
580	560	0,747	20,747
600	560	0,601	20,601
620	560	0,491	20,491
640	560	0,408	20,408
660	560	0,342	20,342
680	560	0,291	20,291
700	560	0,249	20,249
720	560	0,216	20,216
740	560	0,188	20,188
760	560	0,165	20,165
780	560	0,146	20,146
800	560	0,130	20,130
820	560	0,116	20,116
840	560	0,105	20,105
860	560	0,094	20,094
880	560	0,083	20,083
900	560	0,075	20,075
920	560	0,067	20,067
940	560	0,060	20,060
960	560	0,055	20,055
980	560	0,050	20,050
1000	560	0,047	20,047
0	580	0,043	20,043
20	580	0,040	20,040
40	580	0,037	20,037
60	580	0,035	20,035
80	580	0,033	20,033
100	580	0,031	20,031
120	580	0,029	20,029
140	580	0,027	20,027
160	580	0,025	20,025
180	580	0,023	20,023
200	580	0,021	20,021
220	580	0,019	20,019
240	580	0,017	20,017
260	580	0,015	20,015
280	580	0,013	20,013
300	580	0,011	20,011
320	580	0,009	20,009
340	580	0,007	20,007
360	580	0,005	20,005
380	580	0,003	20,003
400	580	0,001	20,001
420	580	0,000	20,000
440	580	0,000	20,000
460	580	0,000	20,000
480	580	0,000	20,000
500	580	0,000	20,000
520	580	0,000	20,000
540	580	0,000	20,000
560	580	0,000	20,000
580	580	0,000	20,000
600	580	0,000	20,000
620	580	0,000	20,000
640	580	0,000	20,000
660	580	0,000	20,000
680	580	0,000	20,000
700	580	0,000	20,000
720	580	0,000	20,000
740	580	0,000	20,000
760	580	0,000	20,000
780	580	0,000	20,000
800	580	0,000	20,000

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
920	40	0,035	20,035
940	40	0,033	20,033
960	40	0,032	20,032
980	40	0,030	20,030
1000	40	0,028	20,028
0	60	0,019	20,019
20	60	0,021	20,021
40	60	0,023	20,023
60	60	0,026	20,026
80	60	0,028	20,028
100	60	0,030	20,030
120	60	0,032	20,032
140	60	0,034	20,034
160	60	0,036	20,036
180	60	0,037	20,037
200	60	0,039	20,039
220	60	0,041	20,041
240	60	0,043	20,043
260	60	0,045	20,045
280	60	0,047	20,047
300	60	0,048	20,048
320	60	0,050	20,050
340	60	0,049	20,049
360	60	0,048	20,048
380	60	0,046	20,046
400	60	0,043	20,043
420	60	0,040	20,040
440	60	0,038	20,038
460	60	0,035	20,035
480	60	0,036	20,036
500	60	0,036	20,036
520	60	0,036	20,036
540	60	0,036	20,036
560	60	0,036	20,036
580	60	0,036	20,036
600	60	0,037	20,037
620	60	0,040	20,040
640	60	0,045	20,045
660	60	0,049	20,049
680	60	0,052	20,052
700	60	0,056	20,056
720	60	0,058	20,058
740	60	0,056	20,056
760	60	0,054	20,054
780	60	0,051	20,051
800	60	0,049	20,049
820	60	0,047	20,047
840	60	0,045	20,045
860	60	0,043	20,043
880	60	0,041	20,041
900	60	0,039	20,039
920	60	0,037	20,037
940	60	0,035	20,035
960	60	0,033	20,033
980	60	0,031	20,031
1000	60	0,029	20,029
0	80	0,019	20,019
20	80	0,021	20,021
40	80	0,023	20,023
60	80	0,026	20,026
80	80	0,028	20,028
100	80	0,031	20,031
120	80	0,034	20,034
140	80	0,036	20,036
160	80	0,038	20,038
180	80	0,040	20,040
200	80	0,042	20,042
220	80	0,044	20,044
240	80	0,046	20,046
260	80	0,048	20,048
280	80	0,051	20,051
300	80	0,053	20,053
320	80	0,055	20,055
340	80	0,055	20,055
360	80	0,052	20,052
380	80	0,051	20,051
400	80	0,049	20,049
420	80	0,046	20,046
440	80	0,042	20,042

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
820	580	0,402	20,402
840	580	0,338	20,338
860	580	0,288	20,288
880	580	0,247	20,247
900	580	0,214	20,214
920	580	0,187	20,187
940	580	0,164	20,164
960	580	0,145	20,145
980	580	0,129	20,129
1000	580	0,115	20,115
0	600	0,049	20,049
20	600	0,054	20,054
40	600	0,060	20,060
60	600	0,066	20,066
80	600	0,074	20,074
100	600	0,083	20,083
120	600	0,093	20,093
140	600	0,105	20,105
160	600	0,120	20,120
180	600	0,138	20,138
200	600	0,160	20,160
220	600	0,188	20,188
240	600	0,222	20,222
260	600	0,266	20,266
280	600	0,307	20,307
300	600	0,364	20,364
320	600	0,436	20,436
340	600	0,561	20,561
360	600	0,739	20,739
380	600	0,916	20,916
400	600	1,157	21,157
420	600	1,691	21,691
440	600	2,442	22,442
460	600	3,576	23,576
480	600	4,794	24,794
500	600	6,338	26,338
520	600	6,940	26,940
540	600	6,978	26,978
560	600	6,580	26,580
580	600	5,837	25,837
600	600	4,783	24,783
620	600	3,615	23,615
640	600	2,709	22,709
660	600	2,006	22,006
680	600	1,525	21,525
700	600	1,163	21,163
720	600	0,966	20,966
740	600	0,760	20,760
760	600	0,653	20,653
780	600	0,531	20,531
800	600	0,447	20,447
820	600	0,382	20,382
840	600	0,331	20,331
860	600	0,282	20,282
880	600	0,243	20,243
900	600	0,211	20,211
920	600	0,184	20,184
940	600	0,162	20,162
960	600	0,144	20,144
980	600	0,128	20,128
1000	600	0,114	20,114
0	620	0,049	20,049
20	620	0,054	20,054
40	620	0,059	20,059
60	620	0,065	20,065
80	620	0,073	20,073
100	620	0,081	20,081
120	620	0,091	20,091
140	620	0,103	20,103
160	620	0,118	20,118
180	620	0,135	20,135
200	620	0,149	20,149
220	620	0,167	20,167
240	620	0,190	20,190
260	620	0,221	20,221
280	620	0,267	20,267
300	620	0,305	20,305
320	620	0,360	20,360
340	620	0,425	20,425

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
460	80	0,039	20,039
480	80	0,040	20,040
500	80	0,040	20,040
520	80	0,040	20,040
540	80	0,040	20,040
560	80	0,040	20,040
580	80	0,039	20,039
600	80	0,041	20,041
620	80	0,046	20,046
640	80	0,051	20,051
660	80	0,054	20,054
680	80	0,059	20,059
700	80	0,063	20,063
720	80	0,063	20,063
740	80	0,061	20,061
760	80	0,058	20,058
780	80	0,056	20,056
800	80	0,053	20,053
820	80	0,051	20,051
840	80	0,049	20,049
860	80	0,046	20,046
880	80	0,044	20,044
900	80	0,042	20,042
920	80	0,040	20,040
940	80	0,037	20,037
960	80	0,035	20,035
980	80	0,032	20,032
1000	80	0,030	20,030
0	100	0,019	20,019
20	100	0,021	20,021
40	100	0,024	20,024
60	100	0,026	20,026
80	100	0,029	20,029
100	100	0,032	20,032
120	100	0,035	20,035
140	100	0,038	20,038
160	100	0,041	20,041
180	100	0,043	20,043
200	100	0,045	20,045
220	100	0,048	20,048
240	100	0,050	20,050
260	100	0,052	20,052
280	100	0,055	20,055
300	100	0,057	20,057
320	100	0,060	20,060
340	100	0,062	20,062
360	100	0,061	20,061
380	100	0,056	20,056
400	100	0,054	20,054
420	100	0,052	20,052
440	100	0,050	20,050
460	100	0,045	20,045
480	100	0,044	20,044
500	100	0,044	20,044
520	100	0,044	20,044
540	100	0,044	20,044
560	100	0,044	20,044
580	100	0,044	20,044
600	100	0,048	20,048
620	100	0,054	20,054
640	100	0,057	20,057
660	100	0,062	20,062
680	100	0,067	20,067
700	100	0,070	20,070
720	100	0,069	20,069
740	100	0,067	20,067
760	100	0,064	20,064
780	100	0,061	20,061
800	100	0,058	20,058
820	100	0,055	20,055
840	100	0,052	20,052
860	100	0,050	20,050
880	100	0,047	20,047
900	100	0,045	20,045
920	100	0,042	20,042
940	100	0,039	20,039
960	100	0,036	20,036
980	100	0,034	20,034
1000	100	0,031	20,031

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
360	620	0,547	20,547
380	620	0,716	20,716
400	620	1,011	21,011
420	620	1,405	21,405
440	620	2,179	22,179
460	620	2,890	22,890
480	620	3,579	23,579
500	620	4,374	24,374
520	620	4,845	24,845
540	620	4,757	24,757
560	620	4,403	24,403
580	620	3,977	23,977
600	620	3,360	23,360
620	620	2,673	22,673
640	620	2,061	22,061
660	620	1,609	21,609
680	620	1,233	21,233
700	620	0,983	20,983
720	620	0,771	20,771
740	620	0,636	20,636
760	620	0,528	20,528
780	620	0,451	20,451
800	620	0,393	20,393
820	620	0,336	20,336
840	620	0,300	20,300
860	620	0,257	20,257
880	620	0,231	20,231
900	620	0,201	20,201
920	620	0,181	20,181
940	620	0,159	20,159
960	620	0,141	20,141
980	620	0,126	20,126
1000	620	0,113	20,113
0	640	0,048	20,048
20	640	0,053	20,053
40	640	0,058	20,058
60	640	0,064	20,064
80	640	0,071	20,071
100	640	0,080	20,080
120	640	0,089	20,089
140	640	0,093	20,093
160	640	0,102	20,102
180	640	0,113	20,113
200	640	0,130	20,130
220	640	0,142	20,142
240	640	0,158	20,158
260	640	0,180	20,180
280	640	0,208	20,208
300	640	0,252	20,252
320	640	0,308	20,308
340	640	0,382	20,382
360	640	0,479	20,479
380	640	0,646	20,646
400	640	0,861	20,861
420	640	1,305	21,305
440	640	1,744	21,744
460	640	2,215	22,215
480	640	2,590	22,590
500	640	3,004	23,004
520	640	3,138	23,138
540	640	3,197	23,197
560	640	3,046	23,046
580	640	2,743	22,743
600	640	2,389	22,389
620	640	2,030	22,030
640	640	1,629	21,629
660	640	1,300	21,300
680	640	1,040	21,040
700	640	0,829	20,829
720	640	0,663	20,663
740	640	0,545	20,545
760	640	0,455	20,455
780	640	0,385	20,385
800	640	0,322	20,322
820	640	0,290	20,290
840	640	0,247	20,247
860	640	0,226	20,226
880	640	0,201	20,201
900	640	0,184	20,184

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
0	120	0,019	20,019
20	120	0,021	20,021
40	120	0,024	20,024
60	120	0,026	20,026
80	120	0,029	20,029
100	120	0,032	20,032
120	120	0,036	20,036
140	120	0,039	20,039
160	120	0,043	20,043
180	120	0,046	20,046
200	120	0,049	20,049
220	120	0,051	20,051
240	120	0,054	20,054
260	120	0,057	20,057
280	120	0,060	20,060
300	120	0,063	20,063
320	120	0,066	20,066
340	120	0,068	20,068
360	120	0,067	20,067
380	120	0,066	20,066
400	120	0,062	20,062
420	120	0,058	20,058
440	120	0,056	20,056
460	120	0,053	20,053
480	120	0,049	20,049
500	120	0,050	20,050
520	120	0,050	20,050
540	120	0,050	20,050
560	120	0,049	20,049
580	120	0,049	20,049
600	120	0,056	20,056
620	120	0,060	20,060
640	120	0,066	20,066
660	120	0,072	20,072
680	120	0,074	20,074
700	120	0,080	20,080
720	120	0,076	20,076
740	120	0,073	20,073
760	120	0,070	20,070
780	120	0,066	20,066
800	120	0,063	20,063
820	120	0,060	20,060
840	120	0,056	20,056
860	120	0,053	20,053
880	120	0,050	20,050
900	120	0,047	20,047
920	120	0,044	20,044
940	120	0,041	20,041
960	120	0,038	20,038
980	120	0,035	20,035
1000	120	0,032	20,032
0	140	0,020	20,020
20	140	0,022	20,022
40	140	0,024	20,024
60	140	0,026	20,026
80	140	0,030	20,030
100	140	0,033	20,033
120	140	0,036	20,036
140	140	0,040	20,040
160	140	0,044	20,044
180	140	0,049	20,049
200	140	0,052	20,052
220	140	0,056	20,056
240	140	0,059	20,059
260	140	0,062	20,062
280	140	0,065	20,065
300	140	0,069	20,069
320	140	0,072	20,072
340	140	0,076	20,076
360	140	0,075	20,075
380	140	0,073	20,073
400	140	0,071	20,071
420	140	0,067	20,067
440	140	0,062	20,062
460	140	0,059	20,059
480	140	0,055	20,055
500	140	0,056	20,056
520	140	0,056	20,056
540	140	0,056	20,056

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
920	640	0,165	20,165
940	640	0,149	20,149
960	640	0,135	20,135
980	640	0,121	20,121
1000	640	0,111	20,111
0	660	0,047	20,047
20	660	0,052	20,052
40	660	0,057	20,057
60	660	0,060	20,060
80	660	0,062	20,062
100	660	0,067	20,067
120	660	0,075	20,075
140	660	0,084	20,084
160	660	0,086	20,086
180	660	0,094	20,094
200	660	0,104	20,104
220	660	0,120	20,120
240	660	0,139	20,139
260	660	0,163	20,163
280	660	0,193	20,193
300	660	0,230	20,230
320	660	0,277	20,277
340	660	0,338	20,338
360	660	0,439	20,439
380	660	0,565	20,565
400	660	0,830	20,830
420	660	1,093	21,093
440	660	1,396	21,396
460	660	1,663	21,663
480	660	1,907	21,907
500	660	2,112	22,112
520	660	2,204	22,204
540	660	2,188	22,188
560	660	2,133	22,133
580	660	1,989	21,989
600	660	1,779	21,779
620	660	1,556	21,556
640	660	1,292	21,292
660	660	1,063	21,063
680	660	0,873	20,873
700	660	0,719	20,719
720	660	0,590	20,590
740	660	0,486	20,486
760	660	0,404	20,404
780	660	0,339	20,339
800	660	0,291	20,291
820	660	0,248	20,248
840	660	0,217	20,217
860	660	0,192	20,192
880	660	0,171	20,171
900	660	0,156	20,156
920	660	0,140	20,140
940	660	0,130	20,130
960	660	0,119	20,119
980	660	0,113	20,113
1000	660	0,102	20,102
0	680	0,043	20,043
20	680	0,044	20,044
40	680	0,048	20,048
60	680	0,053	20,053
80	680	0,055	20,055
100	680	0,056	20,056
120	680	0,060	20,060
140	680	0,068	20,068
160	680	0,076	20,076
180	680	0,086	20,086
200	680	0,098	20,098
220	680	0,113	20,113
240	680	0,130	20,130
260	680	0,151	20,151
280	680	0,177	20,177
300	680	0,209	20,209
320	680	0,248	20,248
340	680	0,313	20,313
360	680	0,392	20,392
380	680	0,561	20,561
400	680	0,725	20,725
420	680	0,918	20,918
440	680	1,099	21,099

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
560	140	0,055	20,055
580	140	0,058	20,058
600	140	0,062	20,062
620	140	0,069	20,069
640	140	0,076	20,076
660	140	0,080	20,080
680	140	0,086	20,086
700	140	0,088	20,088
720	140	0,084	20,084
740	140	0,080	20,080
760	140	0,076	20,076
780	140	0,072	20,072
800	140	0,069	20,069
820	140	0,065	20,065
840	140	0,061	20,061
860	140	0,058	20,058
880	140	0,054	20,054
900	140	0,050	20,050
920	140	0,046	20,046
940	140	0,043	20,043
960	140	0,039	20,039
980	140	0,036	20,036
1000	140	0,033	20,033
0	160	0,021	20,021
20	160	0,023	20,023
40	160	0,024	20,024
60	160	0,026	20,026
80	160	0,030	20,030
100	160	0,033	20,033
120	160	0,037	20,037
140	160	0,041	20,041
160	160	0,046	20,046
180	160	0,051	20,051
200	160	0,056	20,056
220	160	0,060	20,060
240	160	0,064	20,064
260	160	0,068	20,068
280	160	0,072	20,072
300	160	0,076	20,076
320	160	0,080	20,080
340	160	0,084	20,084
360	160	0,085	20,085
380	160	0,082	20,082
400	160	0,080	20,080
420	160	0,078	20,078
440	160	0,075	20,075
460	160	0,066	20,066
480	160	0,062	20,062
500	160	0,063	20,063
520	160	0,063	20,063
540	160	0,063	20,063
560	160	0,062	20,062
580	160	0,065	20,065
600	160	0,073	20,073
620	160	0,081	20,081
640	160	0,085	20,085
660	160	0,092	20,092
680	160	0,099	20,099
700	160	0,098	20,098
720	160	0,094	20,094
740	160	0,089	20,089
760	160	0,084	20,084
780	160	0,079	20,079
800	160	0,075	20,075
820	160	0,070	20,070
840	160	0,066	20,066
860	160	0,062	20,062
880	160	0,058	20,058
900	160	0,053	20,053
920	160	0,048	20,048
940	160	0,044	20,044
960	160	0,041	20,041
980	160	0,038	20,038
1000	160	0,035	20,035
0	180	0,022	20,022
20	180	0,024	20,024
40	180	0,025	20,025
60	180	0,027	20,027
80	180	0,030	20,030

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
460	680	1,280	21,280
480	680	1,397	21,397
500	680	1,507	21,507
520	680	1,589	21,589
540	680	1,588	21,588
560	680	1,528	21,528
580	680	1,432	21,432
600	680	1,348	21,348
620	680	1,207	21,207
640	680	1,031	21,031
660	680	0,872	20,872
680	680	0,733	20,733
700	680	0,616	20,616
720	680	0,519	20,519
740	680	0,436	20,436
760	680	0,368	20,368
780	680	0,312	20,312
800	680	0,266	20,266
820	680	0,229	20,229
840	680	0,198	20,198
860	680	0,172	20,172
880	680	0,154	20,154
900	680	0,135	20,135
920	680	0,122	20,122
940	680	0,111	20,111
960	680	0,102	20,102
980	680	0,095	20,095
1000	680	0,089	20,089
0	700	0,037	20,037
20	700	0,039	20,039
40	700	0,039	20,039
60	700	0,043	20,043
80	700	0,047	20,047
100	700	0,052	20,052
120	700	0,058	20,058
140	700	0,065	20,065
160	700	0,073	20,073
180	700	0,082	20,082
200	700	0,093	20,093
220	700	0,106	20,106
240	700	0,121	20,121
260	700	0,139	20,139
280	700	0,161	20,161
300	700	0,188	20,188
320	700	0,232	20,232
340	700	0,285	20,285
360	700	0,398	20,398
380	700	0,506	20,506
400	700	0,633	20,633
420	700	0,755	20,755
440	700	0,883	20,883
460	700	0,976	20,976
480	700	1,050	21,050
500	700	1,097	21,097
520	700	1,144	21,144
540	700	1,171	21,171
560	700	1,151	21,151
580	700	1,090	21,090
600	700	1,011	21,011
620	700	0,939	20,939
640	700	0,831	20,831
660	700	0,718	20,718
680	700	0,617	20,617
700	700	0,528	20,528
720	700	0,452	20,452
740	700	0,388	20,388
760	700	0,332	20,332
780	700	0,285	20,285
800	700	0,246	20,246
820	700	0,213	20,213
840	700	0,186	20,186
860	700	0,163	20,163
880	700	0,143	20,143
900	700	0,127	20,127
920	700	0,113	20,113
940	700	0,101	20,101
960	700	0,092	20,092
980	700	0,083	20,083
1000	700	0,078	20,078

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
100	180	0,034	20,034
120	180	0,038	20,038
140	180	0,042	20,042
160	180	0,047	20,047
180	180	0,052	20,052
200	180	0,058	20,058
220	180	0,064	20,064
240	180	0,069	20,069
260	180	0,074	20,074
280	180	0,079	20,079
300	180	0,083	20,083
320	180	0,088	20,088
340	180	0,093	20,093
360	180	0,098	20,098
380	180	0,097	20,097
400	180	0,093	20,093
420	180	0,087	20,087
440	180	0,084	20,084
460	180	0,081	20,081
480	180	0,074	20,074
500	180	0,071	20,071
520	180	0,072	20,072
540	180	0,071	20,071
560	180	0,071	20,071
580	180	0,081	20,081
600	180	0,087	20,087
620	180	0,096	20,096
640	180	0,104	20,104
660	180	0,108	20,108
680	180	0,111	20,111
700	180	0,110	20,110
720	180	0,104	20,104
740	180	0,098	20,098
760	180	0,093	20,093
780	180	0,087	20,087
800	180	0,082	20,082
820	180	0,076	20,076
840	180	0,071	20,071
860	180	0,066	20,066
880	180	0,060	20,060
900	180	0,055	20,055
920	180	0,050	20,050
940	180	0,046	20,046
960	180	0,043	20,043
980	180	0,040	20,040
1000	180	0,037	20,037
0	200	0,023	20,023
20	200	0,025	20,025
40	200	0,027	20,027
60	200	0,029	20,029
80	200	0,031	20,031
100	200	0,034	20,034
120	200	0,038	20,038
140	200	0,043	20,043
160	200	0,049	20,049
180	200	0,054	20,054
200	200	0,061	20,061
220	200	0,067	20,067
240	200	0,074	20,074
260	200	0,081	20,081
280	200	0,086	20,086
300	200	0,092	20,092
320	200	0,098	20,098
340	200	0,104	20,104
360	200	0,109	20,109
380	200	0,109	20,109
400	200	0,107	20,107
420	200	0,102	20,102
440	200	0,096	20,096
460	200	0,092	20,092
480	200	0,087	20,087
500	200	0,081	20,081
520	200	0,082	20,082
540	200	0,082	20,082
560	200	0,086	20,086
580	200	0,093	20,093
600	200	0,103	20,103
620	200	0,108	20,108
640	200	0,118	20,118

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
0	720	0,032	20,032
20	720	0,034	20,034
40	720	0,038	20,038
60	720	0,041	20,041
80	720	0,046	20,046
100	720	0,050	20,050
120	720	0,056	20,056
140	720	0,062	20,062
160	720	0,069	20,069
180	720	0,078	20,078
200	720	0,087	20,087
220	720	0,099	20,099
240	720	0,112	20,112
260	720	0,128	20,128
280	720	0,146	20,146
300	720	0,178	20,178
320	720	0,214	20,214
340	720	0,294	20,294
360	720	0,369	20,369
380	720	0,456	20,456
400	720	0,539	20,539
420	720	0,630	20,630
440	720	0,698	20,698
460	720	0,760	20,760
480	720	0,808	20,808
500	720	0,839	20,839
520	720	0,873	20,873
540	720	0,880	20,880
560	720	0,878	20,878
580	720	0,849	20,849
600	720	0,797	20,797
620	720	0,738	20,738
640	720	0,676	20,676
660	720	0,595	20,595
680	720	0,521	20,521
700	720	0,454	20,454
720	720	0,394	20,394
740	720	0,343	20,343
760	720	0,298	20,298
780	720	0,259	20,259
800	720	0,226	20,226
820	720	0,198	20,198
840	720	0,174	20,174
860	720	0,153	20,153
880	720	0,136	20,136
900	720	0,121	20,121
920	720	0,108	20,108
940	720	0,097	20,097
960	720	0,087	20,087
980	720	0,078	20,078
1000	720	0,071	20,071
0	740	0,031	20,031
20	740	0,033	20,033
40	740	0,036	20,036
60	740	0,040	20,040
80	740	0,044	20,044
100	740	0,048	20,048
120	740	0,053	20,053
140	740	0,059	20,059
160	740	0,065	20,065
180	740	0,073	20,073
200	740	0,082	20,082
220	740	0,092	20,092
240	740	0,103	20,103
260	740	0,117	20,117
280	740	0,140	20,140
300	740	0,166	20,166
320	740	0,224	20,224
340	740	0,278	20,278
360	740	0,341	20,341
380	740	0,399	20,399
400	740	0,464	20,464
420	740	0,514	20,514
440	740	0,561	20,561
460	740	0,603	20,603
480	740	0,635	20,635
500	740	0,656	20,656
520	740	0,681	20,681
540	740	0,688	20,688

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
660	200	0,126	20,126
680	200	0,130	20,130
700	200	0,123	20,123
720	200	0,116	20,116
740	200	0,109	20,109
760	200	0,102	20,102
780	200	0,096	20,096
800	200	0,089	20,089
820	200	0,083	20,083
840	200	0,077	20,077
860	200	0,070	20,070
880	200	0,064	20,064
900	200	0,058	20,058
920	200	0,053	20,053
940	200	0,048	20,048
960	200	0,045	20,045
980	200	0,042	20,042
1000	200	0,039	20,039
0	220	0,024	20,024
20	220	0,026	20,026
40	220	0,028	20,028
60	220	0,030	20,030
80	220	0,032	20,032
100	220	0,035	20,035
120	220	0,039	20,039
140	220	0,044	20,044
160	220	0,050	20,050
180	220	0,056	20,056
200	220	0,063	20,063
220	220	0,071	20,071
240	220	0,079	20,079
260	220	0,087	20,087
280	220	0,095	20,095
300	220	0,102	20,102
320	220	0,109	20,109
340	220	0,116	20,116
360	220	0,123	20,123
380	220	0,123	20,123
400	220	0,122	20,122
420	220	0,120	20,120
440	220	0,117	20,117
460	220	0,110	20,110
480	220	0,100	20,100
520	220	0,094	20,094
540	220	0,094	20,094
560	220	0,099	20,099
580	220	0,111	20,111
600	220	0,124	20,124
620	220	0,129	20,129
640	220	0,139	20,139
660	220	0,149	20,149
680	220	0,147	20,147
700	220	0,138	20,138
720	220	0,130	20,130
740	220	0,121	20,121
760	220	0,113	20,113
780	220	0,105	20,105
800	220	0,097	20,097
820	220	0,090	20,090
840	220	0,081	20,081
860	220	0,074	20,074
880	220	0,067	20,067
900	220	0,061	20,061
920	220	0,056	20,056
940	220	0,052	20,052
960	220	0,048	20,048
980	220	0,044	20,044
1000	220	0,041	20,041
0	240	0,025	20,025
20	240	0,027	20,027
40	240	0,029	20,029
60	240	0,032	20,032
80	240	0,034	20,034
100	240	0,037	20,037
120	240	0,040	20,040
140	240	0,044	20,044
160	240	0,051	20,051
180	240	0,058	20,058
200	240	0,066	20,066

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
560	740	0,680	20,680
580	740	0,657	20,657
600	740	0,640	20,640
620	740	0,599	20,599
640	740	0,555	20,555
660	740	0,497	20,497
680	740	0,442	20,442
700	740	0,391	20,391
720	740	0,344	20,344
740	740	0,303	20,303
760	740	0,267	20,267
780	740	0,235	20,235
800	740	0,207	20,207
820	740	0,182	20,182
840	740	0,161	20,161
860	740	0,143	20,143
880	740	0,128	20,128
900	740	0,114	20,114
920	740	0,102	20,102
940	740	0,092	20,092
960	740	0,083	20,083
980	740	0,075	20,075
1000	740	0,068	20,068
0	760	0,030	20,030
20	760	0,032	20,032
40	760	0,035	20,035
60	760	0,038	20,038
80	760	0,042	20,042
100	760	0,046	20,046
120	760	0,051	20,051
140	760	0,056	20,056
160	760	0,062	20,062
180	760	0,068	20,068
200	760	0,076	20,076
220	760	0,085	20,085
240	760	0,095	20,095
260	760	0,112	20,112
280	760	0,132	20,132
300	760	0,176	20,176
320	760	0,216	20,216
340	760	0,262	20,262
360	760	0,305	20,305
380	760	0,352	20,352
400	760	0,389	20,389
420	760	0,424	20,424
440	760	0,458	20,458
460	760	0,487	20,487
480	760	0,509	20,509
500	760	0,524	20,524
520	760	0,529	20,529
540	760	0,544	20,544
560	760	0,545	20,545
580	760	0,531	20,531
600	760	0,509	20,509
620	760	0,488	20,488
640	760	0,461	20,461
660	760	0,419	20,419
680	760	0,377	20,377
700	760	0,338	20,338
720	760	0,301	20,301
740	760	0,268	20,268
760	760	0,239	20,239
780	760	0,212	20,212
800	760	0,188	20,188
820	760	0,168	20,168
840	760	0,149	20,149
860	760	0,134	20,134
880	760	0,120	20,120
900	760	0,108	20,108
920	760	0,097	20,097
940	760	0,088	20,088
960	760	0,079	20,079
980	760	0,072	20,072
1000	760	0,066	20,066
0	780	0,029	20,029
20	780	0,031	20,031
40	780	0,034	20,034
60	780	0,037	20,037
80	780	0,040	20,040

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
220	240	0,074	20,074
240	240	0,083	20,083
260	240	0,093	20,093
280	240	0,103	20,103
300	240	0,113	20,113
320	240	0,122	20,122
340	240	0,130	20,130
360	240	0,139	20,139
380	240	0,148	20,148
400	240	0,144	20,144
420	240	0,138	20,138
440	240	0,135	20,135
460	240	0,131	20,131
540	240	0,110	20,110
560	240	0,120	20,120
580	240	0,135	20,135
600	240	0,143	20,143
620	240	0,155	20,155
640	240	0,167	20,167
660	240	0,171	20,171
680	240	0,167	20,167
700	240	0,156	20,156
720	240	0,146	20,146
740	240	0,135	20,135
760	240	0,126	20,126
780	240	0,116	20,116
800	240	0,106	20,106
820	240	0,096	20,096
840	240	0,087	20,087
860	240	0,078	20,078
880	240	0,071	20,071
900	240	0,064	20,064
920	240	0,059	20,059
940	240	0,055	20,055
960	240	0,051	20,051
980	240	0,047	20,047
1000	240	0,043	20,043
0	260	0,027	20,027
20	260	0,029	20,029
40	260	0,031	20,031
60	260	0,033	20,033
80	260	0,036	20,036
100	260	0,039	20,039
120	260	0,042	20,042
140	260	0,046	20,046
160	260	0,052	20,052
180	260	0,059	20,059
200	260	0,068	20,068
220	260	0,077	20,077
240	260	0,087	20,087
260	260	0,099	20,099
280	260	0,111	20,111
300	260	0,124	20,124
320	260	0,136	20,136
340	260	0,147	20,147
360	260	0,158	20,158
380	260	0,169	20,169
400	260	0,169	20,169
420	260	0,164	20,164
440	260	0,157	20,157
580	260	0,158	20,158
600	260	0,173	20,173
620	260	0,188	20,188
640	260	0,193	20,193
660	260	0,204	20,204
680	260	0,191	20,191
700	260	0,177	20,177
720	260	0,164	20,164
740	260	0,152	20,152
760	260	0,139	20,139
780	260	0,127	20,127
800	260	0,114	20,114
820	260	0,103	20,103
840	260	0,092	20,092
860	260	0,083	20,083
880	260	0,075	20,075
900	260	0,069	20,069
920	260	0,063	20,063
940	260	0,058	20,058

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
100	780	0,044	20,044
120	780	0,048	20,048
140	780	0,053	20,053
160	780	0,058	20,058
180	780	0,064	20,064
200	780	0,071	20,071
220	780	0,078	20,078
240	780	0,092	20,092
260	780	0,107	20,107
280	780	0,141	20,141
300	780	0,172	20,172
320	780	0,207	20,207
340	780	0,239	20,239
360	780	0,275	20,275
380	780	0,301	20,301
400	780	0,328	20,328
420	780	0,354	20,354
440	780	0,379	20,379
460	780	0,399	20,399
480	780	0,415	20,415
500	780	0,426	20,426
520	780	0,429	20,429
540	780	0,436	20,436
560	780	0,440	20,440
580	780	0,435	20,435
600	780	0,420	20,420
620	780	0,401	20,401
640	780	0,379	20,379
660	780	0,355	20,355
680	780	0,324	20,324
700	780	0,293	20,293
720	780	0,265	20,265
740	780	0,238	20,238
760	780	0,214	20,214
780	780	0,192	20,192
800	780	0,172	20,172
820	780	0,154	20,154
840	780	0,138	20,138
860	780	0,124	20,124
880	780	0,112	20,112
900	780	0,101	20,101
920	780	0,092	20,092
940	780	0,083	20,083
960	780	0,076	20,076
980	780	0,069	20,069
1000	780	0,063	20,063
0	800	0,028	20,028
20	800	0,030	20,030
40	800	0,032	20,032
60	800	0,035	20,035
80	800	0,038	20,038
100	800	0,042	20,042
120	800	0,045	20,045
140	800	0,050	20,050
160	800	0,054	20,054
180	800	0,060	20,060
200	800	0,066	20,066
220	800	0,076	20,076
240	800	0,088	20,088
260	800	0,115	20,115
280	800	0,139	20,139
300	800	0,167	20,167
320	800	0,191	20,191
340	800	0,219	20,219
360	800	0,239	20,239
380	800	0,259	20,259
400	800	0,279	20,279
420	800	0,299	20,299
440	800	0,317	20,317
460	800	0,332	20,332
480	800	0,344	20,344
500	800	0,351	20,351
520	800	0,354	20,354
540	800	0,359	20,359
560	800	0,359	20,359
580	800	0,358	20,358
600	800	0,351	20,351
620	800	0,337	20,337
640	800	0,322	20,322

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
960	260	0,054	20,054
980	260	0,049	20,049
1000	260	0,046	20,046
0	280	0,028	20,028
20	280	0,030	20,030
40	280	0,032	20,032
60	280	0,035	20,035
80	280	0,038	20,038
100	280	0,041	20,041
120	280	0,045	20,045
140	280	0,049	20,049
160	280	0,054	20,054
180	280	0,060	20,060
200	280	0,070	20,070
220	280	0,080	20,080
240	280	0,092	20,092
260	280	0,105	20,105
280	280	0,119	20,119
300	280	0,134	20,134
320	280	0,151	20,151
340	280	0,166	20,166
360	280	0,180	20,180
380	280	0,194	20,194
400	280	0,196	20,196
420	280	0,196	20,196
580	280	0,194	20,194
600	280	0,213	20,213
620	280	0,219	20,219
640	280	0,232	20,232
660	280	0,236	20,236
680	280	0,219	20,219
700	280	0,202	20,202
720	280	0,186	20,186
740	280	0,169	20,169
760	280	0,154	20,154
780	280	0,138	20,138
800	280	0,123	20,123
820	280	0,110	20,110
840	280	0,099	20,099
860	280	0,088	20,088
880	280	0,081	20,081
900	280	0,074	20,074
920	280	0,067	20,067
940	280	0,062	20,062
960	280	0,057	20,057
980	280	0,052	20,052
1000	280	0,048	20,048
0	300	0,029	20,029
20	300	0,031	20,031
40	300	0,034	20,034
60	300	0,037	20,037
80	300	0,040	20,040
100	300	0,044	20,044
120	300	0,048	20,048
140	300	0,052	20,052
160	300	0,057	20,057
180	300	0,063	20,063
200	300	0,071	20,071
220	300	0,083	20,083
240	300	0,096	20,096
260	300	0,111	20,111
280	300	0,127	20,127
300	300	0,145	20,145
320	300	0,165	20,165
340	300	0,186	20,186
360	300	0,206	20,206
380	300	0,224	20,224
400	300	0,236	20,236
420	300	0,230	20,230
580	300	0,243	20,243
600	300	0,252	20,252
620	300	0,269	20,269
640	300	0,285	20,285
660	300	0,275	20,275
680	300	0,253	20,253
700	300	0,231	20,231
720	300	0,210	20,210
740	300	0,190	20,190
760	300	0,169	20,169

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
660	800	0,304	20,304
680	800	0,280	20,280
700	800	0,256	20,256
720	800	0,233	20,233
740	800	0,212	20,212
760	800	0,192	20,192
780	800	0,173	20,173
800	800	0,157	20,157
820	800	0,141	20,141
840	800	0,128	20,128
860	800	0,115	20,115
880	800	0,105	20,105
900	800	0,095	20,095
920	800	0,086	20,086
940	800	0,079	20,079
960	800	0,072	20,072
980	800	0,066	20,066
1000	800	0,060	20,060
0	820	0,027	20,027
20	820	0,029	20,029
40	820	0,031	20,031
60	820	0,034	20,034
80	820	0,036	20,036
100	820	0,040	20,040
120	820	0,043	20,043
140	820	0,047	20,047
160	820	0,051	20,051
180	820	0,056	20,056
200	820	0,064	20,064
220	820	0,074	20,074
240	820	0,096	20,096
260	820	0,115	20,115
280	820	0,137	20,137
300	820	0,156	20,156
320	820	0,177	20,177
340	820	0,193	20,193
360	820	0,208	20,208
380	820	0,224	20,224
400	820	0,240	20,240
420	820	0,255	20,255
440	820	0,268	20,268
460	820	0,280	20,280
480	820	0,288	20,288
500	820	0,294	20,294
520	820	0,296	20,296
540	820	0,300	20,300
560	820	0,301	20,301
580	820	0,297	20,297
600	820	0,291	20,291
620	820	0,284	20,284
640	820	0,275	20,275
660	820	0,262	20,262
680	820	0,243	20,243
700	820	0,225	20,225
720	820	0,206	20,206
740	820	0,189	20,189
760	820	0,172	20,172
780	820	0,157	20,157
800	820	0,143	20,143
820	820	0,130	20,130
840	820	0,118	20,118
860	820	0,107	20,107
880	820	0,097	20,097
900	820	0,089	20,089
920	820	0,081	20,081
940	820	0,074	20,074
960	820	0,068	20,068
980	820	0,063	20,063
1000	820	0,058	20,058
0	840	0,026	20,026
20	840	0,028	20,028
40	840	0,030	20,030
60	840	0,032	20,032
80	840	0,035	20,035
100	840	0,037	20,037
120	840	0,041	20,041
140	840	0,044	20,044
160	840	0,048	20,048
180	840	0,055	20,055

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
780	300	0,150	20,150
800	300	0,133	20,133
820	300	0,118	20,118
840	300	0,105	20,105
860	300	0,095	20,095
880	300	0,087	20,087
900	300	0,079	20,079
920	300	0,072	20,072
940	300	0,065	20,065
960	300	0,060	20,060
980	300	0,055	20,055
1000	300	0,050	20,050
0	320	0,030	20,030
20	320	0,032	20,032
40	320	0,035	20,035
60	320	0,038	20,038
80	320	0,042	20,042
100	320	0,046	20,046
120	320	0,051	20,051
140	320	0,056	20,056
160	320	0,061	20,061
180	320	0,068	20,068
200	320	0,075	20,075
220	320	0,086	20,086
240	320	0,101	20,101
260	320	0,117	20,117
280	320	0,136	20,136
300	320	0,157	20,157
320	320	0,181	20,181
340	320	0,206	20,206
360	320	0,234	20,234
380	320	0,261	20,261
400	320	0,284	20,284
420	320	0,282	20,282
600	320	0,314	20,314
620	320	0,335	20,335
640	320	0,338	20,338
660	320	0,323	20,323
680	320	0,294	20,294
700	320	0,265	20,265
720	320	0,238	20,238
740	320	0,210	20,210
760	320	0,185	20,185
780	320	0,163	20,163
800	320	0,144	20,144
820	320	0,127	20,127
840	320	0,114	20,114
860	320	0,103	20,103
880	320	0,093	20,093
900	320	0,084	20,084
920	320	0,076	20,076
940	320	0,069	20,069
960	320	0,063	20,063
980	320	0,057	20,057
1000	320	0,052	20,052
0	340	0,031	20,031
20	340	0,034	20,034
40	340	0,037	20,037
60	340	0,040	20,040
80	340	0,044	20,044
100	340	0,048	20,048
120	340	0,053	20,053
140	340	0,059	20,059
160	340	0,065	20,065
180	340	0,073	20,073
200	340	0,081	20,081
220	340	0,090	20,090
240	340	0,104	20,104
260	340	0,123	20,123
280	340	0,145	20,145
300	340	0,170	20,170
320	340	0,198	20,198
340	340	0,229	20,229
360	340	0,264	20,264
380	340	0,301	20,301
400	340	0,336	20,336
420	340	0,346	20,346
600	340	0,400	20,400
620	340	0,404	20,404

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
200	840	0,062	20,062
220	840	0,080	20,080
240	840	0,096	20,096
260	840	0,114	20,114
280	840	0,129	20,129
300	840	0,146	20,146
320	840	0,158	20,158
340	840	0,171	20,171
360	840	0,183	20,183
380	840	0,196	20,195
400	840	0,208	20,208
420	840	0,219	20,219
440	840	0,229	20,229
460	840	0,238	20,238
480	840	0,245	20,245
500	840	0,249	20,249
520	840	0,250	20,250
540	840	0,249	20,249
560	840	0,253	20,253
580	840	0,253	20,253
600	840	0,248	20,248
620	840	0,241	20,241
640	840	0,235	20,235
660	840	0,227	20,227
680	840	0,212	20,212
700	840	0,198	20,198
720	840	0,183	20,183
740	840	0,169	20,169
760	840	0,156	20,156
780	840	0,143	20,143
800	840	0,131	20,131
820	840	0,119	20,119
840	840	0,109	20,109
860	840	0,100	20,100
880	840	0,091	20,091
900	840	0,083	20,083
920	840	0,076	20,076
940	840	0,070	20,070
960	840	0,065	20,065
980	840	0,059	20,059
1000	840	0,055	20,055
0	860	0,025	20,025
20	860	0,026	20,026
40	860	0,028	20,028
60	860	0,031	20,031
80	860	0,033	20,033
100	860	0,035	20,035
120	860	0,038	20,038
140	860	0,041	20,041
160	860	0,047	20,047
180	860	0,053	20,053
200	860	0,068	20,068
220	860	0,081	20,081
240	860	0,096	20,096
260	860	0,109	20,109
280	860	0,123	20,123
300	860	0,132	20,132
320	860	0,142	20,142
340	860	0,152	20,152
360	860	0,162	20,162
380	860	0,171	20,171
400	860	0,181	20,181
420	860	0,190	20,190
440	860	0,198	20,198
460	860	0,205	20,205
480	860	0,210	20,210
500	860	0,213	20,213
520	860	0,214	20,214
540	860	0,213	20,213
560	860	0,214	20,214
580	860	0,215	20,215
600	860	0,213	20,213
620	860	0,209	20,209
640	860	0,202	20,202
660	860	0,195	20,195
680	860	0,187	20,187
700	860	0,175	20,175
720	860	0,163	20,163
740	860	0,152	20,152

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
640	340	0,420	20,420
660	340	0,381	20,381
680	340	0,342	20,342
700	340	0,305	20,305
720	340	0,267	20,267
740	340	0,234	20,234
760	340	0,204	20,204
780	340	0,178	20,178
800	340	0,156	20,156
820	340	0,139	20,139
840	340	0,124	20,124
860	340	0,111	20,111
880	340	0,099	20,099
900	340	0,089	20,089
920	340	0,080	20,080
940	340	0,073	20,073
960	340	0,066	20,066
980	340	0,060	20,060
1000	340	0,055	20,055
0	360	0,032	20,032
20	360	0,035	20,035
40	360	0,038	20,038
60	360	0,042	20,042
80	360	0,046	20,046
100	360	0,051	20,051
120	360	0,056	20,056
140	360	0,062	20,062
160	360	0,069	20,069
180	360	0,078	20,078
200	360	0,087	20,087
220	360	0,098	20,098
240	360	0,110	20,110
260	360	0,129	20,128
280	360	0,154	20,154
300	360	0,183	20,183
320	360	0,217	20,217
340	360	0,255	20,255
360	360	0,298	20,298
380	360	0,345	20,345
400	360	0,396	20,396
420	360	0,417	20,417
600	360	0,492	20,492
620	360	0,511	20,511
640	360	0,508	20,508
660	360	0,453	20,453
680	360	0,400	20,400
700	360	0,348	20,348
720	360	0,301	20,301
740	360	0,260	20,260
760	360	0,225	20,225
780	360	0,195	20,195
800	360	0,171	20,171
820	360	0,151	20,151
840	360	0,134	20,134
860	360	0,119	20,119
880	360	0,106	20,106
900	360	0,095	20,095
920	360	0,085	20,085
940	360	0,076	20,076
960	360	0,069	20,069
980	360	0,063	20,063
1000	360	0,057	20,057
0	380	0,034	20,034
20	380	0,036	20,036
40	380	0,040	20,040
60	380	0,043	20,043
80	380	0,048	20,048
100	380	0,053	20,053
120	380	0,059	20,059
140	380	0,066	20,066
160	380	0,074	20,074
180	380	0,083	20,083
200	380	0,093	20,093
220	380	0,106	20,106
240	380	0,120	20,120
260	380	0,137	20,137
280	380	0,162	20,162
300	380	0,196	20,196
320	380	0,237	20,237

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
760	860	0,141	20,141
780	860	0,130	20,130
800	860	0,120	20,120
820	860	0,110	20,110
840	860	0,101	20,101
860	860	0,093	20,093
880	860	0,085	20,085
900	860	0,078	20,078
920	860	0,072	20,072
940	860	0,066	20,066
960	860	0,061	20,061
980	860	0,056	20,056
1000	860	0,052	20,052
0	880	0,024	20,024
20	880	0,025	20,025
40	880	0,027	20,027
60	880	0,029	20,029
80	880	0,031	20,031
100	880	0,034	20,034
120	880	0,036	20,036
140	880	0,041	20,041
160	880	0,046	20,046
180	880	0,059	20,059
200	880	0,070	20,070
220	880	0,082	20,082
240	880	0,092	20,092
260	880	0,104	20,104
280	880	0,111	20,111
300	880	0,119	20,119
320	880	0,127	20,127
340	880	0,135	20,135
360	880	0,143	20,143
380	880	0,151	20,151
400	880	0,159	20,159
420	880	0,166	20,166
440	880	0,172	20,172
460	880	0,178	20,178
480	880	0,182	20,182
500	880	0,184	20,184
520	880	0,185	20,185
540	880	0,184	20,184
560	880	0,185	20,185
580	880	0,185	20,185
600	880	0,182	20,182
620	880	0,180	20,180
640	880	0,177	20,177
660	880	0,171	20,171
680	880	0,165	20,165
700	880	0,155	20,155
720	880	0,146	20,146
740	880	0,136	20,136
760	880	0,127	20,127
780	880	0,118	20,118
800	880	0,110	20,110
820	880	0,101	20,101
840	880	0,094	20,094
860	880	0,086	20,086
880	880	0,079	20,079
900	880	0,073	20,073
920	880	0,067	20,067
940	880	0,062	20,062
960	880	0,058	20,058
980	880	0,053	20,053
1000	880	0,050	20,050
0	900	0,023	20,023
20	900	0,024	20,024
40	900	0,026	20,026
60	900	0,028	20,028
80	900	0,030	20,030
100	900	0,032	20,032
120	900	0,036	20,036
140	900	0,040	20,040
160	900	0,051	20,051
180	900	0,060	20,060
200	900	0,071	20,071
220	900	0,079	20,079
240	900	0,089	20,089
260	900	0,095	20,095
280	900	0,101	20,101

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
340	380	0,283	20,283
360	380	0,337	20,337
380	380	0,397	20,397
400	380	0,464	20,464
420	380	0,521	20,521
600	380	0,638	20,638
620	380	0,667	20,667
640	380	0,617	20,617
660	380	0,541	20,541
680	380	0,466	20,466
700	380	0,398	20,398
720	380	0,340	20,340
740	380	0,290	20,290
760	380	0,248	20,248
780	380	0,215	20,215
800	380	0,187	20,187
820	380	0,164	20,164
840	380	0,144	20,144
860	380	0,127	20,127
880	380	0,112	20,112
900	380	0,100	20,100
920	380	0,089	20,089
940	380	0,080	20,080
960	380	0,072	20,072
980	380	0,065	20,065
1000	380	0,059	20,059
0	400	0,037	20,037
20	400	0,039	20,039
40	400	0,043	20,043
60	400	0,046	20,046
80	400	0,051	20,051
100	400	0,055	20,055
120	400	0,062	20,062
140	400	0,069	20,069
160	400	0,078	20,078
180	400	0,088	20,088
200	400	0,100	20,100
220	400	0,114	20,114
240	400	0,130	20,130
260	400	0,150	20,150
280	400	0,174	20,174
300	400	0,208	20,208
320	400	0,257	20,257
340	400	0,314	20,314
360	400	0,382	20,382
380	400	0,460	20,460
400	400	0,548	20,548
420	400	0,645	20,645
600	400	0,854	20,854
620	400	0,833	20,833
640	400	0,758	20,758
660	400	0,645	20,645
680	400	0,545	20,545
700	400	0,458	20,458
720	400	0,384	20,384
740	400	0,323	20,323
760	400	0,276	20,276
780	400	0,237	20,237
800	400	0,204	20,204
820	400	0,177	20,177
840	400	0,154	20,154
860	400	0,135	20,135
880	400	0,119	20,119
900	400	0,105	20,105
920	400	0,094	20,094
940	400	0,084	20,084
960	400	0,075	20,075
980	400	0,067	20,067
1000	400	0,061	20,061
0	420	0,041	20,041
20	420	0,045	20,045
40	420	0,047	20,047
60	420	0,051	20,051
80	420	0,055	20,055
100	420	0,060	20,060
120	420	0,066	20,066
140	420	0,073	20,073
160	420	0,083	20,083
180	420	0,093	20,093

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
300	900	0,108	20,108
320	900	0,114	20,114
340	900	0,121	20,121
360	900	0,128	20,128
380	900	0,134	20,134
400	900	0,140	20,140
420	900	0,146	20,146
440	900	0,151	20,151
460	900	0,155	20,155
480	900	0,158	20,158
500	900	0,160	20,160
520	900	0,161	20,161
540	900	0,161	20,161
560	900	0,160	20,160
580	900	0,161	20,161
600	900	0,159	20,159
620	900	0,157	20,157
640	900	0,154	20,154
660	900	0,151	20,151
680	900	0,146	20,146
700	900	0,138	20,138
720	900	0,131	20,131
740	900	0,123	20,123
760	900	0,115	20,115
780	900	0,108	20,108
800	900	0,101	20,101
820	900	0,094	20,094
840	900	0,087	20,087
860	900	0,080	20,080
880	900	0,074	20,074
900	900	0,069	20,069
920	900	0,064	20,064
940	900	0,059	20,059
960	900	0,054	20,054
980	900	0,051	20,051
1000	900	0,047	20,047
0	920	0,022	20,022
20	920	0,023	20,023
40	920	0,025	20,025
60	920	0,026	20,026
80	920	0,028	20,028
100	920	0,031	20,031
120	920	0,035	20,035
140	920	0,045	20,045
160	920	0,053	20,053
180	920	0,061	20,061
200	920	0,069	20,069
220	920	0,077	20,077
240	920	0,082	20,082
260	920	0,087	20,087
280	920	0,092	20,092
300	920	0,098	20,098
320	920	0,103	20,103
340	920	0,109	20,109
360	920	0,114	20,114
380	920	0,120	20,120
400	920	0,125	20,125
420	920	0,129	20,129
440	920	0,133	20,133
460	920	0,137	20,137
480	920	0,139	20,139
500	920	0,141	20,141
520	920	0,141	20,141
540	920	0,141	20,141
560	920	0,140	20,140
580	920	0,140	20,140
600	920	0,140	20,140
620	920	0,138	20,138
640	920	0,136	20,136
660	920	0,132	20,132
680	920	0,129	20,129
700	920	0,124	20,124
720	920	0,117	20,117
740	920	0,111	20,111
760	920	0,105	20,105
780	920	0,098	20,098
800	920	0,092	20,092
820	920	0,087	20,087
840	920	0,081	20,081

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
200	420	0,106	20,106
220	420	0,122	20,122
240	420	0,141	20,141
260	420	0,164	20,164
280	420	0,192	20,192
300	420	0,226	20,226
320	420	0,275	20,275
340	420	0,346	20,346
360	420	0,431	20,431
380	420	0,533	20,533
400	420	0,652	20,652
420	420	0,786	20,786
620	420	1,103	21,103
640	420	0,931	20,931
660	420	0,775	20,775
680	420	0,639	20,639
700	420	0,527	20,527
720	420	0,434	20,434
740	420	0,363	20,363
760	420	0,306	20,306
780	420	0,259	20,259
800	420	0,221	20,221
820	420	0,190	20,190
840	420	0,164	20,164
860	420	0,143	20,143
880	420	0,125	20,125
900	420	0,110	20,110
920	420	0,098	20,098
940	420	0,087	20,087
960	420	0,088	20,088
980	420	0,086	20,086
1000	420	0,084	20,084
0	440	0,046	20,046
20	440	0,050	20,050
40	440	0,054	20,054
60	440	0,058	20,058
80	440	0,062	20,062
100	440	0,068	20,068
120	440	0,073	20,073
140	440	0,082	20,082
160	440	0,089	20,089
180	440	0,101	20,101
200	440	0,115	20,115
220	440	0,131	20,131
240	440	0,151	20,151
260	440	0,177	20,177
280	440	0,210	20,210
300	440	0,250	20,250
320	440	0,301	20,301
340	440	0,375	20,375
360	440	0,483	20,483
380	440	0,616	20,616
400	440	0,777	20,777
420	440	0,965	20,965
620	440	1,410	21,410
640	440	1,157	21,157
660	440	0,935	20,935
680	440	0,752	20,752
700	440	0,605	20,605
720	440	0,493	20,493
740	440	0,405	20,405
760	440	0,336	20,336
780	440	0,281	20,281
800	440	0,238	20,238
820	440	0,202	20,202
840	440	0,174	20,174
860	440	0,150	20,150
880	440	0,139	20,139
900	440	0,136	20,136
920	440	0,135	20,135
940	440	0,120	20,120
960	440	0,107	20,107
980	440	0,106	20,106
1000	440	0,101	20,101
0	460	0,048	20,048
20	460	0,053	20,053
40	460	0,058	20,058
60	460	0,063	20,063
80	460	0,070	20,070

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
860	920	0,075	20,075
880	920	0,070	20,070
900	920	0,065	20,065
920	920	0,060	20,060
940	920	0,056	20,056
960	920	0,051	20,051
980	920	0,048	20,048
1000	920	0,045	20,045
0	940	0,021	20,021
20	940	0,022	20,022
40	940	0,023	20,023
60	940	0,025	20,025
80	940	0,028	20,028
100	940	0,031	20,031
120	940	0,039	20,039
140	940	0,046	20,046
160	940	0,054	20,054
180	940	0,060	20,060
200	940	0,067	20,067
220	940	0,071	20,071
240	940	0,075	20,075
260	940	0,080	20,080
280	940	0,084	20,084
300	940	0,089	20,089
320	940	0,094	20,094
340	940	0,098	20,098
360	940	0,103	20,103
380	940	0,107	20,107
400	940	0,111	20,111
420	940	0,115	20,115
440	940	0,118	20,118
460	940	0,121	20,121
480	940	0,123	20,123
500	940	0,124	20,124
520	940	0,125	20,125
540	940	0,125	20,125
560	940	0,124	20,124
580	940	0,124	20,124
600	940	0,123	20,123
620	940	0,122	20,122
640	940	0,121	20,121
660	940	0,118	20,118
680	940	0,115	20,115
700	940	0,111	20,111
720	940	0,106	20,106
740	940	0,101	20,101
760	940	0,095	20,095
780	940	0,090	20,090
800	940	0,085	20,085
820	940	0,080	20,080
840	940	0,075	20,075
860	940	0,070	20,070
880	940	0,065	20,065
900	940	0,061	20,061
920	940	0,057	20,057
940	940	0,053	20,053
960	940	0,049	20,049
980	940	0,045	20,045
1000	940	0,042	20,042
0	960	0,020	20,020
20	960	0,021	20,021
40	960	0,022	20,022
60	960	0,025	20,025
80	960	0,028	20,028
100	960	0,035	20,035
120	960	0,041	20,041
140	960	0,047	20,047
160	960	0,053	20,053
180	960	0,059	20,059
200	960	0,062	20,062
220	960	0,066	20,066
240	960	0,069	20,069
260	960	0,073	20,073
280	960	0,077	20,077
300	960	0,081	20,081
320	960	0,085	20,085
340	960	0,089	20,089
360	960	0,093	20,093
380	960	0,096	20,096

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
100	460	0,075	20,075
120	460	0,084	20,084
140	460	0,094	20,094
160	460	0,103	20,103
180	460	0,114	20,114
200	460	0,127	20,127
220	460	0,145	20,145
240	460	0,166	20,166
260	460	0,197	20,197
280	460	0,232	20,232
300	460	0,278	20,278
320	460	0,336	20,336
340	460	0,416	20,416
360	460	0,533	20,533
380	460	0,705	20,705
400	460	0,925	20,925
420	460	1,192	21,192
620	460	1,826	21,826
640	460	1,444	21,444
660	460	1,130	21,130
680	460	0,880	20,880
700	460	0,694	20,694
720	460	0,554	20,554
740	460	0,448	20,448
760	460	0,366	20,366
780	460	0,303	20,303
800	460	0,267	20,267
820	460	0,241	20,241
840	460	0,245	20,245
860	460	0,211	20,211
880	460	0,183	20,183
900	460	0,167	20,167
920	460	0,164	20,164
940	460	0,155	20,155
960	460	0,138	20,138
980	460	0,123	20,123
1000	460	0,111	20,111
0	480	0,049	20,049
20	480	0,053	20,053
40	480	0,059	20,059
60	480	0,065	20,065
80	480	0,072	20,072
100	480	0,081	20,081
120	480	0,091	20,091
140	480	0,101	20,101
160	480	0,113	20,113
180	480	0,127	20,127
200	480	0,147	20,147
220	480	0,165	20,165
240	480	0,192	20,192
260	480	0,222	20,222
280	480	0,261	20,261
300	480	0,312	20,312
320	480	0,382	20,382
340	480	0,475	20,475
360	480	0,602	20,602
380	480	0,800	20,800
400	480	1,088	21,088
420	480	1,471	21,471
620	480	2,379	22,379
640	480	1,808	21,808
660	480	1,353	21,353
680	480	1,023	21,023
700	480	0,785	20,785
720	480	0,642	20,642
740	480	0,544	20,544
760	480	0,477	20,477
780	480	0,433	20,433
800	480	0,359	20,359
820	480	0,314	20,314
840	480	0,280	20,280
860	480	0,275	20,275
880	480	0,237	20,237
900	480	0,206	20,206
920	480	0,181	20,181
940	480	0,159	20,159
960	480	0,141	20,141
980	480	0,126	20,126
1000	480	0,113	20,113

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
400	960	0,100	20,100
420	960	0,103	20,103
440	960	0,106	20,106
460	960	0,108	20,108
480	960	0,110	20,110
500	960	0,111	20,111
520	960	0,111	20,111
540	960	0,111	20,111
560	960	0,110	20,110
580	960	0,110	20,110
600	960	0,109	20,109
620	960	0,108	20,108
640	960	0,107	20,107
660	960	0,106	20,106
680	960	0,103	20,103
700	960	0,100	20,100
720	960	0,096	20,096
740	960	0,091	20,091
760	960	0,087	20,087
780	960	0,082	20,082
800	960	0,078	20,078
820	960	0,074	20,074
840	960	0,070	20,070
860	960	0,065	20,065
880	960	0,061	20,061
900	960	0,057	20,057
920	960	0,054	20,054
940	960	0,050	20,050
960	960	0,047	20,047
980	960	0,043	20,043
1000	960	0,040	20,040
0	980	0,019	20,019
20	980	0,020	20,020
40	980	0,022	20,022
60	980	0,025	20,025
80	980	0,031	20,031
100	980	0,036	20,036
120	980	0,042	20,042
140	980	0,047	20,047
160	980	0,052	20,052
180	980	0,055	20,055
200	980	0,058	20,058
220	980	0,061	20,061
240	980	0,064	20,064
260	980	0,067	20,067
280	980	0,071	20,071
300	980	0,074	20,074
320	980	0,077	20,077
340	980	0,081	20,081
360	980	0,084	20,084
380	980	0,087	20,087
400	980	0,090	20,090
420	980	0,093	20,093
440	980	0,095	20,095
460	980	0,097	20,097
480	980	0,098	20,098
500	980	0,099	20,099
520	980	0,099	20,099
540	980	0,099	20,099
560	980	0,098	20,098
580	980	0,098	20,098
600	980	0,098	20,098
620	980	0,097	20,097
640	980	0,096	20,096
660	980	0,094	20,094
680	980	0,093	20,093
700	980	0,091	20,091
720	980	0,087	20,087
740	980	0,083	20,083
760	980	0,079	20,079
780	980	0,076	20,076
800	980	0,072	20,072
820	980	0,068	20,068
840	980	0,065	20,065
860	980	0,061	20,061
880	980	0,058	20,058
900	980	0,054	20,054
920	980	0,051	20,051
940	980	0,047	20,047

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
0	500	0,049	20,049
20	500	0,054	20,054
40	500	0,060	20,060
60	500	0,066	20,066
80	500	0,074	20,074
100	500	0,082	20,082
120	500	0,093	20,093
140	500	0,105	20,105
160	500	0,119	20,119
180	500	0,137	20,137
200	500	0,159	20,159
220	500	0,183	20,183
240	500	0,212	20,212
260	500	0,250	20,250
280	500	0,300	20,300
300	500	0,358	20,358
320	500	0,449	20,449
340	500	0,550	20,550
360	500	0,711	20,711
380	500	0,930	20,930
400	500	1,280	21,280
420	500	1,807	21,807
620	500	3,107	23,107
640	500	2,221	22,221
660	500	1,737	21,737
680	500	1,385	21,385
700	500	1,176	21,176
720	500	0,899	20,899
740	500	0,728	20,728
760	500	0,609	20,609
780	500	0,527	20,527
800	500	0,471	20,471
820	500	0,393	20,393
840	500	0,332	20,332
860	500	0,283	20,283
880	500	0,243	20,243
900	500	0,211	20,211
920	500	0,184	20,184
940	500	0,162	20,162
960	500	0,144	20,144
980	500	0,128	20,128
1000	500	0,114	20,114
0	520	0,050	20,050
20	520	0,054	20,054
40	520	0,060	20,060
60	520	0,067	20,067
80	520	0,074	20,074
100	520	0,083	20,083
120	520	0,094	20,094
140	520	0,106	20,106
160	520	0,121	20,121
180	520	0,140	20,140
200	520	0,162	20,162
220	520	0,190	20,190
240	520	0,226	20,226

X m	Y m	Opad pyłu g/m ² /rok	Opad+tłó g/m ² /rok
960	980	0,044	20,044
980	980	0,041	20,041
1000	980	0,039	20,039
0	1000	0,018	20,018
20	1000	0,020	20,020
40	1000	0,022	20,022
60	1000	0,028	20,028
80	1000	0,032	20,032
100	1000	0,038	20,038
120	1000	0,042	20,042
140	1000	0,046	20,046
160	1000	0,049	20,049
180	1000	0,051	20,051
200	1000	0,054	20,054
220	1000	0,057	20,057
240	1000	0,059	20,059
260	1000	0,062	20,062
280	1000	0,065	20,065
300	1000	0,068	20,068
320	1000	0,071	20,071
340	1000	0,074	20,074
360	1000	0,076	20,076
380	1000	0,079	20,079
400	1000	0,082	20,082
420	1000	0,084	20,084
440	1000	0,086	20,086
460	1000	0,087	20,087
480	1000	0,088	20,088
500	1000	0,089	20,089
520	1000	0,089	20,089
540	1000	0,089	20,089
560	1000	0,088	20,088
580	1000	0,087	20,087
600	1000	0,087	20,087
620	1000	0,087	20,087
640	1000	0,086	20,086
660	1000	0,085	20,085
680	1000	0,083	20,083
700	1000	0,082	20,082
720	1000	0,079	20,079
740	1000	0,076	20,076
760	1000	0,073	20,073
780	1000	0,070	20,070
800	1000	0,066	20,066
820	1000	0,063	20,063
840	1000	0,060	20,060
860	1000	0,057	20,057
880	1000	0,054	20,054
900	1000	0,051	20,051
920	1000	0,048	20,048
940	1000	0,045	20,045
960	1000	0,042	20,042
980	1000	0,039	20,039
1000	1000	0,037	20,037