

ZaŁ. P6

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 200 μg/m ³
0	0	3,8	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00	10,3	0,043	0,00
20	0	3,9	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	10,6	0,045	0,00
40	0	4,0	0,019	0,00	0,1	0,000	0,00	10,8	0,048	0,00
60	0	4,0	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	10,9	0,050	0,00
80	0	4,1	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	11,1	0,053	0,00
100	0	4,2	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,055	0,00
120	0	4,2	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	11,5	0,057	0,00
140	0	4,2	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,059	0,00
160	0	4,4	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	12,1	0,061	0,00
180	0	4,4	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	12,1	0,063	0,00
200	0	4,5	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,065	0,00
220	0	4,6	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,066	0,00
240	0	4,6	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,068	0,00
260	0	4,7	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,068	0,00
280	0	4,7	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,069	0,00
300	0	4,8	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,069	0,00
320	0	4,9	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,069	0,00
340	0	5,0	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,068	0,00
360	0	5,0	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,067	0,00
380	0	5,1	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,065	0,00
400	0	5,2	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,063	0,00
420	0	5,2	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,061	0,00
440	0	5,3	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,059	0,00
460	0	5,3	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,058	0,00
480	0	5,4	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,057	0,00
500	0	5,4	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,056	0,00
520	0	5,5	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,056	0,00
540	0	5,6	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,056	0,00
560	0	5,6	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,057	0,00
580	0	5,6	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,058	0,00
600	0	5,6	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,059	0,00
620	0	5,5	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,061	0,00
640	0	5,5	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,063	0,00
660	0	5,5	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,065	0,00
680	0	5,5	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,066	0,00
700	0	5,4	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,068	0,00
720	0	5,4	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,070	0,00
740	0	5,3	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,070	0,00
760	0	5,2	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,071	0,00
780	0	5,2	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,070	0,00
800	0	5,2	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,070	0,00
820	0	5,1	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,069	0,00
840	0	5,0	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,068	0,00
860	0	5,0	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,066	0,00
880	0	4,9	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,1	0,064	0,00
900	0	4,8	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	11,9	0,063	0,00
920	0	4,7	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	11,8	0,061	0,00
940	0	4,7	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,059	0,00
960	0	4,6	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,057	0,00
980	0	4,5	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,055	0,00
1000	0	4,4	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	11,0	0,053	0,00
0	20	3,9	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00	10,7	0,043	0,00
20	20	4,0	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	10,8	0,046	0,00
40	20	4,0	0,019	0,00	0,1	0,000	0,00	11,1	0,048	0,00
60	20	4,1	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	11,3	0,051	0,00
80	20	4,1	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,054	0,00
100	20	4,2	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,057	0,00
120	20	4,4	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	11,9	0,059	0,00
140	20	4,4	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	12,1	0,061	0,00
160	20	4,5	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,064	0,00
180	20	4,5	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,066	0,00
200	20	4,6	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,068	0,00
220	20	4,7	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,070	0,00
240	20	4,8	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,071	0,00
260	20	4,9	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,073	0,00
280	20	5,0	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,073	0,00
300	20	5,0	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,074	0,00
320	20	5,1	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,073	0,00
340	20	5,2	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,072	0,00
360	20	5,2	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,071	0,00
380	20	5,2	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,069	0,00
400	20	5,3	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,066	0,00
420	20	5,4	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,064	0,00
440	20	5,5	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,063	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
460	20	5,5	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,061	0,00
480	20	5,6	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,060	0,00
500	20	5,6	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,060	0,00
520	20	5,6	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,060	0,00
540	20	5,7	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,060	0,00
560	20	5,8	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,061	0,00
580	20	5,8	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,062	0,00
600	20	5,8	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,063	0,00
620	20	5,7	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,065	0,00
640	20	5,7	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,067	0,00
660	20	5,7	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,069	0,00
680	20	5,6	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,072	0,00
700	20	5,6	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,073	0,00
720	20	5,6	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,074	0,00
740	20	5,5	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,075	0,00
760	20	5,5	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,075	0,00
780	20	5,4	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,075	0,00
800	20	5,3	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,074	0,00
820	20	5,3	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,072	0,00
840	20	5,2	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,071	0,00
860	20	5,1	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,069	0,00
880	20	5,0	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,067	0,00
900	20	5,0	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,065	0,00
920	20	4,9	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,063	0,00
940	20	4,8	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,061	0,00
960	20	4,7	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,059	0,00
980	20	4,6	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,057	0,00
1000	20	4,6	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	11,5	0,054	0,00
0	40	3,9	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00	10,7	0,044	0,00
20	40	4,0	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	11,1	0,046	0,00
40	40	4,1	0,019	0,00	0,1	0,000	0,00	11,3	0,049	0,00
60	40	4,1	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	11,6	0,052	0,00
80	40	4,3	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	11,8	0,055	0,00
100	40	4,4	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,058	0,00
120	40	4,4	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,061	0,00
140	40	4,5	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	12,1	0,063	0,00
160	40	4,6	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,066	0,00
180	40	4,7	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,069	0,00
200	40	4,8	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,071	0,00
220	40	4,8	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,073	0,00
240	40	4,9	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,075	0,00
260	40	5,0	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,076	0,00
280	40	5,1	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,077	0,00
300	40	5,2	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,078	0,00
320	40	5,2	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,078	0,00
340	40	5,4	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,077	0,00
360	40	5,5	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,076	0,00
380	40	5,6	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,074	0,00
400	40	5,6	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,072	0,00
420	40	5,7	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,070	0,00
440	40	5,7	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,067	0,00
460	40	5,8	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,066	0,00
480	40	5,9	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,065	0,00
500	40	5,9	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,064	0,00
520	40	5,9	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,064	0,00
540	40	5,9	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,064	0,00
560	40	6,0	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,065	0,00
580	40	6,0	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,067	0,00
600	40	6,0	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,068	0,00
620	40	6,0	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,070	0,00
640	40	6,0	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,072	0,00
660	40	5,9	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,075	0,00
680	40	5,9	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,076	0,00
700	40	5,8	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,078	0,00
720	40	5,8	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,079	0,00
740	40	5,7	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,080	0,00
760	40	5,7	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,080	0,00
780	40	5,6	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,079	0,00
800	40	5,6	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,078	0,00
820	40	5,5	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,076	0,00
840	40	5,4	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,074	0,00
860	40	5,3	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,072	0,00
880	40	5,3	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,070	0,00
900	40	5,1	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,068	0,00
920	40	5,0	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,066	0,00
940	40	5,0	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,063	0,00
960	40	4,9	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,061	0,00
980	40	4,8	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	11,9	0,058	0,00
1000	40	4,7	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	11,4	0,056	0,00
0	60	4,0	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00	11,1	0,044	0,00
20	60	4,1	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	11,3	0,047	0,00
40	60	4,2	0,019	0,00	0,1	0,000	0,00	11,5	0,049	0,00
60	60	4,3	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	11,9	0,052	0,00
80	60	4,3	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,056	0,00
100	60	4,5	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,059	0,00
120	60	4,6	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,062	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
140	60	4,6	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,065	0,00
160	60	4,7	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,068	0,00
180	60	4,7	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,071	0,00
200	60	4,8	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,074	0,00
220	60	4,9	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,077	0,00
240	60	5,0	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,079	0,00
260	60	5,1	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,081	0,00
280	60	5,2	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,082	0,00
300	60	5,3	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,083	0,00
320	60	5,4	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,083	0,00
340	60	5,5	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,083	0,00
360	60	5,6	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,081	0,00
380	60	5,7	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,080	0,00
400	60	5,8	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,078	0,00
420	60	5,8	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,076	0,00
440	60	6,0	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,073	0,00
460	60	6,1	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,071	0,00
480	60	6,2	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,069	0,00
500	60	6,2	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,069	0,00
520	60	6,2	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,068	0,00
540	60	6,2	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,069	0,00
560	60	6,2	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,070	0,00
580	60	6,3	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,072	0,00
600	60	6,3	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,073	0,00
620	60	6,3	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,075	0,00
640	60	6,3	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,078	0,00
660	60	6,2	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,081	0,00
680	60	6,2	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,082	0,00
700	60	6,2	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,084	0,00
720	60	6,1	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,085	0,00
740	60	6,0	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,085	0,00
760	60	5,9	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,085	0,00
780	60	5,8	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,084	0,00
800	60	5,7	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,082	0,00
820	60	5,6	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,080	0,00
840	60	5,6	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,078	0,00
860	60	5,5	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,076	0,00
880	60	5,4	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,073	0,00
900	60	5,3	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,071	0,00
920	60	5,2	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,068	0,00
940	60	5,1	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,065	0,00
960	60	5,0	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,062	0,00
980	60	4,9	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,060	0,00
1000	60	4,9	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,057	0,00
0	80	4,2	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00	11,5	0,044	0,00
20	80	4,2	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	11,7	0,047	0,00
40	80	4,3	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,050	0,00
60	80	4,4	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,053	0,00
80	80	4,5	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,056	0,00
100	80	4,5	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,060	0,00
120	80	4,6	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,064	0,00
140	80	4,8	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,067	0,00
160	80	4,8	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,071	0,00
180	80	5,0	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,074	0,00
200	80	5,1	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,077	0,00
220	80	5,1	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,080	0,00
240	80	5,2	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,083	0,00
260	80	5,4	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,085	0,00
280	80	5,5	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,087	0,00
300	80	5,6	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,089	0,00
320	80	5,7	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,089	0,00
340	80	5,7	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,089	0,00
360	80	5,9	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,088	0,00
380	80	6,0	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,086	0,00
400	80	6,1	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,084	0,00
420	80	6,1	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,081	0,00
440	80	6,2	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,079	0,00
460	80	6,2	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,077	0,00
480	80	6,4	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,075	0,00
500	80	6,5	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,074	0,00
520	80	6,6	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,074	0,00
540	80	6,5	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,074	0,00
560	80	6,5	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,075	0,00
580	80	6,7	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,077	0,00
600	80	6,6	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,079	0,00
620	80	6,6	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,082	0,00
640	80	6,5	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,085	0,00
660	80	6,5	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,087	0,00
680	80	6,5	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,089	0,00
700	80	6,4	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,090	0,00
720	80	6,3	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,091	0,00
740	80	6,2	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,091	0,00
760	80	6,2	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,090	0,00
780	80	6,1	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,089	0,00
800	80	6,0	0,034	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,087	0,00
820	80	5,9	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,085	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 200 μg/m ³
840	80	5,8	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,082	0,00
860	80	5,7	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,079	0,00
880	80	5,7	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,076	0,00
900	80	5,5	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,073	0,00
920	80	5,3	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,071	0,00
940	80	5,3	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,067	0,00
960	80	5,2	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,065	0,00
980	80	5,1	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,061	0,00
1000	80	4,9	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	12,0	0,058	0,00
0	100	4,2	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00	11,7	0,044	0,00
20	100	4,3	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	12,1	0,047	0,00
40	100	4,4	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,050	0,00
60	100	4,5	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,053	0,00
80	100	4,6	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,057	0,00
100	100	4,7	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,061	0,00
120	100	4,7	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,065	0,00
140	100	4,9	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,069	0,00
160	100	4,9	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,073	0,00
180	100	5,0	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,077	0,00
200	100	5,1	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,081	0,00
220	100	5,3	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,084	0,00
240	100	5,3	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,087	0,00
260	100	5,5	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,090	0,00
280	100	5,6	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,092	0,00
300	100	5,7	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,094	0,00
320	100	5,9	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,095	0,00
340	100	6,0	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,096	0,00
360	100	6,1	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,095	0,00
380	100	6,2	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,093	0,00
400	100	6,3	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,090	0,00
420	100	6,5	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,088	0,00
440	100	6,6	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,085	0,00
460	100	6,6	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,083	0,00
480	100	6,7	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,081	0,00
500	100	6,7	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,080	0,00
520	100	6,9	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,080	0,00
540	100	6,9	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,080	0,00
560	100	6,9	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,081	0,00
580	100	7,0	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,084	0,00
600	100	7,0	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,086	0,00
620	100	6,9	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,089	0,00
640	100	6,9	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,092	0,00
660	100	6,9	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,094	0,00
680	100	6,8	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,096	0,00
700	100	6,7	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,098	0,00
720	100	6,7	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,098	0,00
740	100	6,6	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,097	0,00
760	100	6,5	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,096	0,00
780	100	6,4	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,094	0,00
800	100	6,2	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,092	0,00
820	100	6,1	0,035	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,089	0,00
840	100	5,9	0,034	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,086	0,00
860	100	5,9	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,083	0,00
880	100	5,8	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,080	0,00
900	100	5,6	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,076	0,00
920	100	5,6	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,073	0,00
940	100	5,5	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,070	0,00
960	100	5,3	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,066	0,00
980	100	5,2	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,063	0,00
1000	100	5,1	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,060	0,00
0	120	4,3	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00	12,0	0,045	0,00
20	120	4,4	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	12,4	0,047	0,00
40	120	4,5	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,050	0,00
60	120	4,6	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,054	0,00
80	120	4,6	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,058	0,00
100	120	4,8	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,062	0,00
120	120	5,0	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,066	0,00
140	120	5,0	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,070	0,00
160	120	5,1	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,075	0,00
180	120	5,2	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,079	0,00
200	120	5,3	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,084	0,00
220	120	5,5	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,088	0,00
240	120	5,6	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,092	0,00
260	120	5,7	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,095	0,00
280	120	5,8	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,098	0,00
300	120	6,0	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,101	0,00
320	120	6,1	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,102	0,00
340	120	6,2	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,103	0,00
360	120	6,4	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,102	0,00
380	120	6,5	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,101	0,00
400	120	6,6	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,099	0,00
420	120	6,7	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,096	0,00
440	120	6,8	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,093	0,00
460	120	7,0	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,090	0,00
480	120	7,1	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,088	0,00
500	120	7,1	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,087	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
520	120	7,3	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,086	0,00
540	120	7,3	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,087	0,00
560	120	7,3	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,089	0,00
580	120	7,4	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,091	0,00
600	120	7,4	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,093	0,00
620	120	7,2	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,096	0,00
640	120	7,3	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,100	0,00
660	120	7,2	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,103	0,00
680	120	7,1	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,104	0,00
700	120	7,1	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,105	0,00
720	120	7,0	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,105	0,00
740	120	6,8	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,105	0,00
760	120	6,7	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,103	0,00
780	120	6,6	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,100	0,00
800	120	6,5	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,097	0,00
820	120	6,4	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,094	0,00
840	120	6,3	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,090	0,00
860	120	6,2	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,087	0,00
880	120	6,0	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,083	0,00
900	120	6,0	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,079	0,00
920	120	5,8	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,075	0,00
940	120	5,5	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,072	0,00
960	120	5,5	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,068	0,00
980	120	5,4	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,065	0,00
1000	120	5,3	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	13,2	0,061	0,00
0	140	4,5	0,017	0,00	0,1	0,000	0,00	12,4	0,045	0,00
20	140	4,5	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	12,8	0,048	0,00
40	140	4,6	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,051	0,00
60	140	4,7	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,054	0,00
80	140	4,8	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,058	0,00
100	140	4,9	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,062	0,00
120	140	5,0	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,067	0,00
140	140	5,2	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,072	0,00
160	140	5,3	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,077	0,00
180	140	5,4	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,082	0,00
200	140	5,5	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,087	0,00
220	140	5,6	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,092	0,00
240	140	5,8	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,096	0,00
260	140	5,9	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,100	0,00
280	140	6,0	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,104	0,00
300	140	6,2	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,107	0,00
320	140	6,3	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,110	0,00
340	140	6,4	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,111	0,00
360	140	6,6	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,111	0,00
380	140	6,8	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,110	0,00
400	140	6,9	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,107	0,00
420	140	7,1	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,105	0,00
440	140	7,2	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,102	0,00
460	140	7,3	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,098	0,00
480	140	7,5	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,096	0,00
500	140	7,6	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	18,0	0,094	0,00
520	140	7,7	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,093	0,00
540	140	7,8	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,095	0,00
560	140	7,8	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	18,7	0,096	0,00
580	140	7,8	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,098	0,00
600	140	7,8	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,102	0,00
620	140	7,7	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,106	0,00
640	140	7,7	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,108	0,00
660	140	7,6	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,111	0,00
680	140	7,5	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,113	0,00
700	140	7,4	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,114	0,00
720	140	7,3	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,114	0,00
740	140	7,2	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,112	0,00
760	140	7,1	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,109	0,00
780	140	6,9	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,106	0,00
800	140	6,8	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,103	0,00
820	140	6,6	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,099	0,00
840	140	6,5	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,095	0,00
860	140	6,3	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,091	0,00
880	140	6,2	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,086	0,00
900	140	6,0	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,082	0,00
920	140	5,9	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,078	0,00
940	140	5,8	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,074	0,00
960	140	5,7	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,070	0,00
980	140	5,6	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,066	0,00
1000	140	5,4	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,063	0,00
0	160	4,4	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	12,7	0,046	0,00
20	160	4,6	0,019	0,00	0,1	0,000	0,00	12,9	0,048	0,00
40	160	4,7	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,051	0,00
60	160	4,7	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,055	0,00
80	160	4,9	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,058	0,00
100	160	5,0	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,063	0,00
120	160	5,2	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,067	0,00
140	160	5,3	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,073	0,00
160	160	5,3	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,078	0,00
180	160	5,5	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,084	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
200	160	5,7	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,090	0,00
220	160	5,8	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,095	0,00
240	160	5,9	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,101	0,00
260	160	6,1	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,106	0,00
280	160	6,3	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,111	0,00
300	160	6,5	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,115	0,00
320	160	6,6	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,118	0,00
340	160	6,8	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,119	0,00
360	160	6,9	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,120	0,00
380	160	7,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,119	0,00
400	160	7,3	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,118	0,00
420	160	7,4	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,114	0,00
440	160	7,6	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,111	0,00
460	160	7,8	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,108	0,00
480	160	7,9	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,104	0,00
500	160	8,1	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,103	0,00
520	160	8,1	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	19,7	0,102	0,00
540	160	8,3	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,103	0,00
560	160	8,3	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,105	0,00
580	160	8,3	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,108	0,00
600	160	8,3	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,112	0,00
620	160	8,2	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,115	0,00
640	160	8,2	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,119	0,00
660	160	8,1	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,122	0,00
680	160	8,0	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,123	0,00
700	160	7,9	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,124	0,00
720	160	7,7	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,122	0,00
740	160	7,6	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,121	0,00
760	160	7,5	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	18,0	0,117	0,00
780	160	7,3	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,113	0,00
800	160	7,1	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,109	0,00
820	160	6,9	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,104	0,00
840	160	6,7	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,099	0,00
860	160	6,6	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,094	0,00
880	160	6,5	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,090	0,00
900	160	6,3	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,085	0,00
920	160	6,2	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,080	0,00
940	160	6,1	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,076	0,00
960	160	5,8	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,072	0,00
980	160	5,7	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,068	0,00
1000	160	5,5	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,065	0,00
0	180	4,5	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	13,1	0,046	0,00
20	180	4,8	0,019	0,00	0,1	0,000	0,00	13,2	0,049	0,00
40	180	4,8	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,052	0,00
60	180	4,9	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,055	0,00
80	180	5,0	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,059	0,00
100	180	5,2	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,063	0,00
120	180	5,3	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,068	0,00
140	180	5,4	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,074	0,00
160	180	5,6	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,079	0,00
180	180	5,6	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,086	0,00
200	180	5,8	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,092	0,00
220	180	6,0	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,099	0,00
240	180	6,2	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,105	0,00
260	180	6,3	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,111	0,00
280	180	6,4	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,117	0,00
300	180	6,6	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,122	0,00
320	180	6,9	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,126	0,00
340	180	7,0	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,7	0,129	0,00
360	180	7,2	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,131	0,00
380	180	7,4	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,130	0,00
400	180	7,7	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,129	0,00
420	180	7,8	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,125	0,00
440	180	8,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	19,8	0,122	0,00
460	180	8,2	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	19,8	0,118	0,00
480	180	8,4	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,115	0,00
500	180	8,5	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,113	0,00
520	180	8,7	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,113	0,00
540	180	8,8	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,113	0,00
560	180	8,8	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	20,0	0,116	0,00
580	180	8,8	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	20,0	0,119	0,00
600	180	8,8	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,123	0,00
620	180	8,8	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,128	0,00
640	180	8,6	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,131	0,00
660	180	8,6	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,133	0,00
680	180	8,5	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	19,7	0,135	0,00
700	180	8,3	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,135	0,00
720	180	8,2	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,132	0,00
740	180	8,0	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,129	0,00
760	180	7,8	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,125	0,00
780	180	7,6	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,120	0,00
800	180	7,5	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,115	0,00
820	180	7,3	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,110	0,00
840	180	7,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,104	0,00
860	180	7,0	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,098	0,00
880	180	6,7	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,093	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
900	180	6,6	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,088	0,00
920	180	6,4	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,083	0,00
940	180	6,2	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,078	0,00
960	180	6,0	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,074	0,00
980	180	5,9	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,070	0,00
1000	180	5,8	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,067	0,00
0	200	4,7	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	13,0	0,047	0,00
20	200	4,8	0,019	0,00	0,1	0,000	0,00	13,8	0,049	0,00
40	200	4,9	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,052	0,00
60	200	5,1	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,056	0,00
80	200	5,1	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,060	0,00
100	200	5,3	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,064	0,00
120	200	5,5	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,069	0,00
140	200	5,6	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,075	0,00
160	200	5,8	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,081	0,00
180	200	5,8	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,087	0,00
200	200	6,0	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,094	0,00
220	200	6,2	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,102	0,00
240	200	6,5	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	18,0	0,109	0,00
260	200	6,5	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,116	0,00
280	200	6,6	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,123	0,00
300	200	6,9	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,130	0,00
320	200	7,1	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,135	0,00
340	200	7,4	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	19,8	0,140	0,00
360	200	7,6	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	19,7	0,142	0,00
380	200	7,8	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	20,6	0,143	0,00
400	200	8,1	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,141	0,00
420	200	8,3	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,139	0,00
440	200	8,5	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,135	0,00
460	200	8,8	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	20,6	0,131	0,00
480	200	8,9	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,128	0,00
500	200	9,2	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	21,8	0,124	0,00
520	200	9,2	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,124	0,00
540	200	9,4	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	21,8	0,124	0,00
560	200	9,5	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,128	0,00
580	200	9,4	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	21,3	0,132	0,00
600	200	9,5	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,136	0,00
620	200	9,5	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	20,7	0,140	0,00
640	200	9,3	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	20,8	0,145	0,00
660	200	9,2	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,147	0,00
680	200	9,0	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,147	0,00
700	200	8,9	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,146	0,00
720	200	8,7	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,143	0,00
740	200	8,4	0,051	0,00	0,2	0,001	0,00	20,0	0,139	0,00
760	200	8,3	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,134	0,00
780	200	8,0	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,128	0,00
800	200	7,8	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,122	0,00
820	200	7,5	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,115	0,00
840	200	7,4	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,109	0,00
860	200	7,2	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,102	0,00
880	200	6,9	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,096	0,00
900	200	6,8	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,091	0,00
920	200	6,6	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,086	0,00
940	200	6,3	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,081	0,00
960	200	6,2	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,076	0,00
980	200	6,1	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,072	0,00
1000	200	5,9	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,068	0,00
0	220	4,8	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	13,8	0,048	0,00
20	220	4,9	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,050	0,00
40	220	5,1	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,053	0,00
60	220	5,1	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,057	0,00
80	220	5,3	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,061	0,00
100	220	5,4	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,065	0,00
120	220	5,7	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,070	0,00
140	220	5,7	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,075	0,00
160	220	5,9	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,082	0,00
180	220	6,1	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,089	0,00
200	220	6,2	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,096	0,00
220	220	6,4	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,105	0,00
240	220	6,6	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,113	0,00
260	220	6,8	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,122	0,00
280	220	7,0	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	19,8	0,131	0,00
300	220	7,1	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,138	0,00
320	220	7,5	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,146	0,00
340	220	7,7	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,151	0,00
360	220	8,0	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	21,4	0,155	0,00
380	220	8,2	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,157	0,00
400	220	8,5	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	21,5	0,157	0,00
420	220	8,8	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,154	0,00
440	220	9,1	0,048	0,00	0,2	0,002	0,00	21,6	0,151	0,00
460	220	9,2	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	21,8	0,146	0,00
480	220	9,6	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	21,7	0,141	0,00
520	220	10,0	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	22,2	0,137	0,00
540	220	10,1	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	22,5	0,139	0,00
560	220	10,2	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	21,8	0,142	0,00
580	220	10,1	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	22,7	0,146	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
600	220	10,2	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	22,3	0,152	0,00
620	220	10,2	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	21,8	0,156	0,00
640	220	10,0	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	21,8	0,160	0,00
660	220	9,8	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	21,8	0,162	0,00
680	220	9,7	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	21,5	0,162	0,00
700	220	9,5	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	21,0	0,159	0,00
720	220	9,2	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	20,9	0,155	0,00
740	220	8,9	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	20,7	0,149	0,00
760	220	8,7	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	20,8	0,143	0,00
780	220	8,5	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,136	0,00
800	220	8,2	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,128	0,00
820	220	8,0	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,121	0,00
840	220	7,7	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,113	0,00
860	220	7,4	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,106	0,00
880	220	7,2	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,100	0,00
900	220	7,0	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,094	0,00
920	220	6,8	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,088	0,00
940	220	6,6	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,083	0,00
960	220	6,4	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,079	0,00
980	220	6,3	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,074	0,00
1000	220	6,0	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,071	0,00
0	240	4,9	0,019	0,00	0,1	0,000	0,00	14,2	0,049	0,00
20	240	5,0	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,051	0,00
40	240	5,1	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,054	0,00
60	240	5,3	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,058	0,00
80	240	5,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,062	0,00
100	240	5,5	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,066	0,00
120	240	5,8	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,071	0,00
140	240	5,9	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,076	0,00
160	240	6,1	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,083	0,00
180	240	6,3	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,090	0,00
200	240	6,4	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,099	0,00
220	240	6,6	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,107	0,00
240	240	6,8	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,117	0,00
260	240	7,1	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,127	0,00
280	240	7,3	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,138	0,00
300	240	7,5	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	20,7	0,147	0,00
320	240	7,8	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	21,6	0,156	0,00
340	240	8,1	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	22,1	0,164	0,00
360	240	8,4	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	21,5	0,169	0,00
380	240	8,7	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	22,4	0,173	0,00
400	240	9,0	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	22,0	0,173	0,00
420	240	9,3	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	22,8	0,172	0,00
440	240	9,6	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,169	0,00
460	240	10,0	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,163	0,00
540	240	10,9	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	23,1	0,155	0,00
560	240	11,1	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	23,4	0,159	0,00
580	240	11,0	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	22,8	0,164	0,00
600	240	11,0	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	23,7	0,169	0,00
620	240	10,9	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	23,7	0,175	0,00
640	240	10,8	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	23,3	0,178	0,00
660	240	10,6	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	23,5	0,180	0,00
680	240	10,4	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	22,0	0,177	0,00
700	240	10,1	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	22,9	0,174	0,00
720	240	9,8	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	22,5	0,168	0,00
740	240	9,6	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	21,7	0,161	0,00
760	240	9,2	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	21,9	0,153	0,00
780	240	8,9	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	21,4	0,144	0,00
800	240	8,6	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,135	0,00
820	240	8,4	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,127	0,00
840	240	8,1	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,118	0,00
860	240	7,8	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,110	0,00
880	240	7,5	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,103	0,00
900	240	7,3	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,097	0,00
920	240	7,0	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,091	0,00
940	240	6,9	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,086	0,00
960	240	6,6	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,081	0,00
980	240	6,4	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,077	0,00
1000	240	6,2	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,073	0,00
0	260	5,0	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,050	0,00
20	260	5,1	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,053	0,00
40	260	5,2	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,056	0,00
60	260	5,4	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,059	0,00
80	260	5,6	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,063	0,00
100	260	5,6	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,067	0,00
120	260	6,0	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,072	0,00
140	260	6,1	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,077	0,00
160	260	6,2	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,084	0,00
180	260	6,5	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,092	0,00
200	260	6,6	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,100	0,00
220	260	6,9	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,109	0,00
240	260	7,0	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,120	0,00
260	260	7,4	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	21,1	0,132	0,00
280	260	7,7	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,144	0,00
300	260	7,8	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	22,0	0,155	0,00
320	260	8,1	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	23,0	0,167	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
340	260	8,5	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	23,1	0,177	0,00
360	260	8,8	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,185	0,00
380	260	9,1	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	22,1	0,189	0,00
400	260	9,5	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	23,9	0,193	0,00
420	260	9,9	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	23,6	0,191	0,00
440	260	10,3	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	23,8	0,187	0,00
580	260	12,0	0,059	0,00	0,3	0,002	0,00	25,3	0,184	0,00
600	260	11,9	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	24,0	0,190	0,00
620	260	11,9	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	23,8	0,196	0,00
640	260	11,7	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	24,1	0,199	0,00
660	260	11,5	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	23,9	0,199	0,00
680	260	11,2	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	24,5	0,196	0,00
700	260	10,9	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	24,2	0,191	0,00
720	260	10,5	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	23,0	0,182	0,00
740	260	10,1	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	23,2	0,173	0,00
760	260	9,8	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,163	0,00
780	260	9,4	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	22,6	0,152	0,00
800	260	9,1	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,142	0,00
820	260	8,8	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,132	0,00
840	260	8,5	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,123	0,00
860	260	8,1	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,115	0,00
880	260	7,9	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,107	0,00
900	260	7,6	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,101	0,00
920	260	7,3	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,094	0,00
940	260	7,1	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,089	0,00
960	260	6,8	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,084	0,00
980	260	6,6	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,080	0,00
1000	260	6,3	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,075	0,00
0	280	5,0	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,051	0,00
20	280	5,3	0,020	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,054	0,00
40	280	5,3	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,057	0,00
60	280	5,6	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,060	0,00
80	280	5,7	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,064	0,00
100	280	5,8	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,069	0,00
120	280	6,1	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,073	0,00
140	280	6,2	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,079	0,00
160	280	6,4	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,086	0,00
180	280	6,7	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	19,7	0,093	0,00
200	280	6,8	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,102	0,00
220	280	7,1	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	20,8	0,111	0,00
240	280	7,3	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	21,0	0,124	0,00
260	280	7,6	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	21,6	0,136	0,00
280	280	7,9	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,150	0,00
300	280	8,1	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	22,9	0,164	0,00
320	280	8,4	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	23,0	0,178	0,00
340	280	8,9	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	24,3	0,191	0,00
360	280	9,3	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	23,9	0,202	0,00
380	280	9,7	0,064	0,00	0,3	0,002	0,00	24,5	0,210	0,00
400	280	10,1	0,065	0,00	0,3	0,002	0,00	24,5	0,214	0,00
420	280	10,6	0,065	0,00	0,3	0,002	0,00	24,3	0,215	0,00
580	280	13,2	0,066	0,00	0,3	0,002	0,00	25,6	0,211	0,00
600	280	13,1	0,069	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,218	0,00
620	280	13,0	0,072	0,00	0,3	0,002	0,00	26,3	0,223	0,00
640	280	12,8	0,073	0,00	0,3	0,002	0,00	26,9	0,224	0,00
660	280	12,5	0,074	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,223	0,00
680	280	12,1	0,073	0,00	0,3	0,002	0,00	25,5	0,217	0,00
700	280	11,7	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	25,1	0,208	0,00
720	280	11,3	0,068	0,00	0,2	0,002	0,00	24,7	0,198	0,00
740	280	10,8	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	24,3	0,186	0,00
760	280	10,5	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	23,3	0,173	0,00
780	280	10,0	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	23,3	0,161	0,00
800	280	9,5	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	22,6	0,149	0,00
820	280	9,3	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,139	0,00
840	280	8,9	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	21,1	0,128	0,00
860	280	8,5	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,119	0,00
880	280	8,2	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,111	0,00
900	280	7,9	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,104	0,00
920	280	7,6	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,098	0,00
940	280	7,3	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,092	0,00
960	280	7,0	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,087	0,00
980	280	6,8	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,082	0,00
1000	280	6,6	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,078	0,00
0	300	5,2	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,053	0,00
20	300	5,3	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,056	0,00
40	300	5,4	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,059	0,00
60	300	5,7	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,062	0,00
80	300	5,8	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,066	0,00
100	300	6,0	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,070	0,00
120	300	6,2	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,075	0,00
140	300	6,4	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,081	0,00
160	300	6,6	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,088	0,00
180	300	6,9	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,095	0,00
200	300	7,0	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,103	0,00
220	300	7,3	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	21,8	0,114	0,00
240	300	7,7	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	22,1	0,127	0,00
260	300	7,8	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	23,3	0,140	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
280	300	8,2	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	23,5	0,155	0,00
300	300	8,5	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	24,4	0,172	0,00
320	300	8,8	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	23,6	0,188	0,00
340	300	9,2	0,063	0,00	0,3	0,002	0,00	25,6	0,206	0,00
360	300	9,7	0,067	0,00	0,3	0,002	0,00	25,8	0,220	0,00
380	300	10,2	0,070	0,00	0,3	0,002	0,00	25,5	0,232	0,00
400	300	10,7	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,240	0,00
420	300	11,3	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	25,9	0,243	0,00
580	300	14,7	0,074	0,00	0,3	0,002	0,00	27,8	0,241	0,00
600	300	14,6	0,077	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,247	0,00
620	300	14,4	0,080	0,00	0,3	0,003	0,00	26,6	0,253	0,00
640	300	14,1	0,082	0,00	0,3	0,003	0,00	27,6	0,252	0,00
660	300	13,7	0,081	0,00	0,3	0,002	0,00	26,7	0,248	0,00
680	300	13,2	0,080	0,00	0,3	0,002	0,00	27,0	0,240	0,00
700	300	12,7	0,077	0,00	0,3	0,002	0,00	25,9	0,228	0,00
720	300	12,1	0,073	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,214	0,00
740	300	11,6	0,069	0,00	0,3	0,002	0,00	25,2	0,199	0,00
760	300	11,2	0,065	0,00	0,3	0,002	0,00	25,2	0,184	0,00
780	300	10,6	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	23,8	0,170	0,00
800	300	10,1	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	23,4	0,157	0,00
820	300	9,8	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	22,8	0,145	0,00
840	300	9,3	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	22,0	0,134	0,00
860	300	8,9	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	21,0	0,125	0,00
880	300	8,6	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	20,7	0,116	0,00
900	300	8,2	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,109	0,00
920	300	7,8	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,102	0,00
940	300	7,6	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,096	0,00
960	300	7,3	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,091	0,00
980	300	7,0	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,086	0,00
1000	300	6,8	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,081	0,00
0	320	5,3	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,056	0,00
20	320	5,4	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,058	0,00
40	320	5,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,061	0,00
60	320	5,8	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,064	0,00
80	320	5,9	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,068	0,00
100	320	6,2	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,073	0,00
120	320	6,3	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,077	0,00
140	320	6,6	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,083	0,00
160	320	6,7	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	20,0	0,090	0,00
180	320	7,0	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	21,6	0,097	0,00
200	320	7,2	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	22,1	0,106	0,00
220	320	7,6	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	23,1	0,116	0,00
240	320	7,9	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	24,4	0,129	0,00
260	320	8,1	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	24,1	0,145	0,00
280	320	8,5	0,052	0,00	0,3	0,002	0,00	25,0	0,161	0,00
300	320	8,9	0,057	0,00	0,3	0,002	0,00	25,3	0,179	0,00
320	320	9,4	0,062	0,00	0,3	0,002	0,00	25,9	0,199	0,00
340	320	9,8	0,067	0,00	0,3	0,002	0,00	26,3	0,220	0,00
360	320	10,2	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	27,4	0,240	0,00
380	320	10,8	0,075	0,00	0,3	0,003	0,00	26,2	0,255	0,00
400	320	11,5	0,078	0,00	0,3	0,003	0,00	27,4	0,269	0,00
420	320	12,1	0,079	0,00	0,3	0,003	0,00	26,7	0,274	0,00
600	320	16,3	0,087	0,00	0,3	0,003	0,00	29,8	0,288	0,00
620	320	16,0	0,090	0,00	0,3	0,003	0,00	28,1	0,289	0,00
640	320	15,6	0,091	0,00	0,3	0,003	0,00	29,7	0,288	0,00
660	320	15,1	0,090	0,00	0,3	0,003	0,00	28,6	0,279	0,00
680	320	14,4	0,087	0,00	0,3	0,003	0,00	28,2	0,266	0,00
700	320	13,8	0,083	0,00	0,3	0,003	0,00	27,6	0,250	0,00
720	320	13,1	0,078	0,00	0,3	0,002	0,00	28,1	0,232	0,00
740	320	12,5	0,073	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,214	0,00
760	320	12,0	0,068	0,00	0,3	0,002	0,00	26,3	0,196	0,00
780	320	11,2	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	24,9	0,180	0,00
800	320	10,7	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	24,5	0,165	0,00
820	320	10,2	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	24,1	0,152	0,00
840	320	9,8	0,051	0,00	0,2	0,001	0,00	23,1	0,140	0,00
860	320	9,2	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	22,1	0,130	0,00
880	320	8,9	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	21,1	0,121	0,00
900	320	8,5	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,113	0,00
920	320	8,2	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,106	0,00
940	320	7,8	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,100	0,00
960	320	7,5	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,095	0,00
980	320	7,2	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,090	0,00
1000	320	7,0	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,085	0,00
0	340	5,4	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,058	0,00
20	340	5,4	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,061	0,00
40	340	5,7	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,064	0,00
60	340	5,9	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,067	0,00
80	340	6,0	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,071	0,00
100	340	6,3	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,075	0,00
120	340	6,5	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	20,0	0,080	0,00
140	340	6,7	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,086	0,00
160	340	7,1	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,093	0,00
180	340	7,3	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	22,0	0,100	0,00
200	340	7,6	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	22,7	0,109	0,00
220	340	7,8	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	24,1	0,120	0,00
240	340	8,1	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	24,7	0,133	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 200 μg/m ³
260	340	8,5	0,048	0,00	0,3	0,001	0,00	25,5	0,147	0,00
280	340	8,8	0,053	0,00	0,3	0,002	0,00	25,5	0,167	0,00
300	340	9,3	0,058	0,00	0,3	0,002	0,00	27,2	0,186	0,00
320	340	9,7	0,064	0,00	0,3	0,002	0,00	26,5	0,210	0,00
340	340	10,3	0,070	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,234	0,00
360	340	10,9	0,076	0,00	0,3	0,003	0,00	28,5	0,260	0,00
380	340	11,4	0,081	0,00	0,3	0,003	0,00	28,6	0,283	0,00
400	340	12,2	0,085	0,00	0,4	0,003	0,00	29,4	0,302	0,00
420	340	13,0	0,088	0,00	0,4	0,003	0,00	28,7	0,314	0,00
600	340	18,4	0,099	0,00	0,3	0,003	0,00	31,3	0,334	0,00
620	340	18,0	0,101	0,00	0,3	0,003	0,00	30,6	0,335	0,00
640	340	17,5	0,101	0,00	0,3	0,003	0,00	30,8	0,328	0,00
660	340	16,8	0,099	0,00	0,3	0,003	0,00	31,4	0,315	0,00
680	340	15,8	0,095	0,00	0,3	0,003	0,00	29,0	0,295	0,00
700	340	15,1	0,090	0,00	0,3	0,003	0,00	30,5	0,274	0,00
720	340	14,3	0,083	0,00	0,3	0,003	0,00	29,5	0,250	0,00
740	340	13,4	0,077	0,00	0,3	0,002	0,00	28,5	0,229	0,00
760	340	12,7	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	28,0	0,208	0,00
780	340	12,0	0,066	0,00	0,3	0,002	0,00	27,5	0,189	0,00
800	340	11,4	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	25,9	0,174	0,00
820	340	10,7	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	24,4	0,160	0,00
840	340	10,2	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	23,7	0,147	0,00
860	340	9,7	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	22,9	0,137	0,00
880	340	9,2	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	21,9	0,127	0,00
900	340	8,8	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,119	0,00
920	340	8,4	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,112	0,00
940	340	8,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,105	0,00
960	340	7,8	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,099	0,00
980	340	7,3	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,094	0,00
1000	340	7,1	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,089	0,00
0	360	5,5	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,061	0,00
20	360	5,6	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,064	0,00
40	360	5,8	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,068	0,00
60	360	6,0	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,071	0,00
80	360	6,2	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,074	0,00
100	360	6,4	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,079	0,00
120	360	6,6	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,084	0,00
140	360	7,0	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	20,8	0,090	0,00
160	360	7,2	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	22,5	0,096	0,00
180	360	7,5	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	23,0	0,104	0,00
200	360	7,8	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	24,1	0,113	0,00
220	360	8,2	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	24,7	0,123	0,00
240	360	8,5	0,045	0,00	0,3	0,001	0,00	26,0	0,136	0,00
260	360	8,7	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	26,5	0,152	0,00
280	360	9,2	0,054	0,00	0,3	0,002	0,00	28,3	0,170	0,00
300	360	9,6	0,060	0,00	0,3	0,002	0,00	27,8	0,194	0,00
320	360	10,1	0,066	0,00	0,3	0,002	0,00	29,5	0,220	0,00
340	360	10,7	0,074	0,00	0,3	0,003	0,00	29,8	0,250	0,00
360	360	11,3	0,081	0,00	0,4	0,003	0,00	29,9	0,281	0,00
380	360	12,2	0,088	0,00	0,4	0,003	0,00	30,2	0,311	0,00
400	360	13,0	0,093	0,00	0,4	0,003	0,00	30,6	0,339	0,00
420	360	14,0	0,097	0,00	0,4	0,004	0,00	30,4	0,359	0,00
600	360	21,0	0,113	0,00	0,3	0,004	0,00	33,0	0,392	0,00
620	360	20,5	0,115	0,00	0,3	0,004	0,00	33,7	0,390	0,00
640	360	19,7	0,114	0,00	0,3	0,004	0,00	33,7	0,376	0,00
660	360	18,8	0,110	0,00	0,3	0,004	0,00	33,5	0,355	0,00
680	360	17,7	0,104	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,329	0,00
700	360	16,6	0,096	0,00	0,3	0,003	0,00	31,7	0,299	0,00
720	360	15,4	0,089	0,00	0,3	0,003	0,00	31,1	0,271	0,00
740	360	14,4	0,082	0,00	0,3	0,002	0,00	30,3	0,245	0,00
760	360	13,5	0,075	0,00	0,3	0,002	0,00	29,0	0,221	0,00
780	360	12,8	0,069	0,00	0,3	0,002	0,00	28,4	0,201	0,00
800	360	12,0	0,064	0,00	0,3	0,002	0,00	26,6	0,184	0,00
820	360	11,2	0,060	0,00	0,3	0,002	0,00	26,2	0,168	0,00
840	360	10,7	0,056	0,00	0,3	0,002	0,00	25,2	0,155	0,00
860	360	10,2	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	24,2	0,144	0,00
880	360	9,6	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	23,1	0,134	0,00
900	360	9,2	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	22,4	0,125	0,00
920	360	8,7	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	20,6	0,117	0,00
940	360	8,3	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,111	0,00
960	360	8,0	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,105	0,00
980	360	7,6	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,099	0,00
1000	360	7,3	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,094	0,00
0	380	5,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,065	0,00
20	380	5,6	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,068	0,00
40	380	5,9	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,072	0,00
60	380	6,1	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,075	0,00
80	380	6,3	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,079	0,00
100	380	6,5	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	19,8	0,084	0,00
120	380	6,9	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,088	0,00
140	380	7,1	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	22,2	0,094	0,00
160	380	7,4	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	23,2	0,101	0,00
180	380	7,8	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	23,4	0,109	0,00
200	380	8,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	24,9	0,118	0,00
220	380	8,5	0,043	0,00	0,3	0,001	0,00	26,0	0,128	0,00
240	380	8,7	0,046	0,00	0,3	0,001	0,00	27,5	0,141	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
260	380	9,2	0,051	0,00	0,3	0,002	0,00	28,1	0,157	0,00
280	380	9,7	0,056	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,177	0,00
300	380	10,1	0,062	0,00	0,3	0,002	0,00	31,3	0,200	0,00
320	380	10,6	0,069	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,230	0,00
340	380	11,3	0,077	0,00	0,4	0,003	0,00	31,7	0,264	0,00
360	380	12,0	0,085	0,00	0,4	0,003	0,00	32,9	0,302	0,00
380	380	12,9	0,094	0,00	0,4	0,003	0,00	31,6	0,342	0,00
400	380	13,8	0,101	0,00	0,5	0,004	0,00	32,7	0,381	0,00
420	380	15,0	0,108	0,00	0,5	0,004	0,00	33,1	0,411	0,00
600	380	24,3	0,129	0,00	0,4	0,005	0,00	35,5	0,468	0,00
620	380	23,7	0,131	0,00	0,4	0,005	0,00	36,6	0,457	0,00
640	380	22,5	0,128	0,00	0,4	0,004	0,00	37,5	0,435	0,00
660	380	21,0	0,121	0,00	0,4	0,004	0,00	35,6	0,401	0,00
680	380	19,5	0,113	0,00	0,3	0,004	0,00	34,7	0,365	0,00
700	380	18,3	0,104	0,00	0,3	0,003	0,00	34,4	0,327	0,00
720	380	16,8	0,095	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,292	0,00
740	380	15,6	0,087	0,00	0,3	0,003	0,00	32,6	0,262	0,00
760	380	14,7	0,080	0,00	0,3	0,002	0,00	30,7	0,236	0,00
780	380	13,4	0,073	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,214	0,00
800	380	12,7	0,068	0,00	0,3	0,002	0,00	29,1	0,194	0,00
820	380	12,0	0,063	0,00	0,3	0,002	0,00	27,4	0,178	0,00
840	380	11,2	0,059	0,00	0,3	0,002	0,00	25,7	0,165	0,00
860	380	10,6	0,055	0,00	0,3	0,002	0,00	25,1	0,152	0,00
880	380	10,0	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	23,4	0,142	0,00
900	380	9,6	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	22,7	0,133	0,00
920	380	9,0	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	22,1	0,125	0,00
940	380	8,6	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,117	0,00
960	380	8,2	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	19,8	0,111	0,00
980	380	7,8	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,105	0,00
1000	380	7,5	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,100	0,00
0	400	5,5	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,070	0,00
20	400	5,7	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,073	0,00
40	400	6,0	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,077	0,00
60	400	6,3	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	18,7	0,081	0,00
80	400	6,4	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,085	0,00
100	400	6,7	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,090	0,00
120	400	7,0	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,094	0,00
140	400	7,3	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	22,7	0,100	0,00
160	400	7,6	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	23,4	0,107	0,00
180	400	7,9	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	24,9	0,115	0,00
200	400	8,3	0,041	0,00	0,3	0,001	0,00	26,1	0,124	0,00
220	400	8,6	0,044	0,00	0,3	0,001	0,00	27,1	0,135	0,00
240	400	9,1	0,048	0,00	0,3	0,001	0,00	28,7	0,148	0,00
260	400	9,6	0,052	0,00	0,3	0,002	0,00	30,3	0,164	0,00
280	400	10,1	0,058	0,00	0,3	0,002	0,00	30,2	0,184	0,00
300	400	10,7	0,064	0,00	0,3	0,002	0,00	31,6	0,209	0,00
320	400	11,0	0,071	0,00	0,4	0,002	0,00	33,1	0,239	0,00
340	400	11,8	0,080	0,00	0,4	0,003	0,00	34,0	0,279	0,00
360	400	12,5	0,090	0,00	0,5	0,003	0,00	33,6	0,325	0,00
380	400	13,6	0,100	0,00	0,5	0,004	0,00	34,8	0,375	0,00
400	400	14,7	0,110	0,00	0,5	0,004	0,00	34,4	0,427	0,00
420	400	16,0	0,119	0,00	0,6	0,005	0,00	35,5	0,473	0,00
600	400	28,8	0,149	0,00	0,4	0,006	0,00	38,4	0,564	0,00
620	400	27,7	0,149	0,00	0,4	0,005	0,00	39,7	0,541	0,00
640	400	26,0	0,144	0,00	0,4	0,005	0,00	40,5	0,504	0,00
660	400	23,8	0,134	0,00	0,4	0,005	0,00	39,0	0,455	0,00
680	400	22,0	0,123	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,405	0,00
700	400	19,9	0,112	0,00	0,4	0,004	0,00	36,5	0,359	0,00
720	400	18,3	0,102	0,00	0,4	0,003	0,00	36,0	0,317	0,00
740	400	16,8	0,093	0,00	0,3	0,003	0,00	34,5	0,282	0,00
760	400	15,5	0,085	0,00	0,3	0,003	0,00	33,1	0,253	0,00
780	400	14,3	0,078	0,00	0,3	0,002	0,00	31,4	0,229	0,00
800	400	13,3	0,072	0,00	0,3	0,002	0,00	29,1	0,209	0,00
820	400	12,5	0,067	0,00	0,3	0,002	0,00	28,6	0,191	0,00
840	400	11,7	0,063	0,00	0,3	0,002	0,00	27,5	0,176	0,00
860	400	10,9	0,059	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,163	0,00
880	400	10,3	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	24,9	0,152	0,00
900	400	9,7	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	23,0	0,142	0,00
920	400	9,2	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	22,0	0,134	0,00
940	400	8,9	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	21,1	0,125	0,00
960	400	8,4	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,118	0,00
980	400	8,0	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,112	0,00
1000	400	7,6	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,106	0,00
0	420	5,6	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,075	0,00
20	420	5,8	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,079	0,00
40	420	6,1	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,083	0,00
60	420	6,4	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,087	0,00
80	420	6,6	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,091	0,00
100	420	6,8	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,097	0,00
120	420	7,2	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	22,1	0,102	0,00
140	420	7,5	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	22,9	0,109	0,00
160	420	7,8	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	24,8	0,116	0,00
180	420	8,2	0,040	0,00	0,3	0,001	0,00	25,6	0,124	0,00
200	420	8,6	0,043	0,00	0,3	0,001	0,00	26,8	0,134	0,00
220	420	9,0	0,046	0,00	0,3	0,001	0,00	28,1	0,144	0,00
240	420	9,4	0,050	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,158	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
260	420	10,0	0,055	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,174	0,00
280	420	10,5	0,060	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,194	0,00
300	420	11,0	0,066	0,00	0,4	0,002	0,00	34,9	0,219	0,00
320	420	11,7	0,074	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,252	0,00
340	420	12,4	0,084	0,00	0,5	0,003	0,00	36,6	0,294	0,00
360	420	13,1	0,095	0,00	0,5	0,004	0,00	37,2	0,348	0,00
380	420	14,3	0,107	0,00	0,6	0,004	0,00	37,0	0,412	0,00
400	420	15,6	0,119	0,00	0,6	0,005	0,00	37,4	0,480	0,00
420	420	17,1	0,131	0,00	0,7	0,006	0,00	38,8	0,548	0,00
620	420	33,0	0,170	0,00	0,4	0,007	0,00	44,0	0,648	0,00
640	420	30,2	0,161	0,00	0,5	0,006	0,00	45,3	0,587	0,00
660	420	27,2	0,148	0,00	0,4	0,005	0,00	42,1	0,516	0,00
680	420	24,4	0,134	0,00	0,4	0,005	0,00	41,8	0,451	0,00
700	420	21,9	0,121	0,00	0,4	0,004	0,00	40,4	0,393	0,00
720	420	20,0	0,109	0,00	0,4	0,003	0,00	38,9	0,345	0,00
740	420	18,1	0,100	0,00	0,4	0,003	0,00	37,4	0,305	0,00
760	420	16,5	0,091	0,00	0,3	0,003	0,00	34,8	0,274	0,00
780	420	15,2	0,084	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,247	0,00
800	420	14,0	0,078	0,00	0,3	0,002	0,00	31,9	0,224	0,00
820	420	13,1	0,072	0,00	0,3	0,002	0,00	30,0	0,206	0,00
840	420	12,1	0,068	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,191	0,00
860	420	11,3	0,064	0,00	0,3	0,002	0,00	26,2	0,175	0,00
880	420	10,8	0,060	0,00	0,3	0,002	0,00	25,2	0,164	0,00
900	420	10,1	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	24,2	0,153	0,00
920	420	9,5	0,054	0,00	0,2	0,001	0,00	22,6	0,143	0,00
940	420	9,0	0,051	0,00	0,2	0,001	0,00	21,8	0,135	0,00
960	420	8,5	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	20,7	0,127	0,00
980	420	8,1	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,119	0,00
1000	420	7,7	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,113	0,00
0	440	5,7	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,080	0,00
20	440	5,9	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,084	0,00
40	440	6,1	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,089	0,00
60	440	6,4	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,094	0,00
80	440	6,7	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,099	0,00
100	440	7,0	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	21,4	0,105	0,00
120	440	7,2	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	22,9	0,111	0,00
140	440	7,6	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	23,9	0,118	0,00
160	440	8,0	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	25,0	0,126	0,00
180	440	8,4	0,043	0,00	0,3	0,001	0,00	26,7	0,135	0,00
200	440	8,8	0,046	0,00	0,3	0,001	0,00	28,0	0,145	0,00
220	440	9,3	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	29,8	0,157	0,00
240	440	9,8	0,053	0,00	0,3	0,002	0,00	31,4	0,171	0,00
260	440	10,3	0,058	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,187	0,00
280	440	11,1	0,063	0,00	0,4	0,002	0,00	35,3	0,208	0,00
300	440	11,7	0,070	0,00	0,4	0,002	0,00	36,8	0,234	0,00
320	440	12,5	0,078	0,00	0,5	0,003	0,00	39,5	0,267	0,00
340	440	13,2	0,087	0,00	0,5	0,003	0,00	41,1	0,311	0,00
360	440	13,8	0,099	0,00	0,6	0,004	0,00	41,0	0,371	0,00
380	440	15,0	0,113	0,00	0,7	0,005	0,00	39,9	0,449	0,00
400	440	16,4	0,128	0,00	0,8	0,005	0,00	41,3	0,541	0,00
420	440	18,2	0,143	0,00	0,9	0,006	0,00	45,7	0,638	0,00
620	440	40,1	0,195	0,00	0,5	0,008	0,00	48,0	0,782	0,00
640	440	35,7	0,181	0,00	0,5	0,007	0,00	48,5	0,686	0,00
660	440	31,4	0,164	0,00	0,5	0,006	0,00	47,7	0,589	0,00
680	440	27,3	0,147	0,00	0,4	0,005	0,00	44,9	0,504	0,00
700	440	24,3	0,132	0,00	0,4	0,004	0,00	43,1	0,435	0,00
720	440	21,4	0,119	0,00	0,4	0,004	0,00	41,0	0,380	0,00
740	440	19,3	0,108	0,00	0,4	0,003	0,00	39,4	0,335	0,00
760	440	17,6	0,099	0,00	0,4	0,003	0,00	36,9	0,300	0,00
780	440	16,0	0,091	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,270	0,00
800	440	14,6	0,085	0,00	0,3	0,002	0,00	33,1	0,246	0,00
820	440	13,5	0,079	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,225	0,00
840	440	12,5	0,074	0,00	0,3	0,002	0,00	28,9	0,206	0,00
860	440	11,8	0,069	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,191	0,00
880	440	11,0	0,065	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,177	0,00
900	440	10,3	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	24,6	0,165	0,00
920	440	9,8	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	23,3	0,154	0,00
940	440	9,3	0,055	0,00	0,2	0,001	0,00	21,8	0,144	0,00
960	440	8,7	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,135	0,00
980	440	8,3	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,127	0,00
1000	440	8,0	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	18,7	0,121	0,00
0	460	5,7	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,084	0,00
20	460	5,9	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,089	0,00
40	460	6,2	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	18,7	0,094	0,00
60	460	6,5	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,100	0,00
80	460	6,8	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,106	0,00
100	460	7,1	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	21,9	0,113	0,00
120	460	7,4	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	22,8	0,121	0,00
140	460	7,7	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	24,5	0,129	0,00
160	460	8,1	0,043	0,00	0,3	0,001	0,00	25,7	0,138	0,00
180	460	8,7	0,046	0,00	0,3	0,001	0,00	27,2	0,147	0,00
200	460	9,1	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	28,8	0,160	0,00
220	460	9,6	0,052	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,172	0,00
240	460	10,2	0,056	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,188	0,00
260	460	10,8	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	34,9	0,206	0,00
280	460	11,7	0,067	0,00	0,4	0,002	0,00	37,5	0,228	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 200 μg/m ³
300	460	12,1	0,074	0,00	0,4	0,003	0,00	39,5	0,256	0,00
320	460	13,2	0,082	0,00	0,5	0,003	0,00	42,3	0,291	0,00
340	460	14,0	0,092	0,00	0,6	0,003	0,00	43,9	0,337	0,00
360	460	14,8	0,105	0,00	0,7	0,004	0,00	45,3	0,401	0,00
380	460	15,8	0,120	0,00	0,8	0,005	0,00	46,7	0,490	0,00
400	460	17,3	0,138	0,00	1,0	0,006	0,00	50,1	0,611	0,00
420	460	19,1	0,156	0,00	1,1	0,008	0,00	58,6	0,749	0,00
620	460	50,1	0,223	0,00	0,6	0,010	0,00	55,8	0,964	0,00
640	460	42,0	0,204	0,00	0,5	0,008	0,00	54,4	0,809	0,00
660	460	35,2	0,183	0,00	0,5	0,007	0,00	51,8	0,677	0,00
680	460	30,5	0,163	0,00	0,5	0,006	0,00	49,9	0,570	0,00
700	460	26,1	0,147	0,00	0,5	0,005	0,00	46,5	0,487	0,00
720	460	23,1	0,132	0,00	0,4	0,004	0,00	44,1	0,423	0,00
740	460	20,5	0,120	0,00	0,4	0,004	0,00	42,0	0,371	0,00
760	460	18,5	0,110	0,00	0,4	0,003	0,00	40,0	0,331	0,00
780	460	16,9	0,101	0,00	0,4	0,003	0,00	36,9	0,298	0,00
800	460	15,2	0,093	0,00	0,3	0,003	0,00	33,9	0,270	0,00
820	460	14,1	0,087	0,00	0,3	0,002	0,00	32,4	0,245	0,00
840	460	13,1	0,081	0,00	0,3	0,002	0,00	30,1	0,226	0,00
860	460	12,2	0,076	0,00	0,3	0,002	0,00	28,6	0,207	0,00
880	460	11,2	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	26,6	0,192	0,00
900	460	10,7	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	25,0	0,178	0,00
920	460	10,0	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	23,5	0,165	0,00
940	460	9,4	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	22,8	0,154	0,00
960	460	8,9	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	21,6	0,144	0,00
980	460	8,5	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,135	0,00
1000	460	8,0	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,127	0,00
0	480	5,8	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,088	0,00
20	480	6,0	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,093	0,00
40	480	6,2	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,099	0,00
60	480	6,5	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	19,8	0,105	0,00
80	480	6,8	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,112	0,00
100	480	7,2	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	22,4	0,120	0,00
120	480	7,5	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	23,9	0,129	0,00
140	480	7,9	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	24,6	0,138	0,00
160	480	8,2	0,046	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,150	0,00
180	480	8,7	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	28,1	0,162	0,00
200	480	9,2	0,052	0,00	0,3	0,002	0,00	30,5	0,175	0,00
220	480	9,9	0,056	0,00	0,3	0,002	0,00	31,8	0,190	0,00
240	480	10,5	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	33,9	0,210	0,00
260	480	11,2	0,066	0,00	0,4	0,002	0,00	36,7	0,231	0,00
280	480	12,1	0,072	0,00	0,4	0,003	0,00	39,2	0,255	0,00
300	480	13,0	0,079	0,00	0,5	0,003	0,00	42,2	0,286	0,00
320	480	13,9	0,088	0,00	0,5	0,003	0,00	45,8	0,325	0,00
340	480	15,2	0,098	0,00	0,6	0,004	0,00	47,1	0,376	0,00
360	480	16,3	0,111	0,00	0,8	0,005	0,00	49,6	0,445	0,00
380	480	17,3	0,128	0,00	0,9	0,006	0,00	51,7	0,544	0,00
400	480	18,4	0,147	0,00	1,2	0,007	0,00	61,9	0,692	0,00
420	480	20,1	0,169	0,00	1,5	0,009	0,00	77,9	0,898	0,00
620	480	61,8	0,258	0,00	0,6	0,012	0,00	63,0	1,205	0,00
640	480	49,0	0,233	0,00	0,6	0,010	0,00	60,5	0,972	0,00
660	480	39,8	0,207	0,00	0,6	0,008	0,00	58,8	0,789	0,00
680	480	33,1	0,185	0,00	0,6	0,007	0,00	55,1	0,656	0,00
700	480	28,3	0,165	0,00	0,5	0,006	0,00	51,5	0,555	0,00
720	480	24,8	0,149	0,00	0,5	0,005	0,00	47,4	0,478	0,00
740	480	21,9	0,135	0,00	0,4	0,004	0,00	44,8	0,421	0,00
760	480	19,5	0,123	0,00	0,4	0,004	0,00	41,5	0,371	0,00
780	480	17,5	0,113	0,00	0,4	0,003	0,00	38,2	0,331	0,00
800	480	16,1	0,104	0,00	0,3	0,003	0,00	34,9	0,297	0,00
820	480	14,6	0,095	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,269	0,00
840	480	13,4	0,088	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,246	0,00
860	480	12,5	0,082	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,225	0,00
880	480	11,6	0,076	0,00	0,3	0,002	0,00	27,2	0,205	0,00
900	480	10,8	0,072	0,00	0,3	0,002	0,00	25,8	0,190	0,00
920	480	10,1	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	24,7	0,176	0,00
940	480	9,5	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,163	0,00
960	480	9,0	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	21,4	0,152	0,00
980	480	8,5	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,142	0,00
1000	480	8,1	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,133	0,00
0	500	5,8	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,090	0,00
20	500	6,0	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,096	0,00
40	500	6,3	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,102	0,00
60	500	6,6	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,109	0,00
80	500	6,8	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,117	0,00
100	500	7,2	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	22,3	0,126	0,00
120	500	7,5	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	23,7	0,135	0,00
140	500	7,9	0,045	0,00	0,3	0,001	0,00	25,3	0,147	0,00
160	500	8,4	0,048	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,158	0,00
180	500	8,9	0,051	0,00	0,3	0,002	0,00	28,4	0,172	0,00
200	500	9,3	0,055	0,00	0,3	0,002	0,00	30,7	0,189	0,00
220	500	10,0	0,059	0,00	0,3	0,002	0,00	32,2	0,208	0,00
240	500	10,7	0,064	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,229	0,00
260	500	11,5	0,070	0,00	0,4	0,003	0,00	38,8	0,255	0,00
280	500	12,4	0,077	0,00	0,4	0,003	0,00	40,9	0,285	0,00
300	500	13,5	0,085	0,00	0,5	0,003	0,00	44,2	0,322	0,00
320	500	14,8	0,095	0,00	0,6	0,004	0,00	47,6	0,368	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
340	500	16,3	0,106	0,00	0,7	0,004	0,00	52,5	0,427	0,00
360	500	17,7	0,120	0,00	0,8	0,005	0,00	57,3	0,507	0,00
380	500	19,4	0,137	0,00	1,1	0,006	0,00	60,6	0,620	0,00
400	500	20,9	0,158	0,00	1,4	0,008	0,00	75,8	0,790	0,00
420	500	21,4	0,182	0,00	2,0	0,011	0,00	106,5	1,079	0,00
620	500	73,5	0,307	0,00	0,7	0,016	0,00	69,8	1,556	0,00
640	500	54,1	0,274	0,00	0,7	0,012	0,00	69,5	1,190	0,00
660	500	42,7	0,243	0,00	0,7	0,009	0,00	66,2	0,939	0,00
680	500	36,0	0,215	0,00	0,6	0,008	0,00	60,1	0,766	0,00
700	500	30,1	0,190	0,00	0,6	0,006	0,00	56,4	0,641	0,00
720	500	26,0	0,170	0,00	0,5	0,005	0,00	49,2	0,546	0,00
740	500	22,7	0,153	0,00	0,5	0,005	0,00	46,6	0,471	0,00
760	500	20,1	0,137	0,00	0,4	0,004	0,00	43,1	0,413	0,00
780	500	18,3	0,125	0,00	0,4	0,004	0,00	39,1	0,365	0,00
800	500	16,4	0,113	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,325	0,00
820	500	15,1	0,103	0,00	0,3	0,003	0,00	34,1	0,291	0,00
840	500	13,9	0,095	0,00	0,3	0,003	0,00	31,8	0,264	0,00
860	500	12,7	0,088	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,239	0,00
880	500	11,7	0,081	0,00	0,3	0,002	0,00	27,6	0,219	0,00
900	500	10,9	0,075	0,00	0,3	0,002	0,00	25,8	0,200	0,00
920	500	10,2	0,070	0,00	0,2	0,002	0,00	24,5	0,185	0,00
940	500	9,7	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	22,9	0,171	0,00
960	500	9,1	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	21,5	0,158	0,00
980	500	8,7	0,058	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,147	0,00
1000	500	8,2	0,054	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,138	0,00
0	520	5,8	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,092	0,00
20	520	6,1	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,098	0,00
40	520	6,3	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,104	0,00
60	520	6,6	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,112	0,00
80	520	6,9	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	21,4	0,120	0,00
100	520	7,2	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	22,7	0,129	0,00
120	520	7,5	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	24,1	0,140	0,00
140	520	7,9	0,046	0,00	0,3	0,002	0,00	25,1	0,151	0,00
160	520	8,3	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	26,6	0,165	0,00
180	520	8,8	0,052	0,00	0,3	0,002	0,00	28,7	0,181	0,00
200	520	9,4	0,057	0,00	0,3	0,002	0,00	31,3	0,199	0,00
220	520	10,1	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,219	0,00
240	520	10,8	0,067	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,244	0,00
260	520	11,7	0,073	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,275	0,00
280	520	12,6	0,081	0,00	0,4	0,003	0,00	42,6	0,312	0,00
300	520	13,8	0,090	0,00	0,5	0,004	0,00	46,3	0,356	0,00
320	520	15,2	0,100	0,00	0,6	0,004	0,00	50,9	0,412	0,00
340	520	17,2	0,113	0,00	0,7	0,005	0,00	55,8	0,486	0,00
360	520	19,5	0,129	0,00	0,9	0,006	0,00	62,4	0,586	0,00
380	520	22,3	0,147	0,00	1,2	0,007	0,00	68,8	0,726	0,00
400	520	26,0	0,169	0,00	1,7	0,010	0,00	87,7	0,937	0,00
420	520	30,9	0,194	0,00	2,7	0,013	0,00	139,8	1,305	0,00
620	520	74,3	0,384	0,00	0,9	0,021	0,00	88,0	2,050	0,00
640	520	56,5	0,331	0,00	0,8	0,015	0,00	80,5	1,473	0,00
660	520	45,6	0,285	0,00	0,7	0,011	0,00	70,4	1,122	0,00
680	520	37,3	0,248	0,00	0,6	0,009	0,00	64,6	0,890	0,00
700	520	31,7	0,217	0,00	0,6	0,007	0,00	58,7	0,728	0,00
720	520	27,6	0,190	0,00	0,5	0,006	0,00	53,5	0,610	0,00
740	520	23,5	0,168	0,00	0,5	0,005	0,00	48,0	0,518	0,00
760	520	20,9	0,150	0,00	0,4	0,005	0,00	43,9	0,450	0,00
780	520	18,6	0,134	0,00	0,4	0,004	0,00	40,8	0,393	0,00
800	520	16,8	0,121	0,00	0,4	0,003	0,00	37,3	0,345	0,00
820	520	15,3	0,110	0,00	0,3	0,003	0,00	35,0	0,310	0,00
840	520	13,9	0,100	0,00	0,3	0,003	0,00	32,1	0,277	0,00
860	520	12,8	0,091	0,00	0,3	0,003	0,00	29,8	0,250	0,00
880	520	11,9	0,084	0,00	0,3	0,002	0,00	27,8	0,228	0,00
900	520	11,1	0,078	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,208	0,00
920	520	10,4	0,073	0,00	0,2	0,002	0,00	24,3	0,190	0,00
940	520	9,7	0,068	0,00	0,2	0,002	0,00	22,9	0,175	0,00
960	520	9,1	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	22,4	0,163	0,00
980	520	8,6	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	21,1	0,151	0,00
1000	520	8,1	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,141	0,00
0	540	5,9	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,092	0,00
20	540	6,1	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,098	0,00
40	540	6,4	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,105	0,00
60	540	6,6	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,113	0,00
80	540	6,9	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,121	0,00
100	540	7,3	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	22,5	0,131	0,00
120	540	7,6	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	23,9	0,141	0,00
140	540	8,0	0,046	0,00	0,3	0,002	0,00	25,7	0,154	0,00
160	540	8,4	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	27,5	0,168	0,00
180	540	8,9	0,053	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,184	0,00
200	540	9,4	0,057	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,203	0,00
220	540	10,0	0,062	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,226	0,00
240	540	10,8	0,068	0,00	0,4	0,003	0,00	36,5	0,253	0,00
260	540	11,6	0,075	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,286	0,00
280	540	12,6	0,083	0,00	0,4	0,003	0,00	43,2	0,326	0,00
300	540	13,8	0,092	0,00	0,5	0,004	0,00	47,5	0,376	0,00
320	540	15,2	0,104	0,00	0,6	0,004	0,00	52,3	0,440	0,00
340	540	17,1	0,118	0,00	0,7	0,005	0,00	58,0	0,525	0,00
360	540	19,2	0,135	0,00	0,9	0,007	0,00	64,8	0,643	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
380	540	22,5	0,155	0,00	1,2	0,008	0,00	73,9	0,813	0,00
400	540	26,4	0,178	0,00	1,7	0,011	0,00	90,3	1,076	0,00
420	540	33,7	0,202	0,00	2,8	0,016	0,00	148,9	1,544	0,00
620	540	75,8	0,458	0,00	1,0	0,026	0,00	98,3	2,572	0,00
640	540	59,5	0,380	0,00	0,8	0,017	0,00	83,3	1,731	0,00
660	540	47,5	0,319	0,00	0,8	0,013	0,00	75,4	1,273	0,00
680	540	38,7	0,272	0,00	0,7	0,010	0,00	67,3	0,987	0,00
700	540	32,6	0,233	0,00	0,6	0,008	0,00	60,0	0,791	0,00
720	540	27,8	0,202	0,00	0,5	0,007	0,00	54,9	0,654	0,00
740	540	24,2	0,177	0,00	0,5	0,006	0,00	50,3	0,552	0,00
760	540	21,1	0,156	0,00	0,4	0,005	0,00	44,8	0,472	0,00
780	540	18,7	0,139	0,00	0,4	0,004	0,00	40,2	0,409	0,00
800	540	17,0	0,125	0,00	0,4	0,004	0,00	38,1	0,360	0,00
820	540	15,4	0,113	0,00	0,3	0,003	0,00	34,8	0,319	0,00
840	540	14,1	0,103	0,00	0,3	0,003	0,00	32,5	0,285	0,00
860	540	12,9	0,094	0,00	0,3	0,003	0,00	30,0	0,256	0,00
880	540	12,0	0,086	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,233	0,00
900	540	11,1	0,080	0,00	0,3	0,002	0,00	26,6	0,212	0,00
920	540	10,4	0,074	0,00	0,3	0,002	0,00	25,1	0,194	0,00
940	540	9,7	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	23,5	0,179	0,00
960	540	9,1	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	22,0	0,165	0,00
980	540	8,7	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,153	0,00
1000	540	8,2	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,142	0,00
0	560	5,9	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,092	0,00
20	560	6,1	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,098	0,00
40	560	6,3	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,105	0,00
60	560	6,6	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,113	0,00
80	560	6,9	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,121	0,00
100	560	7,3	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	22,8	0,131	0,00
120	560	7,6	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	24,3	0,141	0,00
140	560	8,0	0,046	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,154	0,00
160	560	8,4	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	27,5	0,168	0,00
180	560	8,8	0,053	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,184	0,00
200	560	9,3	0,057	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,203	0,00
220	560	10,0	0,062	0,00	0,3	0,002	0,00	33,4	0,226	0,00
240	560	10,8	0,068	0,00	0,4	0,003	0,00	36,5	0,253	0,00
260	560	11,5	0,074	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,286	0,00
280	560	12,5	0,082	0,00	0,4	0,003	0,00	43,6	0,326	0,00
300	560	13,4	0,092	0,00	0,5	0,004	0,00	47,9	0,376	0,00
320	560	14,8	0,103	0,00	0,6	0,004	0,00	52,9	0,442	0,00
340	560	16,2	0,117	0,00	0,7	0,005	0,00	57,2	0,526	0,00
360	560	17,9	0,134	0,00	0,9	0,007	0,00	65,2	0,644	0,00
380	560	19,5	0,153	0,00	1,1	0,008	0,00	73,2	0,812	0,00
400	560	20,7	0,176	0,00	1,6	0,011	0,00	81,7	1,070	0,00
420	560	21,6	0,198	0,00	2,3	0,016	0,00	121,7	1,524	0,00
620	560	82,6	0,468	0,00	0,9	0,027	0,00	93,0	2,681	0,00
640	560	61,7	0,386	0,00	0,9	0,018	0,00	85,4	1,785	0,00
660	560	48,0	0,323	0,00	0,7	0,013	0,00	73,5	1,297	0,00
680	560	39,3	0,274	0,00	0,7	0,010	0,00	69,1	1,004	0,00
700	560	32,6	0,235	0,00	0,6	0,008	0,00	61,1	0,803	0,00
720	560	27,9	0,204	0,00	0,5	0,007	0,00	54,1	0,660	0,00
740	560	24,1	0,178	0,00	0,5	0,006	0,00	49,1	0,556	0,00
760	560	21,2	0,157	0,00	0,4	0,005	0,00	45,0	0,475	0,00
780	560	18,8	0,140	0,00	0,4	0,004	0,00	40,9	0,412	0,00
800	560	16,9	0,126	0,00	0,4	0,004	0,00	37,6	0,362	0,00
820	560	15,4	0,113	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,321	0,00
840	560	14,0	0,103	0,00	0,3	0,003	0,00	32,4	0,287	0,00
860	560	12,9	0,094	0,00	0,3	0,003	0,00	30,5	0,258	0,00
880	560	12,0	0,087	0,00	0,3	0,002	0,00	28,4	0,234	0,00
900	560	11,2	0,080	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,213	0,00
920	560	10,4	0,074	0,00	0,2	0,002	0,00	24,6	0,195	0,00
940	560	9,7	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	23,1	0,179	0,00
960	560	9,2	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	22,1	0,165	0,00
980	560	8,7	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,153	0,00
1000	560	8,2	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	19,7	0,143	0,00
0	580	5,8	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,092	0,00
20	580	6,1	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,098	0,00
40	580	6,4	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,104	0,00
60	580	6,6	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	20,6	0,112	0,00
80	580	6,9	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	21,8	0,120	0,00
100	580	7,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	23,1	0,129	0,00
120	580	7,5	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	24,2	0,139	0,00
140	580	7,8	0,045	0,00	0,3	0,002	0,00	25,4	0,151	0,00
160	580	8,2	0,048	0,00	0,3	0,002	0,00	27,1	0,165	0,00
180	580	8,7	0,052	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,181	0,00
200	580	9,3	0,056	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,199	0,00
220	580	9,9	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	33,0	0,220	0,00
240	580	10,4	0,066	0,00	0,4	0,002	0,00	36,2	0,246	0,00
260	580	11,3	0,073	0,00	0,4	0,003	0,00	39,2	0,276	0,00
280	580	12,1	0,080	0,00	0,4	0,003	0,00	42,1	0,313	0,00
300	580	12,9	0,089	0,00	0,5	0,004	0,00	46,8	0,360	0,00
320	580	13,8	0,099	0,00	0,5	0,004	0,00	51,8	0,416	0,00
340	580	15,2	0,112	0,00	0,7	0,005	0,00	57,1	0,492	0,00
360	580	16,1	0,127	0,00	0,8	0,006	0,00	62,1	0,593	0,00
380	580	17,0	0,144	0,00	1,0	0,007	0,00	69,0	0,734	0,00
400	580	18,3	0,164	0,00	1,3	0,010	0,00	76,6	0,957	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
420	580	20,5	0,185	0,00	1,7	0,014	0,00	89,2	1,335	0,00
560	580	88,8	0,414	0,00	0,9	0,058	0,00	86,2	5,763	0,00
580	580	173,2	0,482	0,00	0,7	0,049	0,00	74,6	4,923	0,00
600	580	160,2	0,475	0,00	0,8	0,035	0,00	82,4	3,525	0,00
620	580	87,9	0,408	0,00	0,9	0,023	0,00	89,4	2,263	0,00
640	580	61,2	0,348	0,00	0,8	0,016	0,00	81,6	1,579	0,00
660	580	46,5	0,298	0,00	0,7	0,012	0,00	73,4	1,183	0,00
680	580	38,4	0,257	0,00	0,7	0,009	0,00	65,5	0,933	0,00
700	580	32,1	0,223	0,00	0,6	0,008	0,00	58,9	0,756	0,00
720	580	27,2	0,194	0,00	0,5	0,006	0,00	51,4	0,630	0,00
740	580	23,7	0,172	0,00	0,5	0,005	0,00	47,6	0,534	0,00
760	580	20,8	0,152	0,00	0,4	0,005	0,00	43,6	0,461	0,00
780	580	18,6	0,136	0,00	0,4	0,004	0,00	39,6	0,400	0,00
800	580	16,8	0,123	0,00	0,4	0,004	0,00	37,2	0,353	0,00
820	580	15,3	0,111	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,314	0,00
840	580	13,9	0,101	0,00	0,3	0,003	0,00	32,2	0,282	0,00
860	580	12,7	0,093	0,00	0,3	0,003	0,00	29,7	0,254	0,00
880	580	12,0	0,085	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,230	0,00
900	580	11,0	0,079	0,00	0,3	0,002	0,00	26,3	0,210	0,00
920	580	10,3	0,073	0,00	0,2	0,002	0,00	24,9	0,193	0,00
940	580	9,7	0,068	0,00	0,2	0,002	0,00	23,5	0,178	0,00
960	580	9,1	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	22,1	0,164	0,00
980	580	8,6	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,152	0,00
1000	580	8,1	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,142	0,00
0	600	5,8	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,090	0,00
20	600	6,0	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,096	0,00
40	600	6,3	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,102	0,00
60	600	6,5	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	20,8	0,109	0,00
80	600	6,8	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,117	0,00
100	600	7,1	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	22,4	0,126	0,00
120	600	7,4	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	23,7	0,136	0,00
140	600	7,8	0,044	0,00	0,3	0,001	0,00	25,3	0,147	0,00
160	600	8,3	0,047	0,00	0,3	0,002	0,00	26,8	0,159	0,00
180	600	8,6	0,050	0,00	0,3	0,002	0,00	28,8	0,174	0,00
200	600	9,1	0,054	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,190	0,00
220	600	9,5	0,058	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,210	0,00
240	600	10,3	0,063	0,00	0,4	0,002	0,00	35,9	0,231	0,00
260	600	10,8	0,069	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,258	0,00
280	600	11,6	0,076	0,00	0,4	0,003	0,00	41,5	0,291	0,00
300	600	12,4	0,083	0,00	0,5	0,003	0,00	45,4	0,330	0,00
320	600	12,8	0,092	0,00	0,5	0,004	0,00	49,0	0,378	0,00
340	600	14,1	0,103	0,00	0,6	0,004	0,00	53,3	0,439	0,00
360	600	14,7	0,116	0,00	0,7	0,005	0,00	58,4	0,522	0,00
380	600	16,1	0,131	0,00	0,9	0,007	0,00	62,0	0,643	0,00
400	600	17,6	0,150	0,00	1,0	0,008	0,00	68,7	0,825	0,00
420	600	19,8	0,172	0,00	1,3	0,011	0,00	69,6	1,131	0,00
440	600	22,7	0,196	0,00	1,4	0,016	0,00	76,1	1,627	0,00
460	600	26,2	0,218	0,00	1,5	0,024	0,00	80,3	2,356	0,00
480	600	30,7	0,246	0,00	1,4	0,033	0,00	82,6	3,271	0,00
500	600	36,4	0,289	0,00	1,2	0,041	0,00	65,4	4,049	0,00
520	600	44,4	0,330	0,00	1,0	0,041	0,00	65,9	4,123	0,00
540	600	56,1	0,363	0,00	0,9	0,041	0,00	71,4	4,098	0,00
560	600	75,3	0,385	0,00	0,7	0,037	0,00	66,3	3,719	0,00
580	600	99,4	0,395	0,00	0,7	0,031	0,00	65,1	3,144	0,00
600	600	97,9	0,381	0,00	0,6	0,024	0,00	61,1	2,433	0,00
620	600	73,9	0,344	0,00	0,7	0,018	0,00	66,8	1,764	0,00
640	600	55,4	0,303	0,00	0,7	0,013	0,00	68,0	1,307	0,00
660	600	43,5	0,264	0,00	0,7	0,010	0,00	65,4	1,014	0,00
680	600	35,8	0,231	0,00	0,6	0,008	0,00	60,4	0,818	0,00
700	600	30,1	0,203	0,00	0,6	0,007	0,00	55,3	0,681	0,00
720	600	26,0	0,179	0,00	0,5	0,006	0,00	51,2	0,576	0,00
740	600	23,0	0,159	0,00	0,5	0,005	0,00	46,1	0,495	0,00
760	600	20,3	0,143	0,00	0,4	0,004	0,00	43,0	0,429	0,00
780	600	18,1	0,129	0,00	0,4	0,004	0,00	39,3	0,379	0,00
800	600	16,3	0,117	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,336	0,00
820	600	14,7	0,107	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,301	0,00
840	600	13,8	0,098	0,00	0,3	0,003	0,00	31,8	0,271	0,00
860	600	12,5	0,090	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,244	0,00
880	600	11,8	0,083	0,00	0,3	0,002	0,00	27,6	0,224	0,00
900	600	10,8	0,077	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,205	0,00
920	600	10,2	0,071	0,00	0,2	0,002	0,00	24,1	0,188	0,00
940	600	9,6	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	22,9	0,173	0,00
960	600	9,0	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	21,9	0,161	0,00
980	600	8,6	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,150	0,00
1000	600	8,1	0,055	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,139	0,00
0	620	5,8	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,088	0,00
20	620	5,9	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,093	0,00
40	620	6,2	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,100	0,00
60	620	6,5	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,106	0,00
80	620	6,8	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	20,8	0,113	0,00
100	620	7,0	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	22,2	0,121	0,00
120	620	7,4	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	23,5	0,130	0,00
140	620	7,7	0,043	0,00	0,3	0,001	0,00	25,0	0,140	0,00
160	620	8,1	0,045	0,00	0,3	0,002	0,00	26,5	0,151	0,00
180	620	8,4	0,048	0,00	0,3	0,002	0,00	28,6	0,164	0,00
200	620	8,9	0,051	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,177	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
220	620	9,3	0,055	0,00	0,3	0,002	0,00	31,9	0,195	0,00
240	620	9,8	0,060	0,00	0,4	0,002	0,00	35,4	0,214	0,00
260	620	10,4	0,064	0,00	0,4	0,002	0,00	36,9	0,236	0,00
280	620	10,9	0,070	0,00	0,4	0,003	0,00	39,9	0,263	0,00
300	620	11,9	0,077	0,00	0,4	0,003	0,00	44,0	0,296	0,00
320	620	12,2	0,085	0,00	0,5	0,003	0,00	46,2	0,337	0,00
340	620	13,2	0,094	0,00	0,5	0,004	0,00	49,7	0,391	0,00
360	620	14,1	0,106	0,00	0,6	0,005	0,00	54,3	0,462	0,00
380	620	15,5	0,121	0,00	0,7	0,006	0,00	57,2	0,570	0,00
400	620	17,0	0,141	0,00	0,8	0,007	0,00	60,3	0,732	0,00
420	620	19,1	0,165	0,00	1,0	0,010	0,00	62,3	0,977	0,00
440	620	21,4	0,194	0,00	1,1	0,013	0,00	65,7	1,321	0,00
460	620	24,7	0,223	0,00	1,1	0,018	0,00	64,9	1,775	0,00
480	620	28,5	0,254	0,00	1,1	0,023	0,00	60,0	2,268	0,00
500	620	33,2	0,287	0,00	1,0	0,026	0,00	52,8	2,635	0,00
520	620	39,6	0,315	0,00	0,8	0,028	0,00	56,9	2,767	0,00
540	620	48,1	0,332	0,00	0,7	0,027	0,00	57,4	2,716	0,00
560	620	58,2	0,340	0,00	0,6	0,025	0,00	55,3	2,503	0,00
580	620	66,3	0,336	0,00	0,6	0,022	0,00	55,6	2,176	0,00
600	620	66,1	0,320	0,00	0,5	0,018	0,00	54,2	1,776	0,00
620	620	57,4	0,293	0,00	0,5	0,014	0,00	54,8	1,401	0,00
640	620	47,5	0,263	0,00	0,5	0,011	0,00	54,6	1,098	0,00
660	620	38,6	0,233	0,00	0,6	0,009	0,00	55,0	0,873	0,00
680	620	33,0	0,206	0,00	0,5	0,007	0,00	53,7	0,713	0,00
700	620	27,9	0,182	0,00	0,5	0,006	0,00	49,7	0,599	0,00
720	620	24,4	0,163	0,00	0,5	0,005	0,00	47,4	0,513	0,00
740	620	21,4	0,146	0,00	0,4	0,004	0,00	44,1	0,447	0,00
760	620	19,4	0,132	0,00	0,4	0,004	0,00	40,8	0,393	0,00
780	620	17,2	0,120	0,00	0,4	0,004	0,00	37,8	0,349	0,00
800	620	15,7	0,110	0,00	0,3	0,003	0,00	35,0	0,313	0,00
820	620	14,4	0,100	0,00	0,3	0,003	0,00	33,1	0,282	0,00
840	620	13,3	0,093	0,00	0,3	0,003	0,00	31,2	0,255	0,00
860	620	12,2	0,085	0,00	0,3	0,002	0,00	28,8	0,234	0,00
880	620	11,5	0,080	0,00	0,3	0,002	0,00	26,9	0,214	0,00
900	620	10,6	0,074	0,00	0,3	0,002	0,00	25,4	0,196	0,00
920	620	10,0	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	24,3	0,181	0,00
940	620	9,5	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,168	0,00
960	620	8,9	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	21,4	0,156	0,00
980	620	8,4	0,057	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,145	0,00
1000	620	8,0	0,054	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,136	0,00
0	640	5,8	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,085	0,00
20	640	5,9	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,090	0,00
40	640	6,2	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,096	0,00
60	640	6,4	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,101	0,00
80	640	6,6	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	20,7	0,108	0,00
100	640	6,9	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	22,1	0,115	0,00
120	640	7,2	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	23,6	0,123	0,00
140	640	7,6	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	24,4	0,131	0,00
160	640	7,8	0,043	0,00	0,3	0,001	0,00	26,0	0,141	0,00
180	640	8,3	0,045	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,152	0,00
200	640	8,7	0,048	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,164	0,00
220	640	9,1	0,051	0,00	0,3	0,002	0,00	31,4	0,179	0,00
240	640	9,6	0,055	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,196	0,00
260	640	10,1	0,060	0,00	0,4	0,002	0,00	35,7	0,215	0,00
280	640	10,6	0,065	0,00	0,4	0,002	0,00	37,6	0,239	0,00
300	640	11,2	0,071	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,267	0,00
320	640	11,7	0,078	0,00	0,4	0,003	0,00	43,3	0,304	0,00
340	640	12,6	0,088	0,00	0,5	0,004	0,00	46,6	0,355	0,00
360	640	13,6	0,100	0,00	0,6	0,004	0,00	47,1	0,426	0,00
380	640	14,8	0,116	0,00	0,6	0,005	0,00	51,9	0,526	0,00
400	640	16,3	0,136	0,00	0,7	0,007	0,00	52,9	0,670	0,00
420	640	18,2	0,161	0,00	0,8	0,009	0,00	55,6	0,865	0,00
440	640	20,4	0,188	0,00	0,8	0,011	0,00	55,4	1,118	0,00
460	640	22,8	0,216	0,00	0,8	0,014	0,00	54,1	1,406	0,00
480	640	26,1	0,242	0,00	0,8	0,017	0,00	50,5	1,680	0,00
500	640	29,9	0,266	0,00	0,8	0,019	0,00	47,1	1,884	0,00
520	640	34,2	0,284	0,00	0,7	0,020	0,00	49,8	1,971	0,00
540	640	40,0	0,294	0,00	0,6	0,020	0,00	49,6	1,950	0,00
560	640	45,6	0,295	0,00	0,6	0,018	0,00	48,9	1,819	0,00
580	640	48,8	0,289	0,00	0,5	0,016	0,00	48,0	1,617	0,00
600	640	48,9	0,274	0,00	0,5	0,014	0,00	46,2	1,380	0,00
620	640	45,1	0,254	0,00	0,5	0,011	0,00	47,0	1,142	0,00
640	640	39,6	0,230	0,00	0,5	0,009	0,00	47,8	0,933	0,00
660	640	34,2	0,206	0,00	0,5	0,008	0,00	49,3	0,762	0,00
680	640	29,7	0,184	0,00	0,5	0,006	0,00	47,3	0,632	0,00
700	640	25,8	0,165	0,00	0,5	0,005	0,00	46,0	0,534	0,00
720	640	22,8	0,148	0,00	0,4	0,005	0,00	43,7	0,461	0,00
740	640	20,3	0,134	0,00	0,4	0,004	0,00	40,4	0,403	0,00
760	640	18,5	0,121	0,00	0,4	0,004	0,00	39,6	0,357	0,00
780	640	16,7	0,111	0,00	0,4	0,003	0,00	36,3	0,321	0,00
800	640	15,2	0,102	0,00	0,3	0,003	0,00	34,1	0,288	0,00
820	640	13,9	0,094	0,00	0,3	0,003	0,00	32,1	0,261	0,00
840	640	13,0	0,087	0,00	0,3	0,002	0,00	29,8	0,239	0,00
860	640	11,9	0,081	0,00	0,3	0,002	0,00	28,1	0,218	0,00
880	640	11,1	0,075	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,201	0,00
900	640	10,5	0,070	0,00	0,2	0,002	0,00	24,5	0,186	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 200 μg/m ³
920	640	9,8	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	23,5	0,172	0,00
940	640	9,3	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	22,5	0,160	0,00
960	640	8,8	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	21,5	0,149	0,00
980	640	8,3	0,055	0,00	0,2	0,001	0,00	20,0	0,140	0,00
1000	640	7,9	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,131	0,00
0	660	5,6	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,081	0,00
20	660	5,8	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	18,0	0,086	0,00
40	660	6,1	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,091	0,00
60	660	6,2	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,096	0,00
80	660	6,6	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	20,6	0,101	0,00
100	660	6,8	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	21,9	0,108	0,00
120	660	7,1	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	22,6	0,114	0,00
140	660	7,3	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	24,2	0,122	0,00
160	660	7,8	0,040	0,00	0,3	0,001	0,00	25,2	0,130	0,00
180	660	8,1	0,042	0,00	0,3	0,001	0,00	26,6	0,140	0,00
200	660	8,4	0,045	0,00	0,3	0,002	0,00	28,7	0,151	0,00
220	660	8,8	0,048	0,00	0,3	0,002	0,00	30,2	0,164	0,00
240	660	9,3	0,052	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,179	0,00
260	660	9,7	0,056	0,00	0,3	0,002	0,00	33,6	0,197	0,00
280	660	10,4	0,061	0,00	0,4	0,002	0,00	35,7	0,219	0,00
300	660	10,7	0,067	0,00	0,4	0,002	0,00	38,2	0,246	0,00
320	660	11,3	0,074	0,00	0,4	0,003	0,00	40,8	0,283	0,00
340	660	12,2	0,084	0,00	0,4	0,003	0,00	43,9	0,331	0,00
360	660	13,1	0,096	0,00	0,5	0,004	0,00	44,7	0,403	0,00
380	660	14,2	0,112	0,00	0,5	0,005	0,00	46,6	0,498	0,00
400	660	15,7	0,132	0,00	0,6	0,006	0,00	48,4	0,620	0,00
420	660	17,0	0,155	0,00	0,6	0,008	0,00	50,0	0,771	0,00
440	660	18,9	0,179	0,00	0,7	0,010	0,00	49,2	0,955	0,00
460	660	21,0	0,201	0,00	0,7	0,012	0,00	47,4	1,143	0,00
480	660	24,0	0,221	0,00	0,7	0,013	0,00	44,6	1,308	0,00
500	660	26,6	0,238	0,00	0,6	0,014	0,00	44,3	1,426	0,00
520	660	30,0	0,250	0,00	0,6	0,015	0,00	42,7	1,477	0,00
540	660	33,4	0,256	0,00	0,5	0,015	0,00	44,1	1,467	0,00
560	660	36,3	0,255	0,00	0,5	0,014	0,00	43,3	1,391	0,00
580	660	38,1	0,249	0,00	0,4	0,013	0,00	43,7	1,262	0,00
600	660	38,0	0,238	0,00	0,4	0,011	0,00	42,2	1,110	0,00
620	660	36,1	0,222	0,00	0,4	0,010	0,00	42,3	0,950	0,00
640	660	32,9	0,203	0,00	0,4	0,008	0,00	43,3	0,804	0,00
660	660	29,6	0,184	0,00	0,4	0,007	0,00	43,7	0,675	0,00
680	660	26,3	0,166	0,00	0,4	0,006	0,00	42,4	0,570	0,00
700	660	23,4	0,150	0,00	0,4	0,005	0,00	43,0	0,483	0,00
720	660	21,1	0,135	0,00	0,4	0,004	0,00	40,9	0,418	0,00
740	660	19,0	0,122	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,366	0,00
760	660	17,1	0,112	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,326	0,00
780	660	15,9	0,102	0,00	0,3	0,003	0,00	34,4	0,293	0,00
800	660	14,5	0,094	0,00	0,3	0,003	0,00	32,6	0,265	0,00
820	660	13,4	0,087	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,241	0,00
840	660	12,4	0,081	0,00	0,3	0,002	0,00	29,5	0,221	0,00
860	660	11,7	0,076	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,204	0,00
880	660	10,9	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	25,7	0,188	0,00
900	660	10,2	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	24,5	0,174	0,00
920	660	9,7	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	23,2	0,162	0,00
940	660	9,1	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	21,8	0,152	0,00
960	660	8,6	0,055	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,142	0,00
980	660	8,2	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,133	0,00
1000	660	7,8	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,126	0,00
0	680	5,6	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,077	0,00
20	680	5,8	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,081	0,00
40	680	5,9	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,085	0,00
60	680	6,2	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,090	0,00
80	680	6,5	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,095	0,00
100	680	6,7	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	21,1	0,101	0,00
120	680	6,9	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	22,5	0,107	0,00
140	680	7,3	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	23,5	0,113	0,00
160	680	7,6	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	24,9	0,121	0,00
180	680	7,8	0,040	0,00	0,3	0,001	0,00	26,4	0,130	0,00
200	680	8,1	0,042	0,00	0,3	0,001	0,00	27,6	0,140	0,00
220	680	8,5	0,045	0,00	0,3	0,002	0,00	28,9	0,152	0,00
240	680	8,9	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,166	0,00
260	680	9,4	0,053	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,183	0,00
280	680	9,7	0,058	0,00	0,3	0,002	0,00	34,2	0,205	0,00
300	680	10,4	0,064	0,00	0,4	0,002	0,00	35,8	0,234	0,00
320	680	11,0	0,071	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,269	0,00
340	680	11,8	0,082	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,320	0,00
360	680	12,5	0,094	0,00	0,4	0,004	0,00	41,4	0,385	0,00
380	680	13,5	0,110	0,00	0,5	0,005	0,00	43,3	0,469	0,00
400	680	14,8	0,128	0,00	0,5	0,006	0,00	42,8	0,573	0,00
420	680	16,1	0,148	0,00	0,5	0,007	0,00	44,2	0,693	0,00
440	680	17,6	0,166	0,00	0,5	0,008	0,00	44,4	0,820	0,00
460	680	19,4	0,183	0,00	0,6	0,010	0,00	43,2	0,944	0,00
480	680	21,5	0,198	0,00	0,5	0,011	0,00	39,8	1,047	0,00
500	680	23,5	0,210	0,00	0,5	0,011	0,00	39,4	1,121	0,00
520	680	25,8	0,218	0,00	0,5	0,012	0,00	38,9	1,153	0,00
540	680	28,2	0,221	0,00	0,5	0,011	0,00	40,0	1,145	0,00
560	680	29,7	0,221	0,00	0,4	0,011	0,00	39,8	1,099	0,00
580	680	31,0	0,216	0,00	0,4	0,010	0,00	39,5	1,018	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
600	680	31,0	0,207	0,00	0,4	0,009	0,00	39,3	0,915	0,00
620	680	29,8	0,195	0,00	0,4	0,008	0,00	37,3	0,804	0,00
640	680	27,9	0,181	0,00	0,4	0,007	0,00	39,0	0,699	0,00
660	680	25,6	0,166	0,00	0,4	0,006	0,00	39,3	0,602	0,00
680	680	23,3	0,151	0,00	0,4	0,005	0,00	39,3	0,517	0,00
700	680	21,1	0,137	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,443	0,00
720	680	19,3	0,124	0,00	0,4	0,004	0,00	37,5	0,385	0,00
740	680	17,6	0,113	0,00	0,4	0,003	0,00	36,6	0,338	0,00
760	680	16,1	0,103	0,00	0,3	0,003	0,00	34,8	0,301	0,00
780	680	15,0	0,095	0,00	0,3	0,003	0,00	33,0	0,270	0,00
800	680	13,8	0,088	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,246	0,00
820	680	12,7	0,081	0,00	0,3	0,002	0,00	29,5	0,223	0,00
840	680	11,8	0,076	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,206	0,00
860	680	11,2	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	26,7	0,189	0,00
880	680	10,5	0,066	0,00	0,3	0,002	0,00	25,0	0,175	0,00
900	680	9,9	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	23,6	0,164	0,00
920	680	9,4	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,153	0,00
940	680	8,8	0,055	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,143	0,00
960	680	8,4	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	20,6	0,134	0,00
980	680	8,0	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,126	0,00
1000	680	7,7	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,119	0,00
0	700	5,6	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,072	0,00
20	700	5,8	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,076	0,00
40	700	5,9	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,080	0,00
60	700	6,1	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,085	0,00
80	700	6,3	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	20,0	0,089	0,00
100	700	6,6	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,094	0,00
120	700	6,8	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	21,4	0,099	0,00
140	700	7,0	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	23,3	0,106	0,00
160	700	7,4	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	23,9	0,114	0,00
180	700	7,7	0,038	0,00	0,3	0,001	0,00	25,4	0,121	0,00
200	700	8,0	0,040	0,00	0,3	0,001	0,00	26,3	0,132	0,00
220	700	8,3	0,043	0,00	0,3	0,001	0,00	28,1	0,143	0,00
240	700	8,6	0,047	0,00	0,3	0,002	0,00	30,2	0,156	0,00
260	700	9,0	0,051	0,00	0,3	0,002	0,00	30,5	0,174	0,00
280	700	9,5	0,056	0,00	0,3	0,002	0,00	32,3	0,196	0,00
300	700	10,0	0,062	0,00	0,3	0,002	0,00	34,0	0,225	0,00
320	700	10,5	0,070	0,00	0,4	0,003	0,00	35,7	0,262	0,00
340	700	11,1	0,080	0,00	0,4	0,003	0,00	37,2	0,310	0,00
360	700	12,0	0,093	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,374	0,00
380	700	12,9	0,107	0,00	0,4	0,004	0,00	37,8	0,444	0,00
400	700	13,8	0,123	0,00	0,4	0,005	0,00	39,6	0,528	0,00
420	700	15,0	0,138	0,00	0,5	0,006	0,00	39,1	0,618	0,00
440	700	16,5	0,153	0,00	0,5	0,007	0,00	40,7	0,707	0,00
460	700	17,8	0,165	0,00	0,5	0,008	0,00	39,9	0,790	0,00
480	700	19,2	0,176	0,00	0,5	0,009	0,00	36,4	0,859	0,00
500	700	21,1	0,184	0,00	0,5	0,009	0,00	35,6	0,906	0,00
520	700	22,6	0,190	0,00	0,4	0,009	0,00	37,7	0,927	0,00
540	700	24,1	0,192	0,00	0,4	0,009	0,00	36,3	0,921	0,00
560	700	25,3	0,192	0,00	0,4	0,009	0,00	36,6	0,891	0,00
580	700	25,9	0,188	0,00	0,4	0,008	0,00	35,9	0,838	0,00
600	700	25,9	0,182	0,00	0,4	0,008	0,00	35,5	0,769	0,00
620	700	25,2	0,173	0,00	0,4	0,007	0,00	35,8	0,691	0,00
640	700	24,0	0,162	0,00	0,4	0,006	0,00	36,4	0,611	0,00
660	700	22,4	0,150	0,00	0,4	0,005	0,00	37,5	0,539	0,00
680	700	20,7	0,138	0,00	0,4	0,005	0,00	35,2	0,471	0,00
700	700	19,2	0,126	0,00	0,4	0,004	0,00	36,3	0,410	0,00
720	700	17,7	0,115	0,00	0,4	0,004	0,00	35,0	0,359	0,00
740	700	16,3	0,105	0,00	0,3	0,003	0,00	33,7	0,315	0,00
760	700	15,1	0,096	0,00	0,3	0,003	0,00	31,5	0,281	0,00
780	700	14,1	0,089	0,00	0,3	0,003	0,00	30,3	0,252	0,00
800	700	13,0	0,082	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,229	0,00
820	700	12,2	0,076	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,209	0,00
840	700	11,5	0,071	0,00	0,3	0,002	0,00	26,3	0,192	0,00
860	700	10,8	0,067	0,00	0,3	0,002	0,00	25,1	0,178	0,00
880	700	10,2	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	24,1	0,165	0,00
900	700	9,5	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	23,4	0,153	0,00
920	700	9,1	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	22,0	0,144	0,00
940	700	8,7	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,135	0,00
960	700	8,2	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,127	0,00
980	700	7,9	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,119	0,00
1000	700	7,5	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,113	0,00
0	720	5,5	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,069	0,00
20	720	5,7	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,072	0,00
40	720	5,8	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,076	0,00
60	720	6,0	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,079	0,00
80	720	6,3	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,084	0,00
100	720	6,4	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,088	0,00
120	720	6,7	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,094	0,00
140	720	6,9	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	22,2	0,100	0,00
160	720	7,1	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	23,2	0,107	0,00
180	720	7,4	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	24,7	0,115	0,00
200	720	7,7	0,039	0,00	0,3	0,001	0,00	25,9	0,125	0,00
220	720	8,0	0,042	0,00	0,3	0,001	0,00	26,9	0,136	0,00
240	720	8,3	0,045	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,151	0,00
260	720	8,8	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	29,9	0,168	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³
280	720	9,2	0,055	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,191	0,00
300	720	9,6	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,221	0,00
320	720	10,1	0,070	0,00	0,3	0,003	0,00	33,0	0,256	0,00
340	720	10,7	0,080	0,00	0,3	0,003	0,00	33,6	0,302	0,00
360	720	11,4	0,091	0,00	0,4	0,004	0,00	35,7	0,359	0,00
380	720	12,2	0,104	0,00	0,4	0,004	0,00	35,3	0,418	0,00
400	720	13,0	0,117	0,00	0,4	0,005	0,00	35,6	0,484	0,00
420	720	14,1	0,128	0,00	0,4	0,006	0,00	35,3	0,550	0,00
440	720	15,0	0,139	0,00	0,4	0,006	0,00	35,7	0,614	0,00
460	720	16,2	0,149	0,00	0,4	0,007	0,00	35,3	0,671	0,00
480	720	17,5	0,156	0,00	0,4	0,007	0,00	35,5	0,718	0,00
500	720	18,8	0,162	0,00	0,4	0,008	0,00	34,3	0,750	0,00
520	720	19,8	0,166	0,00	0,4	0,008	0,00	34,8	0,764	0,00
540	720	20,8	0,168	0,00	0,4	0,008	0,00	34,2	0,759	0,00
560	720	21,7	0,168	0,00	0,3	0,007	0,00	33,7	0,738	0,00
580	720	22,2	0,165	0,00	0,3	0,007	0,00	33,4	0,703	0,00
600	720	22,2	0,161	0,00	0,3	0,007	0,00	33,4	0,654	0,00
620	720	21,5	0,154	0,00	0,3	0,006	0,00	34,3	0,597	0,00
640	720	20,8	0,145	0,00	0,3	0,005	0,00	33,6	0,541	0,00
660	720	19,8	0,136	0,00	0,3	0,005	0,00	33,3	0,484	0,00
680	720	18,6	0,126	0,00	0,3	0,004	0,00	33,7	0,431	0,00
700	720	17,3	0,116	0,00	0,3	0,004	0,00	33,1	0,381	0,00
720	720	16,2	0,107	0,00	0,3	0,003	0,00	32,3	0,336	0,00
740	720	15,1	0,098	0,00	0,3	0,003	0,00	31,1	0,297	0,00
760	720	14,1	0,091	0,00	0,3	0,003	0,00	30,0	0,265	0,00
780	720	13,2	0,084	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,238	0,00
800	720	12,3	0,077	0,00	0,3	0,002	0,00	28,3	0,215	0,00
820	720	11,6	0,072	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,197	0,00
840	720	10,9	0,067	0,00	0,3	0,002	0,00	25,7	0,181	0,00
860	720	10,2	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	24,5	0,167	0,00
880	720	9,7	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	23,8	0,155	0,00
900	720	9,2	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	22,0	0,145	0,00
920	720	8,8	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,136	0,00
940	720	8,4	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,127	0,00
960	720	8,0	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,120	0,00
980	720	7,7	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,113	0,00
1000	720	7,2	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,107	0,00
0	740	5,4	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,065	0,00
20	740	5,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,068	0,00
40	740	5,7	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,071	0,00
60	740	5,9	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,075	0,00
80	740	6,1	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	18,9	0,079	0,00
100	740	6,3	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,084	0,00
120	740	6,5	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	20,8	0,089	0,00
140	740	6,8	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	21,3	0,095	0,00
160	740	7,0	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	22,6	0,102	0,00
180	740	7,2	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	23,2	0,110	0,00
200	740	7,5	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	24,2	0,120	0,00
220	740	7,9	0,040	0,00	0,3	0,001	0,00	25,7	0,132	0,00
240	740	8,0	0,044	0,00	0,3	0,001	0,00	27,2	0,147	0,00
260	740	8,4	0,049	0,00	0,3	0,002	0,00	27,4	0,165	0,00
280	740	8,8	0,054	0,00	0,3	0,002	0,00	28,3	0,189	0,00
300	740	9,2	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	30,0	0,218	0,00
320	740	9,7	0,069	0,00	0,3	0,003	0,00	30,8	0,254	0,00
340	740	10,2	0,079	0,00	0,3	0,003	0,00	32,0	0,296	0,00
360	740	10,8	0,089	0,00	0,3	0,003	0,00	31,5	0,341	0,00
380	740	11,5	0,099	0,00	0,3	0,004	0,00	33,4	0,392	0,00
400	740	12,3	0,110	0,00	0,3	0,004	0,00	32,7	0,440	0,00
420	740	13,2	0,119	0,00	0,3	0,005	0,00	33,4	0,490	0,00
440	740	14,0	0,127	0,00	0,4	0,005	0,00	34,2	0,535	0,00
460	740	14,9	0,134	0,00	0,4	0,006	0,00	34,5	0,576	0,00
480	740	15,9	0,140	0,00	0,4	0,006	0,00	32,7	0,610	0,00
500	740	16,9	0,144	0,00	0,3	0,006	0,00	32,7	0,632	0,00
520	740	17,6	0,147	0,00	0,3	0,006	0,00	32,3	0,642	0,00
540	740	18,4	0,148	0,00	0,3	0,006	0,00	33,1	0,640	0,00
560	740	18,9	0,148	0,00	0,3	0,006	0,00	32,2	0,624	0,00
580	740	19,3	0,146	0,00	0,3	0,006	0,00	31,9	0,598	0,00
600	740	19,3	0,143	0,00	0,3	0,006	0,00	32,2	0,562	0,00
620	740	19,0	0,137	0,00	0,3	0,005	0,00	31,7	0,522	0,00
640	740	18,3	0,131	0,00	0,3	0,005	0,00	30,5	0,478	0,00
660	740	17,5	0,124	0,00	0,3	0,004	0,00	31,9	0,435	0,00
680	740	16,7	0,116	0,00	0,3	0,004	0,00	31,2	0,392	0,00
700	740	15,8	0,108	0,00	0,3	0,004	0,00	30,3	0,353	0,00
720	740	14,9	0,100	0,00	0,3	0,003	0,00	30,3	0,315	0,00
740	740	14,0	0,092	0,00	0,3	0,003	0,00	29,5	0,281	0,00
760	740	13,2	0,085	0,00	0,3	0,003	0,00	28,6	0,251	0,00
780	740	12,3	0,079	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,226	0,00
800	740	11,8	0,073	0,00	0,3	0,002	0,00	26,8	0,204	0,00
820	740	11,1	0,068	0,00	0,3	0,002	0,00	25,9	0,186	0,00
840	740	10,4	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	24,7	0,171	0,00
860	740	10,0	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	23,3	0,159	0,00
880	740	9,4	0,056	0,00	0,2	0,001	0,00	22,6	0,147	0,00
900	740	9,0	0,053	0,00	0,2	0,001	0,00	21,5	0,137	0,00
920	740	8,6	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	21,0	0,128	0,00
940	740	8,2	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,121	0,00
960	740	7,8	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,114	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
980	740	7,5	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,107	0,00
1000	740	7,1	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,102	0,00
0	760	5,2	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,062	0,00
20	760	5,4	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,065	0,00
40	760	5,6	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,068	0,00
60	760	5,7	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,072	0,00
80	760	6,0	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	18,7	0,076	0,00
100	760	6,1	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,080	0,00
120	760	6,3	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,086	0,00
140	760	6,5	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	21,1	0,091	0,00
160	760	6,9	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	21,6	0,099	0,00
180	760	7,1	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	22,8	0,107	0,00
200	760	7,2	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	23,5	0,117	0,00
220	760	7,5	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	24,5	0,129	0,00
240	760	7,8	0,044	0,00	0,3	0,001	0,00	25,7	0,144	0,00
260	760	8,2	0,048	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,164	0,00
280	760	8,4	0,054	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,186	0,00
300	760	8,9	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	27,5	0,217	0,00
320	760	9,3	0,069	0,00	0,3	0,002	0,00	29,0	0,248	0,00
340	760	9,7	0,078	0,00	0,3	0,003	0,00	29,4	0,286	0,00
360	760	10,3	0,086	0,00	0,3	0,003	0,00	30,9	0,324	0,00
380	760	10,9	0,095	0,00	0,3	0,004	0,00	30,6	0,362	0,00
400	760	11,5	0,102	0,00	0,3	0,004	0,00	31,9	0,401	0,00
420	760	12,3	0,109	0,00	0,3	0,004	0,00	30,7	0,437	0,00
440	760	13,0	0,115	0,00	0,3	0,005	0,00	31,5	0,471	0,00
460	760	13,8	0,121	0,00	0,3	0,005	0,00	30,5	0,500	0,00
480	760	14,6	0,125	0,00	0,3	0,005	0,00	31,5	0,525	0,00
500	760	15,2	0,128	0,00	0,3	0,005	0,00	31,3	0,542	0,00
520	760	15,9	0,131	0,00	0,3	0,006	0,00	30,6	0,549	0,00
540	760	16,4	0,132	0,00	0,3	0,005	0,00	30,8	0,547	0,00
560	760	16,7	0,132	0,00	0,3	0,005	0,00	30,5	0,535	0,00
580	760	17,0	0,130	0,00	0,3	0,005	0,00	29,5	0,515	0,00
600	760	17,0	0,127	0,00	0,3	0,005	0,00	29,3	0,489	0,00
620	760	16,6	0,124	0,00	0,3	0,005	0,00	29,6	0,459	0,00
640	760	16,4	0,118	0,00	0,3	0,004	0,00	29,1	0,426	0,00
660	760	15,7	0,113	0,00	0,3	0,004	0,00	29,0	0,392	0,00
680	760	15,1	0,107	0,00	0,3	0,004	0,00	28,7	0,360	0,00
700	760	14,4	0,100	0,00	0,3	0,003	0,00	28,6	0,326	0,00
720	760	13,7	0,093	0,00	0,3	0,003	0,00	28,0	0,296	0,00
740	760	12,9	0,087	0,00	0,3	0,003	0,00	26,9	0,267	0,00
760	760	12,2	0,081	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,239	0,00
780	760	11,7	0,075	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,215	0,00
800	760	11,0	0,070	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,195	0,00
820	760	10,5	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	24,9	0,178	0,00
840	760	10,0	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	23,4	0,163	0,00
860	760	9,5	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	22,4	0,151	0,00
880	760	9,0	0,054	0,00	0,2	0,001	0,00	21,7	0,140	0,00
900	760	8,7	0,051	0,00	0,2	0,001	0,00	20,5	0,131	0,00
920	760	8,2	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,123	0,00
940	760	7,9	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,115	0,00
960	760	7,5	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,108	0,00
980	760	7,3	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,0	0,103	0,00
1000	760	6,9	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,097	0,00
0	780	5,2	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,059	0,00
20	780	5,3	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,062	0,00
40	780	5,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,065	0,00
60	780	5,6	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,069	0,00
80	780	5,9	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,073	0,00
100	780	6,0	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,078	0,00
120	780	6,2	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	19,2	0,083	0,00
140	780	6,3	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,089	0,00
160	780	6,5	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	21,0	0,096	0,00
180	780	6,8	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	22,4	0,104	0,00
200	780	7,0	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	23,0	0,114	0,00
220	780	7,2	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	23,5	0,128	0,00
240	780	7,6	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	23,9	0,144	0,00
260	780	7,9	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	25,0	0,163	0,00
280	780	8,2	0,055	0,00	0,3	0,002	0,00	25,8	0,187	0,00
300	780	8,5	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,212	0,00
320	780	8,9	0,068	0,00	0,3	0,002	0,00	27,0	0,242	0,00
340	780	9,4	0,075	0,00	0,3	0,003	0,00	27,5	0,272	0,00
360	780	9,9	0,083	0,00	0,3	0,003	0,00	28,6	0,304	0,00
380	780	10,2	0,089	0,00	0,3	0,003	0,00	28,0	0,333	0,00
400	780	10,9	0,095	0,00	0,3	0,004	0,00	29,5	0,363	0,00
420	780	11,3	0,101	0,00	0,3	0,004	0,00	29,5	0,391	0,00
440	780	12,1	0,105	0,00	0,3	0,004	0,00	29,1	0,416	0,00
460	780	12,7	0,109	0,00	0,3	0,004	0,00	29,0	0,439	0,00
480	780	13,3	0,113	0,00	0,3	0,005	0,00	29,3	0,457	0,00
500	780	13,8	0,115	0,00	0,3	0,005	0,00	28,3	0,470	0,00
520	780	14,3	0,117	0,00	0,3	0,005	0,00	28,8	0,476	0,00
540	780	14,7	0,118	0,00	0,3	0,005	0,00	28,1	0,473	0,00
560	780	15,0	0,118	0,00	0,3	0,005	0,00	28,9	0,465	0,00
580	780	15,1	0,117	0,00	0,3	0,005	0,00	27,3	0,449	0,00
600	780	15,2	0,115	0,00	0,3	0,004	0,00	28,8	0,429	0,00
620	780	15,0	0,112	0,00	0,3	0,004	0,00	28,2	0,406	0,00
640	780	14,6	0,108	0,00	0,3	0,004	0,00	28,1	0,380	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³
660	780	14,2	0,103	0,00	0,3	0,004	0,00	27,9	0,355	0,00
680	780	13,8	0,098	0,00	0,3	0,003	0,00	27,3	0,328	0,00
700	780	13,2	0,093	0,00	0,3	0,003	0,00	26,8	0,302	0,00
720	780	12,7	0,087	0,00	0,3	0,003	0,00	26,4	0,277	0,00
740	780	12,1	0,082	0,00	0,3	0,003	0,00	26,0	0,252	0,00
760	780	11,5	0,076	0,00	0,3	0,002	0,00	26,2	0,228	0,00
780	780	11,0	0,071	0,00	0,2	0,002	0,00	24,8	0,207	0,00
800	780	10,4	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	23,8	0,188	0,00
820	780	9,9	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	23,3	0,170	0,00
840	780	9,5	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	22,2	0,157	0,00
860	780	9,1	0,055	0,00	0,2	0,001	0,00	22,2	0,145	0,00
880	780	8,7	0,051	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,134	0,00
900	780	8,4	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,125	0,00
920	780	8,0	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	19,9	0,117	0,00
940	780	7,7	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,110	0,00
960	780	7,3	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,0	0,104	0,00
980	780	7,1	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,098	0,00
1000	780	6,7	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,093	0,00
0	800	5,1	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,057	0,00
20	800	5,2	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,060	0,00
40	800	5,4	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,063	0,00
60	800	5,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,067	0,00
80	800	5,8	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,071	0,00
100	800	5,9	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,075	0,00
120	800	6,1	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,081	0,00
140	800	6,2	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,087	0,00
160	800	6,4	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,094	0,00
180	800	6,6	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	21,4	0,103	0,00
200	800	6,8	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	22,1	0,114	0,00
220	800	7,0	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	22,4	0,128	0,00
240	800	7,3	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	23,3	0,144	0,00
260	800	7,5	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	24,7	0,163	0,00
280	800	7,9	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	24,4	0,186	0,00
300	800	8,2	0,061	0,00	0,3	0,002	0,00	25,4	0,208	0,00
320	800	8,6	0,067	0,00	0,3	0,002	0,00	25,6	0,234	0,00
340	800	9,0	0,073	0,00	0,3	0,003	0,00	26,0	0,258	0,00
360	800	9,3	0,079	0,00	0,3	0,003	0,00	27,5	0,283	0,00
380	800	9,7	0,084	0,00	0,3	0,003	0,00	26,9	0,307	0,00
400	800	10,3	0,089	0,00	0,3	0,003	0,00	27,2	0,329	0,00
420	800	10,6	0,093	0,00	0,3	0,004	0,00	27,5	0,351	0,00
440	800	11,2	0,096	0,00	0,3	0,004	0,00	27,8	0,370	0,00
460	800	11,7	0,100	0,00	0,3	0,004	0,00	27,7	0,388	0,00
480	800	12,2	0,102	0,00	0,3	0,004	0,00	27,4	0,403	0,00
500	800	12,6	0,104	0,00	0,3	0,004	0,00	27,9	0,413	0,00
520	800	13,0	0,106	0,00	0,3	0,004	0,00	27,3	0,417	0,00
540	800	13,3	0,107	0,00	0,3	0,004	0,00	26,7	0,416	0,00
560	800	13,6	0,106	0,00	0,3	0,004	0,00	26,7	0,408	0,00
580	800	13,6	0,105	0,00	0,3	0,004	0,00	27,0	0,396	0,00
600	800	13,6	0,104	0,00	0,3	0,004	0,00	26,3	0,381	0,00
620	800	13,6	0,101	0,00	0,3	0,004	0,00	26,6	0,362	0,00
640	800	13,4	0,098	0,00	0,3	0,003	0,00	26,0	0,342	0,00
660	800	13,0	0,095	0,00	0,3	0,003	0,00	25,9	0,321	0,00
680	800	12,6	0,091	0,00	0,3	0,003	0,00	25,2	0,300	0,00
700	800	12,1	0,087	0,00	0,3	0,003	0,00	25,7	0,280	0,00
720	800	11,7	0,082	0,00	0,3	0,003	0,00	25,6	0,259	0,00
740	800	11,3	0,077	0,00	0,2	0,002	0,00	24,4	0,238	0,00
760	800	10,7	0,072	0,00	0,2	0,002	0,00	24,9	0,217	0,00
780	800	10,4	0,068	0,00	0,2	0,002	0,00	23,4	0,198	0,00
800	800	9,9	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	22,2	0,181	0,00
820	800	9,4	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	21,5	0,165	0,00
840	800	9,0	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	21,6	0,151	0,00
860	800	8,7	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	21,2	0,139	0,00
880	800	8,4	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,129	0,00
900	800	8,1	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,120	0,00
920	800	7,6	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	19,0	0,113	0,00
940	800	7,3	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	17,8	0,106	0,00
960	800	7,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,100	0,00
980	800	6,9	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,094	0,00
1000	800	6,5	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,089	0,00
0	820	5,0	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,055	0,00
20	820	5,1	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,058	0,00
40	820	5,4	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,061	0,00
60	820	5,4	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,065	0,00
80	820	5,7	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,069	0,00
100	820	5,7	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,074	0,00
120	820	5,9	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,079	0,00
140	820	6,0	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,086	0,00
160	820	6,3	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	19,5	0,094	0,00
180	820	6,4	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,103	0,00
200	820	6,6	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	20,9	0,115	0,00
220	820	6,9	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	21,6	0,128	0,00
240	820	7,1	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	22,3	0,144	0,00
260	820	7,2	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	23,1	0,162	0,00
280	820	7,6	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	23,1	0,182	0,00
300	820	7,9	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	24,3	0,202	0,00
320	820	8,2	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	24,4	0,223	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 200 μg/m ³
340	820	8,5	0,070	0,00	0,2	0,002	0,00	25,0	0,243	0,00
360	820	8,8	0,074	0,00	0,3	0,003	0,00	25,4	0,263	0,00
380	820	9,2	0,079	0,00	0,3	0,003	0,00	25,9	0,282	0,00
400	820	9,7	0,082	0,00	0,3	0,003	0,00	25,6	0,299	0,00
420	820	10,0	0,086	0,00	0,3	0,003	0,00	26,0	0,317	0,00
440	820	10,5	0,089	0,00	0,3	0,003	0,00	25,8	0,332	0,00
460	820	10,8	0,091	0,00	0,3	0,003	0,00	25,0	0,346	0,00
480	820	11,3	0,093	0,00	0,3	0,004	0,00	25,0	0,357	0,00
500	820	11,5	0,095	0,00	0,3	0,004	0,00	25,4	0,365	0,00
520	820	11,9	0,096	0,00	0,3	0,004	0,00	25,3	0,369	0,00
540	820	12,1	0,097	0,00	0,3	0,004	0,00	25,2	0,368	0,00
560	820	12,2	0,097	0,00	0,3	0,004	0,00	26,0	0,362	0,00
580	820	12,3	0,096	0,00	0,3	0,004	0,00	26,0	0,352	0,00
600	820	12,3	0,095	0,00	0,3	0,003	0,00	25,9	0,339	0,00
620	820	12,2	0,093	0,00	0,3	0,003	0,00	25,1	0,324	0,00
640	820	12,0	0,090	0,00	0,2	0,003	0,00	24,2	0,309	0,00
660	820	11,8	0,087	0,00	0,2	0,003	0,00	24,2	0,292	0,00
680	820	11,5	0,084	0,00	0,2	0,003	0,00	24,8	0,275	0,00
700	820	11,2	0,081	0,00	0,2	0,003	0,00	23,7	0,258	0,00
720	820	10,9	0,077	0,00	0,2	0,002	0,00	23,9	0,241	0,00
740	820	10,5	0,073	0,00	0,2	0,002	0,00	23,8	0,225	0,00
760	820	10,1	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	23,0	0,206	0,00
780	820	9,7	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	22,4	0,190	0,00
800	820	9,3	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	21,3	0,174	0,00
820	820	8,9	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	21,3	0,160	0,00
840	820	8,6	0,054	0,00	0,2	0,001	0,00	21,1	0,147	0,00
860	820	8,4	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	20,4	0,135	0,00
880	820	8,0	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,125	0,00
900	820	7,6	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	19,4	0,116	0,00
920	820	7,4	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,109	0,00
940	820	7,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,102	0,00
960	820	6,9	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,096	0,00
980	820	6,7	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,091	0,00
1000	820	6,4	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,086	0,00
0	840	5,0	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,054	0,00
20	840	5,1	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	15,0	0,057	0,00
40	840	5,2	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,060	0,00
60	840	5,3	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,063	0,00
80	840	5,5	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,068	0,00
100	840	5,6	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,072	0,00
120	840	5,7	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,078	0,00
140	840	5,9	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,085	0,00
160	840	6,1	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,093	0,00
180	840	6,2	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,102	0,00
200	840	6,4	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	20,1	0,115	0,00
220	840	6,7	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	20,7	0,128	0,00
240	840	6,8	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	21,3	0,143	0,00
260	840	7,0	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	21,9	0,160	0,00
280	840	7,3	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	22,2	0,177	0,00
300	840	7,6	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	22,8	0,195	0,00
320	840	7,8	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	23,3	0,212	0,00
340	840	8,1	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	24,2	0,228	0,00
360	840	8,4	0,070	0,00	0,2	0,002	0,00	23,9	0,244	0,00
380	840	8,7	0,074	0,00	0,2	0,003	0,00	24,7	0,259	0,00
400	840	9,1	0,077	0,00	0,2	0,003	0,00	24,4	0,273	0,00
420	840	9,4	0,079	0,00	0,2	0,003	0,00	24,5	0,287	0,00
440	840	9,8	0,082	0,00	0,2	0,003	0,00	24,5	0,299	0,00
460	840	10,1	0,084	0,00	0,2	0,003	0,00	24,6	0,311	0,00
480	840	10,4	0,086	0,00	0,3	0,003	0,00	25,0	0,320	0,00
500	840	10,7	0,087	0,00	0,2	0,003	0,00	24,9	0,326	0,00
520	840	11,0	0,088	0,00	0,2	0,003	0,00	24,7	0,329	0,00
540	840	11,1	0,089	0,00	0,2	0,003	0,00	24,1	0,328	0,00
560	840	11,2	0,088	0,00	0,2	0,003	0,00	24,2	0,324	0,00
580	840	11,3	0,088	0,00	0,2	0,003	0,00	23,9	0,316	0,00
600	840	11,4	0,087	0,00	0,2	0,003	0,00	23,7	0,306	0,00
620	840	11,3	0,085	0,00	0,2	0,003	0,00	23,7	0,293	0,00
640	840	11,2	0,083	0,00	0,2	0,003	0,00	23,5	0,280	0,00
660	840	11,0	0,081	0,00	0,2	0,003	0,00	23,9	0,266	0,00
680	840	10,7	0,078	0,00	0,2	0,003	0,00	23,4	0,252	0,00
700	840	10,4	0,075	0,00	0,2	0,002	0,00	23,0	0,238	0,00
720	840	10,1	0,072	0,00	0,2	0,002	0,00	22,8	0,225	0,00
740	840	9,9	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	22,8	0,211	0,00
760	840	9,5	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	22,1	0,196	0,00
780	840	9,2	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	21,6	0,182	0,00
800	840	8,8	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	20,6	0,168	0,00
820	840	8,5	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	20,0	0,155	0,00
840	840	8,2	0,052	0,00	0,2	0,001	0,00	20,2	0,142	0,00
860	840	8,1	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,131	0,00
880	840	7,7	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	18,7	0,121	0,00
900	840	7,4	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,112	0,00
920	840	7,1	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,105	0,00
940	840	6,8	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,099	0,00
960	840	6,6	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,093	0,00
980	840	6,5	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,088	0,00
1000	840	6,2	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,083	0,00
0	860	4,8	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,052	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
20	860	5,0	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,055	0,00
40	860	5,0	0,021	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,059	0,00
60	860	5,2	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,062	0,00
80	860	5,3	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,067	0,00
100	860	5,5	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,072	0,00
120	860	5,6	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,078	0,00
140	860	5,7	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,085	0,00
160	860	5,9	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,093	0,00
180	860	6,0	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	18,8	0,103	0,00
200	860	6,2	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,115	0,00
220	860	6,4	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	19,8	0,128	0,00
240	860	6,6	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	20,3	0,142	0,00
260	860	6,8	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	20,9	0,157	0,00
280	860	7,0	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	21,0	0,171	0,00
300	860	7,2	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	21,1	0,186	0,00
320	860	7,5	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	21,8	0,200	0,00
340	860	7,7	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	22,7	0,213	0,00
360	860	8,0	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	23,0	0,226	0,00
380	860	8,3	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	23,0	0,238	0,00
400	860	8,6	0,072	0,00	0,2	0,003	0,00	22,9	0,250	0,00
420	860	8,9	0,074	0,00	0,2	0,003	0,00	23,5	0,261	0,00
440	860	9,2	0,076	0,00	0,2	0,003	0,00	23,3	0,272	0,00
460	860	9,4	0,078	0,00	0,2	0,003	0,00	23,7	0,281	0,00
480	860	9,7	0,079	0,00	0,2	0,003	0,00	22,8	0,288	0,00
500	860	9,9	0,080	0,00	0,2	0,003	0,00	23,4	0,293	0,00
520	860	10,2	0,081	0,00	0,2	0,003	0,00	23,1	0,296	0,00
540	860	10,3	0,081	0,00	0,2	0,003	0,00	23,7	0,295	0,00
560	860	10,4	0,081	0,00	0,2	0,003	0,00	23,9	0,292	0,00
580	860	10,4	0,081	0,00	0,2	0,003	0,00	23,1	0,285	0,00
600	860	10,5	0,080	0,00	0,2	0,003	0,00	22,4	0,276	0,00
620	860	10,4	0,078	0,00	0,2	0,003	0,00	23,4	0,266	0,00
640	860	10,3	0,077	0,00	0,2	0,003	0,00	23,0	0,255	0,00
660	860	10,1	0,075	0,00	0,2	0,002	0,00	21,9	0,244	0,00
680	860	9,9	0,073	0,00	0,2	0,002	0,00	22,5	0,232	0,00
700	860	9,8	0,070	0,00	0,2	0,002	0,00	21,8	0,220	0,00
720	860	9,5	0,068	0,00	0,2	0,002	0,00	21,9	0,209	0,00
740	860	9,2	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	21,1	0,197	0,00
760	860	8,9	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	21,4	0,185	0,00
780	860	8,7	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	20,5	0,173	0,00
800	860	8,4	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	19,6	0,161	0,00
820	860	8,1	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	19,5	0,150	0,00
840	860	7,9	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,138	0,00
860	860	7,7	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,128	0,00
880	860	7,4	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	18,0	0,118	0,00
900	860	7,2	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	17,6	0,109	0,00
920	860	6,9	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,103	0,00
940	860	6,6	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,096	0,00
960	860	6,5	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,090	0,00
980	860	6,3	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,085	0,00
1000	860	6,1	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,081	0,00
0	880	4,7	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,051	0,00
20	880	4,9	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,054	0,00
40	880	4,9	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,058	0,00
60	880	5,2	0,022	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,062	0,00
80	880	5,2	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,066	0,00
100	880	5,4	0,024	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,072	0,00
120	880	5,4	0,026	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,078	0,00
140	880	5,6	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,085	0,00
160	880	5,7	0,031	0,00	0,2	0,001	0,00	17,9	0,094	0,00
180	880	5,8	0,034	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,104	0,00
200	880	6,1	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	18,5	0,115	0,00
220	880	6,2	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	19,3	0,128	0,00
240	880	6,3	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	19,6	0,139	0,00
260	880	6,6	0,048	0,00	0,2	0,002	0,00	19,7	0,152	0,00
280	880	6,8	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	19,8	0,164	0,00
300	880	6,9	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	20,5	0,176	0,00
320	880	7,2	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	20,7	0,188	0,00
340	880	7,4	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	20,5	0,199	0,00
360	880	7,6	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	21,9	0,210	0,00
380	880	7,9	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	21,7	0,220	0,00
400	880	8,2	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	21,9	0,230	0,00
420	880	8,4	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	22,1	0,239	0,00
440	880	8,6	0,071	0,00	0,2	0,002	0,00	21,8	0,248	0,00
460	880	8,9	0,072	0,00	0,2	0,003	0,00	22,3	0,255	0,00
480	880	9,1	0,073	0,00	0,2	0,003	0,00	22,1	0,261	0,00
500	880	9,3	0,074	0,00	0,2	0,003	0,00	22,3	0,266	0,00
520	880	9,4	0,075	0,00	0,2	0,003	0,00	22,0	0,268	0,00
540	880	9,6	0,075	0,00	0,2	0,003	0,00	22,5	0,267	0,00
560	880	9,7	0,075	0,00	0,2	0,003	0,00	21,5	0,264	0,00
580	880	9,6	0,075	0,00	0,2	0,003	0,00	21,4	0,259	0,00
600	880	9,7	0,074	0,00	0,2	0,003	0,00	22,3	0,252	0,00
620	880	9,7	0,073	0,00	0,2	0,002	0,00	22,2	0,243	0,00
640	880	9,6	0,071	0,00	0,2	0,002	0,00	21,1	0,233	0,00
660	880	9,5	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	21,7	0,223	0,00
680	880	9,3	0,068	0,00	0,2	0,002	0,00	21,2	0,214	0,00
700	880	9,1	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	20,8	0,204	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³
720	880	8,9	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	20,6	0,195	0,00
740	880	8,6	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	20,2	0,185	0,00
760	880	8,4	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	19,9	0,175	0,00
780	880	8,2	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	19,5	0,165	0,00
800	880	8,0	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	19,4	0,154	0,00
820	880	7,8	0,051	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,144	0,00
840	880	7,5	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	18,6	0,134	0,00
860	880	7,3	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	18,1	0,124	0,00
880	880	7,1	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,115	0,00
900	880	6,9	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,107	0,00
920	880	6,7	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,100	0,00
940	880	6,5	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,094	0,00
960	880	6,2	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,088	0,00
980	880	6,1	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,083	0,00
1000	880	5,9	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,078	0,00
0	900	4,7	0,018	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,051	0,00
20	900	4,7	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,054	0,00
40	900	4,8	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,057	0,00
60	900	4,9	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,061	0,00
80	900	5,1	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,066	0,00
100	900	5,2	0,025	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,072	0,00
120	900	5,3	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,078	0,00
140	900	5,6	0,029	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,086	0,00
160	900	5,6	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,095	0,00
180	900	5,8	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,105	0,00
200	900	5,9	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,115	0,00
220	900	6,0	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	18,0	0,126	0,00
240	900	6,1	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,136	0,00
260	900	6,3	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	19,1	0,147	0,00
280	900	6,5	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	19,4	0,158	0,00
300	900	6,7	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	19,4	0,168	0,00
320	900	6,9	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	20,0	0,177	0,00
340	900	7,1	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	20,4	0,186	0,00
360	900	7,3	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	20,3	0,195	0,00
380	900	7,5	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	21,1	0,204	0,00
400	900	7,7	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	20,4	0,212	0,00
420	900	7,9	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	20,6	0,220	0,00
440	900	8,2	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	21,2	0,227	0,00
460	900	8,3	0,067	0,00	0,2	0,002	0,00	21,0	0,233	0,00
480	900	8,5	0,068	0,00	0,2	0,002	0,00	21,6	0,238	0,00
500	900	8,7	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	21,3	0,242	0,00
520	900	8,8	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	21,0	0,244	0,00
540	900	8,8	0,070	0,00	0,2	0,002	0,00	20,7	0,243	0,00
560	900	9,0	0,070	0,00	0,2	0,002	0,00	21,1	0,241	0,00
580	900	8,9	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	21,0	0,236	0,00
600	900	9,0	0,069	0,00	0,2	0,002	0,00	21,3	0,230	0,00
620	900	9,0	0,068	0,00	0,2	0,002	0,00	20,5	0,223	0,00
640	900	8,9	0,066	0,00	0,2	0,002	0,00	20,5	0,214	0,00
660	900	8,9	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	20,4	0,206	0,00
680	900	8,6	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	20,0	0,198	0,00
700	900	8,6	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	19,6	0,189	0,00
720	900	8,3	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	19,7	0,181	0,00
740	900	8,2	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	19,5	0,173	0,00
760	900	8,0	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	18,7	0,165	0,00
780	900	7,8	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	18,5	0,156	0,00
800	900	7,7	0,051	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,147	0,00
820	900	7,4	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	18,4	0,139	0,00
840	900	7,2	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,129	0,00
860	900	7,0	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,121	0,00
880	900	6,8	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,113	0,00
900	900	6,6	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,105	0,00
920	900	6,4	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,097	0,00
940	900	6,3	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,092	0,00
960	900	6,1	0,034	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,086	0,00
980	900	5,9	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,081	0,00
1000	900	5,7	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,076	0,00
0	920	4,6	0,018	0,00	0,1	0,001	0,00	13,0	0,050	0,00
20	920	4,6	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,053	0,00
40	920	4,8	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,057	0,00
60	920	4,8	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,061	0,00
80	920	5,0	0,023	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,067	0,00
100	920	5,0	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,073	0,00
120	920	5,3	0,027	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,079	0,00
140	920	5,3	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,087	0,00
160	920	5,4	0,032	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,096	0,00
180	920	5,6	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,104	0,00
200	920	5,7	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,114	0,00
220	920	5,8	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,123	0,00
240	920	6,0	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,133	0,00
260	920	6,2	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	18,2	0,142	0,00
280	920	6,3	0,048	0,00	0,2	0,002	0,00	18,8	0,151	0,00
300	920	6,5	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	19,0	0,159	0,00
320	920	6,7	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	19,0	0,167	0,00
340	920	6,9	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	19,4	0,174	0,00
360	920	7,0	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	19,6	0,182	0,00
380	920	7,2	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	19,1	0,189	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³
400	920	7,3	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	20,2	0,196	0,00
420	920	7,5	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	19,8	0,203	0,00
440	920	7,7	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	20,3	0,209	0,00
460	920	7,9	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	20,0	0,214	0,00
480	920	8,0	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	20,0	0,218	0,00
500	920	8,1	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	20,4	0,221	0,00
520	920	8,3	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	20,2	0,223	0,00
540	920	8,3	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	20,0	0,222	0,00
560	920	8,5	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	20,4	0,221	0,00
580	920	8,4	0,065	0,00	0,2	0,002	0,00	19,7	0,217	0,00
600	920	8,5	0,064	0,00	0,2	0,002	0,00	20,5	0,212	0,00
620	920	8,5	0,063	0,00	0,2	0,002	0,00	19,5	0,205	0,00
640	920	8,4	0,062	0,00	0,2	0,002	0,00	20,2	0,198	0,00
660	920	8,3	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	19,2	0,191	0,00
680	920	8,2	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	19,3	0,183	0,00
700	920	8,0	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	19,1	0,176	0,00
720	920	7,9	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	19,3	0,169	0,00
740	920	7,7	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	18,7	0,162	0,00
760	920	7,6	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	18,5	0,155	0,00
780	920	7,4	0,051	0,00	0,2	0,001	0,00	18,3	0,148	0,00
800	920	7,2	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	17,7	0,141	0,00
820	920	7,0	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,133	0,00
840	920	6,9	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,125	0,00
860	920	6,7	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,117	0,00
880	920	6,4	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,110	0,00
900	920	6,4	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,103	0,00
920	920	6,2	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,096	0,00
940	920	6,0	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,089	0,00
960	920	5,9	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,084	0,00
980	920	5,7	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,079	0,00
1000	920	5,5	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,075	0,00
0	940	4,4	0,018	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,050	0,00
20	940	4,6	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,053	0,00
40	940	4,6	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,057	0,00
60	940	4,7	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,061	0,00
80	940	4,8	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,067	0,00
100	940	5,0	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,072	0,00
120	940	5,1	0,028	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,081	0,00
140	940	5,1	0,030	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,087	0,00
160	940	5,3	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,095	0,00
180	940	5,4	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,103	0,00
200	940	5,5	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	16,7	0,111	0,00
220	940	5,7	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,120	0,00
240	940	5,8	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,128	0,00
260	940	6,0	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,135	0,00
280	940	6,1	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,143	0,00
300	940	6,2	0,048	0,00	0,2	0,002	0,00	18,1	0,150	0,00
320	940	6,3	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	18,9	0,157	0,00
340	940	6,5	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	19,1	0,163	0,00
360	940	6,6	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	18,8	0,170	0,00
380	940	6,9	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	19,3	0,176	0,00
400	940	7,0	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	19,1	0,182	0,00
420	940	7,2	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	18,7	0,188	0,00
440	940	7,3	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	19,5	0,193	0,00
460	940	7,4	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	19,4	0,197	0,00
480	940	7,6	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	19,0	0,201	0,00
500	940	7,7	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	19,2	0,203	0,00
520	940	7,7	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	18,8	0,205	0,00
540	940	7,8	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	19,3	0,205	0,00
560	940	7,9	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	18,9	0,203	0,00
580	940	7,9	0,061	0,00	0,2	0,002	0,00	19,5	0,200	0,00
600	940	7,9	0,060	0,00	0,2	0,002	0,00	19,1	0,195	0,00
620	940	7,9	0,059	0,00	0,2	0,002	0,00	19,2	0,190	0,00
640	940	7,9	0,058	0,00	0,2	0,002	0,00	17,9	0,184	0,00
660	940	7,8	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	18,9	0,177	0,00
680	940	7,8	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	18,8	0,171	0,00
700	940	7,6	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	18,0	0,164	0,00
720	940	7,4	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	18,3	0,158	0,00
740	940	7,4	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	17,7	0,152	0,00
760	940	7,2	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,146	0,00
780	940	7,1	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,140	0,00
800	940	6,9	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,134	0,00
820	940	6,7	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,127	0,00
840	940	6,6	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,120	0,00
860	940	6,5	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,114	0,00
880	940	6,3	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,107	0,00
900	940	6,1	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,101	0,00
920	940	6,0	0,036	0,00	0,1	0,001	0,00	14,9	0,094	0,00
940	940	5,8	0,034	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,088	0,00
960	940	5,7	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,082	0,00
980	940	5,6	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,078	0,00
1000	940	5,4	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,5	0,073	0,00
0	960	4,4	0,018	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,050	0,00
20	960	4,5	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	12,6	0,054	0,00
40	960	4,5	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,057	0,00
60	960	4,7	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,062	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
80	960	4,8	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,067	0,00
100	960	4,9	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,074	0,00
120	960	4,9	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,080	0,00
140	960	5,0	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,087	0,00
160	960	5,2	0,033	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,094	0,00
180	960	5,3	0,035	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,102	0,00
200	960	5,4	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,109	0,00
220	960	5,6	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,116	0,00
240	960	5,6	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,123	0,00
260	960	5,7	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	16,5	0,129	0,00
280	960	5,8	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,136	0,00
300	960	6,0	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,141	0,00
320	960	6,1	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,147	0,00
340	960	6,3	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	17,3	0,153	0,00
360	960	6,5	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	18,0	0,158	0,00
380	960	6,6	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	18,0	0,164	0,00
400	960	6,7	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	17,9	0,169	0,00
420	960	6,8	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	18,8	0,174	0,00
440	960	6,9	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	18,2	0,179	0,00
460	960	7,0	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	18,3	0,183	0,00
480	960	7,2	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	18,4	0,186	0,00
500	960	7,2	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	18,4	0,188	0,00
520	960	7,3	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	18,7	0,189	0,00
540	960	7,5	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	18,4	0,189	0,00
560	960	7,4	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	18,0	0,187	0,00
580	960	7,5	0,057	0,00	0,2	0,002	0,00	18,4	0,185	0,00
600	960	7,5	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	18,0	0,181	0,00
620	960	7,4	0,056	0,00	0,2	0,002	0,00	18,7	0,176	0,00
640	960	7,5	0,055	0,00	0,2	0,002	0,00	18,4	0,171	0,00
660	960	7,3	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	18,0	0,165	0,00
680	960	7,2	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	17,7	0,159	0,00
700	960	7,2	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	17,3	0,154	0,00
720	960	7,1	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,148	0,00
740	960	7,0	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,143	0,00
760	960	6,8	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,138	0,00
780	960	6,8	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	16,3	0,133	0,00
800	960	6,6	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,127	0,00
820	960	6,5	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,122	0,00
840	960	6,3	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,116	0,00
860	960	6,2	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,110	0,00
880	960	6,1	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,104	0,00
900	960	5,9	0,037	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,098	0,00
920	960	5,8	0,035	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,092	0,00
940	960	5,7	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	13,9	0,086	0,00
960	960	5,5	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,081	0,00
980	960	5,4	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,076	0,00
1000	960	5,3	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,072	0,00
0	980	4,3	0,018	0,00	0,1	0,001	0,00	12,2	0,051	0,00
20	980	4,3	0,019	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,053	0,00
40	980	4,5	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,059	0,00
60	980	4,5	0,022	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,062	0,00
80	980	4,7	0,024	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,068	0,00
100	980	4,7	0,026	0,00	0,1	0,001	0,00	13,6	0,074	0,00
120	980	4,8	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,079	0,00
140	980	5,0	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,087	0,00
160	980	5,0	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	14,5	0,093	0,00
180	980	5,1	0,034	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,099	0,00
200	980	5,2	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,106	0,00
220	980	5,2	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,112	0,00
240	980	5,4	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,118	0,00
260	980	5,6	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,124	0,00
280	980	5,7	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	16,4	0,129	0,00
300	980	5,8	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	16,9	0,134	0,00
320	980	6,0	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	17,2	0,139	0,00
340	980	6,1	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	17,5	0,144	0,00
360	980	6,2	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,149	0,00
380	980	6,3	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	17,1	0,154	0,00
400	980	6,4	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	17,4	0,158	0,00
420	980	6,5	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	17,7	0,162	0,00
440	980	6,6	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	17,5	0,166	0,00
460	980	6,7	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	17,5	0,169	0,00
480	980	6,8	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	17,8	0,172	0,00
500	980	6,9	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	17,6	0,174	0,00
520	980	7,0	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	17,7	0,175	0,00
540	980	7,0	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	17,6	0,175	0,00
560	980	7,0	0,054	0,00	0,2	0,002	0,00	17,5	0,174	0,00
580	980	7,1	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	18,0	0,172	0,00
600	980	7,1	0,053	0,00	0,2	0,002	0,00	16,9	0,168	0,00
620	980	7,0	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	17,5	0,164	0,00
640	980	7,1	0,052	0,00	0,2	0,002	0,00	17,3	0,159	0,00
660	980	7,0	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	17,0	0,154	0,00
680	980	6,9	0,050	0,00	0,2	0,001	0,00	17,4	0,149	0,00
700	980	6,8	0,049	0,00	0,2	0,001	0,00	17,1	0,144	0,00
720	980	6,7	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	17,0	0,139	0,00
740	980	6,7	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,135	0,00
760	980	6,6	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	16,2	0,130	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
780	980	6,4	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,125	0,00
800	980	6,3	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	15,7	0,121	0,00
820	980	6,2	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,116	0,00
840	980	6,1	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,111	0,00
860	980	6,0	0,039	0,00	0,2	0,001	0,00	15,1	0,106	0,00
880	980	5,8	0,037	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,100	0,00
900	980	5,7	0,036	0,00	0,1	0,001	0,00	14,4	0,095	0,00
920	980	5,6	0,034	0,00	0,1	0,001	0,00	14,3	0,090	0,00
940	980	5,4	0,033	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,085	0,00
960	980	5,4	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	13,3	0,080	0,00
980	980	5,2	0,030	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,075	0,00
1000	980	5,1	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,071	0,00
0	1000	4,1	0,018	0,00	0,1	0,000	0,00	12,1	0,050	0,00
20	1000	4,3	0,020	0,00	0,1	0,001	0,00	12,4	0,055	0,00
40	1000	4,3	0,021	0,00	0,1	0,001	0,00	12,3	0,058	0,00
60	1000	4,4	0,023	0,00	0,1	0,001	0,00	13,1	0,063	0,00
80	1000	4,5	0,025	0,00	0,1	0,001	0,00	12,8	0,069	0,00
100	1000	4,6	0,027	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,073	0,00
120	1000	4,7	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	13,8	0,080	0,00
140	1000	4,8	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,086	0,00
160	1000	4,9	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	14,1	0,092	0,00
180	1000	5,0	0,034	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,098	0,00
200	1000	5,1	0,036	0,00	0,2	0,001	0,00	15,0	0,103	0,00
220	1000	5,2	0,037	0,00	0,2	0,001	0,00	15,4	0,108	0,00
240	1000	5,3	0,038	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,113	0,00
260	1000	5,5	0,040	0,00	0,2	0,001	0,00	15,6	0,118	0,00
280	1000	5,5	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,122	0,00
300	1000	5,5	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,127	0,00
320	1000	5,7	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	15,9	0,131	0,00
340	1000	5,8	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,135	0,00
360	1000	5,9	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	16,1	0,140	0,00
380	1000	6,0	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	16,8	0,144	0,00
400	1000	6,1	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	17,3	0,148	0,00
420	1000	6,2	0,048	0,00	0,2	0,002	0,00	16,9	0,152	0,00
440	1000	6,3	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	16,6	0,155	0,00
460	1000	6,4	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	17,3	0,158	0,00
480	1000	6,5	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	16,8	0,160	0,00
500	1000	6,6	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	17,1	0,162	0,00
520	1000	6,7	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	16,8	0,162	0,00
540	1000	6,7	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	17,0	0,162	0,00
560	1000	6,6	0,051	0,00	0,2	0,002	0,00	17,2	0,161	0,00
580	1000	6,8	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	17,2	0,160	0,00
600	1000	6,8	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	16,8	0,157	0,00
620	1000	6,6	0,050	0,00	0,2	0,002	0,00	16,9	0,154	0,00
640	1000	6,6	0,049	0,00	0,2	0,002	0,00	16,6	0,149	0,00
660	1000	6,7	0,048	0,00	0,2	0,001	0,00	16,6	0,144	0,00
680	1000	6,6	0,047	0,00	0,2	0,001	0,00	16,0	0,140	0,00
700	1000	6,5	0,046	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,135	0,00
720	1000	6,4	0,045	0,00	0,2	0,001	0,00	15,8	0,131	0,00
740	1000	6,3	0,044	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,127	0,00
760	1000	6,3	0,043	0,00	0,2	0,001	0,00	15,5	0,123	0,00
780	1000	6,2	0,042	0,00	0,2	0,001	0,00	15,3	0,119	0,00
800	1000	6,0	0,041	0,00	0,2	0,001	0,00	15,2	0,115	0,00
820	1000	5,9	0,040	0,00	0,1	0,001	0,00	14,8	0,111	0,00
840	1000	5,8	0,039	0,00	0,1	0,001	0,00	14,7	0,106	0,00
860	1000	5,8	0,038	0,00	0,1	0,001	0,00	14,6	0,102	0,00
880	1000	5,6	0,036	0,00	0,1	0,001	0,00	14,2	0,097	0,00
900	1000	5,5	0,035	0,00	0,1	0,001	0,00	14,0	0,092	0,00
920	1000	5,5	0,034	0,00	0,1	0,001	0,00	13,7	0,088	0,00
940	1000	5,3	0,032	0,00	0,1	0,001	0,00	13,4	0,083	0,00
960	1000	5,1	0,031	0,00	0,1	0,001	0,00	12,9	0,078	0,00
980	1000	5,1	0,029	0,00	0,1	0,001	0,00	12,7	0,074	0,00
1000	1000	5,0	0,028	0,00	0,1	0,001	0,00	12,5	0,070	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
0	0	7,7	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	22,8	0,108	0,00
20	0	7,9	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,3	0,113	0,00
40	0	8,1	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,118	0,00
60	0	8,2	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,1	0,124	0,00
80	0	8,3	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,4	0,130	0,00
100	0	8,6	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,0	0,135	0,00
120	0	8,6	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,139	0,00
140	0	8,6	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,9	0,143	0,00
160	0	9,0	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,5	0,148	0,00
180	0	9,1	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,9	0,151	0,00
200	0	9,4	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,4	0,155	0,00
220	0	9,3	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,1	0,158	0,00
240	0	9,3	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,160	0,00
260	0	9,5	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,0	0,162	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
280	0	9,5	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,3	0,162	0,00
300	0	9,6	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,162	0,00
320	0	9,9	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,160	0,00
340	0	9,9	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,2	0,157	0,00
360	0	10,0	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,153	0,00
380	0	10,2	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,149	0,00
400	0	10,3	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,144	0,00
420	0	10,4	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,139	0,00
440	0	10,5	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,1	0,135	0,00
460	0	10,5	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,132	0,00
480	0	10,6	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,130	0,00
500	0	10,6	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,129	0,00
520	0	10,5	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,129	0,00
540	0	10,4	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,130	0,00
560	0	10,5	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,132	0,00
580	0	10,5	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,135	0,00
600	0	10,4	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,139	0,00
620	0	10,3	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,144	0,00
640	0	10,3	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,150	0,00
660	0	10,1	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,156	0,00
680	0	10,2	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,162	0,00
700	0	10,0	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,1	0,167	0,00
720	0	9,9	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,171	0,00
740	0	9,8	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,174	0,00
760	0	9,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,1	0,176	0,00
780	0	9,9	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,176	0,00
800	0	9,7	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,175	0,00
820	0	9,5	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,8	0,173	0,00
840	0	9,3	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,3	0,171	0,00
860	0	9,4	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,168	0,00
880	0	9,1	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,3	0,165	0,00
900	0	9,0	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,161	0,00
920	0	8,9	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,3	0,157	0,00
940	0	8,5	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,152	0,00
960	0	8,7	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,148	0,00
980	0	8,5	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,143	0,00
1000	0	8,3	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,4	0,138	0,00
0	20	8,0	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,2	0,108	0,00
20	20	8,1	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,8	0,114	0,00
40	20	8,4	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,2	0,120	0,00
60	20	8,5	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,7	0,125	0,00
80	20	8,7	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,0	0,132	0,00
100	20	8,7	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,137	0,00
120	20	8,9	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,143	0,00
140	20	9,1	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,7	0,148	0,00
160	20	9,4	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,2	0,152	0,00
180	20	9,2	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,7	0,157	0,00
200	20	9,2	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,161	0,00
220	20	9,6	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,164	0,00
240	20	9,9	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,2	0,167	0,00
260	20	10,0	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,0	0,169	0,00
280	20	10,0	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,6	0,171	0,00
300	20	10,2	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,1	0,171	0,00
320	20	10,4	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,5	0,169	0,00
340	20	10,6	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,167	0,00
360	20	10,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,163	0,00
380	20	10,6	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,158	0,00
400	20	10,8	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,153	0,00
420	20	10,9	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,148	0,00
440	20	11,0	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,143	0,00
460	20	11,1	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,140	0,00
480	20	11,1	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,138	0,00
500	20	10,9	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,136	0,00
520	20	10,8	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,136	0,00
540	20	10,7	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,137	0,00
560	20	10,9	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,140	0,00
580	20	10,8	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,143	0,00
600	20	10,7	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,148	0,00
620	20	10,9	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,153	0,00
640	20	10,8	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,159	0,00
660	20	10,7	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,0	0,165	0,00
680	20	10,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,172	0,00
700	20	10,8	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,4	0,178	0,00
720	20	10,6	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,181	0,00
740	20	10,5	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,184	0,00
760	20	10,4	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,1	0,185	0,00
780	20	10,2	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,185	0,00
800	20	9,9	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,4	0,184	0,00
820	20	9,7	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,9	0,182	0,00
840	20	9,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,179	0,00
860	20	9,6	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,9	0,175	0,00
880	20	9,5	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,171	0,00
900	20	9,3	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,166	0,00
920	20	9,1	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,5	0,162	0,00
940	20	9,1	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,157	0,00
960	20	8,7	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,2	0,152	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³
980	20	8,7	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,147	0,00
1000	20	8,6	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,1	0,141	0,00
0	40	8,1	0,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	23,7	0,109	0,00
20	40	8,3	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,1	0,114	0,00
40	40	8,4	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,7	0,120	0,00
60	40	8,7	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,2	0,127	0,00
80	40	8,9	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,7	0,133	0,00
100	40	9,1	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,1	0,140	0,00
120	40	9,2	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,7	0,146	0,00
140	40	9,0	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,2	0,152	0,00
160	40	9,5	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,8	0,157	0,00
180	40	9,8	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,4	0,162	0,00
200	40	10,0	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,0	0,167	0,00
220	40	10,0	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,171	0,00
240	40	10,0	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,175	0,00
260	40	10,3	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,9	0,177	0,00
280	40	10,3	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,5	0,179	0,00
300	40	10,3	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,9	0,180	0,00
320	40	10,5	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,9	0,179	0,00
340	40	10,7	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,177	0,00
360	40	10,8	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,173	0,00
380	40	10,8	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,169	0,00
400	40	10,9	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,163	0,00
420	40	10,8	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,9	0,158	0,00
440	40	11,1	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,153	0,00
460	40	11,2	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,149	0,00
480	40	11,5	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,146	0,00
500	40	11,3	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,3	0,144	0,00
520	40	11,4	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,144	0,00
540	40	11,3	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,145	0,00
560	40	11,2	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,9	0,148	0,00
580	40	11,2	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,152	0,00
600	40	11,2	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,157	0,00
620	40	11,2	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,1	0,163	0,00
640	40	11,3	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,170	0,00
660	40	11,1	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,177	0,00
680	40	11,0	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,183	0,00
700	40	10,9	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,189	0,00
720	40	10,7	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,193	0,00
740	40	10,5	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,1	0,195	0,00
760	40	10,7	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,195	0,00
780	40	10,6	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,1	0,195	0,00
800	40	10,3	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,7	0,193	0,00
820	40	10,3	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,190	0,00
840	40	10,0	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,186	0,00
860	40	9,8	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,182	0,00
880	40	9,7	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,177	0,00
900	40	9,6	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,173	0,00
920	40	9,5	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,2	0,167	0,00
940	40	9,0	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,6	0,162	0,00
960	40	9,2	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,3	0,156	0,00
980	40	9,0	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,2	0,150	0,00
1000	40	8,5	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,0	0,145	0,00
0	60	8,3	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,1	0,109	0,00
20	60	8,5	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,7	0,115	0,00
40	60	8,6	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,2	0,121	0,00
60	60	8,9	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,7	0,128	0,00
80	60	9,0	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,135	0,00
100	60	9,4	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,9	0,142	0,00
120	60	9,5	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,2	0,149	0,00
140	60	9,6	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,0	0,155	0,00
160	60	9,8	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,6	0,162	0,00
180	60	9,9	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,3	0,168	0,00
200	60	10,0	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,173	0,00
220	60	10,1	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,5	0,178	0,00
240	60	10,1	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,1	0,182	0,00
260	60	10,5	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,0	0,185	0,00
280	60	10,5	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,188	0,00
300	60	10,6	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,189	0,00
320	60	10,8	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,9	0,189	0,00
340	60	11,0	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,5	0,187	0,00
360	60	11,0	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,2	0,184	0,00
380	60	11,2	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,9	0,180	0,00
400	60	11,3	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,174	0,00
420	60	11,5	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,9	0,168	0,00
440	60	11,2	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,6	0,162	0,00
460	60	11,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,158	0,00
480	60	11,9	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,0	0,155	0,00
500	60	11,5	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,154	0,00
520	60	11,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,153	0,00
540	60	11,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,154	0,00
560	60	11,8	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,2	0,157	0,00
580	60	11,6	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,2	0,162	0,00
600	60	11,7	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,1	0,168	0,00
620	60	11,6	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,175	0,00
640	60	11,5	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,181	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³
660	60	11,7	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,0	0,189	0,00
680	60	11,5	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,9	0,196	0,00
700	60	11,6	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,201	0,00
720	60	11,3	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,205	0,00
740	60	11,1	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,207	0,00
760	60	11,0	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,3	0,207	0,00
780	60	10,7	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,205	0,00
800	60	10,4	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,203	0,00
820	60	10,5	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,4	0,199	0,00
840	60	10,4	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,195	0,00
860	60	10,2	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,190	0,00
880	60	10,0	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,184	0,00
900	60	9,9	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,178	0,00
920	60	9,6	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,172	0,00
940	60	9,6	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,166	0,00
960	60	9,3	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,160	0,00
980	60	9,0	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,154	0,00
1000	60	9,1	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,148	0,00
0	80	8,6	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	24,6	0,109	0,00
20	80	8,8	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,1	0,115	0,00
40	80	9,0	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,7	0,122	0,00
60	80	9,1	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,3	0,128	0,00
80	80	9,3	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,9	0,136	0,00
100	80	9,6	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,5	0,143	0,00
120	80	9,8	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,151	0,00
140	80	9,9	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,7	0,159	0,00
160	80	9,9	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,166	0,00
180	80	10,5	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,173	0,00
200	80	10,5	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,179	0,00
220	80	10,8	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,5	0,185	0,00
240	80	10,9	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,190	0,00
260	80	11,0	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,194	0,00
280	80	11,3	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,198	0,00
300	80	11,3	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,200	0,00
320	80	11,6	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,200	0,00
340	80	11,5	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,199	0,00
360	80	11,7	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,195	0,00
380	80	11,9	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,191	0,00
400	80	11,9	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,4	0,186	0,00
420	80	12,1	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,181	0,00
440	80	12,0	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,173	0,00
460	80	11,9	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,168	0,00
480	80	12,2	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,5	0,165	0,00
500	80	12,2	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,4	0,163	0,00
520	80	11,8	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,163	0,00
540	80	12,3	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,164	0,00
560	80	12,3	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,168	0,00
580	80	12,4	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,3	0,173	0,00
600	80	12,2	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,179	0,00
620	80	11,8	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,187	0,00
640	80	11,8	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,196	0,00
660	80	11,9	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,203	0,00
680	80	11,8	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,209	0,00
700	80	11,8	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,215	0,00
720	80	11,7	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,0	0,218	0,00
740	80	11,5	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,3	0,219	0,00
760	80	11,5	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,218	0,00
780	80	11,5	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,216	0,00
800	80	11,2	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,213	0,00
820	80	11,2	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,208	0,00
840	80	10,9	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,203	0,00
860	80	10,7	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,197	0,00
880	80	10,3	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,191	0,00
900	80	10,2	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,9	0,185	0,00
920	80	10,1	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,178	0,00
940	80	9,8	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,171	0,00
960	80	9,6	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,164	0,00
980	80	9,6	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,1	0,157	0,00
1000	80	9,0	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,3	0,150	0,00
0	100	8,8	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,0	0,109	0,00
20	100	9,1	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,4	0,115	0,00
40	100	9,3	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,122	0,00
60	100	9,4	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,7	0,129	0,00
80	100	9,7	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,4	0,137	0,00
100	100	9,7	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,145	0,00
120	100	10,2	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,7	0,154	0,00
140	100	10,3	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,5	0,162	0,00
160	100	10,4	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,0	0,170	0,00
180	100	10,5	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,178	0,00
200	100	10,6	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,185	0,00
220	100	10,7	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,192	0,00
240	100	11,0	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,2	0,198	0,00
260	100	11,3	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,203	0,00
280	100	11,1	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,208	0,00
300	100	11,4	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,211	0,00
320	100	11,7	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,212	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
340	100	11,9	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,4	0,212	0,00
360	100	12,2	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,209	0,00
380	100	12,1	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,9	0,202	0,00
400	100	12,3	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,9	0,198	0,00
420	100	12,2	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,193	0,00
440	100	12,4	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,188	0,00
460	100	12,5	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,179	0,00
480	100	12,5	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,6	0,176	0,00
500	100	12,8	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,174	0,00
520	100	12,6	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,174	0,00
540	100	12,6	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,175	0,00
560	100	13,1	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,180	0,00
580	100	12,5	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,185	0,00
600	100	12,3	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,4	0,192	0,00
620	100	12,7	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,201	0,00
640	100	12,8	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,7	0,209	0,00
660	100	12,8	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,218	0,00
680	100	12,6	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,224	0,00
700	100	12,5	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,3	0,230	0,00
720	100	12,2	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,232	0,00
740	100	11,9	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,233	0,00
760	100	11,7	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,231	0,00
780	100	11,6	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,1	0,228	0,00
800	100	11,3	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,224	0,00
820	100	11,0	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,218	0,00
840	100	11,1	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,212	0,00
860	100	10,8	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,205	0,00
880	100	10,7	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,1	0,198	0,00
900	100	10,8	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,190	0,00
920	100	10,2	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,183	0,00
940	100	10,2	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,175	0,00
960	100	10,1	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,168	0,00
980	100	9,4	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,160	0,00
1000	100	9,6	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,153	0,00
0	120	9,0	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,5	0,109	0,00
20	120	9,3	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,4	0,115	0,00
40	120	9,6	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,122	0,00
60	120	9,8	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,5	0,130	0,00
80	120	9,9	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,8	0,138	0,00
100	120	10,1	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,146	0,00
120	120	10,3	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,155	0,00
140	120	10,6	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,2	0,165	0,00
160	120	11,0	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,1	0,173	0,00
180	120	11,0	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,182	0,00
200	120	11,4	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,191	0,00
220	120	11,4	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,199	0,00
240	120	11,7	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,5	0,206	0,00
260	120	11,8	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,2	0,213	0,00
280	120	12,1	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,1	0,218	0,00
300	120	12,5	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,222	0,00
320	120	12,2	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,224	0,00
340	120	12,5	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,224	0,00
360	120	12,4	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,223	0,00
380	120	12,9	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,220	0,00
400	120	13,1	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,213	0,00
420	120	12,9	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,3	0,205	0,00
440	120	13,1	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,200	0,00
460	120	13,1	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,195	0,00
480	120	13,0	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,188	0,00
500	120	12,9	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,186	0,00
520	120	13,4	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,186	0,00
540	120	13,2	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,188	0,00
560	120	13,1	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,6	0,192	0,00
580	120	13,0	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,197	0,00
600	120	13,3	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,207	0,00
620	120	13,4	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,216	0,00
640	120	12,9	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,225	0,00
660	120	12,8	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,2	0,235	0,00
680	120	12,8	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,240	0,00
700	120	12,6	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,246	0,00
720	120	12,8	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,3	0,248	0,00
740	120	12,7	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,248	0,00
760	120	12,2	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,245	0,00
780	120	12,1	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,240	0,00
800	120	12,3	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,235	0,00
820	120	11,9	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,2	0,228	0,00
840	120	11,8	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,3	0,221	0,00
860	120	11,5	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,213	0,00
880	120	11,3	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,205	0,00
900	120	10,8	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,197	0,00
920	120	10,8	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,188	0,00
940	120	10,5	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,5	0,179	0,00
960	120	10,0	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,9	0,171	0,00
980	120	9,9	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,164	0,00
1000	120	9,9	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,156	0,00
0	140	9,3	0,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,110	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³
20	140	9,6	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,7	0,115	0,00
40	140	9,7	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,4	0,123	0,00
60	140	10,1	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,0	0,130	0,00
80	140	10,0	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,138	0,00
100	140	10,6	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,5	0,147	0,00
120	140	10,6	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,4	0,156	0,00
140	140	10,8	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,167	0,00
160	140	11,2	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,9	0,177	0,00
180	140	11,4	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,9	0,186	0,00
200	140	11,7	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,4	0,197	0,00
220	140	11,9	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,206	0,00
240	140	12,3	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,214	0,00
260	140	12,1	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,222	0,00
280	140	12,2	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,6	0,229	0,00
300	140	12,6	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,234	0,00
320	140	13,0	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,238	0,00
340	140	13,3	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,239	0,00
360	140	13,0	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,7	0,237	0,00
380	140	13,3	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,234	0,00
400	140	13,1	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,231	0,00
420	140	13,6	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,221	0,00
440	140	13,6	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,214	0,00
460	140	13,6	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,209	0,00
480	140	13,7	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,204	0,00
500	140	13,5	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,3	0,199	0,00
520	140	14,3	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,8	0,200	0,00
540	140	13,4	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,203	0,00
560	140	14,0	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,206	0,00
580	140	14,1	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,215	0,00
600	140	14,0	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,223	0,00
620	140	13,6	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,233	0,00
640	140	13,6	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,245	0,00
660	140	13,8	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,5	0,251	0,00
680	140	13,5	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,259	0,00
700	140	13,6	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	0,264	0,00
720	140	13,3	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,264	0,00
740	140	12,9	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,263	0,00
760	140	12,6	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,259	0,00
780	140	12,3	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,8	0,254	0,00
800	140	12,4	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,247	0,00
820	140	12,2	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,239	0,00
840	140	11,8	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,230	0,00
860	140	11,9	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,221	0,00
880	140	11,3	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,4	0,212	0,00
900	140	11,2	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,203	0,00
920	140	11,2	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,7	0,193	0,00
940	140	10,6	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,0	0,184	0,00
960	140	10,5	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,175	0,00
980	140	10,5	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,167	0,00
1000	140	9,7	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,1	0,159	0,00
0	160	9,5	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,4	0,111	0,00
20	160	9,6	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,116	0,00
40	160	10,1	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,0	0,123	0,00
60	160	10,2	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,131	0,00
80	160	10,6	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,138	0,00
100	160	10,6	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,147	0,00
120	160	11,2	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,1	0,157	0,00
140	160	11,2	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,0	0,168	0,00
160	160	11,6	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,179	0,00
180	160	11,7	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,190	0,00
200	160	12,0	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,201	0,00
220	160	12,1	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,212	0,00
240	160	12,6	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,7	0,222	0,00
260	160	12,8	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,0	0,232	0,00
280	160	13,1	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,240	0,00
300	160	13,5	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,247	0,00
320	160	13,5	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,252	0,00
340	160	13,7	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,255	0,00
360	160	13,9	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,256	0,00
380	160	13,9	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,251	0,00
400	160	14,1	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,247	0,00
420	160	13,9	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,241	0,00
440	160	14,3	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,4	0,234	0,00
460	160	14,1	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,7	0,224	0,00
480	160	14,6	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,4	0,219	0,00
500	160	14,1	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	0,216	0,00
520	160	14,8	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,214	0,00
540	160	14,1	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,8	0,218	0,00
560	160	14,4	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,8	0,223	0,00
580	160	14,3	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,7	0,231	0,00
600	160	14,2	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,9	0,243	0,00
620	160	14,5	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,254	0,00
640	160	14,5	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,6	0,262	0,00
660	160	13,7	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,274	0,00
680	160	13,9	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,1	0,280	0,00
700	160	14,1	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,0	0,282	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 400 μg/m ³
720	160	13,5	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,284	0,00
740	160	13,9	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,280	0,00
760	160	13,5	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,274	0,00
780	160	13,1	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,267	0,00
800	160	12,7	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,9	0,259	0,00
820	160	12,5	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,8	0,249	0,00
840	160	12,3	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,239	0,00
860	160	12,0	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,229	0,00
880	160	12,0	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,5	0,219	0,00
900	160	11,7	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,3	0,208	0,00
920	160	11,3	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,198	0,00
940	160	11,1	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,188	0,00
960	160	11,2	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,8	0,179	0,00
980	160	10,2	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,170	0,00
1000	160	10,5	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,163	0,00
0	180	9,8	0,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,0	0,112	0,00
20	180	9,9	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,118	0,00
40	180	10,3	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,124	0,00
60	180	10,5	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,131	0,00
80	180	10,8	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,0	0,139	0,00
100	180	11,3	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,1	0,148	0,00
120	180	11,2	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,5	0,158	0,00
140	180	12,0	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,169	0,00
160	180	12,0	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,181	0,00
180	180	12,3	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,194	0,00
200	180	12,4	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,205	0,00
220	180	12,9	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,218	0,00
240	180	13,2	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,230	0,00
260	180	13,4	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,0	0,242	0,00
280	180	13,2	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,4	0,252	0,00
300	180	13,7	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,261	0,00
320	180	13,9	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,268	0,00
340	180	14,0	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,3	0,271	0,00
360	180	14,4	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,273	0,00
380	180	14,2	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,272	0,00
400	180	14,5	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,267	0,00
420	180	14,7	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,260	0,00
440	180	14,8	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,252	0,00
460	180	14,8	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,244	0,00
480	180	14,9	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,8	0,237	0,00
500	180	15,1	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,233	0,00
520	180	14,5	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,6	0,233	0,00
540	180	15,2	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,0	0,236	0,00
560	180	15,0	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,241	0,00
580	180	15,0	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,0	0,253	0,00
600	180	15,2	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,264	0,00
620	180	14,6	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,1	0,276	0,00
640	180	14,9	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,3	0,290	0,00
660	180	15,1	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,1	0,296	0,00
680	180	14,8	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,9	0,301	0,00
700	180	14,6	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,2	0,305	0,00
720	180	14,2	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,302	0,00
740	180	13,9	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,298	0,00
760	180	13,7	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,291	0,00
780	180	14,1	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,1	0,282	0,00
800	180	13,6	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,271	0,00
820	180	13,4	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,261	0,00
840	180	13,0	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,249	0,00
860	180	12,9	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,237	0,00
880	180	12,4	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,225	0,00
900	180	12,1	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,214	0,00
920	180	11,7	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,203	0,00
940	180	11,5	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,1	0,193	0,00
960	180	11,0	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,183	0,00
980	180	10,6	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,175	0,00
1000	180	10,8	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,167	0,00
0	200	9,7	0,035	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,4	0,114	0,00
20	200	10,3	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,119	0,00
40	200	10,6	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,7	0,125	0,00
60	200	10,8	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,132	0,00
80	200	11,1	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,3	0,140	0,00
100	200	11,5	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,149	0,00
120	200	11,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,159	0,00
140	200	12,0	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,170	0,00
160	200	12,5	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,7	0,183	0,00
180	200	12,7	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,196	0,00
200	200	12,7	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,210	0,00
220	200	13,2	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,1	0,223	0,00
240	200	13,5	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,238	0,00
260	200	13,4	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,251	0,00
280	200	13,7	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,7	0,264	0,00
300	200	14,3	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,274	0,00
320	200	14,2	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,283	0,00
340	200	14,9	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,290	0,00
360	200	14,8	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,293	0,00
380	200	15,5	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,7	0,293	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³
400	200	15,2	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,289	0,00
420	200	15,9	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,0	0,282	0,00
440	200	15,1	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,274	0,00
460	200	15,4	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,1	0,266	0,00
480	200	15,3	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,258	0,00
500	200	16,3	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,253	0,00
520	200	15,4	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,252	0,00
540	200	16,4	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,1	0,256	0,00
560	200	15,2	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,6	0,265	0,00
580	200	16,0	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,276	0,00
600	200	15,4	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,7	0,289	0,00
620	200	15,5	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,5	0,302	0,00
640	200	15,6	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,3	0,312	0,00
660	200	15,4	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,6	0,325	0,00
680	200	15,7	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,328	0,00
700	200	15,3	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,7	0,326	0,00
720	200	15,2	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,2	0,325	0,00
740	200	15,0	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,317	0,00
760	200	14,5	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,6	0,308	0,00
780	200	14,1	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,297	0,00
800	200	14,3	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,284	0,00
820	200	14,1	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,271	0,00
840	200	13,7	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,258	0,00
860	200	13,2	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,245	0,00
880	200	12,7	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,231	0,00
900	200	12,4	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,219	0,00
920	200	12,2	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,208	0,00
940	200	11,9	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,197	0,00
960	200	11,2	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,4	0,188	0,00
980	200	11,5	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,6	0,179	0,00
1000	200	10,8	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,9	0,171	0,00
0	220	10,4	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,116	0,00
20	220	10,5	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,9	0,121	0,00
40	220	10,6	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,127	0,00
60	220	11,1	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,5	0,134	0,00
80	220	11,2	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,142	0,00
100	220	11,9	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,151	0,00
120	220	12,1	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,160	0,00
140	220	12,4	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,1	0,172	0,00
160	220	12,9	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,184	0,00
180	220	13,3	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,198	0,00
200	220	13,6	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,214	0,00
220	220	13,8	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,2	0,229	0,00
240	220	14,1	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,244	0,00
260	220	14,2	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,260	0,00
280	220	14,9	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,5	0,275	0,00
300	220	14,7	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,288	0,00
320	220	15,3	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,300	0,00
340	220	15,6	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,7	0,309	0,00
360	220	16,0	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,5	0,315	0,00
380	220	15,6	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,5	0,316	0,00
400	220	16,1	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,314	0,00
420	220	15,6	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,307	0,00
440	220	16,2	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,9	0,300	0,00
460	220	16,4	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,1	0,290	0,00
480	220	16,3	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,5	0,282	0,00
520	220	16,7	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,276	0,00
540	220	16,9	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,7	0,279	0,00
560	220	16,4	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,4	0,289	0,00
580	220	17,0	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,8	0,302	0,00
600	220	16,7	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,2	0,317	0,00
620	220	16,4	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,2	0,331	0,00
640	220	16,4	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,1	0,344	0,00
660	220	16,4	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,9	0,351	0,00
680	220	16,2	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,8	0,355	0,00
700	220	15,7	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,5	0,354	0,00
720	220	15,7	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,7	0,346	0,00
740	220	15,5	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,0	0,338	0,00
760	220	15,6	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,2	0,326	0,00
780	220	15,2	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,0	0,312	0,00
800	220	14,6	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,297	0,00
820	220	14,4	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,2	0,282	0,00
840	220	13,8	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,3	0,267	0,00
860	220	13,4	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,6	0,252	0,00
880	220	13,1	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,239	0,00
900	220	12,9	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,7	0,226	0,00
920	220	12,6	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,214	0,00
940	220	12,1	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,202	0,00
960	220	11,6	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,193	0,00
980	220	11,8	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,4	0,184	0,00
1000	220	10,8	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,175	0,00
0	240	10,6	0,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,4	0,118	0,00
20	240	10,6	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,9	0,123	0,00
40	240	11,2	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,2	0,129	0,00
60	240	11,4	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,136	0,00
80	240	11,9	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,144	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 400 μg/m ³
100	240	12,3	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,152	0,00
120	240	12,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,162	0,00
140	240	12,6	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,174	0,00
160	240	13,4	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,186	0,00
180	240	13,8	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,200	0,00
200	240	14,2	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,216	0,00
220	240	14,3	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,4	0,233	0,00
240	240	14,6	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,250	0,00
260	240	15,3	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,8	0,268	0,00
280	240	15,3	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,4	0,285	0,00
300	240	15,6	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,302	0,00
320	240	16,2	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,317	0,00
340	240	16,6	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,2	0,329	0,00
360	240	16,2	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,339	0,00
380	240	16,8	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,4	0,342	0,00
400	240	16,5	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,2	0,341	0,00
420	240	17,1	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,336	0,00
440	240	17,0	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,7	0,328	0,00
460	240	17,0	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,7	0,319	0,00
540	240	17,4	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,1	0,308	0,00
560	240	17,6	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,9	0,318	0,00
580	240	17,1	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,333	0,00
600	240	17,8	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,4	0,350	0,00
620	240	17,8	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,0	0,364	0,00
640	240	17,5	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,377	0,00
660	240	17,6	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,9	0,384	0,00
680	240	16,5	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,4	0,385	0,00
700	240	17,2	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,6	0,382	0,00
720	240	16,8	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,9	0,372	0,00
740	240	16,3	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,1	0,360	0,00
760	240	16,4	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	0,345	0,00
780	240	16,1	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,328	0,00
800	240	15,4	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,311	0,00
820	240	14,7	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,7	0,293	0,00
840	240	14,6	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,8	0,277	0,00
860	240	14,0	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,261	0,00
880	240	13,7	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,245	0,00
900	240	13,2	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,232	0,00
920	240	13,0	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,219	0,00
940	240	12,4	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,208	0,00
960	240	12,3	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,198	0,00
980	240	11,7	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,189	0,00
1000	240	11,3	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,180	0,00
0	260	10,8	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,9	0,120	0,00
20	260	10,9	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,126	0,00
40	260	11,7	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,132	0,00
60	260	11,8	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,3	0,139	0,00
80	260	12,2	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,146	0,00
100	260	12,3	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,155	0,00
120	260	13,1	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,164	0,00
140	260	13,3	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,176	0,00
160	260	13,7	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,189	0,00
180	260	14,5	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,9	0,203	0,00
200	260	14,7	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,9	0,220	0,00
220	260	14,9	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,238	0,00
240	260	15,3	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,5	0,256	0,00
260	260	15,8	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,275	0,00
280	260	16,1	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,2	0,295	0,00
300	260	16,5	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,315	0,00
320	260	17,3	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,334	0,00
340	260	17,4	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,351	0,00
360	260	17,0	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,0	0,363	0,00
380	260	16,6	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,4	0,370	0,00
400	260	17,9	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,7	0,372	0,00
420	260	17,7	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,6	0,369	0,00
440	260	17,8	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,7	0,361	0,00
580	260	19,0	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,9	0,370	0,00
600	260	18,0	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,4	0,387	0,00
620	260	17,9	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,9	0,404	0,00
640	260	18,1	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	0,417	0,00
660	260	17,9	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,4	0,422	0,00
680	260	18,4	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,5	0,420	0,00
700	260	18,1	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,7	0,411	0,00
720	260	17,2	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,1	0,400	0,00
740	260	17,4	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,7	0,383	0,00
760	260	17,0	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,5	0,364	0,00
780	260	16,9	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,9	0,345	0,00
800	260	16,1	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,324	0,00
820	260	15,4	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,5	0,305	0,00
840	260	15,2	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,2	0,286	0,00
860	260	14,6	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,269	0,00
880	260	14,2	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,253	0,00
900	260	13,8	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,3	0,239	0,00
920	260	13,4	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,226	0,00
940	260	12,9	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,215	0,00
960	260	12,9	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,204	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 400 μg/m ³
980	260	12,0	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,5	0,195	0,00
1000	260	11,9	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,2	0,186	0,00
0	280	11,0	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,2	0,123	0,00
20	280	11,3	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,129	0,00
40	280	11,7	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,3	0,135	0,00
60	280	12,1	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,142	0,00
80	280	12,6	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,149	0,00
100	280	12,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,158	0,00
120	280	13,5	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,167	0,00
140	280	13,7	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,178	0,00
160	280	14,2	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,1	0,191	0,00
180	280	14,8	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,206	0,00
200	280	15,3	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,222	0,00
220	280	15,6	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,241	0,00
240	280	15,8	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,9	0,261	0,00
260	280	16,2	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,282	0,00
280	280	17,1	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,305	0,00
300	280	17,2	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,1	0,328	0,00
320	280	17,3	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,4	0,351	0,00
340	280	18,2	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,1	0,373	0,00
360	280	17,9	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,390	0,00
380	280	18,4	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,9	0,402	0,00
400	280	18,4	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,6	0,407	0,00
420	280	18,2	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,7	0,405	0,00
580	280	19,2	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,5	0,411	0,00
600	280	19,5	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,0	0,431	0,00
620	280	19,7	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,6	0,449	0,00
640	280	20,1	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,3	0,460	0,00
660	280	19,6	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,9	0,463	0,00
680	280	19,1	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,458	0,00
700	280	18,8	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,1	0,445	0,00
720	280	18,5	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,1	0,428	0,00
740	280	18,2	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,3	0,407	0,00
760	280	17,5	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	0,384	0,00
780	280	17,5	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,7	0,361	0,00
800	280	16,9	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,5	0,338	0,00
820	280	16,1	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,316	0,00
840	280	15,9	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,296	0,00
860	280	15,1	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,4	0,278	0,00
880	280	14,9	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,262	0,00
900	280	14,1	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,247	0,00
920	280	13,8	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,3	0,234	0,00
940	280	13,3	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,222	0,00
960	280	13,2	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,211	0,00
980	280	12,3	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,7	0,201	0,00
1000	280	12,2	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,193	0,00
0	300	11,0	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,126	0,00
20	300	11,8	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,9	0,132	0,00
40	300	11,8	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,138	0,00
60	300	12,4	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,145	0,00
80	300	12,9	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,9	0,153	0,00
100	300	13,1	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,161	0,00
120	300	14,2	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,171	0,00
140	300	14,2	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,4	0,182	0,00
160	300	14,7	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,194	0,00
180	300	15,3	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,208	0,00
200	300	15,9	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,225	0,00
220	300	16,3	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,245	0,00
240	300	16,6	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,266	0,00
260	300	17,5	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,289	0,00
280	300	17,6	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,6	0,315	0,00
300	300	18,3	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,3	0,341	0,00
320	300	17,7	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,0	0,368	0,00
340	300	19,2	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	0,394	0,00
360	300	19,3	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,418	0,00
380	300	19,1	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,5	0,435	0,00
400	300	19,5	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,8	0,444	0,00
420	300	19,4	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,4	0,446	0,00
580	300	20,9	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,0	0,461	0,00
600	300	20,7	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	0,484	0,00
620	300	20,0	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,3	0,499	0,00
640	300	20,7	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,4	0,511	0,00
660	300	20,1	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,0	0,511	0,00
680	300	20,2	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,7	0,500	0,00
700	300	19,4	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,2	0,482	0,00
720	300	19,6	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,5	0,458	0,00
740	300	18,9	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,2	0,432	0,00
760	300	18,9	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,4	0,405	0,00
780	300	17,9	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,9	0,377	0,00
800	300	17,6	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,0	0,352	0,00
820	300	17,1	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,5	0,329	0,00
840	300	16,5	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,7	0,307	0,00
860	300	15,8	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,4	0,288	0,00
880	300	15,5	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,271	0,00
900	300	14,7	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,256	0,00
920	300	14,3	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,242	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przepr., % 400 μg/m ³
940	300	13,9	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,230	0,00
960	300	13,4	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,219	0,00
980	300	12,7	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,0	0,209	0,00
1000	300	12,5	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,5	0,200	0,00
0	320	11,1	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,130	0,00
20	320	12,0	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,3	0,135	0,00
40	320	12,1	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,0	0,142	0,00
60	320	12,9	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,149	0,00
80	320	13,2	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,4	0,157	0,00
100	320	13,7	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,8	0,165	0,00
120	320	14,6	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,175	0,00
140	320	14,6	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,186	0,00
160	320	15,0	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,1	0,198	0,00
180	320	16,2	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,212	0,00
200	320	16,6	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,228	0,00
220	320	17,3	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,247	0,00
240	320	18,3	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	0,270	0,00
260	320	18,1	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,0	0,296	0,00
280	320	18,8	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,8	0,324	0,00
300	320	19,0	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,7	0,353	0,00
320	320	19,4	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,385	0,00
340	320	19,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,2	0,416	0,00
360	320	20,5	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,4	0,446	0,00
380	320	19,6	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,469	0,00
400	320	20,6	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,6	0,487	0,00
420	320	20,0	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,494	0,00
600	320	22,3	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,6	0,543	0,00
620	320	21,0	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,5	0,563	0,00
640	320	22,3	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,0	0,568	0,00
660	320	21,5	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,8	0,562	0,00
680	320	21,2	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,4	0,546	0,00
700	320	20,7	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,2	0,521	0,00
720	320	21,1	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,6	0,490	0,00
740	320	19,8	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,3	0,458	0,00
760	320	19,7	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,3	0,425	0,00
780	320	18,7	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,0	0,395	0,00
800	320	18,4	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,1	0,367	0,00
820	320	18,1	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,2	0,342	0,00
840	320	17,3	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,8	0,319	0,00
860	320	16,5	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,300	0,00
880	320	15,9	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,282	0,00
900	320	15,2	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,5	0,266	0,00
920	320	14,9	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,6	0,252	0,00
940	320	14,3	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,5	0,239	0,00
960	320	13,9	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,228	0,00
980	320	13,0	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,218	0,00
1000	320	12,7	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,208	0,00
0	340	11,5	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,134	0,00
20	340	12,3	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,140	0,00
40	340	12,3	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,146	0,00
60	340	13,2	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,1	0,153	0,00
80	340	13,6	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,1	0,161	0,00
100	340	14,3	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,170	0,00
120	340	15,0	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,180	0,00
140	340	14,9	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,0	0,191	0,00
160	340	15,7	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,203	0,00
180	340	16,5	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,6	0,217	0,00
200	340	17,0	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,234	0,00
220	340	18,1	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,253	0,00
240	340	18,5	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,275	0,00
260	340	19,1	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,302	0,00
280	340	19,2	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,6	0,331	0,00
300	340	20,4	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,3	0,364	0,00
320	340	19,9	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,7	0,400	0,00
340	340	20,9	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,0	0,438	0,00
360	340	21,4	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,4	0,475	0,00
380	340	21,5	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,2	0,507	0,00
400	340	22,0	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,3	0,532	0,00
420	340	21,5	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,1	0,547	0,00
600	340	23,5	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	118,2	0,620	0,00
620	340	23,0	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	115,6	0,633	0,00
640	340	23,1	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,2	0,635	0,00
660	340	23,5	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,7	0,622	0,00
680	340	21,8	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,5	0,595	0,00
700	340	22,9	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,8	0,562	0,00
720	340	22,1	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,5	0,523	0,00
740	340	21,4	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,5	0,485	0,00
760	340	21,0	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,6	0,448	0,00
780	340	20,7	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,9	0,415	0,00
800	340	19,4	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,6	0,384	0,00
820	340	18,3	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,3	0,357	0,00
840	340	17,7	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,333	0,00
860	340	17,2	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,7	0,313	0,00
880	340	16,4	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,294	0,00
900	340	15,9	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,278	0,00
920	340	15,3	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,7	0,264	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
940	340	14,7	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,250	0,00
960	340	14,2	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,238	0,00
980	340	13,3	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,9	0,228	0,00
1000	340	13,0	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,218	0,00
0	360	11,7	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,140	0,00
20	360	12,5	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,145	0,00
40	360	12,9	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,1	0,152	0,00
60	360	13,4	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,7	0,159	0,00
80	360	13,9	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,167	0,00
100	360	14,6	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,176	0,00
120	360	15,4	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,186	0,00
140	360	15,6	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,9	0,196	0,00
160	360	16,9	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,209	0,00
180	360	17,2	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,7	0,224	0,00
200	360	18,1	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,240	0,00
220	360	18,5	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,259	0,00
240	360	19,5	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,9	0,282	0,00
260	360	19,9	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,308	0,00
280	360	21,2	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,340	0,00
300	360	20,9	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,376	0,00
320	360	22,1	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,4	0,415	0,00
340	360	22,3	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,6	0,460	0,00
360	360	22,4	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,7	0,504	0,00
380	360	22,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,546	0,00
400	360	23,0	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,2	0,581	0,00
420	360	22,8	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,8	0,606	0,00
600	360	24,8	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,8	0,704	0,00
620	360	25,3	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	131,5	0,717	0,00
640	360	25,3	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	126,1	0,711	0,00
660	360	25,1	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,6	0,687	0,00
680	360	25,5	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,1	0,651	0,00
700	360	23,8	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,1	0,605	0,00
720	360	23,3	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,4	0,559	0,00
740	360	22,7	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,9	0,513	0,00
760	360	21,7	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,8	0,472	0,00
780	360	21,3	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,1	0,435	0,00
800	360	19,9	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,5	0,403	0,00
820	360	19,7	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,7	0,375	0,00
840	360	18,9	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	0,350	0,00
860	360	18,2	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,1	0,328	0,00
880	360	17,3	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,309	0,00
900	360	16,8	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,292	0,00
920	360	15,5	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,277	0,00
940	360	15,1	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,263	0,00
960	360	14,4	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,251	0,00
980	360	13,6	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,2	0,241	0,00
1000	360	13,2	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,230	0,00
0	380	12,0	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,147	0,00
20	380	12,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,152	0,00
40	380	13,2	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,159	0,00
60	380	13,7	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,166	0,00
80	380	14,5	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,174	0,00
100	380	14,9	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,3	0,183	0,00
120	380	15,7	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,193	0,00
140	380	16,6	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,204	0,00
160	380	17,4	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,217	0,00
180	380	17,6	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,231	0,00
200	380	18,7	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,248	0,00
220	380	19,5	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,7	0,268	0,00
240	380	20,6	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,290	0,00
260	380	21,1	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,317	0,00
280	380	22,2	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,348	0,00
300	380	23,5	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,387	0,00
320	380	23,2	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	0,430	0,00
340	380	23,7	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,8	0,479	0,00
360	380	24,7	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,3	0,533	0,00
380	380	23,7	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,1	0,585	0,00
400	380	24,5	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,3	0,632	0,00
420	380	24,8	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,4	0,670	0,00
600	380	26,6	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,0	0,808	0,00
620	380	27,4	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	152,0	0,816	0,00
640	380	28,2	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,1	0,798	0,00
660	380	26,7	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,7	0,760	0,00
680	380	26,0	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,8	0,708	0,00
700	380	25,8	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	117,1	0,652	0,00
720	380	25,5	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,5	0,596	0,00
740	380	24,4	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,5	0,545	0,00
760	380	23,0	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	0,499	0,00
780	380	22,2	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,0	0,460	0,00
800	380	21,8	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,0	0,425	0,00
820	380	20,6	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	0,396	0,00
840	380	19,3	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,0	0,370	0,00
860	380	18,8	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,6	0,347	0,00
880	380	17,6	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,7	0,327	0,00
900	380	17,0	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,309	0,00
920	380	16,5	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,6	0,293	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
940	380	15,4	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,3	0,279	0,00
960	380	14,9	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,266	0,00
980	380	14,1	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,255	0,00
1000	380	13,6	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,244	0,00
0	400	12,4	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,155	0,00
20	400	12,8	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,161	0,00
40	400	13,4	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,168	0,00
60	400	14,0	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,175	0,00
80	400	14,7	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,9	0,183	0,00
100	400	15,3	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,1	0,192	0,00
120	400	16,1	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,0	0,202	0,00
140	400	17,0	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,213	0,00
160	400	17,5	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,226	0,00
180	400	18,7	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,241	0,00
200	400	19,6	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,1	0,258	0,00
220	400	20,3	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,3	0,277	0,00
240	400	21,5	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,4	0,300	0,00
260	400	22,7	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,328	0,00
280	400	22,7	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,6	0,361	0,00
300	400	23,7	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,0	0,400	0,00
320	400	24,8	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,5	0,446	0,00
340	400	25,5	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,9	0,499	0,00
360	400	25,2	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,6	0,561	0,00
380	400	26,1	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,8	0,623	0,00
400	400	25,8	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,9	0,686	0,00
420	400	26,6	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,7	0,739	0,00
600	400	28,8	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	0,929	0,00
620	400	29,8	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	177,7	0,928	0,00
640	400	30,4	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,6	0,897	0,00
660	400	29,3	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	152,9	0,840	0,00
680	400	28,6	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,9	0,771	0,00
700	400	27,4	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,6	0,702	0,00
720	400	27,0	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	117,1	0,637	0,00
740	400	25,9	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,0	0,580	0,00
760	400	24,8	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,2	0,531	0,00
780	400	23,6	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,6	0,488	0,00
800	400	21,8	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,7	0,452	0,00
820	400	21,5	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,9	0,422	0,00
840	400	20,6	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,4	0,394	0,00
860	400	19,6	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,6	0,371	0,00
880	400	18,7	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,5	0,349	0,00
900	400	17,3	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,331	0,00
920	400	16,5	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,315	0,00
940	400	15,9	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,4	0,298	0,00
960	400	15,2	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,8	0,285	0,00
980	400	14,4	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,272	0,00
1000	400	13,8	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,260	0,00
0	420	12,5	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,164	0,00
20	420	13,0	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,1	0,171	0,00
40	420	13,8	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,178	0,00
60	420	14,4	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,1	0,186	0,00
80	420	15,0	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,3	0,194	0,00
100	420	15,9	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,203	0,00
120	420	16,6	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,2	0,213	0,00
140	420	17,2	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,225	0,00
160	420	18,6	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,4	0,239	0,00
180	420	19,2	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,253	0,00
200	420	20,1	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,271	0,00
220	420	21,1	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,2	0,291	0,00
240	420	22,0	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,6	0,314	0,00
260	420	23,3	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,7	0,342	0,00
280	420	24,9	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,6	0,375	0,00
300	420	26,2	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,9	0,415	0,00
320	420	26,8	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,1	0,464	0,00
340	420	27,5	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,4	0,521	0,00
360	420	27,9	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,8	0,589	0,00
380	420	27,8	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,2	0,664	0,00
400	420	28,1	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,7	0,741	0,00
420	420	29,1	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	109,7	0,810	0,00
620	420	33,0	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,3	1,062	0,00
640	420	34,0	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	1,006	0,00
660	420	31,5	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	0,926	0,00
680	420	31,4	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,4	0,841	0,00
700	420	30,3	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,0	0,758	0,00
720	420	29,2	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,6	0,685	0,00
740	420	28,1	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,9	0,624	0,00
760	420	26,1	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,3	0,570	0,00
780	420	24,7	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,8	0,526	0,00
800	420	24,0	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,9	0,488	0,00
820	420	22,5	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,2	0,454	0,00
840	420	21,2	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,2	0,424	0,00
860	420	19,6	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,399	0,00
880	420	18,9	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,1	0,376	0,00
900	420	18,2	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,6	0,356	0,00
920	420	17,0	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,1	0,337	0,00
940	420	16,3	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,321	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³
960	420	15,5	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,3	0,306	0,00
980	420	14,7	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,292	0,00
1000	420	13,9	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,279	0,00
0	440	12,7	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,174	0,00
20	440	13,2	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,181	0,00
40	440	13,8	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,7	0,188	0,00
60	440	14,5	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,197	0,00
80	440	15,3	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,9	0,206	0,00
100	440	16,1	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,216	0,00
120	440	17,2	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,226	0,00
140	440	18,0	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,6	0,240	0,00
160	440	18,7	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,252	0,00
180	440	20,1	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,3	0,269	0,00
200	440	21,0	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,287	0,00
220	440	22,3	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,7	0,307	0,00
240	440	23,6	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,6	0,331	0,00
260	440	25,0	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,1	0,360	0,00
280	440	26,5	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,2	0,394	0,00
300	440	27,6	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,8	0,434	0,00
320	440	29,6	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,6	0,484	0,00
340	440	30,8	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,5	0,545	0,00
360	440	30,8	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,5	0,617	0,00
380	440	29,9	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,0	0,703	0,00
400	440	31,0	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,0	0,795	0,00
420	440	31,5	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,4	0,886	0,00
620	440	36,0	0,584	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,2	1,214	0,00
640	440	36,4	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	1,130	0,00
660	440	35,7	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	1,025	0,00
680	440	33,7	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,7	0,920	0,00
700	440	32,3	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,7	0,826	0,00
720	440	30,7	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	136,7	0,747	0,00
740	440	29,6	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,6	0,678	0,00
760	440	27,7	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,9	0,622	0,00
780	440	26,6	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,8	0,572	0,00
800	440	24,8	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,3	0,531	0,00
820	440	23,2	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,3	0,496	0,00
840	440	21,7	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,2	0,465	0,00
860	440	20,8	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,4	0,435	0,00
880	440	19,6	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,2	0,410	0,00
900	440	18,4	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,2	0,385	0,00
920	440	17,5	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,366	0,00
940	440	16,3	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,346	0,00
960	440	15,9	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,6	0,329	0,00
980	440	15,1	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,2	0,314	0,00
1000	440	14,0	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,298	0,00
0	460	12,8	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,181	0,00
20	460	13,6	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,189	0,00
40	460	14,0	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,1	0,197	0,00
60	460	14,7	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,207	0,00
80	460	15,7	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,4	0,218	0,00
100	460	16,5	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,9	0,228	0,00
120	460	17,1	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,241	0,00
140	460	18,4	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,254	0,00
160	460	19,3	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,270	0,00
180	460	20,4	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,286	0,00
200	460	21,6	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,9	0,306	0,00
220	460	23,4	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,328	0,00
240	460	24,6	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,352	0,00
260	460	26,1	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,3	0,384	0,00
280	460	28,1	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,7	0,418	0,00
300	460	29,6	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,460	0,00
320	460	31,8	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,3	0,510	0,00
340	460	32,9	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,9	0,573	0,00
360	460	34,0	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,2	0,651	0,00
380	460	35,0	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,1	0,746	0,00
400	460	33,2	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,2	0,851	0,00
420	460	34,7	0,553	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,5	0,962	0,00
620	460	41,9	0,720	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,1	1,385	0,00
640	460	40,8	0,605	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,0	1,273	0,00
660	460	38,9	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	1,142	0,00
680	460	37,4	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	1,021	0,00
700	460	34,9	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,8	0,918	0,00
720	460	33,1	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,8	0,826	0,00
740	460	31,5	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	129,9	0,754	0,00
760	460	30,0	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,1	0,688	0,00
780	460	27,6	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,7	0,632	0,00
800	460	25,4	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,2	0,586	0,00
820	460	24,3	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,2	0,544	0,00
840	460	22,6	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,0	0,509	0,00
860	460	21,5	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	0,476	0,00
880	460	19,9	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,8	0,444	0,00
900	460	18,7	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,418	0,00
920	460	17,6	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,3	0,395	0,00
940	460	17,1	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,374	0,00
960	460	16,2	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,9	0,352	0,00
980	460	15,1	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,333	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
1000	460	14,2	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,3	0,315	0,00
0	480	13,1	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,9	0,186	0,00
20	480	13,6	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,1	0,195	0,00
40	480	14,4	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,4	0,205	0,00
60	480	14,9	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,9	0,215	0,00
80	480	15,4	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,227	0,00
100	480	16,8	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,240	0,00
120	480	17,9	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,253	0,00
140	480	18,5	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,269	0,00
160	480	19,5	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,285	0,00
180	480	21,1	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,303	0,00
200	480	22,9	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,9	0,326	0,00
220	480	23,8	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,2	0,350	0,00
240	480	25,4	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,7	0,378	0,00
260	480	27,6	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,3	0,410	0,00
280	480	29,4	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,3	0,447	0,00
300	480	31,7	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,492	0,00
320	480	34,3	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,8	0,546	0,00
340	480	35,4	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,7	0,611	0,00
360	480	37,2	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,1	0,692	0,00
380	480	38,8	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,8	0,792	0,00
400	480	38,2	0,511	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,3	0,908	0,00
420	480	38,6	0,662	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,3	1,034	0,00
620	480	47,2	0,900	0,00	0,00	0,0000	0,00	395,9	1,599	0,00
640	480	45,4	0,727	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,2	1,451	0,00
660	480	44,1	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,7	1,293	0,00
680	480	41,3	0,490	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	1,154	0,00
700	480	38,6	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	1,034	0,00
720	480	35,5	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,2	0,936	0,00
740	480	33,6	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,8	0,848	0,00
760	480	31,2	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,7	0,771	0,00
780	480	28,6	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,7	0,707	0,00
800	480	26,2	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,7	0,650	0,00
820	480	25,3	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,7	0,598	0,00
840	480	22,8	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,1	0,555	0,00
860	480	22,0	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,1	0,516	0,00
880	480	20,4	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,477	0,00
900	480	19,4	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,3	0,450	0,00
920	480	18,5	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,4	0,421	0,00
940	480	17,0	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,393	0,00
960	480	16,1	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,371	0,00
980	480	15,1	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,350	0,00
1000	480	14,6	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,331	0,00
0	500	13,1	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,2	0,189	0,00
20	500	13,6	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,199	0,00
40	500	14,4	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,209	0,00
60	500	15,2	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,221	0,00
80	500	16,1	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,233	0,00
100	500	16,7	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,247	0,00
120	500	17,7	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,262	0,00
140	500	18,9	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,278	0,00
160	500	20,4	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,297	0,00
180	500	21,3	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,318	0,00
200	500	23,0	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	0,342	0,00
220	500	24,2	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,4	0,369	0,00
240	500	26,3	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,9	0,400	0,00
260	500	29,1	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,6	0,437	0,00
280	500	30,7	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,2	0,478	0,00
300	500	33,1	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,4	0,528	0,00
320	500	35,7	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,588	0,00
340	500	39,4	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,2	0,659	0,00
360	500	42,9	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,2	0,743	0,00
380	500	45,5	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,8	0,847	0,00
400	500	48,1	0,583	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,4	0,969	0,00
420	500	45,2	0,793	0,00	0,00	0,0000	0,00	132,8	1,104	0,00
620	500	52,3	1,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	471,3	1,900	0,01
640	500	52,1	0,890	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,1	1,703	0,00
660	500	49,6	0,702	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,5	1,516	0,00
680	500	45,1	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,3	1,344	0,00
700	500	42,3	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,189	0,00
720	500	36,9	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,6	1,064	0,00
740	500	34,9	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	141,9	0,959	0,00
760	500	32,3	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,7	0,861	0,00
780	500	29,3	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,1	0,781	0,00
800	500	27,3	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,5	0,710	0,00
820	500	25,6	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,0	0,649	0,00
840	500	23,9	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,3	0,596	0,00
860	500	22,0	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,3	0,553	0,00
880	500	20,7	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,2	0,511	0,00
900	500	19,3	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,3	0,472	0,00
920	500	18,4	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	0,439	0,00
940	500	17,2	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,2	0,414	0,00
960	500	16,1	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,387	0,00
980	500	15,4	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,363	0,00
1000	500	15,1	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,342	0,00
0	520	13,2	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,191	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 400 μg/m ³
20	520	13,9	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,5	0,201	0,00
40	520	14,4	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,212	0,00
60	520	15,2	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,223	0,00
80	520	16,1	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,236	0,00
100	520	17,1	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,2	0,251	0,00
120	520	18,1	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,266	0,00
140	520	18,9	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,285	0,00
160	520	20,0	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,304	0,00
180	520	21,5	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,327	0,00
200	520	23,5	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,7	0,353	0,00
220	520	24,5	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,382	0,00
240	520	27,1	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,2	0,417	0,00
260	520	29,5	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,4	0,456	0,00
280	520	32,0	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,5	0,503	0,00
300	520	34,7	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,2	0,558	0,00
320	520	38,2	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,1	0,623	0,00
340	520	41,9	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,2	0,703	0,00
360	520	46,8	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,4	0,797	0,00
380	520	51,6	0,536	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,4	0,907	0,00
400	520	57,8	0,690	0,00	0,00	0,0000	0,00	117,4	1,034	0,00
420	520	62,4	0,955	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,9	1,168	0,00
620	520	66,0	1,533	0,00	0,00	0,0000	0,00	474,4	2,376	0,01
640	520	60,4	1,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,8	2,058	0,00
660	520	52,8	0,839	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,9	1,779	0,00
680	520	48,4	0,665	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	1,550	0,00
700	520	44,1	0,544	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	1,355	0,00
720	520	40,1	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,4	1,187	0,00
740	520	36,0	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,9	1,050	0,00
760	520	32,9	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,4	0,938	0,00
780	520	30,6	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,4	0,839	0,00
800	520	28,0	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,6	0,758	0,00
820	520	26,2	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	0,689	0,00
840	520	24,1	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,8	0,627	0,00
860	520	22,4	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,5	0,574	0,00
880	520	20,9	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,7	0,531	0,00
900	520	19,5	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,9	0,492	0,00
920	520	18,2	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,5	0,456	0,00
940	520	17,2	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,4	0,425	0,00
960	520	16,8	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,397	0,00
980	520	15,8	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,372	0,00
1000	520	14,9	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,349	0,00
0	540	13,2	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,191	0,00
20	540	13,7	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,201	0,00
40	540	14,5	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,0	0,212	0,00
60	540	15,3	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,224	0,00
80	540	15,9	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,0	0,237	0,00
100	540	16,9	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,252	0,00
120	540	17,9	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,268	0,00
140	540	19,2	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,287	0,00
160	540	20,6	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,307	0,00
180	540	22,2	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,330	0,00
200	540	23,4	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,357	0,00
220	540	25,4	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,388	0,00
240	540	27,4	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,7	0,424	0,00
260	540	30,1	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,3	0,465	0,00
280	540	32,4	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,2	0,514	0,00
300	540	35,6	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,5	0,573	0,00
320	540	39,3	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,4	0,644	0,00
340	540	43,5	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,9	0,728	0,00
360	540	48,6	0,476	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,9	0,830	0,00
380	540	55,5	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,4	0,950	0,00
400	540	61,6	0,793	0,00	0,00	0,0000	0,00	118,6	1,081	0,00
420	540	69,3	1,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,7	1,209	0,00
620	540	73,7	1,925	0,00	0,00	0,0000	0,00	485,8	2,824	0,01
640	540	62,5	1,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	371,9	2,358	0,00
660	540	56,6	0,952	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,8	1,991	0,00
680	540	50,5	0,738	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,6	1,699	0,00
700	540	45,0	0,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	1,456	0,00
720	540	41,2	0,489	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,5	1,267	0,00
740	540	37,7	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,2	1,110	0,00
760	540	33,6	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,7	0,980	0,00
780	540	30,1	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,7	0,873	0,00
800	540	28,6	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,8	0,786	0,00
820	540	26,1	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,9	0,710	0,00
840	540	24,4	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,0	0,645	0,00
860	540	22,5	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,590	0,00
880	540	21,2	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,0	0,542	0,00
900	540	19,9	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,8	0,500	0,00
920	540	18,8	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,4	0,464	0,00
940	540	17,7	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,431	0,00
960	540	16,5	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,402	0,00
980	540	15,6	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,377	0,00
1000	540	14,7	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,354	0,00
0	560	13,0	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,191	0,00
20	560	13,7	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,7	0,201	0,00
40	560	14,4	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,212	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
60	560	15,1	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,224	0,00
80	560	16,1	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,237	0,00
100	560	17,1	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,251	0,00
120	560	18,2	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,268	0,00
140	560	19,5	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,9	0,286	0,00
160	560	20,7	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,306	0,00
180	560	22,2	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,329	0,00
200	560	23,4	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,9	0,356	0,00
220	560	25,0	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,386	0,00
240	560	27,4	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,6	0,422	0,00
260	560	30,2	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,8	0,463	0,00
280	560	32,7	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,3	0,512	0,00
300	560	35,9	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,5	0,570	0,00
320	560	39,7	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,9	0,641	0,00
340	560	42,9	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,7	0,725	0,00
360	560	48,9	0,478	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,0	0,826	0,00
380	560	54,9	0,602	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,3	0,942	0,00
400	560	61,2	0,792	0,00	0,00	0,0000	0,00	117,6	1,071	0,00
420	560	67,5	1,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,7	1,187	0,00
620	560	69,7	2,007	0,00	0,00	0,0000	0,00	515,5	2,887	0,01
640	560	64,1	1,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	384,9	2,394	0,00
660	560	55,1	0,970	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,1	2,014	0,00
680	560	51,8	0,751	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,0	1,711	0,00
700	560	45,9	0,600	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	1,470	0,00
720	560	40,6	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,0	1,275	0,00
740	560	36,8	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,7	1,116	0,00
760	560	33,7	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	129,1	0,985	0,00
780	560	30,7	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,1	0,879	0,00
800	560	28,2	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,3	0,788	0,00
820	560	26,0	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,2	0,712	0,00
840	560	24,3	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,7	0,648	0,00
860	560	22,9	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,6	0,592	0,00
880	560	21,3	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,0	0,544	0,00
900	560	19,8	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,3	0,502	0,00
920	560	18,5	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,6	0,465	0,00
940	560	17,3	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,433	0,00
960	560	16,6	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,1	0,404	0,00
980	560	15,6	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,378	0,00
1000	560	14,8	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,354	0,00
0	580	12,9	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,4	0,190	0,00
20	580	13,6	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,200	0,00
40	580	14,5	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,210	0,00
60	580	15,4	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,6	0,222	0,00
80	580	16,3	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,234	0,00
100	580	17,3	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,248	0,00
120	580	18,1	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,264	0,00
140	580	19,0	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,3	0,282	0,00
160	580	20,3	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,302	0,00
180	580	21,9	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,7	0,324	0,00
200	580	23,2	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,9	0,349	0,00
220	580	24,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,1	0,378	0,00
240	580	27,2	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,2	0,413	0,00
260	580	29,4	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,452	0,00
280	580	31,5	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,9	0,496	0,00
300	580	35,1	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,0	0,551	0,00
320	580	38,8	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,8	0,616	0,00
340	580	42,9	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,5	0,691	0,00
360	580	46,6	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,4	0,782	0,00
380	580	51,8	0,544	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,9	0,885	0,00
400	580	57,5	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	115,2	1,000	0,00
420	580	65,1	0,985	0,00	0,00	0,0000	0,00	131,6	1,113	0,00
560	580	64,6	4,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	569,5	2,416	0,01
580	580	55,9	3,687	0,00	0,00	0,0000	0,00	1110,9	2,884	0,04
600	580	61,8	2,639	0,00	0,00	0,0000	0,00	1027,8	2,896	0,04
620	580	67,1	1,694	0,00	0,00	0,0000	0,00	563,7	2,520	0,01
640	580	61,2	1,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	390,7	2,164	0,00
660	580	55,1	0,885	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,6	1,859	0,00
680	580	49,1	0,697	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,6	1,605	0,00
700	580	44,2	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,4	1,392	0,00
720	580	38,6	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,5	1,217	0,00
740	580	35,7	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,1	1,079	0,00
760	580	32,7	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,0	0,955	0,00
780	580	29,7	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,6	0,854	0,00
800	580	27,9	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,5	0,771	0,00
820	580	25,5	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,2	0,698	0,00
840	580	24,1	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,7	0,636	0,00
860	580	22,3	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,7	0,583	0,00
880	580	20,5	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,3	0,537	0,00
900	580	19,7	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,4	0,496	0,00
920	580	18,7	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	0,460	0,00
940	580	17,6	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,428	0,00
960	580	16,6	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,400	0,00
980	580	15,6	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	0,375	0,00
1000	580	14,9	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,352	0,00
0	600	13,1	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,188	0,00
20	600	13,8	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,197	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³
40	600	14,6	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,9	0,207	0,00
60	600	15,6	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,3	0,218	0,00
80	600	15,9	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,9	0,231	0,00
100	600	16,8	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,4	0,244	0,00
120	600	17,8	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,259	0,00
140	600	19,0	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,275	0,00
160	600	20,1	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,293	0,00
180	600	21,6	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,315	0,00
200	600	22,8	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,338	0,00
220	600	24,6	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,364	0,00
240	600	26,9	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,8	0,394	0,00
260	600	28,4	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,7	0,430	0,00
280	600	31,1	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	0,470	0,00
300	600	34,0	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,5	0,517	0,00
320	600	36,7	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,5	0,573	0,00
340	600	40,0	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,4	0,640	0,00
360	600	43,8	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,6	0,719	0,00
380	600	46,5	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,0	0,811	0,00
400	600	51,6	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,8	0,918	0,00
420	600	52,2	0,836	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,2	1,044	0,00
440	600	54,5	1,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	145,5	1,175	0,00
460	600	59,7	1,749	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,8	1,282	0,00
480	600	62,0	2,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,0	1,426	0,00
500	600	44,3	3,024	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,3	1,673	0,00
520	600	49,5	3,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,0	1,936	0,00
540	600	53,5	3,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,5	2,150	0,00
560	600	49,7	2,784	0,00	0,00	0,0000	0,00	483,2	2,311	0,01
580	600	48,8	2,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	637,3	2,400	0,01
600	600	45,8	1,821	0,00	0,00	0,0000	0,00	627,8	2,336	0,01
620	600	50,1	1,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	473,8	2,128	0,01
640	600	51,0	0,978	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,4	1,882	0,00
660	600	49,0	0,758	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,1	1,647	0,00
680	600	45,3	0,612	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	1,441	0,00
700	600	41,4	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,4	1,271	0,00
720	600	38,4	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,9	1,124	0,00
740	600	34,6	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	141,4	1,000	0,00
760	600	32,2	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,7	0,900	0,00
780	600	29,5	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,5	0,812	0,00
800	600	27,3	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,4	0,734	0,00
820	600	25,2	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,7	0,669	0,00
840	600	23,9	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,1	0,613	0,00
860	600	22,1	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,3	0,564	0,00
880	600	20,7	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,2	0,521	0,00
900	600	19,5	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,2	0,484	0,00
920	600	18,1	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,3	0,450	0,00
940	600	17,2	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,5	0,419	0,00
960	600	16,4	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,393	0,00
980	600	15,6	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,5	0,369	0,00
1000	600	14,7	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,346	0,00
0	620	13,1	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,2	0,185	0,00
20	620	14,0	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,193	0,00
40	620	14,7	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,202	0,00
60	620	15,1	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,3	0,213	0,00
80	620	15,6	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,224	0,00
100	620	16,6	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,1	0,236	0,00
120	620	17,6	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,250	0,00
140	620	18,8	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,3	0,266	0,00
160	620	19,9	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,283	0,00
180	620	21,4	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,1	0,300	0,00
200	620	22,3	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,8	0,320	0,00
220	620	23,9	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,345	0,00
240	620	26,6	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,9	0,372	0,00
260	620	27,7	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,9	0,401	0,00
280	620	29,9	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,437	0,00
300	620	33,0	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,6	0,478	0,00
320	620	34,6	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,2	0,528	0,00
340	620	37,2	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,7	0,586	0,00
360	620	40,8	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,0	0,659	0,00
380	620	42,9	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,9	0,750	0,00
400	620	45,2	0,542	0,00	0,00	0,0000	0,00	109,0	0,868	0,00
420	620	46,7	0,724	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,5	1,009	0,00
440	620	49,3	0,980	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,5	1,178	0,00
460	620	48,7	1,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,1	1,347	0,00
480	620	45,0	1,690	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,6	1,524	0,00
500	620	39,6	1,967	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	1,725	0,00
520	620	42,7	2,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,8	1,900	0,00
540	620	43,1	2,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,3	2,013	0,00
560	620	41,5	1,873	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,2	2,070	0,00
580	620	41,7	1,628	0,00	0,00	0,0000	0,00	425,4	2,059	0,00
600	620	40,7	1,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	423,9	1,975	0,00
620	620	41,1	1,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	367,9	1,819	0,00
640	620	41,0	0,821	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,9	1,638	0,00
660	620	41,3	0,653	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,2	1,452	0,00
680	620	40,3	0,533	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	1,288	0,00
700	620	37,3	0,448	0,00	0,00	0,0000	0,00	176,5	1,142	0,00
720	620	35,5	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	154,1	1,021	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³
740	620	33,1	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,8	0,917	0,00
760	620	30,6	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,1	0,828	0,00
780	620	28,3	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,4	0,754	0,00
800	620	26,2	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,0	0,688	0,00
820	620	24,8	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,6	0,630	0,00
840	620	23,4	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,0	0,584	0,00
860	620	21,6	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,0	0,535	0,00
880	620	20,2	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,0	0,501	0,00
900	620	19,1	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,1	0,464	0,00
920	620	18,2	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,5	0,433	0,00
940	620	17,0	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,9	0,406	0,00
960	620	16,0	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,3	0,381	0,00
980	620	15,3	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,2	0,358	0,00
1000	620	14,7	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,339	0,00
0	640	13,2	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,179	0,00
20	640	13,9	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,1	0,187	0,00
40	640	14,4	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,196	0,00
60	640	14,7	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,205	0,00
80	640	15,5	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,215	0,00
100	640	16,6	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,227	0,00
120	640	17,7	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,239	0,00
140	640	18,3	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,251	0,00
160	640	19,5	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,267	0,00
180	640	20,4	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,283	0,00
200	640	21,9	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,302	0,00
220	640	23,5	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,8	0,321	0,00
240	640	24,9	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,346	0,00
260	640	26,8	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,373	0,00
280	640	28,2	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,4	0,405	0,00
300	640	30,8	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,3	0,442	0,00
320	640	32,5	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,1	0,488	0,00
340	640	35,0	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,7	0,545	0,00
360	640	35,3	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,0	0,620	0,00
380	640	38,9	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,6	0,716	0,00
400	640	39,7	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,6	0,839	0,00
420	640	41,7	0,642	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,4	0,992	0,00
440	640	41,6	0,831	0,00	0,00	0,0000	0,00	131,0	1,154	0,00
460	640	40,6	1,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,0	1,318	0,00
480	640	37,9	1,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,7	1,473	0,00
500	640	35,3	1,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	1,622	0,00
520	640	37,4	1,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,5	1,733	0,00
540	640	37,2	1,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,5	1,800	0,00
560	640	36,7	1,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,2	1,813	0,00
580	640	36,0	1,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,2	1,780	0,00
600	640	34,7	1,032	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,6	1,699	0,00
620	640	35,2	0,854	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,6	1,577	0,00
640	640	35,9	0,698	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,7	1,434	0,00
660	640	37,0	0,570	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,9	1,289	0,00
680	640	35,5	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,8	1,152	0,00
700	640	34,5	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	164,3	1,032	0,00
720	640	32,7	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,5	0,926	0,00
740	640	30,3	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,2	0,840	0,00
760	640	29,7	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,4	0,761	0,00
780	640	27,2	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,5	0,696	0,00
800	640	25,6	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,5	0,637	0,00
820	640	24,1	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,4	0,590	0,00
840	640	22,4	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,0	0,544	0,00
860	640	21,1	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,5	0,507	0,00
880	640	19,8	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,1	0,472	0,00
900	640	18,4	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,4	0,441	0,00
920	640	17,6	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,3	0,414	0,00
940	640	16,9	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,388	0,00
960	640	16,1	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,7	0,366	0,00
980	640	15,0	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,345	0,00
1000	640	14,4	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,327	0,00
0	660	13,1	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,173	0,00
20	660	13,5	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,9	0,179	0,00
40	660	14,0	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,5	0,187	0,00
60	660	14,4	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,196	0,00
80	660	15,5	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,205	0,00
100	660	16,5	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,215	0,00
120	660	16,9	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,4	0,225	0,00
140	660	18,2	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,6	0,238	0,00
160	660	18,9	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,250	0,00
180	660	19,9	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,265	0,00
200	660	21,5	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,282	0,00
220	660	22,7	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,4	0,300	0,00
240	660	24,0	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0	0,322	0,00
260	660	25,2	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,0	0,349	0,00
280	660	26,8	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,4	0,379	0,00
300	660	28,7	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,3	0,416	0,00
320	660	30,6	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,0	0,462	0,00
340	660	32,9	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,1	0,520	0,00
360	660	33,5	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,4	0,596	0,00
380	660	34,9	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,0	0,696	0,00
400	660	36,3	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,5	0,818	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 400 μg/m ³
420	660	37,5	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	109,1	0,956	0,00
440	660	36,9	0,710	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,4	1,101	0,00
460	660	35,5	0,851	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,6	1,235	0,00
480	660	33,5	0,975	0,00	0,00	0,0000	0,00	153,8	1,357	0,00
500	660	33,2	1,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,4	1,459	0,00
520	660	32,0	1,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	1,534	0,00
540	660	33,0	1,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,1	1,573	0,00
560	660	32,5	1,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	1,575	0,00
580	660	32,8	0,943	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	1,543	0,00
600	660	31,7	0,830	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,5	1,474	0,00
620	660	31,7	0,710	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,5	1,380	0,00
640	660	32,5	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,8	1,268	0,00
660	660	32,8	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,4	1,152	0,00
680	660	31,8	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,2	1,039	0,00
700	660	32,3	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,1	0,937	0,00
720	660	30,7	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,7	0,846	0,00
740	660	29,2	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	119,7	0,767	0,00
760	660	27,3	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,0	0,701	0,00
780	660	25,8	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,6	0,643	0,00
800	660	24,5	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,7	0,592	0,00
820	660	23,2	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,1	0,547	0,00
840	660	22,1	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,0	0,509	0,00
860	660	20,4	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,0	0,475	0,00
880	660	19,3	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,9	0,443	0,00
900	660	18,4	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,9	0,416	0,00
920	660	17,4	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,1	0,391	0,00
940	660	16,3	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0	0,369	0,00
960	660	15,7	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,7	0,349	0,00
980	660	15,0	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,331	0,00
1000	660	14,2	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,313	0,00
0	680	12,8	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,165	0,00
20	680	13,3	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,171	0,00
40	680	13,7	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,177	0,00
60	680	14,4	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,1	0,186	0,00
80	680	15,1	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,6	0,194	0,00
100	680	15,8	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,202	0,00
120	680	16,9	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,212	0,00
140	680	17,6	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,3	0,223	0,00
160	680	18,7	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,235	0,00
180	680	19,8	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,2	0,249	0,00
200	680	20,7	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,8	0,265	0,00
220	680	21,7	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,2	0,283	0,00
240	680	23,2	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,2	0,304	0,00
260	680	24,6	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,9	0,329	0,00
280	680	25,7	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,4	0,360	0,00
300	680	26,8	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,397	0,00
320	680	28,6	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,5	0,445	0,00
340	680	30,1	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	0,507	0,00
360	680	31,0	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,0	0,584	0,00
380	680	32,5	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,7	0,683	0,00
400	680	32,1	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,8	0,795	0,00
420	680	33,2	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,2	0,913	0,00
440	680	33,3	0,611	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,7	1,026	0,00
460	680	32,4	0,703	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,2	1,132	0,00
480	680	29,8	0,780	0,00	0,00	0,0000	0,00	138,1	1,223	0,00
500	680	29,6	0,836	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,4	1,294	0,00
520	680	29,2	0,861	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,7	1,342	0,00
540	680	30,0	0,855	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,368	0,00
560	680	29,8	0,821	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	1,367	0,00
580	680	29,6	0,760	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	1,340	0,00
600	680	29,4	0,684	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,9	1,289	0,00
620	680	28,0	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,4	1,214	0,00
640	680	29,3	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	179,1	1,128	0,00
660	680	29,5	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	163,9	1,036	0,00
680	680	29,5	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,3	0,944	0,00
700	680	29,2	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,8	0,857	0,00
720	680	28,1	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,6	0,778	0,00
740	680	27,5	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	111,3	0,709	0,00
760	680	26,1	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,3	0,649	0,00
780	680	24,8	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,9	0,597	0,00
800	680	22,8	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,5	0,551	0,00
820	680	22,1	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,6	0,511	0,00
840	680	20,9	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,3	0,476	0,00
860	680	20,0	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,5	0,445	0,00
880	680	18,8	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,418	0,00
900	680	17,7	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,1	0,392	0,00
920	680	17,1	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,9	0,369	0,00
940	680	16,1	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,3	0,349	0,00
960	680	15,4	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,1	0,330	0,00
980	680	14,7	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,314	0,00
1000	680	14,1	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,299	0,00
0	700	12,6	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,156	0,00
20	700	13,1	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,4	0,162	0,00
40	700	13,6	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,168	0,00
60	700	14,1	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,175	0,00
80	700	15,0	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,183	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³
100	700	15,7	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,191	0,00
120	700	16,0	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,0	0,200	0,00
140	700	17,5	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,7	0,211	0,00
160	700	17,9	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,223	0,00
180	700	19,0	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,4	0,236	0,00
200	700	19,7	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,1	0,252	0,00
220	700	21,1	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,270	0,00
240	700	22,7	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,7	0,291	0,00
260	700	22,9	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,316	0,00
280	700	24,2	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,7	0,347	0,00
300	700	25,5	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,6	0,385	0,00
320	700	26,8	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,2	0,436	0,00
340	700	27,9	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,1	0,499	0,00
360	700	28,7	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,6	0,578	0,00
380	700	28,4	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,7	0,666	0,00
400	700	29,7	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,6	0,762	0,00
420	700	29,3	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,9	0,857	0,00
440	700	30,5	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,6	0,945	0,00
460	700	29,9	0,589	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,1	1,023	0,00
480	700	27,3	0,640	0,00	0,00	0,0000	0,00	123,4	1,089	0,00
500	700	26,7	0,676	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,6	1,140	0,00
520	700	28,3	0,692	0,00	0,00	0,0000	0,00	145,1	1,174	0,00
540	700	27,2	0,688	0,00	0,00	0,0000	0,00	154,2	1,190	0,00
560	700	27,4	0,665	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,9	1,190	0,00
580	700	26,9	0,626	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,3	1,169	0,00
600	700	26,7	0,575	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,9	1,131	0,00
620	700	26,9	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,7	1,076	0,00
640	700	27,3	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	153,7	1,008	0,00
660	700	28,1	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	143,9	0,936	0,00
680	700	26,4	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	132,5	0,861	0,00
700	700	27,3	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,8	0,789	0,00
720	700	26,3	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,6	0,721	0,00
740	700	25,2	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,2	0,660	0,00
760	700	23,6	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,6	0,605	0,00
780	700	22,7	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,1	0,558	0,00
800	700	22,0	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,4	0,516	0,00
820	700	20,8	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,8	0,480	0,00
840	700	19,7	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,7	0,447	0,00
860	700	18,8	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,9	0,419	0,00
880	700	18,1	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,6	0,393	0,00
900	700	17,6	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,4	0,370	0,00
920	700	16,5	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,349	0,00
940	700	15,7	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,4	0,331	0,00
960	700	15,0	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,313	0,00
980	700	14,4	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,2	0,297	0,00
1000	700	13,6	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,284	0,00
0	720	12,3	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,9	0,148	0,00
20	720	12,9	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,154	0,00
40	720	13,2	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,159	0,00
60	720	13,9	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,1	0,166	0,00
80	720	14,4	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,7	0,174	0,00
100	720	15,2	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,1	0,182	0,00
120	720	15,9	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,2	0,191	0,00
140	720	16,7	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,202	0,00
160	720	17,4	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,213	0,00
180	720	18,5	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,227	0,00
200	720	19,4	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,242	0,00
220	720	20,2	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,260	0,00
240	720	20,9	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,1	0,281	0,00
260	720	22,4	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,0	0,307	0,00
280	720	23,4	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,5	0,340	0,00
300	720	23,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,6	0,383	0,00
320	720	24,8	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,3	0,433	0,00
340	720	25,2	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,4	0,498	0,00
360	720	26,8	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,9	0,568	0,00
380	720	26,5	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,8	0,647	0,00
400	720	26,7	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,4	0,724	0,00
420	720	26,5	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,3	0,797	0,00
440	720	26,8	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,5	0,865	0,00
460	720	26,4	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,7	0,922	0,00
480	720	26,6	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,4	0,969	0,00
500	720	25,7	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,5	1,007	0,00
520	720	26,1	0,570	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,3	1,031	0,00
540	720	25,6	0,567	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,6	1,044	0,00
560	720	25,3	0,551	0,00	0,00	0,0000	0,00	139,3	1,043	0,00
580	720	25,1	0,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,5	1,028	0,00
600	720	25,1	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,3	1,000	0,00
620	720	25,7	0,446	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,9	0,957	0,00
640	720	25,2	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,2	0,906	0,00
660	720	24,9	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,0	0,849	0,00
680	720	25,3	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	119,4	0,789	0,00
700	720	24,8	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,4	0,729	0,00
720	720	24,2	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,3	0,671	0,00
740	720	23,3	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,7	0,617	0,00
760	720	22,5	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,8	0,568	0,00
780	720	21,9	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,5	0,525	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³
800	720	21,2	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,3	0,487	0,00
820	720	19,8	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,7	0,453	0,00
840	720	19,3	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,5	0,422	0,00
860	720	18,4	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,3	0,396	0,00
880	720	17,9	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,3	0,372	0,00
900	720	16,5	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,4	0,350	0,00
920	720	16,1	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,8	0,331	0,00
940	720	15,3	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,312	0,00
960	720	14,7	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,1	0,298	0,00
980	720	14,0	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,282	0,00
1000	720	13,2	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,8	0,270	0,00
0	740	12,0	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,141	0,00
20	740	12,7	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,146	0,00
40	740	13,0	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,6	0,152	0,00
60	740	13,7	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,159	0,00
80	740	14,2	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,1	0,166	0,00
100	740	14,6	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,174	0,00
120	740	15,6	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,6	0,184	0,00
140	740	16,0	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,5	0,194	0,00
160	740	17,0	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,7	0,206	0,00
180	740	17,4	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,8	0,219	0,00
200	740	18,1	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,234	0,00
220	740	19,3	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,252	0,00
240	740	20,4	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,2	0,275	0,00
260	740	20,5	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,2	0,303	0,00
280	740	21,2	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,337	0,00
300	740	22,5	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,2	0,382	0,00
320	740	23,1	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,4	0,432	0,00
340	740	24,0	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,0	0,492	0,00
360	740	23,6	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,1	0,554	0,00
380	740	25,1	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,9	0,618	0,00
400	740	24,5	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,7	0,682	0,00
420	740	25,1	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,6	0,739	0,00
440	740	25,6	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,5	0,787	0,00
460	740	25,9	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,6	0,831	0,00
480	740	24,5	0,455	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,8	0,866	0,00
500	740	24,5	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,6	0,893	0,00
520	740	24,2	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,9	0,912	0,00
540	740	24,8	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	118,0	0,920	0,00
560	740	24,1	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,4	0,920	0,00
580	740	23,9	0,446	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,0	0,909	0,00
600	740	24,2	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	123,7	0,889	0,00
620	740	23,8	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,8	0,857	0,00
640	740	22,9	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	117,6	0,817	0,00
660	740	23,9	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,5	0,773	0,00
680	740	23,4	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,1	0,724	0,00
700	740	22,7	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,3	0,675	0,00
720	740	22,7	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,3	0,626	0,00
740	740	22,1	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,4	0,579	0,00
760	740	21,5	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,4	0,535	0,00
780	740	20,5	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,6	0,496	0,00
800	740	20,1	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,4	0,460	0,00
820	740	19,4	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,3	0,429	0,00
840	740	18,5	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,6	0,401	0,00
860	740	17,4	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,0	0,376	0,00
880	740	16,9	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,354	0,00
900	740	16,1	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0	0,333	0,00
920	740	15,8	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,3	0,315	0,00
940	740	14,9	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,298	0,00
960	740	14,3	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,284	0,00
980	740	13,8	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,270	0,00
1000	740	12,9	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,257	0,00
0	760	11,8	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,9	0,135	0,00
20	760	12,4	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,141	0,00
40	760	12,8	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,1	0,147	0,00
60	760	13,3	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,153	0,00
80	760	14,0	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,161	0,00
100	760	14,2	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,169	0,00
120	760	15,1	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,0	0,178	0,00
140	760	15,8	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,188	0,00
160	760	16,2	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,199	0,00
180	760	17,1	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,213	0,00
200	760	17,6	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,4	0,229	0,00
220	760	18,4	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,248	0,00
240	760	19,3	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,8	0,273	0,00
260	760	19,8	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,302	0,00
280	760	20,8	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,2	0,338	0,00
300	760	20,6	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,7	0,382	0,00
320	760	21,8	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	0,431	0,00
340	760	22,1	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,484	0,00
360	760	23,2	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	0,535	0,00
380	760	22,9	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,0	0,590	0,00
400	760	23,9	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,8	0,636	0,00
420	760	23,0	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,6	0,681	0,00
440	760	23,6	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,5	0,718	0,00
460	760	22,9	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,3	0,750	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
480	760	23,6	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	0,777	0,00
500	760	23,5	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,6	0,798	0,00
520	760	22,9	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,7	0,812	0,00
540	760	23,1	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,9	0,819	0,00
560	760	22,8	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,1	0,819	0,00
580	760	22,1	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,7	0,810	0,00
600	760	22,0	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	109,2	0,795	0,00
620	760	22,2	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,4	0,771	0,00
640	760	21,8	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,3	0,740	0,00
660	760	21,8	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,7	0,705	0,00
680	760	21,5	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,8	0,667	0,00
700	760	21,4	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,1	0,626	0,00
720	760	21,0	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,3	0,585	0,00
740	760	20,2	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,5	0,545	0,00
760	760	19,8	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,4	0,506	0,00
780	760	19,6	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,8	0,470	0,00
800	760	19,5	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,8	0,437	0,00
820	760	18,7	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,4	0,408	0,00
840	760	17,6	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,2	0,382	0,00
860	760	16,8	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,358	0,00
880	760	16,3	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,338	0,00
900	760	15,3	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,0	0,319	0,00
920	760	15,3	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,3	0,301	0,00
940	760	14,3	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,286	0,00
960	760	13,8	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,271	0,00
980	760	13,5	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,258	0,00
1000	760	12,6	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,246	0,00
0	780	11,6	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,131	0,00
20	780	12,1	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,136	0,00
40	780	12,5	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,7	0,142	0,00
60	780	12,8	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,149	0,00
80	780	13,6	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,156	0,00
100	780	13,9	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,164	0,00
120	780	14,4	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,173	0,00
140	780	15,2	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,183	0,00
160	780	15,8	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,9	0,195	0,00
180	780	16,8	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,7	0,209	0,00
200	780	17,2	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,226	0,00
220	780	17,6	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,247	0,00
240	780	17,9	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,272	0,00
260	780	18,7	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,303	0,00
280	780	19,3	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,341	0,00
300	780	19,8	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,379	0,00
320	780	20,3	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,427	0,00
340	780	20,6	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,1	0,469	0,00
360	780	21,4	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,2	0,516	0,00
380	780	21,0	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,2	0,555	0,00
400	780	22,1	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,9	0,593	0,00
420	780	22,1	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,6	0,627	0,00
440	780	21,8	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,656	0,00
460	780	21,7	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,4	0,681	0,00
480	780	22,0	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,3	0,702	0,00
500	780	21,3	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,8	0,718	0,00
520	780	21,6	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,5	0,729	0,00
540	780	21,1	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,0	0,734	0,00
560	780	21,7	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,1	0,734	0,00
580	780	20,4	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,0	0,727	0,00
600	780	21,6	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,4	0,716	0,00
620	780	21,1	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,3	0,697	0,00
640	780	21,1	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,2	0,673	0,00
660	780	20,9	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,3	0,646	0,00
680	780	20,5	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,2	0,615	0,00
700	780	20,1	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,4	0,582	0,00
720	780	19,8	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,6	0,548	0,00
740	780	19,5	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,9	0,513	0,00
760	780	19,7	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,7	0,479	0,00
780	780	18,6	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,447	0,00
800	780	17,8	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,8	0,418	0,00
820	780	17,4	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,9	0,390	0,00
840	780	16,6	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,2	0,365	0,00
860	780	16,6	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,1	0,343	0,00
880	780	15,7	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,5	0,323	0,00
900	780	15,3	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,2	0,305	0,00
920	780	14,9	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,289	0,00
940	780	13,7	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,274	0,00
960	780	13,5	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,261	0,00
980	780	13,2	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,248	0,00
1000	780	12,3	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,237	0,00
0	800	11,2	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,3	0,127	0,00
20	800	11,8	0,045	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,9	0,132	0,00
40	800	12,2	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,138	0,00
60	800	12,6	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,145	0,00
80	800	13,2	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,152	0,00
100	800	13,6	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,160	0,00
120	800	14,0	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,169	0,00
140	800	14,3	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,9	0,179	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 400 μg/m ³
160	800	15,2	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,192	0,00
180	800	16,0	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,5	0,207	0,00
200	800	16,6	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,225	0,00
220	800	16,8	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,248	0,00
240	800	17,4	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,4	0,274	0,00
260	800	18,5	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,306	0,00
280	800	18,3	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,342	0,00
300	800	19,1	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,381	0,00
320	800	19,2	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,5	0,417	0,00
340	800	19,5	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,2	0,456	0,00
360	800	20,6	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,4	0,490	0,00
380	800	20,2	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	0,522	0,00
400	800	20,4	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,9	0,552	0,00
420	800	20,6	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,2	0,578	0,00
440	800	20,8	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,9	0,601	0,00
460	800	20,8	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,3	0,621	0,00
480	800	20,6	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,0	0,637	0,00
500	800	20,9	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,8	0,650	0,00
520	800	20,5	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,4	0,659	0,00
540	800	20,0	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,5	0,664	0,00
560	800	20,0	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,0	0,663	0,00
580	800	20,3	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,3	0,658	0,00
600	800	19,7	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,2	0,648	0,00
620	800	20,0	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,0	0,634	0,00
640	800	19,5	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,6	0,614	0,00
660	800	19,5	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,6	0,593	0,00
680	800	18,9	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,7	0,568	0,00
700	800	19,3	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,6	0,542	0,00
720	800	19,2	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,6	0,514	0,00
740	800	18,3	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,6	0,484	0,00
760	800	18,7	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,1	0,454	0,00
780	800	17,6	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,2	0,426	0,00
800	800	16,6	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,399	0,00
820	800	16,1	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,0	0,374	0,00
840	800	16,2	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,4	0,350	0,00
860	800	15,9	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,0	0,329	0,00
880	800	15,1	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,310	0,00
900	800	15,1	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,293	0,00
920	800	14,2	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,278	0,00
940	800	13,3	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,264	0,00
960	800	13,2	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,251	0,00
980	800	12,8	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,239	0,00
1000	800	12,1	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,228	0,00
0	820	11,0	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,124	0,00
20	820	11,4	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,6	0,129	0,00
40	820	11,9	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,8	0,135	0,00
60	820	12,3	0,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,5	0,141	0,00
80	820	12,6	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,5	0,149	0,00
100	820	13,2	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,5	0,157	0,00
120	820	13,6	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,166	0,00
140	820	14,0	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,177	0,00
160	820	14,6	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,190	0,00
180	820	15,2	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,207	0,00
200	820	15,7	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,226	0,00
220	820	16,2	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,250	0,00
240	820	16,7	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,277	0,00
260	820	17,3	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,309	0,00
280	820	17,3	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,341	0,00
300	820	18,2	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,374	0,00
320	820	18,3	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,2	0,405	0,00
340	820	18,7	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,2	0,437	0,00
360	820	19,1	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,464	0,00
380	820	19,4	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	0,490	0,00
400	820	19,2	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,9	0,514	0,00
420	820	19,5	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,535	0,00
440	820	19,4	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,0	0,553	0,00
460	820	18,8	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,4	0,569	0,00
480	820	18,8	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,1	0,582	0,00
500	820	19,0	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,0	0,593	0,00
520	820	19,0	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,2	0,600	0,00
540	820	18,9	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,6	0,603	0,00
560	820	19,5	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,5	0,603	0,00
580	820	19,5	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,0	0,598	0,00
600	820	19,4	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,0	0,591	0,00
620	820	18,9	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,4	0,579	0,00
640	820	18,2	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,1	0,564	0,00
660	820	18,2	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,5	0,546	0,00
680	820	18,6	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,6	0,526	0,00
700	820	17,8	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,7	0,505	0,00
720	820	17,9	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,482	0,00
740	820	17,8	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	0,457	0,00
760	820	17,3	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,431	0,00
780	820	16,8	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,4	0,406	0,00
800	820	15,9	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,6	0,382	0,00
820	820	16,0	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,1	0,359	0,00
840	820	15,8	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,6	0,337	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³
860	820	15,3	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,317	0,00
880	820	14,6	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,299	0,00
900	820	14,6	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,3	0,282	0,00
920	820	13,6	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,268	0,00
940	820	12,8	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,7	0,254	0,00
960	820	12,9	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,242	0,00
980	820	12,3	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,231	0,00
1000	820	11,8	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,221	0,00
0	840	10,7	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,5	0,121	0,00
20	840	11,2	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,126	0,00
40	840	11,4	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,9	0,132	0,00
60	840	12,2	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,9	0,139	0,00
80	840	12,2	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,146	0,00
100	840	13,0	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,154	0,00
120	840	13,1	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,165	0,00
140	840	13,3	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,9	0,177	0,00
160	840	14,5	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,4	0,190	0,00
180	840	14,7	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,208	0,00
200	840	15,1	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,229	0,00
220	840	15,5	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,252	0,00
240	840	15,9	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,279	0,00
260	840	16,5	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,308	0,00
280	840	16,7	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,337	0,00
300	840	17,1	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,365	0,00
320	840	17,5	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,392	0,00
340	840	18,1	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,7	0,417	0,00
360	840	17,9	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,439	0,00
380	840	18,5	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,7	0,460	0,00
400	840	18,3	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,4	0,479	0,00
420	840	18,4	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,496	0,00
440	840	18,4	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,7	0,511	0,00
460	840	18,5	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,524	0,00
480	840	18,8	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,6	0,534	0,00
500	840	18,7	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,5	0,543	0,00
520	840	18,5	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,549	0,00
540	840	18,0	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,9	0,552	0,00
560	840	18,2	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,7	0,551	0,00
580	840	17,9	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,2	0,548	0,00
600	840	17,8	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,9	0,541	0,00
620	840	17,8	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,4	0,531	0,00
640	840	17,6	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,5	0,519	0,00
660	840	17,9	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,4	0,504	0,00
680	840	17,6	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,6	0,488	0,00
700	840	17,3	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,2	0,471	0,00
720	840	17,1	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,4	0,452	0,00
740	840	17,1	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,5	0,432	0,00
760	840	16,6	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,409	0,00
780	840	16,2	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,8	0,388	0,00
800	840	15,5	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,5	0,367	0,00
820	840	15,0	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,3	0,345	0,00
840	840	15,1	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,325	0,00
860	840	14,7	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,306	0,00
880	840	14,0	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,289	0,00
900	840	14,1	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,273	0,00
920	840	13,2	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,259	0,00
940	840	12,6	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,245	0,00
960	840	12,5	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,234	0,00
980	840	12,0	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,6	0,223	0,00
1000	840	11,7	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,6	0,213	0,00
0	860	10,6	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,5	0,119	0,00
20	860	10,8	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,6	0,124	0,00
40	860	11,3	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,2	0,130	0,00
60	860	11,7	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,137	0,00
80	860	11,8	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,144	0,00
100	860	12,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,153	0,00
120	860	12,5	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,165	0,00
140	860	13,1	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,177	0,00
160	860	13,7	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,192	0,00
180	860	14,1	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,211	0,00
200	860	14,7	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,233	0,00
220	860	14,8	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,257	0,00
240	860	15,2	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,280	0,00
260	860	15,6	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,6	0,306	0,00
280	860	15,7	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,4	0,331	0,00
300	860	15,9	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,9	0,354	0,00
320	860	16,4	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,376	0,00
340	860	17,1	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,396	0,00
360	860	17,3	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,1	0,414	0,00
380	860	17,2	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,0	0,432	0,00
400	860	17,2	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,447	0,00
420	860	17,6	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,461	0,00
440	860	17,5	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	0,474	0,00
460	860	17,7	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,3	0,484	0,00
480	860	17,1	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,2	0,493	0,00
500	860	17,6	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,5	0,500	0,00
520	860	17,3	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,0	0,505	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 400 μg/m ³
540	860	17,7	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	0,508	0,00
560	860	17,9	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,4	0,508	0,00
580	860	17,3	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,3	0,504	0,00
600	860	16,8	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,2	0,498	0,00
620	860	17,5	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,8	0,490	0,00
640	860	17,2	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,1	0,480	0,00
660	860	16,4	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,6	0,468	0,00
680	860	16,9	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,2	0,454	0,00
700	860	16,4	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,3	0,440	0,00
720	860	16,4	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,1	0,424	0,00
740	860	15,8	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,407	0,00
760	860	16,1	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,389	0,00
780	860	15,4	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,370	0,00
800	860	14,7	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,6	0,352	0,00
820	860	14,6	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,333	0,00
840	860	14,5	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,314	0,00
860	860	13,9	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,296	0,00
880	860	13,5	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,9	0,280	0,00
900	860	13,2	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,264	0,00
920	860	12,8	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,250	0,00
940	860	12,2	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,238	0,00
960	860	12,0	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,4	0,226	0,00
980	860	11,7	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,4	0,216	0,00
1000	860	11,3	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,207	0,00
0	880	10,4	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,116	0,00
20	880	10,6	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,3	0,122	0,00
40	880	11,0	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,128	0,00
60	880	11,3	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,135	0,00
80	880	11,6	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,143	0,00
100	880	12,1	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,154	0,00
120	880	12,4	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,2	0,165	0,00
140	880	12,9	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,5	0,179	0,00
160	880	13,4	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,195	0,00
180	880	13,6	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,216	0,00
200	880	13,9	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,235	0,00
220	880	14,5	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,258	0,00
240	880	14,7	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,280	0,00
260	880	14,8	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,302	0,00
280	880	14,8	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,322	0,00
300	880	15,4	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,342	0,00
320	880	15,5	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,359	0,00
340	880	15,4	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,376	0,00
360	880	16,5	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,392	0,00
380	880	16,2	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,3	0,405	0,00
400	880	16,4	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,419	0,00
420	880	16,6	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,5	0,430	0,00
440	880	16,4	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0	0,440	0,00
460	880	16,7	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,449	0,00
480	880	16,5	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,457	0,00
500	880	16,7	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,4	0,463	0,00
520	880	16,5	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,468	0,00
540	880	16,9	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,5	0,470	0,00
560	880	16,1	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,8	0,469	0,00
580	880	16,0	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,4	0,467	0,00
600	880	16,7	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,462	0,00
620	880	16,6	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,9	0,455	0,00
640	880	15,8	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,1	0,445	0,00
660	880	16,3	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,4	0,435	0,00
680	880	15,9	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,423	0,00
700	880	15,6	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,4	0,411	0,00
720	880	15,4	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,398	0,00
740	880	15,1	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,384	0,00
760	880	14,9	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,3	0,369	0,00
780	880	14,6	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,353	0,00
800	880	14,5	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,0	0,337	0,00
820	880	14,3	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,7	0,321	0,00
840	880	13,9	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,304	0,00
860	880	13,6	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,4	0,287	0,00
880	880	13,0	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,272	0,00
900	880	12,7	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,257	0,00
920	880	12,5	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,243	0,00
940	880	11,9	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,231	0,00
960	880	11,7	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,0	0,220	0,00
980	880	11,5	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,210	0,00
1000	880	11,1	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,200	0,00
0	900	10,2	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,115	0,00
20	900	10,3	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,3	0,120	0,00
40	900	10,9	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,3	0,127	0,00
60	900	10,8	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,9	0,134	0,00
80	900	11,5	0,049	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,143	0,00
100	900	11,6	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,3	0,155	0,00
120	900	11,8	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,168	0,00
140	900	12,7	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,181	0,00
160	900	12,6	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,200	0,00
180	900	13,0	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,4	0,217	0,00
200	900	13,3	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,238	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
220	900	13,5	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,258	0,00
240	900	13,8	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,276	0,00
260	900	14,3	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,9	0,295	0,00
280	900	14,6	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,313	0,00
300	900	14,6	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,328	0,00
320	900	15,0	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,8	0,343	0,00
340	900	15,3	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,357	0,00
360	900	15,2	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,370	0,00
380	900	15,9	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,382	0,00
400	900	15,3	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,393	0,00
420	900	15,5	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,6	0,403	0,00
440	900	15,9	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,411	0,00
460	900	15,7	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,419	0,00
480	900	16,2	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,5	0,425	0,00
500	900	15,9	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,4	0,430	0,00
520	900	15,8	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,434	0,00
540	900	15,5	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,436	0,00
560	900	15,8	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,8	0,436	0,00
580	900	15,7	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,1	0,434	0,00
600	900	16,0	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,8	0,429	0,00
620	900	15,3	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,7	0,423	0,00
640	900	15,4	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,0	0,415	0,00
660	900	15,3	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,406	0,00
680	900	15,0	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0	0,396	0,00
700	900	14,7	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,6	0,386	0,00
720	900	14,8	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,8	0,375	0,00
740	900	14,6	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,363	0,00
760	900	14,1	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,8	0,351	0,00
780	900	13,8	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,337	0,00
800	900	13,8	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,323	0,00
820	900	13,8	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,309	0,00
840	900	13,3	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,294	0,00
860	900	13,3	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,278	0,00
880	900	12,5	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,264	0,00
900	900	12,2	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,251	0,00
920	900	12,0	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,237	0,00
940	900	11,8	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,225	0,00
960	900	11,1	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,214	0,00
980	900	10,9	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,8	0,204	0,00
1000	900	10,7	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,0	0,195	0,00
0	920	9,7	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,5	0,114	0,00
20	920	10,3	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,120	0,00
40	920	10,4	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,9	0,126	0,00
60	920	10,6	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,135	0,00
80	920	11,4	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,3	0,145	0,00
100	920	11,2	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,157	0,00
120	920	11,8	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,1	0,169	0,00
140	920	11,7	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,185	0,00
160	920	12,1	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,4	0,203	0,00
180	920	12,5	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,6	0,220	0,00
200	920	12,7	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,1	0,236	0,00
220	920	13,0	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,255	0,00
240	920	13,2	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,4	0,272	0,00
260	920	13,6	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,286	0,00
280	920	14,1	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,9	0,301	0,00
300	920	14,3	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,314	0,00
320	920	14,2	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,327	0,00
340	920	14,6	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,339	0,00
360	920	14,7	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,349	0,00
380	920	14,3	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,360	0,00
400	920	15,2	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,8	0,369	0,00
420	920	14,8	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,378	0,00
440	920	15,2	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,385	0,00
460	920	15,0	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,3	0,392	0,00
480	920	15,0	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,2	0,397	0,00
500	920	15,3	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,7	0,401	0,00
520	920	15,2	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,405	0,00
540	920	15,0	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,9	0,407	0,00
560	920	15,3	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,0	0,406	0,00
580	920	14,8	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,5	0,405	0,00
600	920	15,4	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,401	0,00
620	920	14,6	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,0	0,395	0,00
640	920	15,1	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,4	0,388	0,00
660	920	14,4	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,7	0,380	0,00
680	920	14,5	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,371	0,00
700	920	14,3	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,362	0,00
720	920	14,5	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,3	0,353	0,00
740	920	14,1	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,343	0,00
760	920	13,9	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,333	0,00
780	920	13,7	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,322	0,00
800	920	13,2	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,310	0,00
820	920	12,8	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,297	0,00
840	920	12,8	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,284	0,00
860	920	12,4	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,270	0,00
880	920	12,3	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,257	0,00
900	920	12,0	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,3	0,244	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 400 μg/m ³
920	920	11,6	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,231	0,00
940	920	11,4	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,1	0,219	0,00
960	920	11,0	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,209	0,00
980	920	10,7	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,199	0,00
1000	920	10,5	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,8	0,190	0,00
0	940	9,6	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,5	0,113	0,00
20	940	10,0	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,5	0,120	0,00
40	940	10,0	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,9	0,126	0,00
60	940	10,7	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,137	0,00
80	940	10,5	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,1	0,147	0,00
100	940	11,0	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,5	0,157	0,00
120	940	11,4	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,173	0,00
140	940	11,4	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,6	0,190	0,00
160	940	11,6	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,204	0,00
180	940	12,5	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,219	0,00
200	940	12,5	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,236	0,00
220	940	12,7	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,4	0,250	0,00
240	940	12,9	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,4	0,265	0,00
260	940	13,1	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,2	0,278	0,00
280	940	13,1	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,9	0,290	0,00
300	940	13,6	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,301	0,00
320	940	14,2	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,1	0,312	0,00
340	940	14,3	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,322	0,00
360	940	14,1	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,331	0,00
380	940	14,4	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,340	0,00
400	940	14,3	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,348	0,00
420	940	14,0	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,355	0,00
440	940	14,7	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,6	0,362	0,00
460	940	14,6	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,367	0,00
480	940	14,3	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,372	0,00
500	940	14,4	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,376	0,00
520	940	14,1	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,379	0,00
540	940	14,5	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,0	0,380	0,00
560	940	14,2	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,6	0,380	0,00
580	940	14,6	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,4	0,379	0,00
600	940	14,3	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,375	0,00
620	940	14,4	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,5	0,370	0,00
640	940	13,4	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,2	0,364	0,00
660	940	14,1	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,357	0,00
680	940	14,1	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,349	0,00
700	940	13,5	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,3	0,341	0,00
720	940	13,7	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,333	0,00
740	940	13,2	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,325	0,00
760	940	13,1	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,316	0,00
780	940	12,9	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,5	0,306	0,00
800	940	13,1	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,296	0,00
820	940	12,6	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,285	0,00
840	940	12,0	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,273	0,00
860	940	12,1	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,0	0,262	0,00
880	940	11,7	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,9	0,250	0,00
900	940	11,4	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,9	0,238	0,00
920	940	11,2	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,226	0,00
940	940	10,8	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,8	0,215	0,00
960	940	10,7	0,061	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,9	0,204	0,00
980	940	10,4	0,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,194	0,00
1000	940	10,1	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,9	0,185	0,00
0	960	9,5	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,4	0,113	0,00
20	960	9,4	0,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,8	0,120	0,00
40	960	10,1	0,042	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,128	0,00
60	960	10,1	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,138	0,00
80	960	10,4	0,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,1	0,148	0,00
100	960	10,7	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,7	0,162	0,00
120	960	10,9	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,0	0,177	0,00
140	960	11,1	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,0	0,191	0,00
160	960	11,8	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,5	0,204	0,00
180	960	11,8	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,4	0,220	0,00
200	960	11,9	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,233	0,00
220	960	12,1	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,3	0,246	0,00
240	960	12,5	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,7	0,258	0,00
260	960	12,4	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,268	0,00
280	960	12,8	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,8	0,278	0,00
300	960	13,1	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,9	0,288	0,00
320	960	12,7	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,297	0,00
340	960	13,0	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,306	0,00
360	960	13,5	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,314	0,00
380	960	13,5	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,322	0,00
400	960	13,4	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,3	0,329	0,00
420	960	14,1	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,335	0,00
440	960	13,7	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,341	0,00
460	960	13,7	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,346	0,00
480	960	13,8	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,350	0,00
500	960	13,8	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,353	0,00
520	960	14,0	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,6	0,355	0,00
540	960	13,8	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,357	0,00
560	960	13,5	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,357	0,00
580	960	13,8	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,355	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr., % 400 μg/m ³
600	960	13,5	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,353	0,00
620	960	14,0	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,348	0,00
640	960	13,8	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,343	0,00
660	960	13,5	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,336	0,00
680	960	13,3	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,329	0,00
700	960	13,0	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,322	0,00
720	960	12,9	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,315	0,00
740	960	12,9	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,308	0,00
760	960	12,6	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,300	0,00
780	960	12,2	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,292	0,00
800	960	12,1	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,283	0,00
820	960	12,1	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,4	0,274	0,00
840	960	12,0	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,264	0,00
860	960	11,6	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,6	0,253	0,00
880	960	11,5	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,4	0,242	0,00
900	960	10,9	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,6	0,232	0,00
920	960	10,9	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,221	0,00
940	960	10,4	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,211	0,00
960	960	10,3	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,200	0,00
980	960	10,3	0,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,191	0,00
1000	960	9,9	0,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,182	0,00
0	980	9,2	0,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,0	0,113	0,00
20	980	9,5	0,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,4	0,121	0,00
40	980	9,8	0,044	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,1	0,130	0,00
60	980	9,8	0,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,6	0,140	0,00
80	980	10,2	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,4	0,152	0,00
100	980	10,2	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,6	0,165	0,00
120	980	10,5	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,179	0,00
140	980	11,0	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,2	0,190	0,00
160	980	10,9	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,8	0,205	0,00
180	980	10,9	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,216	0,00
200	980	11,3	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,3	0,229	0,00
220	980	11,3	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,8	0,239	0,00
240	980	11,7	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,0	0,249	0,00
260	980	12,0	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,7	0,258	0,00
280	980	12,3	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,6	0,267	0,00
300	980	12,7	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,5	0,275	0,00
320	980	12,9	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,4	0,283	0,00
340	980	13,1	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,1	0,291	0,00
360	980	13,0	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,9	0,298	0,00
380	980	12,8	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,305	0,00
400	980	13,1	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,311	0,00
420	980	13,2	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,317	0,00
440	980	13,1	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,322	0,00
460	980	13,1	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,326	0,00
480	980	13,4	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,330	0,00
500	980	13,2	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,332	0,00
520	980	13,3	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,4	0,334	0,00
540	980	13,2	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,336	0,00
560	980	13,2	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,336	0,00
580	980	13,5	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,335	0,00
600	980	12,7	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,332	0,00
620	980	13,2	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,328	0,00
640	980	13,0	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,323	0,00
660	980	12,8	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,318	0,00
680	980	13,1	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,311	0,00
700	980	12,8	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,0	0,305	0,00
720	980	12,8	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,298	0,00
740	980	12,5	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,292	0,00
760	980	12,2	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,5	0,285	0,00
780	980	12,1	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,278	0,00
800	980	11,8	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,270	0,00
820	980	11,4	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,7	0,262	0,00
840	980	11,3	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,254	0,00
860	980	11,3	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,245	0,00
880	980	11,0	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,2	0,235	0,00
900	980	10,8	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,3	0,226	0,00
920	980	10,7	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,5	0,216	0,00
940	980	10,3	0,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,206	0,00
960	980	9,9	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,9	0,196	0,00
980	980	9,9	0,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,9	0,187	0,00
1000	980	9,7	0,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,3	0,178	0,00
0	1000	9,1	0,037	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,0	0,115	0,00
20	1000	9,3	0,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	25,9	0,124	0,00
40	1000	9,3	0,043	0,00	0,00	0,0000	0,00	26,2	0,132	0,00
60	1000	9,8	0,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,1	0,143	0,00
80	1000	9,6	0,051	0,00	0,00	0,0000	0,00	27,2	0,155	0,00
100	1000	10,1	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,2	0,167	0,00
120	1000	10,4	0,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	28,8	0,178	0,00
140	1000	10,3	0,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	29,4	0,192	0,00
160	1000	10,6	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,1	0,202	0,00
180	1000	11,1	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,7	0,213	0,00
200	1000	11,3	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,4	0,223	0,00
220	1000	11,6	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,2	0,232	0,00
240	1000	11,6	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,0	0,240	0,00
260	1000	11,7	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,7	0,249	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³
280	1000	12,0	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,2	0,256	0,00
300	1000	12,1	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,264	0,00
320	1000	11,9	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,8	0,271	0,00
340	1000	11,7	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,7	0,277	0,00
360	1000	12,1	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,5	0,284	0,00
380	1000	12,6	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,2	0,290	0,00
400	1000	12,9	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,295	0,00
420	1000	12,7	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,300	0,00
440	1000	12,5	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,0	0,304	0,00
460	1000	13,0	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,4	0,308	0,00
480	1000	12,6	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,312	0,00
500	1000	12,8	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,314	0,00
520	1000	12,6	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,316	0,00
540	1000	12,7	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,317	0,00
560	1000	12,9	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,317	0,00
580	1000	12,9	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,316	0,00
600	1000	12,6	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,0	0,314	0,00
620	1000	12,7	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,311	0,00
640	1000	12,4	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,306	0,00
660	1000	12,5	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,300	0,00
680	1000	12,0	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,295	0,00
700	1000	11,9	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,289	0,00
720	1000	11,9	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,283	0,00
740	1000	11,6	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,5	0,277	0,00
760	1000	11,6	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,1	0,271	0,00
780	1000	11,5	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,5	0,265	0,00
800	1000	11,4	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,7	0,258	0,00
820	1000	11,1	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,0	0,252	0,00
840	1000	11,0	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,00	36,3	0,244	0,00
860	1000	10,9	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,00	35,7	0,236	0,00
880	1000	10,7	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	34,8	0,228	0,00
900	1000	10,5	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,9	0,219	0,00
920	1000	10,3	0,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	33,3	0,211	0,00
940	1000	10,1	0,062	0,00	0,00	0,0000	0,00	32,6	0,202	0,00
960	1000	9,7	0,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,7	0,192	0,00
980	1000	9,6	0,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	31,1	0,184	0,00
1000	1000	9,3	0,052	0,00	0,00	0,0000	0,00	30,5	0,175	0,00

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
0	0	0,11	0,0005	0,00	0,6	0,002	-
20	0	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
40	0	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
60	0	0,12	0,0006	0,00	0,6	0,003	-
80	0	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
100	0	0,12	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
120	0	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
140	0	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
160	0	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
180	0	0,13	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
200	0	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
220	0	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
240	0	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
260	0	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
280	0	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
300	0	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
320	0	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
340	0	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
360	0	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
380	0	0,16	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
400	0	0,16	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
420	0	0,16	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
440	0	0,17	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
460	0	0,17	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
480	0	0,17	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
500	0	0,17	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
520	0	0,17	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
540	0	0,17	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
560	0	0,17	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
580	0	0,17	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
600	0	0,17	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
620	0	0,17	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
640	0	0,17	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
660	0	0,17	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
680	0	0,17	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
700	0	0,17	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
720	0	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
740	0	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
760	0	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
780	0	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
800	0	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
820	0	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
840	0	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
860	0	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
880	0	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
900	0	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
920	0	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
940	0	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
960	0	0,14	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
980	0	0,14	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
1000	0	0,14	0,0007	0,00	0,6	0,003	-
0	20	0,12	0,0005	0,00	0,7	0,002	-
20	20	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
40	20	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
60	20	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
80	20	0,12	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
100	20	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
120	20	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
140	20	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
160	20	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
180	20	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
200	20	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
220	20	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
240	20	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
260	20	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
280	20	0,15	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
300	20	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
320	20	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
340	20	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
360	20	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
380	20	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
400	20	0,17	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
420	20	0,17	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
440	20	0,17	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
460	20	0,17	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
480	20	0,18	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
500	20	0,18	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
520	20	0,18	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
540	20	0,18	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
560	20	0,18	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
580	20	0,18	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
600	20	0,18	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
620	20	0,18	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
640	20	0,18	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
660	20	0,18	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
680	20	0,18	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
700	20	0,18	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
720	20	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
740	20	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
760	20	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
780	20	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
800	20	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
820	20	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
840	20	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
860	20	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
880	20	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,003	-
900	20	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
920	20	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
940	20	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
960	20	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
980	20	0,14	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
1000	20	0,14	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
0	40	0,12	0,0005	0,00	0,7	0,002	-
20	40	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
40	40	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
60	40	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
80	40	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
100	40	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
120	40	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
140	40	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
160	40	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
180	40	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
200	40	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
220	40	0,15	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
240	40	0,15	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
260	40	0,15	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
280	40	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
300	40	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
320	40	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
340	40	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
360	40	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
380	40	0,17	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
400	40	0,18	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
420	40	0,18	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
440	40	0,18	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
460	40	0,18	0,0007	0,00	0,7	0,003	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
480	40	0,19	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
500	40	0,19	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
520	40	0,19	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
540	40	0,19	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
560	40	0,19	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
580	40	0,19	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
600	40	0,19	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
620	40	0,19	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
640	40	0,19	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
660	40	0,19	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
680	40	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
700	40	0,18	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
720	40	0,18	0,0010	0,00	0,7	0,004	-
740	40	0,18	0,0010	0,00	0,7	0,004	-
760	40	0,18	0,0010	0,00	0,7	0,004	-
780	40	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
800	40	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
820	40	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
840	40	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
860	40	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
880	40	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
900	40	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
920	40	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
940	40	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
960	40	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
980	40	0,15	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
1000	40	0,14	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
0	60	0,12	0,0005	0,00	0,7	0,002	-
20	60	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
40	60	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
60	60	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
80	60	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
100	60	0,13	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
120	60	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
140	60	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
160	60	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
180	60	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
200	60	0,15	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
220	60	0,15	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
240	60	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
260	60	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
280	60	0,16	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
300	60	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
320	60	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
340	60	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
360	60	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
380	60	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
400	60	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
420	60	0,18	0,0008	0,00	0,7	0,004	-
440	60	0,19	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
460	60	0,19	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
480	60	0,19	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
500	60	0,20	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
520	60	0,20	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
540	60	0,20	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
560	60	0,20	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
580	60	0,20	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
600	60	0,20	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
620	60	0,20	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
640	60	0,20	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
660	60	0,19	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
680	60	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
700	60	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
720	60	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
740	60	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
760	60	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
780	60	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
800	60	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
820	60	0,18	0,0010	0,00	0,7	0,004	-
840	60	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
860	60	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
880	60	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
900	60	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
920	60	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
940	60	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
960	60	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
980	60	0,15	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
1000	60	0,15	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
0	80	0,12	0,0005	0,00	0,7	0,002	-
20	80	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
40	80	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
60	80	0,13	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
80	80	0,13	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	80	0,14	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
120	80	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
140	80	0,14	0,0008	0,00	0,8	0,003	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
160	80	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
180	80	0,15	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
200	80	0,15	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
220	80	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
240	80	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
260	80	0,16	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
280	80	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
300	80	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
320	80	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
340	80	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
360	80	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
380	80	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
400	80	0,19	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
420	80	0,19	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
440	80	0,20	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
460	80	0,20	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
480	80	0,20	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
500	80	0,21	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
520	80	0,21	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
540	80	0,21	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
560	80	0,21	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
580	80	0,21	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
600	80	0,21	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
620	80	0,21	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
640	80	0,21	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
660	80	0,20	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
680	80	0,20	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
700	80	0,20	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
720	80	0,20	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
740	80	0,20	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
760	80	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
780	80	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
800	80	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
820	80	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
840	80	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
860	80	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
880	80	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
900	80	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
920	80	0,17	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
940	80	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,003	-
960	80	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
980	80	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
1000	80	0,15	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
0	100	0,12	0,0005	0,00	0,7	0,002	-
20	100	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
40	100	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
60	100	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
80	100	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	100	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
120	100	0,14	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
140	100	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
160	100	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
180	100	0,15	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
200	100	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
220	100	0,16	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
240	100	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
260	100	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
280	100	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
300	100	0,18	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
320	100	0,18	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
340	100	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
360	100	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
380	100	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
400	100	0,20	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
420	100	0,20	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
440	100	0,21	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
460	100	0,21	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
480	100	0,21	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
500	100	0,21	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
520	100	0,22	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
540	100	0,22	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
560	100	0,22	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
580	100	0,22	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
600	100	0,22	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
620	100	0,22	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
640	100	0,22	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
660	100	0,22	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
680	100	0,22	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
700	100	0,21	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
720	100	0,21	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
740	100	0,21	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
760	100	0,20	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
780	100	0,20	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
800	100	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
820	100	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
840	100	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
860	100	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
880	100	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
900	100	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
920	100	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
940	100	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
960	100	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
980	100	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
1000	100	0,16	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
0	120	0,13	0,0005	0,00	0,7	0,002	-
20	120	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
40	120	0,13	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	120	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
80	120	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	120	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
120	120	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
140	120	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
160	120	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
180	120	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
200	120	0,16	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
220	120	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
240	120	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
260	120	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
280	120	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
300	120	0,19	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
320	120	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
340	120	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
360	120	0,20	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
380	120	0,21	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
400	120	0,21	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
420	120	0,21	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
440	120	0,22	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
460	120	0,22	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
480	120	0,22	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
500	120	0,23	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
520	120	0,23	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
540	120	0,23	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
560	120	0,23	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
580	120	0,23	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
600	120	0,23	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
620	120	0,23	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
640	120	0,23	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
660	120	0,23	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
680	120	0,23	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
700	120	0,22	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
720	120	0,22	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
740	120	0,22	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
760	120	0,21	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
780	120	0,21	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
800	120	0,20	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
820	120	0,20	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
840	120	0,20	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
860	120	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
880	120	0,19	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
900	120	0,18	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
920	120	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
940	120	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
960	120	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
980	120	0,17	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
1000	120	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
0	140	0,13	0,0005	0,00	0,8	0,002	-
20	140	0,13	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
40	140	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	140	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
80	140	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	140	0,15	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
120	140	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
140	140	0,15	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
160	140	0,16	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
180	140	0,16	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
200	140	0,17	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
220	140	0,17	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
240	140	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
260	140	0,18	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
280	140	0,19	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
300	140	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
320	140	0,20	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
340	140	0,20	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
360	140	0,21	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
380	140	0,21	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
400	140	0,22	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
420	140	0,22	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
440	140	0,23	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
460	140	0,23	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
480	140	0,24	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
500	140	0,24	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
520	140	0,24	0,0010	0,00	0,9	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
540	140	0,25	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
560	140	0,25	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
580	140	0,25	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
600	140	0,25	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
620	140	0,24	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
640	140	0,25	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
660	140	0,24	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
680	140	0,24	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
700	140	0,24	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
720	140	0,23	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
740	140	0,23	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
760	140	0,22	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
780	140	0,22	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
800	140	0,21	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
820	140	0,21	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
840	140	0,20	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
860	140	0,20	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
880	140	0,19	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
900	140	0,19	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
920	140	0,18	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
940	140	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
960	140	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
980	140	0,17	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
1000	140	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
0	160	0,13	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
20	160	0,13	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
40	160	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	160	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
80	160	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
100	160	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
120	160	0,16	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
140	160	0,16	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
160	160	0,16	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
180	160	0,17	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
200	160	0,17	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
220	160	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
240	160	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
260	160	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
280	160	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
300	160	0,20	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
320	160	0,21	0,0013	0,00	0,8	0,005	-
340	160	0,21	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
360	160	0,22	0,0013	0,00	0,8	0,005	-
380	160	0,22	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
400	160	0,23	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
420	160	0,23	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
440	160	0,24	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
460	160	0,25	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
480	160	0,25	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
500	160	0,26	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
520	160	0,26	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
540	160	0,26	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
560	160	0,26	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
580	160	0,26	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
600	160	0,26	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
620	160	0,26	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
640	160	0,26	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
660	160	0,26	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
680	160	0,25	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
700	160	0,25	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
720	160	0,24	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
740	160	0,24	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
760	160	0,23	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
780	160	0,23	0,0013	0,00	0,9	0,006	-
800	160	0,22	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
820	160	0,22	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
840	160	0,21	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
860	160	0,21	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
880	160	0,20	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
900	160	0,20	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
920	160	0,19	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
940	160	0,19	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
960	160	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
980	160	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,003	-
1000	160	0,17	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
0	180	0,13	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
20	180	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
40	180	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	180	0,15	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
80	180	0,15	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	180	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
120	180	0,16	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
140	180	0,16	0,0008	0,00	0,9	0,004	-
160	180	0,17	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
180	180	0,17	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
200	180	0,18	0,0010	0,00	0,9	0,004	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
220	180	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
240	180	0,19	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
260	180	0,19	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
280	180	0,20	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
300	180	0,21	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
320	180	0,22	0,0013	0,00	0,9	0,006	-
340	180	0,22	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
360	180	0,23	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
380	180	0,23	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
400	180	0,24	0,0013	0,00	0,9	0,006	-
420	180	0,25	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
440	180	0,26	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
460	180	0,26	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
480	180	0,27	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
500	180	0,27	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
520	180	0,28	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
540	180	0,28	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
560	180	0,28	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
580	180	0,28	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
600	180	0,28	0,0013	0,00	1,0	0,006	-
620	180	0,28	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
640	180	0,28	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
660	180	0,27	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
680	180	0,27	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
700	180	0,26	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
720	180	0,26	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
740	180	0,25	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
760	180	0,25	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
780	180	0,24	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
800	180	0,23	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
820	180	0,23	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
840	180	0,22	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
860	180	0,22	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
880	180	0,21	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
900	180	0,20	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
920	180	0,20	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
940	180	0,19	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
960	180	0,18	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
980	180	0,18	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
1000	180	0,18	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
0	200	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
20	200	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
40	200	0,14	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
60	200	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
80	200	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
100	200	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
120	200	0,16	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
140	200	0,17	0,0008	0,00	0,9	0,004	-
160	200	0,17	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
180	200	0,18	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
200	200	0,18	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
220	200	0,19	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
240	200	0,20	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
260	200	0,20	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
280	200	0,21	0,0013	0,00	0,9	0,006	-
300	200	0,22	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
320	200	0,22	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
340	200	0,23	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
360	200	0,24	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
380	200	0,25	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
400	200	0,26	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
420	200	0,26	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
440	200	0,27	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
460	200	0,28	0,0013	0,00	1,0	0,006	-
480	200	0,28	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
500	200	0,29	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
520	200	0,29	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
540	200	0,30	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
560	200	0,30	0,0013	0,00	1,1	0,006	-
580	200	0,30	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
600	200	0,30	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
620	200	0,30	0,0015	0,00	1,1	0,006	-
640	200	0,30	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
660	200	0,29	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
680	200	0,29	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
700	200	0,28	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
720	200	0,28	0,0016	0,00	1,0	0,007	-
740	200	0,27	0,0016	0,00	1,0	0,007	-
760	200	0,26	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
780	200	0,25	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
800	200	0,25	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
820	200	0,24	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
840	200	0,23	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
860	200	0,22	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
880	200	0,22	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
900	200	0,21	0,0011	0,00	1,0	0,005	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
920	200	0,20	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
940	200	0,20	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
960	200	0,19	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
980	200	0,19	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
1000	200	0,18	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
0	220	0,14	0,0006	0,00	0,9	0,002	-
20	220	0,14	0,0006	0,00	0,9	0,002	-
40	220	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
60	220	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
80	220	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
100	220	0,16	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
120	220	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
140	220	0,17	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
160	220	0,18	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
180	220	0,18	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
200	220	0,19	0,0011	0,00	1,0	0,004	-
220	220	0,20	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
240	220	0,20	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
260	220	0,21	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
280	220	0,22	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
300	220	0,22	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
320	220	0,23	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
340	220	0,24	0,0015	0,00	1,0	0,007	-
360	220	0,25	0,0016	0,00	1,0	0,007	-
380	220	0,26	0,0016	0,00	1,0	0,007	-
400	220	0,27	0,0016	0,00	1,0	0,007	-
420	220	0,28	0,0015	0,00	1,0	0,007	-
440	220	0,29	0,0015	0,00	1,1	0,006	-
460	220	0,29	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
480	220	0,31	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
520	220	0,32	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
540	220	0,32	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
560	220	0,33	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
580	220	0,32	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
600	220	0,32	0,0016	0,00	1,2	0,007	-
620	220	0,32	0,0016	0,00	1,2	0,007	-
640	220	0,32	0,0017	0,00	1,2	0,007	-
660	220	0,31	0,0018	0,00	1,2	0,007	-
680	220	0,31	0,0018	0,00	1,1	0,007	-
700	220	0,30	0,0018	0,00	1,1	0,007	-
720	220	0,29	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
740	220	0,28	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
760	220	0,28	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
780	220	0,27	0,0016	0,00	1,0	0,006	-
800	220	0,26	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
820	220	0,25	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
840	220	0,24	0,0013	0,00	1,0	0,006	-
860	220	0,23	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
880	220	0,22	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
900	220	0,22	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
920	220	0,21	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
940	220	0,20	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
960	220	0,20	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
980	220	0,19	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
1000	220	0,18	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
0	240	0,14	0,0006	0,00	0,9	0,002	-
20	240	0,14	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
40	240	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
60	240	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
80	240	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
100	240	0,16	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
120	240	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
140	240	0,17	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
160	240	0,18	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
180	240	0,19	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
200	240	0,19	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
220	240	0,20	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
240	240	0,21	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
260	240	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,006	-
280	240	0,23	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
300	240	0,23	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
320	240	0,24	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
340	240	0,26	0,0016	0,00	1,0	0,007	-
360	240	0,26	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
380	240	0,28	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
400	240	0,29	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
420	240	0,30	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
440	240	0,31	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
460	240	0,32	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
540	240	0,35	0,0015	0,00	1,3	0,007	-
560	240	0,35	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
580	240	0,35	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
600	240	0,35	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
620	240	0,35	0,0018	0,00	1,3	0,008	-
640	240	0,34	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
660	240	0,34	0,0019	0,00	1,2	0,008	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
680	240	0,33	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
700	240	0,32	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
720	240	0,31	0,0019	0,00	1,1	0,008	-
740	240	0,30	0,0018	0,00	1,1	0,007	-
760	240	0,29	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
780	240	0,28	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
800	240	0,27	0,0016	0,00	1,1	0,006	-
820	240	0,26	0,0015	0,00	1,1	0,006	-
840	240	0,25	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
860	240	0,24	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
880	240	0,23	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
900	240	0,23	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
920	240	0,22	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
940	240	0,21	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
960	240	0,20	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
980	240	0,20	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
1000	240	0,19	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
0	260	0,14	0,0006	0,00	0,9	0,002	-
20	260	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
40	260	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
60	260	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
80	260	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
100	260	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
120	260	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
140	260	0,18	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
160	260	0,19	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
180	260	0,19	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
200	260	0,20	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
220	260	0,21	0,0012	0,00	1,2	0,005	-
240	260	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
260	260	0,23	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
280	260	0,24	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
300	260	0,24	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
320	260	0,26	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
340	260	0,27	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
360	260	0,28	0,0018	0,00	1,1	0,008	-
380	260	0,29	0,0018	0,00	1,1	0,008	-
400	260	0,30	0,0019	0,00	1,1	0,008	-
420	260	0,32	0,0018	0,00	1,2	0,008	-
440	260	0,33	0,0018	0,00	1,2	0,008	-
580	260	0,38	0,0018	0,00	1,4	0,008	-
600	260	0,38	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
620	260	0,38	0,0020	0,00	1,4	0,009	-
640	260	0,37	0,0021	0,00	1,3	0,009	-
660	260	0,37	0,0021	0,00	1,3	0,009	-
680	260	0,36	0,0021	0,00	1,3	0,009	-
700	260	0,35	0,0021	0,00	1,3	0,009	-
720	260	0,33	0,0020	0,00	1,2	0,008	-
740	260	0,32	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
760	260	0,31	0,0018	0,00	1,2	0,008	-
780	260	0,30	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
800	260	0,29	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
820	260	0,28	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
840	260	0,27	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
860	260	0,25	0,0013	0,00	1,1	0,006	-
880	260	0,25	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
900	260	0,24	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
920	260	0,23	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
940	260	0,22	0,0011	0,00	1,0	0,004	-
960	260	0,21	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
980	260	0,20	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
1000	260	0,20	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
0	280	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
20	280	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
40	280	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
60	280	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
80	280	0,17	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
100	280	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
120	280	0,18	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
140	280	0,18	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
160	280	0,19	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
180	280	0,20	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
200	280	0,20	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
220	280	0,21	0,0012	0,00	1,2	0,005	-
240	280	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,006	-
260	280	0,23	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
280	280	0,24	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
300	280	0,25	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
320	280	0,27	0,0018	0,00	1,1	0,007	-
340	280	0,28	0,0019	0,00	1,1	0,008	-
360	280	0,29	0,0019	0,00	1,1	0,008	-
380	280	0,31	0,0020	0,00	1,2	0,009	-
400	280	0,32	0,0020	0,00	1,2	0,009	-
420	280	0,34	0,0020	0,00	1,2	0,009	-
580	280	0,42	0,0020	0,00	1,5	0,009	-
600	280	0,42	0,0021	0,00	1,5	0,009	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
620	280	0,42	0,0022	0,00	1,5	0,010	-
640	280	0,41	0,0023	0,00	1,5	0,010	-
660	280	0,40	0,0023	0,00	1,4	0,010	-
680	280	0,39	0,0023	0,00	1,4	0,010	-
700	280	0,37	0,0022	0,00	1,4	0,009	-
720	280	0,36	0,0021	0,00	1,3	0,009	-
740	280	0,35	0,0020	0,00	1,3	0,008	-
760	280	0,33	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
780	280	0,32	0,0018	0,00	1,2	0,008	-
800	280	0,30	0,0017	0,00	1,2	0,007	-
820	280	0,29	0,0016	0,00	1,2	0,007	-
840	280	0,28	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
860	280	0,27	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
880	280	0,26	0,0013	0,00	1,2	0,005	-
900	280	0,24	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
920	280	0,24	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
940	280	0,23	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
960	280	0,22	0,0011	0,00	1,0	0,004	-
980	280	0,21	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
1000	280	0,20	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
0	300	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
20	300	0,15	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
40	300	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
60	300	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
80	300	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
100	300	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
120	300	0,18	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
140	300	0,19	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
160	300	0,19	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
180	300	0,20	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
200	300	0,21	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
220	300	0,22	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
240	300	0,23	0,0013	0,00	1,3	0,006	-
260	300	0,24	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
280	300	0,25	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
300	300	0,27	0,0017	0,00	1,2	0,007	-
320	300	0,28	0,0018	0,00	1,1	0,008	-
340	300	0,29	0,0020	0,00	1,1	0,008	-
360	300	0,31	0,0021	0,00	1,2	0,009	-
380	300	0,33	0,0022	0,00	1,2	0,009	-
400	300	0,34	0,0022	0,00	1,2	0,010	-
420	300	0,36	0,0022	0,00	1,3	0,010	-
580	300	0,47	0,0023	0,00	1,7	0,010	-
600	300	0,47	0,0024	0,00	1,7	0,010	-
620	300	0,46	0,0025	0,00	1,6	0,011	-
640	300	0,45	0,0025	0,00	1,6	0,011	-
660	300	0,44	0,0025	0,00	1,6	0,011	-
680	300	0,42	0,0025	0,00	1,5	0,011	-
700	300	0,40	0,0024	0,00	1,5	0,010	-
720	300	0,39	0,0023	0,00	1,4	0,010	-
740	300	0,37	0,0022	0,00	1,4	0,009	-
760	300	0,36	0,0020	0,00	1,3	0,008	-
780	300	0,33	0,0019	0,00	1,3	0,008	-
800	300	0,32	0,0018	0,00	1,2	0,007	-
820	300	0,31	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
840	300	0,29	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
860	300	0,28	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
880	300	0,26	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
900	300	0,25	0,0013	0,00	1,2	0,005	-
920	300	0,24	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
940	300	0,23	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
960	300	0,22	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
980	300	0,21	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
1000	300	0,21	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
0	320	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
20	320	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
40	320	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
60	320	0,17	0,0007	0,00	1,1	0,003	-
80	320	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
100	320	0,18	0,0008	0,00	1,2	0,003	-
120	320	0,18	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
140	320	0,19	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
160	320	0,20	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
180	320	0,21	0,0011	0,00	1,2	0,004	-
200	320	0,22	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
220	320	0,23	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
240	320	0,24	0,0013	0,00	1,3	0,006	-
260	320	0,25	0,0015	0,00	1,3	0,006	-
280	320	0,26	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
300	320	0,28	0,0018	0,00	1,3	0,008	-
320	320	0,29	0,0019	0,00	1,3	0,008	-
340	320	0,31	0,0021	0,00	1,3	0,009	-
360	320	0,33	0,0022	0,00	1,3	0,010	-
380	320	0,34	0,0023	0,00	1,3	0,010	-
400	320	0,37	0,0024	0,00	1,3	0,011	-
420	320	0,39	0,0025	0,00	1,4	0,011	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
600	320	0,52	0,0027	0,00	1,9	0,012	-
620	320	0,51	0,0028	0,00	1,8	0,012	-
640	320	0,50	0,0028	0,00	1,8	0,012	-
660	320	0,48	0,0028	0,00	1,7	0,012	-
680	320	0,46	0,0027	0,00	1,7	0,011	-
700	320	0,44	0,0026	0,00	1,6	0,011	-
720	320	0,42	0,0024	0,00	1,5	0,010	-
740	320	0,39	0,0023	0,00	1,5	0,010	-
760	320	0,38	0,0021	0,00	1,4	0,009	-
780	320	0,35	0,0020	0,00	1,4	0,008	-
800	320	0,34	0,0018	0,00	1,3	0,008	-
820	320	0,32	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
840	320	0,30	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
860	320	0,29	0,0015	0,00	1,3	0,006	-
880	320	0,27	0,0014	0,00	1,3	0,006	-
900	320	0,26	0,0013	0,00	1,2	0,006	-
920	320	0,25	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
940	320	0,24	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
960	320	0,23	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
980	320	0,22	0,0011	0,00	1,0	0,004	-
1000	320	0,21	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
0	340	0,15	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
20	340	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
40	340	0,16	0,0007	0,00	1,1	0,003	-
60	340	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
80	340	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
100	340	0,18	0,0008	0,00	1,2	0,004	-
120	340	0,19	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
140	340	0,19	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
160	340	0,20	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
180	340	0,21	0,0011	0,00	1,4	0,005	-
200	340	0,22	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
220	340	0,23	0,0013	0,00	1,3	0,005	-
240	340	0,25	0,0014	0,00	1,4	0,006	-
260	340	0,26	0,0015	0,00	1,4	0,006	-
280	340	0,27	0,0017	0,00	1,4	0,007	-
300	340	0,29	0,0018	0,00	1,4	0,008	-
320	340	0,30	0,0020	0,00	1,4	0,009	-
340	340	0,32	0,0022	0,00	1,4	0,009	-
360	340	0,35	0,0024	0,00	1,4	0,010	-
380	340	0,36	0,0025	0,00	1,4	0,011	-
400	340	0,39	0,0027	0,00	1,5	0,012	-
420	340	0,41	0,0027	0,00	1,5	0,012	-
600	340	0,59	0,0031	0,00	2,1	0,013	-
620	340	0,58	0,0032	0,00	2,1	0,014	-
640	340	0,56	0,0032	0,00	2,0	0,014	-
660	340	0,54	0,0031	0,00	1,9	0,013	-
680	340	0,51	0,0030	0,00	1,8	0,013	-
700	340	0,48	0,0028	0,00	1,7	0,012	-
720	340	0,46	0,0026	0,00	1,7	0,011	-
740	340	0,43	0,0024	0,00	1,6	0,010	-
760	340	0,40	0,0022	0,00	1,5	0,009	-
780	340	0,38	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
800	340	0,36	0,0019	0,00	1,5	0,008	-
820	340	0,34	0,0018	0,00	1,4	0,007	-
840	340	0,32	0,0017	0,00	1,4	0,007	-
860	340	0,30	0,0016	0,00	1,3	0,006	-
880	340	0,29	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
900	340	0,27	0,0014	0,00	1,3	0,006	-
920	340	0,26	0,0013	0,00	1,2	0,005	-
940	340	0,25	0,0012	0,00	1,2	0,005	-
960	340	0,24	0,0012	0,00	1,2	0,005	-
980	340	0,22	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
1000	340	0,22	0,0011	0,00	1,1	0,004	-
0	360	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
20	360	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
40	360	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
60	360	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
80	360	0,18	0,0008	0,00	1,2	0,003	-
100	360	0,18	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
120	360	0,19	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
140	360	0,20	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
160	360	0,21	0,0010	0,00	1,4	0,004	-
180	360	0,22	0,0011	0,00	1,4	0,005	-
200	360	0,23	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
220	360	0,24	0,0013	0,00	1,5	0,005	-
240	360	0,25	0,0014	0,00	1,5	0,006	-
260	360	0,26	0,0015	0,00	1,5	0,007	-
280	360	0,28	0,0017	0,00	1,6	0,007	-
300	360	0,30	0,0019	0,00	1,5	0,008	-
320	360	0,32	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
340	360	0,34	0,0023	0,00	1,5	0,010	-
360	360	0,36	0,0025	0,00	1,6	0,011	-
380	360	0,39	0,0027	0,00	1,6	0,012	-
400	360	0,41	0,0029	0,00	1,7	0,013	-
420	360	0,45	0,0030	0,00	1,8	0,013	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
600	360	0,67	0,0035	0,00	2,4	0,015	-
620	360	0,66	0,0036	0,00	2,3	0,015	-
640	360	0,63	0,0035	0,00	2,2	0,015	-
660	360	0,60	0,0034	0,00	2,1	0,015	-
680	360	0,56	0,0032	0,00	2,0	0,014	-
700	360	0,53	0,0030	0,00	1,9	0,013	-
720	360	0,49	0,0028	0,00	1,8	0,012	-
740	360	0,46	0,0026	0,00	1,7	0,011	-
760	360	0,43	0,0024	0,00	1,6	0,010	-
780	360	0,40	0,0022	0,00	1,6	0,009	-
800	360	0,38	0,0020	0,00	1,6	0,008	-
820	360	0,35	0,0019	0,00	1,5	0,008	-
840	360	0,33	0,0017	0,00	1,4	0,007	-
860	360	0,31	0,0016	0,00	1,4	0,007	-
880	360	0,30	0,0015	0,00	1,3	0,006	-
900	360	0,28	0,0015	0,00	1,3	0,006	-
920	360	0,27	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
940	360	0,25	0,0013	0,00	1,2	0,005	-
960	360	0,24	0,0013	0,00	1,2	0,005	-
980	360	0,23	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
1000	360	0,22	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
0	380	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
20	380	0,16	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
40	380	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
60	380	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
80	380	0,18	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
100	380	0,19	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
120	380	0,20	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
140	380	0,20	0,0010	0,00	1,4	0,004	-
160	380	0,21	0,0011	0,00	1,4	0,005	-
180	380	0,22	0,0012	0,00	1,5	0,005	-
200	380	0,23	0,0012	0,00	1,6	0,005	-
220	380	0,25	0,0013	0,00	1,6	0,006	-
240	380	0,26	0,0014	0,00	1,6	0,006	-
260	380	0,27	0,0016	0,00	1,7	0,007	-
280	380	0,29	0,0017	0,00	1,7	0,007	-
300	380	0,31	0,0019	0,00	1,7	0,008	-
320	380	0,33	0,0021	0,00	1,6	0,009	-
340	380	0,35	0,0024	0,00	1,7	0,010	-
360	380	0,38	0,0027	0,00	1,7	0,012	-
380	380	0,41	0,0029	0,00	1,8	0,013	-
400	380	0,44	0,0032	0,00	1,9	0,014	-
420	380	0,48	0,0033	0,00	2,0	0,015	-
600	380	0,78	0,0040	0,00	2,8	0,018	-
620	380	0,76	0,0041	0,00	2,7	0,018	-
640	380	0,72	0,0040	0,00	2,6	0,017	-
660	380	0,67	0,0038	0,00	2,4	0,016	-
680	380	0,62	0,0035	0,00	2,2	0,015	-
700	380	0,58	0,0033	0,00	2,1	0,014	-
720	380	0,54	0,0030	0,00	1,9	0,013	-
740	380	0,50	0,0027	0,00	1,8	0,011	-
760	380	0,47	0,0025	0,00	1,8	0,010	-
780	380	0,42	0,0023	0,00	1,7	0,010	-
800	380	0,40	0,0021	0,00	1,6	0,009	-
820	380	0,37	0,0020	0,00	1,6	0,008	-
840	380	0,35	0,0018	0,00	1,5	0,008	-
860	380	0,33	0,0017	0,00	1,5	0,007	-
880	380	0,31	0,0016	0,00	1,4	0,007	-
900	380	0,29	0,0015	0,00	1,4	0,006	-
920	380	0,28	0,0015	0,00	1,3	0,006	-
940	380	0,26	0,0014	0,00	1,3	0,006	-
960	380	0,25	0,0013	0,00	1,2	0,005	-
980	380	0,24	0,0013	0,00	1,2	0,005	-
1000	380	0,22	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
0	400	0,16	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
20	400	0,16	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
40	400	0,17	0,0008	0,00	1,1	0,004	-
60	400	0,18	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
80	400	0,18	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
100	400	0,19	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
120	400	0,20	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
140	400	0,21	0,0011	0,00	1,4	0,004	-
160	400	0,22	0,0011	0,00	1,5	0,005	-
180	400	0,23	0,0012	0,00	1,5	0,005	-
200	400	0,24	0,0013	0,00	1,6	0,005	-
220	400	0,25	0,0014	0,00	1,7	0,006	-
240	400	0,27	0,0015	0,00	1,7	0,006	-
260	400	0,28	0,0016	0,00	1,8	0,007	-
280	400	0,30	0,0018	0,00	1,9	0,008	-
300	400	0,32	0,0020	0,00	1,9	0,009	-
320	400	0,34	0,0022	0,00	1,9	0,010	-
340	400	0,37	0,0025	0,00	1,9	0,011	-
360	400	0,40	0,0028	0,00	2,0	0,012	-
380	400	0,43	0,0031	0,00	2,1	0,014	-
400	400	0,47	0,0034	0,00	2,3	0,015	-
420	400	0,51	0,0037	0,00	2,4	0,016	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
600	400	0,92	0,0046	0,00	3,3	0,020	-
620	400	0,89	0,0046	0,00	3,2	0,020	-
640	400	0,83	0,0045	0,00	3,0	0,019	-
660	400	0,76	0,0042	0,00	2,7	0,018	-
680	400	0,70	0,0038	0,00	2,5	0,016	-
700	400	0,64	0,0035	0,00	2,3	0,015	-
720	400	0,58	0,0032	0,00	2,1	0,013	-
740	400	0,53	0,0029	0,00	2,0	0,012	-
760	400	0,49	0,0026	0,00	1,9	0,011	-
780	400	0,45	0,0024	0,00	1,8	0,010	-
800	400	0,42	0,0023	0,00	1,8	0,009	-
820	400	0,39	0,0021	0,00	1,7	0,009	-
840	400	0,36	0,0020	0,00	1,7	0,008	-
860	400	0,34	0,0018	0,00	1,5	0,008	-
880	400	0,32	0,0017	0,00	1,5	0,007	-
900	400	0,30	0,0016	0,00	1,4	0,007	-
920	400	0,28	0,0016	0,00	1,4	0,006	-
940	400	0,27	0,0015	0,00	1,3	0,006	-
960	400	0,25	0,0014	0,00	1,3	0,006	-
980	400	0,24	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
1000	400	0,23	0,0013	0,00	1,2	0,005	-
0	420	0,16	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
20	420	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
40	420	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
60	420	0,18	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
80	420	0,19	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
100	420	0,19	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
120	420	0,20	0,0011	0,00	1,4	0,005	-
140	420	0,21	0,0011	0,00	1,5	0,005	-
160	420	0,22	0,0012	0,00	1,6	0,005	-
180	420	0,23	0,0013	0,00	1,6	0,005	-
200	420	0,24	0,0014	0,00	1,7	0,006	-
220	420	0,26	0,0014	0,00	1,8	0,006	-
240	420	0,27	0,0016	0,00	1,9	0,007	-
260	420	0,29	0,0017	0,00	2,0	0,007	-
280	420	0,31	0,0019	0,00	2,1	0,008	-
300	420	0,33	0,0021	0,00	2,1	0,009	-
320	420	0,35	0,0023	0,00	2,1	0,010	-
340	420	0,38	0,0026	0,00	2,2	0,011	-
360	420	0,41	0,0029	0,00	2,2	0,013	-
380	420	0,45	0,0033	0,00	2,4	0,015	-
400	420	0,50	0,0037	0,00	2,7	0,017	-
420	420	0,55	0,0040	0,00	2,9	0,018	-
620	420	1,05	0,0053	0,00	3,8	0,023	-
640	420	0,96	0,0050	0,00	3,4	0,022	-
660	420	0,87	0,0046	0,00	3,1	0,020	-
680	420	0,78	0,0042	0,00	2,8	0,018	-
700	420	0,70	0,0038	0,00	2,5	0,016	-
720	420	0,64	0,0034	0,00	2,3	0,015	-
740	420	0,57	0,0031	0,00	2,2	0,013	-
760	420	0,52	0,0028	0,00	2,0	0,012	-
780	420	0,48	0,0026	0,00	2,0	0,011	-
800	420	0,44	0,0024	0,00	1,8	0,010	-
820	420	0,40	0,0023	0,00	1,8	0,009	-
840	420	0,37	0,0021	0,00	1,7	0,009	-
860	420	0,35	0,0020	0,00	1,6	0,008	-
880	420	0,33	0,0019	0,00	1,6	0,008	-
900	420	0,31	0,0018	0,00	1,5	0,007	-
920	420	0,29	0,0017	0,00	1,4	0,007	-
940	420	0,27	0,0016	0,00	1,4	0,007	-
960	420	0,26	0,0015	0,00	1,3	0,006	-
980	420	0,24	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
1000	420	0,23	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
0	440	0,16	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
20	440	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
40	440	0,17	0,0009	0,00	1,2	0,004	-
60	440	0,18	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
80	440	0,19	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
100	440	0,20	0,0011	0,00	1,4	0,005	-
120	440	0,20	0,0011	0,00	1,4	0,005	-
140	440	0,21	0,0012	0,00	1,5	0,005	-
160	440	0,23	0,0013	0,00	1,6	0,005	-
180	440	0,24	0,0013	0,00	1,7	0,006	-
200	440	0,25	0,0014	0,00	1,8	0,006	-
220	440	0,26	0,0015	0,00	1,9	0,007	-
240	440	0,28	0,0017	0,00	2,0	0,007	-
260	440	0,29	0,0018	0,00	2,1	0,008	-
280	440	0,31	0,0020	0,00	2,3	0,008	-
300	440	0,34	0,0022	0,00	2,4	0,009	-
320	440	0,37	0,0024	0,00	2,5	0,011	-
340	440	0,40	0,0027	0,00	2,6	0,012	-
360	440	0,43	0,0031	0,00	2,6	0,014	-
380	440	0,47	0,0035	0,00	2,9	0,016	-
400	440	0,52	0,0040	0,00	3,2	0,018	-
420	440	0,58	0,0044	0,00	3,6	0,020	-
620	440	1,28	0,0061	0,00	4,6	0,027	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
640	440	1,14	0,0056	0,00	4,1	0,025	-
660	440	1,00	0,0051	0,00	3,6	0,022	-
680	440	0,87	0,0046	0,00	3,1	0,020	-
700	440	0,78	0,0041	0,00	2,8	0,018	-
720	440	0,68	0,0037	0,00	2,5	0,016	-
740	440	0,61	0,0034	0,00	2,3	0,014	-
760	440	0,55	0,0031	0,00	2,3	0,013	-
780	440	0,50	0,0029	0,00	2,1	0,012	-
800	440	0,45	0,0026	0,00	2,0	0,011	-
820	440	0,42	0,0025	0,00	1,9	0,010	-
840	440	0,38	0,0023	0,00	1,8	0,010	-
860	440	0,36	0,0022	0,00	1,7	0,009	-
880	440	0,34	0,0020	0,00	1,6	0,008	-
900	440	0,32	0,0019	0,00	1,5	0,008	-
920	440	0,30	0,0018	0,00	1,5	0,008	-
940	440	0,28	0,0017	0,00	1,4	0,007	-
960	440	0,26	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
980	440	0,25	0,0016	0,00	1,3	0,006	-
1000	440	0,24	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
0	460	0,16	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
20	460	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
40	460	0,17	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
60	460	0,18	0,0010	0,00	1,3	0,004	-
80	460	0,19	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
100	460	0,20	0,0011	0,00	1,4	0,005	-
120	460	0,21	0,0012	0,00	1,5	0,005	-
140	460	0,21	0,0013	0,00	1,5	0,005	-
160	460	0,23	0,0013	0,00	1,6	0,006	-
180	460	0,24	0,0014	0,00	1,8	0,006	-
200	460	0,25	0,0015	0,00	1,9	0,007	-
220	460	0,26	0,0016	0,00	2,0	0,007	-
240	460	0,28	0,0018	0,00	2,2	0,008	-
260	460	0,30	0,0019	0,00	2,3	0,008	-
280	460	0,32	0,0021	0,00	2,5	0,009	-
300	460	0,34	0,0023	0,00	2,6	0,010	-
320	460	0,38	0,0025	0,00	2,9	0,011	-
340	460	0,41	0,0029	0,00	3,0	0,013	-
360	460	0,44	0,0032	0,00	3,2	0,015	-
380	460	0,49	0,0037	0,00	3,4	0,017	-
400	460	0,55	0,0042	0,00	3,9	0,020	-
420	460	0,61	0,0048	0,00	4,6	0,023	-
620	460	1,60	0,0069	0,00	5,7	0,031	-
640	460	1,34	0,0063	0,00	4,8	0,028	-
660	460	1,12	0,0057	0,00	4,0	0,025	-
680	460	0,97	0,0051	0,00	3,5	0,022	-
700	460	0,83	0,0046	0,00	3,1	0,020	-
720	460	0,73	0,0041	0,00	2,8	0,018	-
740	460	0,65	0,0038	0,00	2,6	0,016	-
760	460	0,58	0,0034	0,00	2,5	0,014	-
780	460	0,52	0,0032	0,00	2,4	0,013	-
800	460	0,47	0,0029	0,00	2,1	0,012	-
820	460	0,43	0,0027	0,00	2,0	0,011	-
840	460	0,40	0,0025	0,00	1,9	0,011	-
860	460	0,37	0,0024	0,00	1,8	0,010	-
880	460	0,34	0,0022	0,00	1,7	0,009	-
900	460	0,32	0,0021	0,00	1,6	0,009	-
920	460	0,30	0,0020	0,00	1,5	0,008	-
940	460	0,28	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
960	460	0,27	0,0018	0,00	1,3	0,007	-
980	460	0,26	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
1000	460	0,24	0,0016	0,00	1,2	0,006	-
0	480	0,16	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
20	480	0,17	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
40	480	0,18	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
60	480	0,18	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
80	480	0,19	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
100	480	0,20	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
120	480	0,21	0,0013	0,00	1,5	0,005	-
140	480	0,22	0,0013	0,00	1,6	0,006	-
160	480	0,23	0,0014	0,00	1,7	0,006	-
180	480	0,24	0,0015	0,00	1,8	0,007	-
200	480	0,25	0,0016	0,00	1,9	0,007	-
220	480	0,27	0,0017	0,00	2,1	0,008	-
240	480	0,29	0,0019	0,00	2,3	0,008	-
260	480	0,31	0,0020	0,00	2,4	0,009	-
280	480	0,33	0,0022	0,00	2,7	0,010	-
300	480	0,35	0,0025	0,00	3,0	0,011	-
320	480	0,38	0,0027	0,00	3,2	0,012	-
340	480	0,42	0,0030	0,00	3,6	0,014	-
360	480	0,46	0,0035	0,00	4,0	0,016	-
380	480	0,51	0,0039	0,00	4,3	0,018	-
400	480	0,57	0,0045	0,00	4,9	0,021	-
420	480	0,64	0,0052	0,00	6,1	0,025	-
620	480	1,97	0,0080	0,00	7,0	0,036	-
640	480	1,57	0,0072	0,00	5,6	0,032	-
660	480	1,27	0,0065	0,00	4,6	0,028	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
680	480	1,06	0,0058	0,00	3,9	0,025	-
700	480	0,90	0,0052	0,00	3,4	0,022	-
720	480	0,78	0,0047	0,00	3,2	0,020	-
740	480	0,69	0,0042	0,00	2,8	0,018	-
760	480	0,61	0,0038	0,00	2,7	0,016	-
780	480	0,54	0,0035	0,00	2,5	0,015	-
800	480	0,49	0,0032	0,00	2,4	0,014	-
820	480	0,45	0,0030	0,00	2,1	0,012	-
840	480	0,41	0,0028	0,00	2,0	0,012	-
860	480	0,38	0,0026	0,00	1,9	0,011	-
880	480	0,35	0,0024	0,00	1,8	0,010	-
900	480	0,33	0,0022	0,00	1,7	0,009	-
920	480	0,31	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
940	480	0,29	0,0020	0,00	1,4	0,008	-
960	480	0,27	0,0018	0,00	1,4	0,008	-
980	480	0,25	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
1000	480	0,24	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
0	500	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
20	500	0,17	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
40	500	0,18	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
60	500	0,18	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
80	500	0,19	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
100	500	0,20	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
120	500	0,21	0,0013	0,00	1,5	0,006	-
140	500	0,22	0,0014	0,00	1,6	0,006	-
160	500	0,23	0,0015	0,00	1,7	0,006	-
180	500	0,25	0,0016	0,00	1,8	0,007	-
200	500	0,26	0,0017	0,00	2,0	0,007	-
220	500	0,27	0,0018	0,00	2,1	0,008	-
240	500	0,29	0,0020	0,00	2,4	0,009	-
260	500	0,31	0,0022	0,00	2,5	0,010	-
280	500	0,33	0,0024	0,00	2,8	0,011	-
300	500	0,36	0,0026	0,00	3,2	0,012	-
320	500	0,39	0,0029	0,00	3,6	0,013	-
340	500	0,42	0,0033	0,00	4,1	0,015	-
360	500	0,46	0,0037	0,00	4,6	0,017	-
380	500	0,52	0,0042	0,00	5,4	0,020	-
400	500	0,58	0,0048	0,00	6,5	0,023	-
420	500	0,66	0,0055	0,00	8,4	0,028	-
620	500	2,35	0,0095	0,00	8,4	0,044	-
640	500	1,73	0,0085	0,00	6,2	0,038	-
660	500	1,36	0,0076	0,00	5,0	0,033	-
680	500	1,14	0,0067	0,00	4,4	0,029	-
700	500	0,95	0,0059	0,00	3,9	0,025	-
720	500	0,81	0,0053	0,00	3,6	0,023	-
740	500	0,71	0,0048	0,00	3,1	0,020	-
760	500	0,62	0,0043	0,00	2,8	0,018	-
780	500	0,56	0,0039	0,00	2,6	0,016	-
800	500	0,50	0,0035	0,00	2,4	0,015	-
820	500	0,46	0,0032	0,00	2,3	0,013	-
840	500	0,42	0,0030	0,00	2,1	0,012	-
860	500	0,39	0,0028	0,00	1,9	0,011	-
880	500	0,35	0,0025	0,00	1,8	0,011	-
900	500	0,33	0,0024	0,00	1,7	0,010	-
920	500	0,31	0,0022	0,00	1,6	0,009	-
940	500	0,29	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
960	500	0,27	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
980	500	0,26	0,0018	0,00	1,3	0,007	-
1000	500	0,25	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
0	520	0,17	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
20	520	0,17	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
40	520	0,18	0,0011	0,00	1,2	0,004	-
60	520	0,19	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
80	520	0,19	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
100	520	0,20	0,0013	0,00	1,4	0,005	-
120	520	0,21	0,0013	0,00	1,5	0,006	-
140	520	0,22	0,0014	0,00	1,6	0,006	-
160	520	0,23	0,0015	0,00	1,7	0,007	-
180	520	0,24	0,0016	0,00	1,8	0,007	-
200	520	0,26	0,0018	0,00	2,0	0,008	-
220	520	0,27	0,0019	0,00	2,2	0,008	-
240	520	0,29	0,0021	0,00	2,4	0,009	-
260	520	0,31	0,0023	0,00	2,6	0,010	-
280	520	0,33	0,0025	0,00	2,9	0,011	-
300	520	0,36	0,0028	0,00	3,3	0,012	-
320	520	0,39	0,0031	0,00	3,8	0,014	-
340	520	0,43	0,0035	0,00	4,4	0,016	-
360	520	0,48	0,0040	0,00	5,3	0,019	-
380	520	0,53	0,0045	0,00	6,6	0,022	-
400	520	0,58	0,0052	0,00	8,6	0,026	-
420	520	0,67	0,0058	0,00	12,3	0,032	-
620	520	2,36	0,0118	0,00	9,2	0,056	-
640	520	1,80	0,0103	0,00	6,9	0,046	-
660	520	1,43	0,0089	0,00	5,9	0,039	-
680	520	1,16	0,0077	0,00	5,1	0,033	-
700	520	0,98	0,0068	0,00	4,4	0,029	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
720	520	0,85	0,0059	0,00	3,9	0,025	-
740	520	0,72	0,0052	0,00	3,4	0,022	-
760	520	0,64	0,0047	0,00	3,1	0,020	-
780	520	0,57	0,0042	0,00	2,7	0,018	-
800	520	0,51	0,0038	0,00	2,5	0,016	-
820	520	0,46	0,0034	0,00	2,3	0,014	-
840	520	0,42	0,0031	0,00	2,1	0,013	-
860	520	0,39	0,0029	0,00	2,0	0,012	-
880	520	0,36	0,0026	0,00	1,8	0,011	-
900	520	0,33	0,0025	0,00	1,7	0,010	-
920	520	0,31	0,0023	0,00	1,6	0,009	-
940	520	0,29	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
960	520	0,27	0,0020	0,00	1,4	0,008	-
980	520	0,26	0,0019	0,00	1,3	0,008	-
1000	520	0,24	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
0	540	0,17	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
20	540	0,17	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
40	540	0,18	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
60	540	0,19	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
80	540	0,19	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
100	540	0,20	0,0013	0,00	1,4	0,005	-
120	540	0,21	0,0013	0,00	1,5	0,006	-
140	540	0,22	0,0014	0,00	1,6	0,006	-
160	540	0,23	0,0015	0,00	1,7	0,007	-
180	540	0,25	0,0016	0,00	1,8	0,007	-
200	540	0,26	0,0018	0,00	2,0	0,008	-
220	540	0,27	0,0019	0,00	2,1	0,008	-
240	540	0,29	0,0021	0,00	2,3	0,009	-
260	540	0,31	0,0023	0,00	2,6	0,010	-
280	540	0,33	0,0026	0,00	2,9	0,011	-
300	540	0,36	0,0029	0,00	3,3	0,013	-
320	540	0,39	0,0032	0,00	3,7	0,015	-
340	540	0,43	0,0036	0,00	4,4	0,017	-
360	540	0,47	0,0041	0,00	5,3	0,019	-
380	540	0,53	0,0047	0,00	6,7	0,023	-
400	540	0,59	0,0054	0,00	8,8	0,028	-
420	540	0,68	0,0060	0,00	13,4	0,034	-
620	540	2,42	0,0141	0,00	10,1	0,067	-
640	540	1,85	0,0118	0,00	8,1	0,053	-
660	540	1,46	0,0099	0,00	6,6	0,044	-
680	540	1,19	0,0085	0,00	5,5	0,037	-
700	540	1,00	0,0073	0,00	4,7	0,031	-
720	540	0,85	0,0063	0,00	4,1	0,027	-
740	540	0,74	0,0055	0,00	3,6	0,023	-
760	540	0,64	0,0049	0,00	3,1	0,021	-
780	540	0,57	0,0044	0,00	2,8	0,018	-
800	540	0,51	0,0039	0,00	2,6	0,016	-
820	540	0,46	0,0035	0,00	2,4	0,015	-
840	540	0,42	0,0032	0,00	2,2	0,013	-
860	540	0,39	0,0029	0,00	2,0	0,012	-
880	540	0,36	0,0027	0,00	1,9	0,011	-
900	540	0,33	0,0025	0,00	1,7	0,010	-
920	540	0,31	0,0023	0,00	1,6	0,010	-
940	540	0,29	0,0022	0,00	1,5	0,009	-
960	540	0,27	0,0020	0,00	1,4	0,008	-
980	540	0,26	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
1000	540	0,25	0,0018	0,00	1,3	0,007	-
0	560	0,17	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
20	560	0,17	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
40	560	0,18	0,0011	0,00	1,2	0,004	-
60	560	0,19	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
80	560	0,20	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
100	560	0,20	0,0013	0,00	1,4	0,005	-
120	560	0,21	0,0013	0,00	1,5	0,006	-
140	560	0,22	0,0014	0,00	1,6	0,006	-
160	560	0,23	0,0015	0,00	1,7	0,007	-
180	560	0,25	0,0016	0,00	1,8	0,007	-
200	560	0,26	0,0018	0,00	2,0	0,008	-
220	560	0,27	0,0019	0,00	2,1	0,008	-
240	560	0,29	0,0021	0,00	2,3	0,009	-
260	560	0,31	0,0023	0,00	2,5	0,010	-
280	560	0,34	0,0026	0,00	2,8	0,011	-
300	560	0,36	0,0028	0,00	3,1	0,013	-
320	560	0,39	0,0032	0,00	3,5	0,015	-
340	560	0,43	0,0036	0,00	4,0	0,017	-
360	560	0,47	0,0041	0,00	4,7	0,019	-
380	560	0,52	0,0047	0,00	5,5	0,023	-
400	560	0,59	0,0053	0,00	6,8	0,027	-
420	560	0,67	0,0059	0,00	9,6	0,033	-
620	560	2,57	0,0144	0,00	11,1	0,069	-
640	560	1,92	0,0119	0,00	8,4	0,054	-
660	560	1,48	0,0100	0,00	6,7	0,044	-
680	560	1,21	0,0085	0,00	5,6	0,037	-
700	560	0,99	0,0073	0,00	4,7	0,031	-
720	560	0,85	0,0064	0,00	4,1	0,027	-
740	560	0,73	0,0056	0,00	3,6	0,024	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
760	560	0,64	0,0049	0,00	3,2	0,021	-
780	560	0,57	0,0044	0,00	2,8	0,018	-
800	560	0,51	0,0039	0,00	2,6	0,016	-
820	560	0,46	0,0036	0,00	2,4	0,015	-
840	560	0,42	0,0032	0,00	2,2	0,013	-
860	560	0,39	0,0030	0,00	2,0	0,012	-
880	560	0,36	0,0027	0,00	1,9	0,011	-
900	560	0,34	0,0025	0,00	1,7	0,010	-
920	560	0,31	0,0023	0,00	1,6	0,010	-
940	560	0,29	0,0022	0,00	1,5	0,009	-
960	560	0,27	0,0020	0,00	1,4	0,008	-
980	560	0,26	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
1000	560	0,25	0,0018	0,00	1,3	0,007	-
0	580	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
20	580	0,17	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
40	580	0,18	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
60	580	0,19	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
80	580	0,20	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
100	580	0,20	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
120	580	0,21	0,0013	0,00	1,5	0,006	-
140	580	0,22	0,0014	0,00	1,6	0,006	-
160	580	0,23	0,0015	0,00	1,7	0,007	-
180	580	0,24	0,0016	0,00	1,7	0,007	-
200	580	0,26	0,0017	0,00	1,9	0,008	-
220	580	0,27	0,0019	0,00	2,1	0,008	-
240	580	0,29	0,0021	0,00	2,2	0,009	-
260	580	0,31	0,0023	0,00	2,4	0,010	-
280	580	0,33	0,0025	0,00	2,6	0,011	-
300	580	0,36	0,0027	0,00	2,9	0,012	-
320	580	0,39	0,0031	0,00	3,2	0,014	-
340	580	0,43	0,0034	0,00	3,5	0,016	-
360	580	0,47	0,0039	0,00	3,9	0,018	-
380	580	0,52	0,0044	0,00	4,4	0,021	-
400	580	0,57	0,0050	0,00	5,4	0,025	-
420	580	0,66	0,0055	0,00	7,0	0,030	-
560	580	2,84	0,0121	0,00	10,1	0,080	-
580	580	5,53	0,0144	0,00	19,8	0,083	-
600	580	5,12	0,0144	0,00	18,3	0,074	-
620	580	2,81	0,0126	0,00	10,0	0,059	-
640	580	1,95	0,0108	0,00	7,2	0,049	-
660	580	1,46	0,0093	0,00	5,9	0,041	-
680	580	1,19	0,0080	0,00	5,2	0,035	-
700	580	0,99	0,0069	0,00	4,4	0,030	-
720	580	0,83	0,0061	0,00	3,9	0,026	-
740	580	0,72	0,0054	0,00	3,5	0,023	-
760	580	0,63	0,0048	0,00	3,1	0,020	-
780	580	0,56	0,0043	0,00	2,8	0,018	-
800	580	0,51	0,0038	0,00	2,5	0,016	-
820	580	0,46	0,0035	0,00	2,3	0,015	-
840	580	0,42	0,0032	0,00	2,1	0,013	-
860	580	0,38	0,0029	0,00	2,0	0,012	-
880	580	0,36	0,0027	0,00	1,9	0,011	-
900	580	0,33	0,0025	0,00	1,7	0,010	-
920	580	0,31	0,0023	0,00	1,6	0,009	-
940	580	0,29	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
960	580	0,27	0,0020	0,00	1,4	0,008	-
980	580	0,26	0,0019	0,00	1,3	0,008	-
1000	580	0,24	0,0018	0,00	1,3	0,007	-
0	600	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
20	600	0,17	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
40	600	0,18	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
60	600	0,19	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
80	600	0,19	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
100	600	0,20	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
120	600	0,21	0,0013	0,00	1,5	0,006	-
140	600	0,22	0,0014	0,00	1,5	0,006	-
160	600	0,23	0,0015	0,00	1,6	0,006	-
180	600	0,25	0,0016	0,00	1,7	0,007	-
200	600	0,26	0,0017	0,00	1,8	0,007	-
220	600	0,27	0,0018	0,00	1,9	0,008	-
240	600	0,29	0,0020	0,00	2,1	0,009	-
260	600	0,31	0,0021	0,00	2,2	0,009	-
280	600	0,33	0,0023	0,00	2,4	0,010	-
300	600	0,36	0,0026	0,00	2,6	0,012	-
320	600	0,38	0,0029	0,00	2,6	0,013	-
340	600	0,42	0,0032	0,00	3,0	0,014	-
360	600	0,46	0,0036	0,00	3,1	0,017	-
380	600	0,51	0,0040	0,00	3,6	0,019	-
400	600	0,56	0,0046	0,00	4,3	0,022	-
420	600	0,63	0,0052	0,00	5,2	0,027	-
440	600	0,73	0,0059	0,00	6,0	0,033	-
460	600	0,84	0,0064	0,00	6,3	0,040	-
480	600	0,98	0,0071	0,00	5,9	0,048	-
500	600	1,16	0,0083	0,00	5,1	0,057	-
520	600	1,42	0,0097	0,00	5,1	0,061	-
540	600	1,79	0,0107	0,00	6,4	0,065	-

X m	Y m	siarkowódór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
560	600	2,41	0,0115	0,00	8,6	0,065	-
580	600	3,17	0,0120	0,00	11,3	0,063	-
600	600	3,13	0,0116	0,00	11,2	0,057	-
620	600	2,36	0,0106	0,00	8,4	0,049	-
640	600	1,77	0,0094	0,00	6,4	0,042	-
660	600	1,39	0,0082	0,00	5,1	0,036	-
680	600	1,13	0,0072	0,00	4,4	0,031	-
700	600	0,94	0,0063	0,00	4,0	0,027	-
720	600	0,81	0,0056	0,00	3,6	0,024	-
740	600	0,70	0,0050	0,00	3,3	0,021	-
760	600	0,62	0,0045	0,00	2,9	0,019	-
780	600	0,55	0,0040	0,00	2,7	0,017	-
800	600	0,50	0,0037	0,00	2,4	0,015	-
820	600	0,45	0,0033	0,00	2,3	0,014	-
840	600	0,41	0,0031	0,00	2,1	0,013	-
860	600	0,38	0,0028	0,00	1,9	0,012	-
880	600	0,35	0,0026	0,00	1,8	0,011	-
900	600	0,32	0,0024	0,00	1,7	0,010	-
920	600	0,31	0,0022	0,00	1,6	0,009	-
940	600	0,29	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
960	600	0,27	0,0020	0,00	1,4	0,008	-
980	600	0,26	0,0018	0,00	1,3	0,008	-
1000	600	0,24	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
0	620	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
20	620	0,17	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
40	620	0,18	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
60	620	0,19	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
80	620	0,19	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
100	620	0,20	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
120	620	0,21	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
140	620	0,22	0,0013	0,00	1,4	0,006	-
160	620	0,23	0,0014	0,00	1,5	0,006	-
180	620	0,24	0,0015	0,00	1,6	0,006	-
200	620	0,25	0,0016	0,00	1,7	0,007	-
220	620	0,27	0,0017	0,00	1,8	0,007	-
240	620	0,28	0,0019	0,00	1,9	0,008	-
260	620	0,30	0,0020	0,00	2,0	0,009	-
280	620	0,32	0,0022	0,00	2,1	0,010	-
300	620	0,35	0,0024	0,00	2,3	0,011	-
320	620	0,37	0,0026	0,00	2,3	0,012	-
340	620	0,41	0,0029	0,00	2,4	0,013	-
360	620	0,44	0,0033	0,00	2,7	0,015	-
380	620	0,49	0,0037	0,00	3,0	0,018	-
400	620	0,54	0,0043	0,00	3,5	0,021	-
420	620	0,61	0,0050	0,00	4,0	0,025	-
440	620	0,69	0,0059	0,00	4,3	0,030	-
460	620	0,79	0,0067	0,00	4,5	0,036	-
480	620	0,91	0,0076	0,00	4,3	0,043	-
500	620	1,06	0,0086	0,00	3,9	0,048	-
520	620	1,26	0,0095	0,00	4,5	0,052	-
540	620	1,54	0,0100	0,00	5,5	0,054	-
560	620	1,86	0,0103	0,00	6,6	0,053	-
580	620	2,12	0,0103	0,00	7,6	0,051	-
600	620	2,11	0,0098	0,00	7,5	0,047	-
620	620	1,83	0,0091	0,00	6,5	0,041	-
640	620	1,52	0,0082	0,00	5,4	0,036	-
660	620	1,23	0,0072	0,00	4,5	0,032	-
680	620	1,05	0,0064	0,00	3,9	0,028	-
700	620	0,88	0,0057	0,00	3,5	0,024	-
720	620	0,77	0,0051	0,00	3,2	0,022	-
740	620	0,67	0,0046	0,00	2,9	0,019	-
760	620	0,60	0,0041	0,00	2,8	0,017	-
780	620	0,53	0,0038	0,00	2,5	0,016	-
800	620	0,48	0,0034	0,00	2,3	0,014	-
820	620	0,44	0,0031	0,00	2,2	0,013	-
840	620	0,40	0,0029	0,00	2,0	0,012	-
860	620	0,37	0,0027	0,00	1,9	0,011	-
880	620	0,34	0,0025	0,00	1,8	0,010	-
900	620	0,32	0,0023	0,00	1,6	0,010	-
920	620	0,30	0,0022	0,00	1,6	0,009	-
940	620	0,28	0,0020	0,00	1,5	0,008	-
960	620	0,27	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
980	620	0,25	0,0018	0,00	1,3	0,007	-
1000	620	0,24	0,0017	0,00	1,2	0,007	-
0	640	0,16	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
20	640	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
40	640	0,18	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
60	640	0,18	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
80	640	0,19	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
100	640	0,20	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
120	640	0,21	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
140	640	0,22	0,0013	0,00	1,4	0,005	-
160	640	0,22	0,0013	0,00	1,5	0,006	-
180	640	0,24	0,0014	0,00	1,6	0,006	-
200	640	0,25	0,0015	0,00	1,7	0,007	-
220	640	0,26	0,0016	0,00	1,7	0,007	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
240	640	0,28	0,0017	0,00	1,8	0,008	-
260	640	0,30	0,0019	0,00	1,9	0,008	-
280	640	0,32	0,0020	0,00	1,9	0,009	-
300	640	0,34	0,0022	0,00	1,9	0,010	-
320	640	0,36	0,0024	0,00	2,0	0,011	-
340	640	0,40	0,0027	0,00	2,1	0,012	-
360	640	0,43	0,0031	0,00	2,3	0,014	-
380	640	0,47	0,0036	0,00	2,6	0,017	-
400	640	0,52	0,0042	0,00	2,9	0,020	-
420	640	0,58	0,0049	0,00	3,2	0,024	-
440	640	0,65	0,0058	0,00	3,4	0,028	-
460	640	0,73	0,0066	0,00	3,4	0,033	-
480	640	0,84	0,0073	0,00	3,4	0,038	-
500	640	0,95	0,0081	0,00	3,4	0,041	-
520	640	1,09	0,0086	0,00	3,9	0,044	-
540	640	1,28	0,0090	0,00	4,6	0,045	-
560	640	1,46	0,0090	0,00	5,2	0,044	-
580	640	1,56	0,0089	0,00	5,6	0,042	-
600	640	1,56	0,0085	0,00	5,6	0,039	-
620	640	1,44	0,0079	0,00	5,2	0,036	-
640	640	1,26	0,0071	0,00	4,5	0,032	-
660	640	1,09	0,0064	0,00	3,9	0,028	-
680	640	0,95	0,0057	0,00	3,5	0,025	-
700	640	0,82	0,0051	0,00	3,1	0,022	-
720	640	0,72	0,0046	0,00	2,9	0,020	-
740	640	0,64	0,0042	0,00	2,7	0,018	-
760	640	0,57	0,0038	0,00	2,6	0,016	-
780	640	0,52	0,0035	0,00	2,4	0,015	-
800	640	0,47	0,0032	0,00	2,2	0,013	-
820	640	0,43	0,0029	0,00	2,1	0,012	-
840	640	0,39	0,0027	0,00	2,0	0,011	-
860	640	0,36	0,0025	0,00	1,8	0,010	-
880	640	0,33	0,0024	0,00	1,7	0,010	-
900	640	0,32	0,0022	0,00	1,6	0,009	-
920	640	0,30	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
940	640	0,28	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
960	640	0,26	0,0018	0,00	1,4	0,008	-
980	640	0,25	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
1000	640	0,23	0,0016	0,00	1,2	0,007	-
0	660	0,16	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
20	660	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
40	660	0,18	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
60	660	0,18	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
80	660	0,19	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
100	660	0,20	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
120	660	0,21	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
140	660	0,21	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
160	660	0,22	0,0012	0,00	1,5	0,005	-
180	660	0,24	0,0013	0,00	1,5	0,006	-
200	660	0,24	0,0014	0,00	1,5	0,006	-
220	660	0,26	0,0015	0,00	1,6	0,006	-
240	660	0,27	0,0016	0,00	1,7	0,007	-
260	660	0,29	0,0017	0,00	1,7	0,008	-
280	660	0,31	0,0019	0,00	1,8	0,008	-
300	660	0,33	0,0021	0,00	1,8	0,009	-
320	660	0,35	0,0023	0,00	1,8	0,010	-
340	660	0,38	0,0026	0,00	1,9	0,012	-
360	660	0,42	0,0030	0,00	2,0	0,014	-
380	660	0,45	0,0035	0,00	2,2	0,016	-
400	660	0,50	0,0041	0,00	2,4	0,019	-
420	660	0,54	0,0048	0,00	2,6	0,022	-
440	660	0,60	0,0055	0,00	2,7	0,026	-
460	660	0,67	0,0062	0,00	2,7	0,030	-
480	660	0,77	0,0068	0,00	2,7	0,033	-
500	660	0,85	0,0073	0,00	3,0	0,036	-
520	660	0,96	0,0077	0,00	3,4	0,037	-
540	660	1,07	0,0078	0,00	3,8	0,038	-
560	660	1,16	0,0079	0,00	4,1	0,037	-
580	660	1,22	0,0077	0,00	4,3	0,036	-
600	660	1,21	0,0074	0,00	4,3	0,034	-
620	660	1,15	0,0069	0,00	4,1	0,031	-
640	660	1,05	0,0063	0,00	3,8	0,028	-
660	660	0,94	0,0057	0,00	3,4	0,025	-
680	660	0,84	0,0052	0,00	3,0	0,022	-
700	660	0,74	0,0047	0,00	2,8	0,020	-
720	660	0,67	0,0042	0,00	2,6	0,018	-
740	660	0,60	0,0038	0,00	2,4	0,016	-
760	660	0,54	0,0035	0,00	2,3	0,015	-
780	660	0,49	0,0032	0,00	2,2	0,013	-
800	660	0,45	0,0030	0,00	2,0	0,012	-
820	660	0,41	0,0027	0,00	2,0	0,011	-
840	660	0,38	0,0025	0,00	1,8	0,011	-
860	660	0,35	0,0024	0,00	1,8	0,010	-
880	660	0,33	0,0022	0,00	1,6	0,009	-
900	660	0,31	0,0021	0,00	1,6	0,009	-
920	660	0,29	0,0019	0,00	1,5	0,008	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
940	660	0,27	0,0018	0,00	1,4	0,008	-
960	660	0,26	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
980	660	0,25	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
1000	660	0,23	0,0016	0,00	1,2	0,006	-
0	680	0,16	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
20	680	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
40	680	0,17	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
60	680	0,18	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
80	680	0,19	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
100	680	0,20	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
120	680	0,20	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
140	680	0,21	0,0011	0,00	1,3	0,005	-
160	680	0,22	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
180	680	0,23	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
200	680	0,24	0,0013	0,00	1,4	0,006	-
220	680	0,25	0,0014	0,00	1,5	0,006	-
240	680	0,27	0,0015	0,00	1,5	0,007	-
260	680	0,28	0,0016	0,00	1,6	0,007	-
280	680	0,30	0,0018	0,00	1,5	0,008	-
300	680	0,32	0,0020	0,00	1,6	0,009	-
320	680	0,35	0,0022	0,00	1,6	0,010	-
340	680	0,37	0,0025	0,00	1,7	0,011	-
360	680	0,40	0,0029	0,00	1,8	0,013	-
380	680	0,43	0,0034	0,00	1,9	0,015	-
400	680	0,47	0,0040	0,00	2,1	0,018	-
420	680	0,51	0,0046	0,00	2,2	0,021	-
440	680	0,56	0,0051	0,00	2,2	0,024	-
460	680	0,62	0,0056	0,00	2,3	0,027	-
480	680	0,69	0,0061	0,00	2,5	0,029	-
500	680	0,75	0,0065	0,00	2,7	0,031	-
520	680	0,83	0,0067	0,00	2,9	0,032	-
540	680	0,90	0,0068	0,00	3,2	0,032	-
560	680	0,95	0,0068	0,00	3,4	0,032	-
580	680	0,99	0,0067	0,00	3,5	0,031	-
600	680	0,99	0,0064	0,00	3,5	0,029	-
620	680	0,95	0,0061	0,00	3,4	0,027	-
640	680	0,89	0,0056	0,00	3,2	0,025	-
660	680	0,82	0,0052	0,00	2,9	0,022	-
680	680	0,74	0,0047	0,00	2,7	0,020	-
700	680	0,67	0,0043	0,00	2,5	0,018	-
720	680	0,61	0,0039	0,00	2,4	0,016	-
740	680	0,55	0,0035	0,00	2,2	0,015	-
760	680	0,50	0,0032	0,00	2,1	0,014	-
780	680	0,47	0,0030	0,00	2,0	0,012	-
800	680	0,43	0,0027	0,00	2,0	0,011	-
820	680	0,39	0,0025	0,00	1,8	0,011	-
840	680	0,37	0,0024	0,00	1,7	0,010	-
860	680	0,34	0,0022	0,00	1,7	0,009	-
880	680	0,32	0,0021	0,00	1,6	0,009	-
900	680	0,30	0,0020	0,00	1,5	0,008	-
920	680	0,28	0,0018	0,00	1,4	0,008	-
940	680	0,27	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
960	680	0,25	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
980	680	0,24	0,0016	0,00	1,2	0,006	-
1000	680	0,23	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
0	700	0,16	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
20	700	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
40	700	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,004	-
60	700	0,18	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
80	700	0,18	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
100	700	0,19	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
120	700	0,20	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
140	700	0,21	0,0011	0,00	1,2	0,004	-
160	700	0,22	0,0011	0,00	1,4	0,005	-
180	700	0,23	0,0012	0,00	1,4	0,005	-
200	700	0,24	0,0013	0,00	1,4	0,005	-
220	700	0,25	0,0013	0,00	1,4	0,006	-
240	700	0,26	0,0015	0,00	1,4	0,006	-
260	700	0,28	0,0016	0,00	1,4	0,007	-
280	700	0,29	0,0017	0,00	1,5	0,008	-
300	700	0,31	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
320	700	0,33	0,0022	0,00	1,5	0,010	-
340	700	0,35	0,0025	0,00	1,5	0,011	-
360	700	0,38	0,0029	0,00	1,6	0,013	-
380	700	0,41	0,0033	0,00	1,7	0,015	-
400	700	0,44	0,0038	0,00	1,8	0,017	-
420	700	0,48	0,0043	0,00	1,9	0,020	-
440	700	0,53	0,0047	0,00	1,9	0,022	-
460	700	0,57	0,0051	0,00	2,0	0,024	-
480	700	0,61	0,0054	0,00	2,2	0,025	-
500	700	0,68	0,0057	0,00	2,4	0,026	-
520	700	0,72	0,0059	0,00	2,6	0,027	-
540	700	0,77	0,0059	0,00	2,7	0,027	-
560	700	0,81	0,0059	0,00	2,9	0,027	-
580	700	0,83	0,0058	0,00	3,0	0,026	-
600	700	0,83	0,0056	0,00	3,0	0,025	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
620	700	0,81	0,0054	0,00	2,9	0,024	-
640	700	0,77	0,0050	0,00	2,7	0,022	-
660	700	0,72	0,0047	0,00	2,6	0,020	-
680	700	0,66	0,0043	0,00	2,4	0,018	-
700	700	0,61	0,0039	0,00	2,2	0,017	-
720	700	0,56	0,0036	0,00	2,1	0,015	-
740	700	0,51	0,0033	0,00	2,0	0,014	-
760	700	0,48	0,0030	0,00	1,9	0,013	-
780	700	0,44	0,0028	0,00	1,9	0,012	-
800	700	0,41	0,0026	0,00	1,8	0,011	-
820	700	0,38	0,0024	0,00	1,7	0,010	-
840	700	0,35	0,0022	0,00	1,7	0,009	-
860	700	0,33	0,0021	0,00	1,6	0,009	-
880	700	0,31	0,0020	0,00	1,5	0,008	-
900	700	0,29	0,0018	0,00	1,4	0,008	-
920	700	0,27	0,0017	0,00	1,4	0,007	-
940	700	0,26	0,0016	0,00	1,4	0,007	-
960	700	0,25	0,0016	0,00	1,3	0,006	-
980	700	0,24	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
1000	700	0,22	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
0	720	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
20	720	0,16	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
40	720	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
60	720	0,18	0,0008	0,00	1,1	0,004	-
80	720	0,18	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
100	720	0,19	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
120	720	0,20	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
140	720	0,21	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
160	720	0,21	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
180	720	0,22	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
200	720	0,23	0,0012	0,00	1,3	0,005	-
220	720	0,24	0,0013	0,00	1,3	0,006	-
240	720	0,25	0,0014	0,00	1,3	0,006	-
260	720	0,27	0,0015	0,00	1,4	0,007	-
280	720	0,29	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
300	720	0,30	0,0019	0,00	1,3	0,008	-
320	720	0,32	0,0022	0,00	1,3	0,010	-
340	720	0,34	0,0025	0,00	1,4	0,011	-
360	720	0,36	0,0028	0,00	1,4	0,013	-
380	720	0,39	0,0032	0,00	1,5	0,014	-
400	720	0,42	0,0036	0,00	1,6	0,016	-
420	720	0,45	0,0040	0,00	1,6	0,018	-
440	720	0,48	0,0043	0,00	1,7	0,020	-
460	720	0,52	0,0046	0,00	1,8	0,021	-
480	720	0,56	0,0048	0,00	2,0	0,022	-
500	720	0,60	0,0050	0,00	2,1	0,023	-
520	720	0,63	0,0051	0,00	2,3	0,023	-
540	720	0,67	0,0052	0,00	2,4	0,024	-
560	720	0,69	0,0052	0,00	2,5	0,023	-
580	720	0,71	0,0051	0,00	2,5	0,023	-
600	720	0,71	0,0050	0,00	2,5	0,022	-
620	720	0,69	0,0048	0,00	2,5	0,021	-
640	720	0,66	0,0045	0,00	2,4	0,020	-
660	720	0,63	0,0042	0,00	2,3	0,018	-
680	720	0,59	0,0039	0,00	2,1	0,017	-
700	720	0,55	0,0036	0,00	2,0	0,015	-
720	720	0,51	0,0033	0,00	1,9	0,014	-
740	720	0,48	0,0031	0,00	1,9	0,013	-
760	720	0,44	0,0028	0,00	1,8	0,012	-
780	720	0,42	0,0026	0,00	1,7	0,011	-
800	720	0,38	0,0024	0,00	1,6	0,010	-
820	720	0,36	0,0023	0,00	1,6	0,009	-
840	720	0,34	0,0021	0,00	1,6	0,009	-
860	720	0,32	0,0020	0,00	1,5	0,008	-
880	720	0,30	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
900	720	0,28	0,0017	0,00	1,4	0,007	-
920	720	0,27	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
940	720	0,25	0,0016	0,00	1,3	0,006	-
960	720	0,24	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
980	720	0,23	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
1000	720	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,006	-
0	740	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
20	740	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
40	740	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
60	740	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
80	740	0,18	0,0008	0,00	1,1	0,004	-
100	740	0,19	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
120	740	0,19	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
140	740	0,20	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
160	740	0,21	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
180	740	0,22	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
200	740	0,23	0,0012	0,00	1,2	0,005	-
220	740	0,24	0,0013	0,00	1,3	0,005	-
240	740	0,25	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
260	740	0,26	0,0015	0,00	1,2	0,007	-
280	740	0,27	0,0017	0,00	1,3	0,007	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
300	740	0,29	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
320	740	0,31	0,0022	0,00	1,2	0,009	-
340	740	0,32	0,0025	0,00	1,3	0,011	-
360	740	0,34	0,0028	0,00	1,3	0,012	-
380	740	0,37	0,0031	0,00	1,4	0,014	-
400	740	0,39	0,0034	0,00	1,4	0,015	-
420	740	0,42	0,0037	0,00	1,5	0,017	-
440	740	0,45	0,0039	0,00	1,6	0,018	-
460	740	0,48	0,0041	0,00	1,7	0,019	-
480	740	0,51	0,0043	0,00	1,8	0,020	-
500	740	0,54	0,0045	0,00	1,9	0,020	-
520	740	0,56	0,0045	0,00	2,0	0,021	-
540	740	0,59	0,0046	0,00	2,1	0,021	-
560	740	0,60	0,0046	0,00	2,2	0,021	-
580	740	0,62	0,0045	0,00	2,2	0,020	-
600	740	0,62	0,0044	0,00	2,2	0,020	-
620	740	0,61	0,0043	0,00	2,2	0,019	-
640	740	0,59	0,0041	0,00	2,1	0,018	-
660	740	0,56	0,0039	0,00	2,0	0,017	-
680	740	0,53	0,0036	0,00	1,9	0,015	-
700	740	0,50	0,0034	0,00	1,8	0,014	-
720	740	0,47	0,0031	0,00	1,8	0,013	-
740	740	0,45	0,0029	0,00	1,7	0,012	-
760	740	0,42	0,0027	0,00	1,6	0,011	-
780	740	0,39	0,0025	0,00	1,6	0,010	-
800	740	0,37	0,0023	0,00	1,6	0,010	-
820	740	0,35	0,0021	0,00	1,5	0,009	-
840	740	0,32	0,0020	0,00	1,5	0,008	-
860	740	0,30	0,0019	0,00	1,5	0,008	-
880	740	0,29	0,0018	0,00	1,4	0,007	-
900	740	0,27	0,0017	0,00	1,4	0,007	-
920	740	0,26	0,0016	0,00	1,3	0,006	-
940	740	0,25	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
960	740	0,23	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
980	740	0,23	0,0013	0,00	1,2	0,006	-
1000	740	0,21	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
0	760	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
20	760	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
40	760	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
60	760	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
80	760	0,18	0,0008	0,00	1,1	0,003	-
100	760	0,18	0,0008	0,00	1,1	0,004	-
120	760	0,19	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
140	760	0,20	0,0009	0,00	1,1	0,004	-
160	760	0,20	0,0010	0,00	1,2	0,004	-
180	760	0,21	0,0011	0,00	1,2	0,005	-
200	760	0,22	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
220	760	0,23	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
240	760	0,24	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
260	760	0,25	0,0015	0,00	1,2	0,007	-
280	760	0,27	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
300	760	0,28	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
320	760	0,29	0,0022	0,00	1,1	0,009	-
340	760	0,31	0,0024	0,00	1,2	0,011	-
360	760	0,33	0,0027	0,00	1,2	0,012	-
380	760	0,35	0,0029	0,00	1,3	0,013	-
400	760	0,37	0,0032	0,00	1,3	0,014	-
420	760	0,39	0,0034	0,00	1,4	0,015	-
440	760	0,42	0,0036	0,00	1,5	0,016	-
460	760	0,44	0,0037	0,00	1,6	0,017	-
480	760	0,46	0,0039	0,00	1,7	0,017	-
500	760	0,49	0,0040	0,00	1,7	0,018	-
520	760	0,51	0,0041	0,00	1,8	0,018	-
540	760	0,52	0,0041	0,00	1,9	0,018	-
560	760	0,53	0,0041	0,00	1,9	0,018	-
580	760	0,54	0,0040	0,00	1,9	0,018	-
600	760	0,54	0,0040	0,00	1,9	0,017	-
620	760	0,53	0,0038	0,00	1,9	0,017	-
640	760	0,52	0,0037	0,00	1,9	0,016	-
660	760	0,50	0,0035	0,00	1,8	0,015	-
680	760	0,48	0,0033	0,00	1,7	0,014	-
700	760	0,46	0,0031	0,00	1,7	0,013	-
720	760	0,44	0,0029	0,00	1,6	0,012	-
740	760	0,41	0,0027	0,00	1,5	0,011	-
760	760	0,39	0,0025	0,00	1,5	0,011	-
780	760	0,37	0,0023	0,00	1,5	0,010	-
800	760	0,34	0,0022	0,00	1,5	0,009	-
820	760	0,33	0,0020	0,00	1,4	0,008	-
840	760	0,31	0,0019	0,00	1,4	0,008	-
860	760	0,29	0,0018	0,00	1,4	0,007	-
880	760	0,28	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
900	760	0,26	0,0016	0,00	1,3	0,007	-
920	760	0,25	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
940	760	0,24	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
960	760	0,23	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
980	760	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,005	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1000	760	0,21	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
0	780	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
20	780	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
40	780	0,16	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
60	780	0,17	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
80	780	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
100	780	0,18	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
120	780	0,19	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
140	780	0,19	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
160	780	0,20	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
180	780	0,21	0,0010	0,00	1,1	0,004	-
200	780	0,22	0,0011	0,00	1,1	0,005	-
220	780	0,22	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
240	780	0,23	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
260	780	0,25	0,0015	0,00	1,2	0,007	-
280	780	0,26	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
300	780	0,27	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
320	780	0,28	0,0021	0,00	1,1	0,009	-
340	780	0,30	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
360	780	0,31	0,0026	0,00	1,2	0,011	-
380	780	0,32	0,0028	0,00	1,2	0,012	-
400	780	0,35	0,0030	0,00	1,3	0,013	-
420	780	0,36	0,0031	0,00	1,3	0,014	-
440	780	0,39	0,0033	0,00	1,4	0,015	-
460	780	0,41	0,0034	0,00	1,5	0,015	-
480	780	0,43	0,0035	0,00	1,5	0,016	-
500	780	0,44	0,0036	0,00	1,6	0,016	-
520	780	0,46	0,0036	0,00	1,6	0,016	-
540	780	0,47	0,0037	0,00	1,7	0,016	-
560	780	0,48	0,0037	0,00	1,7	0,016	-
580	780	0,48	0,0036	0,00	1,7	0,016	-
600	780	0,49	0,0036	0,00	1,7	0,016	-
620	780	0,48	0,0035	0,00	1,7	0,015	-
640	780	0,46	0,0034	0,00	1,7	0,015	-
660	780	0,45	0,0032	0,00	1,6	0,014	-
680	780	0,44	0,0031	0,00	1,6	0,013	-
700	780	0,42	0,0029	0,00	1,5	0,012	-
720	780	0,40	0,0027	0,00	1,5	0,012	-
740	780	0,38	0,0026	0,00	1,5	0,011	-
760	780	0,36	0,0024	0,00	1,4	0,010	-
780	780	0,34	0,0022	0,00	1,4	0,009	-
800	780	0,33	0,0021	0,00	1,4	0,009	-
820	780	0,31	0,0019	0,00	1,3	0,008	-
840	780	0,29	0,0018	0,00	1,3	0,008	-
860	780	0,28	0,0017	0,00	1,3	0,007	-
880	780	0,27	0,0016	0,00	1,2	0,007	-
900	780	0,26	0,0015	0,00	1,3	0,006	-
920	780	0,24	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
940	780	0,23	0,0014	0,00	1,2	0,006	-
960	780	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
980	780	0,21	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
1000	780	0,20	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
0	800	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
20	800	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
40	800	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
60	800	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
80	800	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
100	800	0,18	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
120	800	0,18	0,0008	0,00	1,0	0,004	-
140	800	0,19	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
160	800	0,19	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
180	800	0,20	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
200	800	0,21	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
220	800	0,22	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
240	800	0,23	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
260	800	0,24	0,0015	0,00	1,0	0,007	-
280	800	0,25	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
300	800	0,26	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
320	800	0,27	0,0021	0,00	1,1	0,009	-
340	800	0,29	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
360	800	0,30	0,0024	0,00	1,1	0,011	-
380	800	0,31	0,0026	0,00	1,1	0,011	-
400	800	0,33	0,0028	0,00	1,2	0,012	-
420	800	0,34	0,0029	0,00	1,2	0,013	-
440	800	0,36	0,0030	0,00	1,3	0,013	-
460	800	0,38	0,0031	0,00	1,3	0,014	-
480	800	0,39	0,0032	0,00	1,4	0,014	-
500	800	0,40	0,0032	0,00	1,4	0,014	-
520	800	0,42	0,0033	0,00	1,5	0,015	-
540	800	0,43	0,0033	0,00	1,5	0,015	-
560	800	0,43	0,0033	0,00	1,6	0,015	-
580	800	0,43	0,0033	0,00	1,6	0,014	-
600	800	0,43	0,0032	0,00	1,6	0,014	-
620	800	0,43	0,0032	0,00	1,6	0,014	-
640	800	0,43	0,0031	0,00	1,5	0,013	-
660	800	0,42	0,0030	0,00	1,5	0,013	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
680	800	0,40	0,0028	0,00	1,5	0,012	-
700	800	0,39	0,0027	0,00	1,4	0,012	-
720	800	0,37	0,0026	0,00	1,4	0,011	-
740	800	0,36	0,0024	0,00	1,4	0,010	-
760	800	0,34	0,0023	0,00	1,3	0,010	-
780	800	0,32	0,0021	0,00	1,3	0,009	-
800	800	0,31	0,0020	0,00	1,3	0,008	-
820	800	0,29	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
840	800	0,28	0,0017	0,00	1,2	0,007	-
860	800	0,27	0,0016	0,00	1,2	0,007	-
880	800	0,26	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
900	800	0,25	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
920	800	0,23	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
940	800	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
960	800	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
980	800	0,21	0,0012	0,00	1,1	0,005	-
1000	800	0,20	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
0	820	0,15	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
20	820	0,15	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
40	820	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
60	820	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
80	820	0,17	0,0007	0,00	1,0	0,003	-
100	820	0,17	0,0008	0,00	1,0	0,003	-
120	820	0,18	0,0008	0,00	1,0	0,004	-
140	820	0,18	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
160	820	0,19	0,0009	0,00	1,0	0,004	-
180	820	0,20	0,0010	0,00	1,0	0,004	-
200	820	0,20	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
220	820	0,21	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
240	820	0,22	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
260	820	0,23	0,0015	0,00	1,0	0,007	-
280	820	0,24	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
300	820	0,25	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
320	820	0,26	0,0020	0,00	1,0	0,009	-
340	820	0,27	0,0022	0,00	1,0	0,009	-
360	820	0,28	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
380	820	0,29	0,0024	0,00	1,1	0,011	-
400	820	0,31	0,0026	0,00	1,1	0,011	-
420	820	0,32	0,0027	0,00	1,2	0,012	-
440	820	0,33	0,0028	0,00	1,2	0,012	-
460	820	0,35	0,0028	0,00	1,2	0,012	-
480	820	0,36	0,0029	0,00	1,3	0,013	-
500	820	0,37	0,0030	0,00	1,3	0,013	-
520	820	0,38	0,0030	0,00	1,4	0,013	-
540	820	0,39	0,0030	0,00	1,4	0,013	-
560	820	0,39	0,0030	0,00	1,4	0,013	-
580	820	0,39	0,0030	0,00	1,4	0,013	-
600	820	0,39	0,0029	0,00	1,4	0,013	-
620	820	0,39	0,0029	0,00	1,4	0,012	-
640	820	0,38	0,0028	0,00	1,4	0,012	-
660	820	0,38	0,0027	0,00	1,4	0,012	-
680	820	0,37	0,0026	0,00	1,3	0,011	-
700	820	0,36	0,0025	0,00	1,3	0,011	-
720	820	0,34	0,0024	0,00	1,3	0,010	-
740	820	0,33	0,0023	0,00	1,3	0,010	-
760	820	0,32	0,0022	0,00	1,3	0,009	-
780	820	0,31	0,0020	0,00	1,2	0,008	-
800	820	0,29	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
820	820	0,28	0,0018	0,00	1,2	0,007	-
840	820	0,27	0,0017	0,00	1,2	0,007	-
860	820	0,26	0,0016	0,00	1,2	0,007	-
880	820	0,25	0,0015	0,00	1,1	0,006	-
900	820	0,24	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
920	820	0,23	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
940	820	0,22	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
960	820	0,21	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
980	820	0,20	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
1000	820	0,19	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
0	840	0,15	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
20	840	0,15	0,0006	0,00	0,9	0,003	-
40	840	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
60	840	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
80	840	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
100	840	0,17	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
120	840	0,17	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
140	840	0,18	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
160	840	0,19	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
180	840	0,19	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
200	840	0,20	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
220	840	0,21	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
240	840	0,21	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
260	840	0,22	0,0015	0,00	1,0	0,007	-
280	840	0,23	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
300	840	0,24	0,0018	0,00	1,0	0,008	-
320	840	0,25	0,0020	0,00	1,0	0,008	-
340	840	0,26	0,0021	0,00	1,0	0,009	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
360	840	0,27	0,0022	0,00	1,0	0,009	-
380	840	0,28	0,0023	0,00	1,0	0,010	-
400	840	0,29	0,0024	0,00	1,1	0,010	-
420	840	0,30	0,0025	0,00	1,1	0,011	-
440	840	0,31	0,0025	0,00	1,1	0,011	-
460	840	0,32	0,0026	0,00	1,2	0,011	-
480	840	0,33	0,0027	0,00	1,2	0,012	-
500	840	0,34	0,0027	0,00	1,2	0,012	-
520	840	0,35	0,0027	0,00	1,3	0,012	-
540	840	0,35	0,0028	0,00	1,3	0,012	-
560	840	0,36	0,0028	0,00	1,3	0,012	-
580	840	0,36	0,0027	0,00	1,3	0,012	-
600	840	0,36	0,0027	0,00	1,3	0,012	-
620	840	0,36	0,0027	0,00	1,3	0,011	-
640	840	0,36	0,0026	0,00	1,3	0,011	-
660	840	0,35	0,0025	0,00	1,3	0,011	-
680	840	0,34	0,0024	0,00	1,3	0,010	-
700	840	0,33	0,0023	0,00	1,2	0,010	-
720	840	0,32	0,0023	0,00	1,2	0,010	-
740	840	0,31	0,0022	0,00	1,2	0,009	-
760	840	0,30	0,0020	0,00	1,2	0,009	-
780	840	0,29	0,0019	0,00	1,2	0,008	-
800	840	0,28	0,0018	0,00	1,2	0,008	-
820	840	0,27	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
840	840	0,26	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
860	840	0,25	0,0015	0,00	1,2	0,006	-
880	840	0,24	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
900	840	0,23	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
920	840	0,22	0,0013	0,00	1,1	0,005	-
940	840	0,21	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
960	840	0,20	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
980	840	0,20	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
1000	840	0,19	0,0011	0,00	1,0	0,004	-
0	860	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
20	860	0,15	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
40	860	0,15	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	860	0,16	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
80	860	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
100	860	0,17	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
120	860	0,17	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
140	860	0,18	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
160	860	0,18	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
180	860	0,19	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
200	860	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
220	860	0,20	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
240	860	0,20	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
260	860	0,21	0,0015	0,00	1,0	0,007	-
280	860	0,22	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
300	860	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
320	860	0,24	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
340	860	0,25	0,0020	0,00	0,9	0,009	-
360	860	0,25	0,0021	0,00	0,9	0,009	-
380	860	0,26	0,0022	0,00	1,0	0,009	-
400	860	0,27	0,0022	0,00	1,0	0,010	-
420	860	0,28	0,0023	0,00	1,0	0,010	-
440	860	0,29	0,0024	0,00	1,1	0,010	-
460	860	0,30	0,0024	0,00	1,1	0,011	-
480	860	0,31	0,0025	0,00	1,1	0,011	-
500	860	0,32	0,0025	0,00	1,1	0,011	-
520	860	0,32	0,0025	0,00	1,2	0,011	-
540	860	0,33	0,0025	0,00	1,2	0,011	-
560	860	0,33	0,0025	0,00	1,2	0,011	-
580	860	0,33	0,0025	0,00	1,2	0,011	-
600	860	0,33	0,0025	0,00	1,2	0,011	-
620	860	0,33	0,0024	0,00	1,2	0,011	-
640	860	0,33	0,0024	0,00	1,2	0,010	-
660	860	0,32	0,0023	0,00	1,2	0,010	-
680	860	0,31	0,0023	0,00	1,2	0,010	-
700	860	0,31	0,0022	0,00	1,2	0,009	-
720	860	0,30	0,0021	0,00	1,2	0,009	-
740	860	0,29	0,0020	0,00	1,2	0,009	-
760	860	0,28	0,0019	0,00	1,1	0,008	-
780	860	0,27	0,0018	0,00	1,1	0,008	-
800	860	0,26	0,0018	0,00	1,1	0,007	-
820	860	0,25	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
840	860	0,25	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
860	860	0,24	0,0015	0,00	1,1	0,006	-
880	860	0,23	0,0014	0,00	1,1	0,006	-
900	860	0,22	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
920	860	0,21	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
940	860	0,20	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
960	860	0,20	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
980	860	0,19	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
1000	860	0,18	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
0	880	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
20	880	0,15	0,0006	0,00	0,8	0,003	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
40	880	0,15	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	880	0,15	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
80	880	0,16	0,0007	0,00	0,9	0,003	-
100	880	0,16	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
120	880	0,17	0,0008	0,00	0,9	0,003	-
140	880	0,17	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
160	880	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
180	880	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
200	880	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
220	880	0,19	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
240	880	0,20	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
260	880	0,21	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
280	880	0,21	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
300	880	0,22	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
320	880	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
340	880	0,23	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
360	880	0,24	0,0020	0,00	0,9	0,008	-
380	880	0,25	0,0020	0,00	0,9	0,009	-
400	880	0,26	0,0021	0,00	1,0	0,009	-
420	880	0,27	0,0021	0,00	1,0	0,009	-
440	880	0,27	0,0022	0,00	1,0	0,010	-
460	880	0,28	0,0022	0,00	1,0	0,010	-
480	880	0,29	0,0023	0,00	1,0	0,010	-
500	880	0,30	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
520	880	0,30	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
540	880	0,31	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
560	880	0,31	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
580	880	0,31	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
600	880	0,31	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
620	880	0,31	0,0023	0,00	1,1	0,010	-
640	880	0,30	0,0022	0,00	1,1	0,009	-
660	880	0,30	0,0022	0,00	1,1	0,009	-
680	880	0,30	0,0021	0,00	1,1	0,009	-
700	880	0,29	0,0021	0,00	1,1	0,009	-
720	880	0,28	0,0020	0,00	1,1	0,008	-
740	880	0,27	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
760	880	0,27	0,0018	0,00	1,0	0,008	-
780	880	0,26	0,0018	0,00	1,1	0,007	-
800	880	0,25	0,0017	0,00	1,1	0,007	-
820	880	0,24	0,0016	0,00	1,1	0,007	-
840	880	0,23	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
860	880	0,23	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
880	880	0,22	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
900	880	0,21	0,0013	0,00	1,0	0,005	-
920	880	0,21	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
940	880	0,20	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
960	880	0,19	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
980	880	0,19	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
1000	880	0,18	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
0	900	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
20	900	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
40	900	0,15	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	900	0,15	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
80	900	0,15	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	900	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
120	900	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
140	900	0,17	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
160	900	0,17	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
180	900	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
200	900	0,18	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
220	900	0,18	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
240	900	0,19	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
260	900	0,20	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
280	900	0,21	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
300	900	0,21	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
320	900	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
340	900	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
360	900	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
380	900	0,24	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
400	900	0,25	0,0020	0,00	0,9	0,008	-
420	900	0,25	0,0020	0,00	0,9	0,009	-
440	900	0,26	0,0021	0,00	1,0	0,009	-
460	900	0,26	0,0021	0,00	1,0	0,009	-
480	900	0,27	0,0021	0,00	1,0	0,009	-
500	900	0,28	0,0021	0,00	1,0	0,009	-
520	900	0,28	0,0022	0,00	1,0	0,009	-
540	900	0,28	0,0022	0,00	1,0	0,009	-
560	900	0,29	0,0022	0,00	1,0	0,009	-
580	900	0,28	0,0022	0,00	1,0	0,009	-
600	900	0,29	0,0021	0,00	1,0	0,009	-
620	900	0,29	0,0021	0,00	1,1	0,009	-
640	900	0,28	0,0021	0,00	1,0	0,009	-
660	900	0,28	0,0020	0,00	1,1	0,009	-
680	900	0,27	0,0020	0,00	1,0	0,008	-
700	900	0,27	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
720	900	0,26	0,0019	0,00	1,0	0,008	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
740	900	0,26	0,0018	0,00	1,0	0,008	-
760	900	0,25	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
780	900	0,24	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
800	900	0,24	0,0016	0,00	1,0	0,007	-
820	900	0,23	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
840	900	0,22	0,0015	0,00	1,0	0,006	-
860	900	0,22	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
880	900	0,21	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
900	900	0,20	0,0012	0,00	1,0	0,005	-
920	900	0,20	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
940	900	0,19	0,0011	0,00	1,0	0,005	-
960	900	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,004	-
980	900	0,18	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
1000	900	0,17	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
0	920	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,002	-
20	920	0,14	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
40	920	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	920	0,15	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
80	920	0,15	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	920	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
120	920	0,16	0,0008	0,00	0,8	0,004	-
140	920	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
160	920	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
180	920	0,17	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
200	920	0,17	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
220	920	0,18	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
240	920	0,19	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
260	920	0,19	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
280	920	0,20	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
300	920	0,20	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
320	920	0,21	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
340	920	0,22	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
360	920	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
380	920	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
400	920	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
420	920	0,24	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
440	920	0,24	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
460	920	0,25	0,0020	0,00	0,9	0,008	-
480	920	0,26	0,0020	0,00	0,9	0,009	-
500	920	0,26	0,0020	0,00	0,9	0,009	-
520	920	0,26	0,0020	0,00	1,0	0,009	-
540	920	0,26	0,0020	0,00	1,0	0,009	-
560	920	0,27	0,0020	0,00	1,0	0,009	-
580	920	0,27	0,0020	0,00	1,0	0,009	-
600	920	0,27	0,0020	0,00	1,0	0,009	-
620	920	0,27	0,0020	0,00	1,0	0,008	-
640	920	0,27	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
660	920	0,26	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
680	920	0,26	0,0019	0,00	1,0	0,008	-
700	920	0,25	0,0018	0,00	1,0	0,008	-
720	920	0,25	0,0018	0,00	1,0	0,007	-
740	920	0,24	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
760	920	0,24	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
780	920	0,23	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
800	920	0,23	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
820	920	0,22	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
840	920	0,21	0,0014	0,00	1,0	0,006	-
860	920	0,21	0,0013	0,00	0,9	0,006	-
880	920	0,20	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
900	920	0,20	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
920	920	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
940	920	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
960	920	0,18	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
980	920	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
1000	920	0,17	0,0009	0,00	0,9	0,004	-
0	940	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
20	940	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
40	940	0,14	0,0006	0,00	0,8	0,003	-
60	940	0,14	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
80	940	0,15	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	940	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
120	940	0,15	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
140	940	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
160	940	0,16	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
180	940	0,17	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
200	940	0,17	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
220	940	0,18	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
240	940	0,18	0,0013	0,00	0,8	0,006	-
260	940	0,19	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
280	940	0,19	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
300	940	0,19	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
320	940	0,20	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
340	940	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
360	940	0,21	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
380	940	0,22	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
400	940	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
420	940	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
440	940	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
460	940	0,24	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
480	940	0,24	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
500	940	0,25	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
520	940	0,25	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
540	940	0,25	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
560	940	0,25	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
580	940	0,25	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
600	940	0,25	0,0019	0,00	0,9	0,008	-
620	940	0,25	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
640	940	0,25	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
660	940	0,25	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
680	940	0,25	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
700	940	0,24	0,0017	0,00	1,0	0,007	-
720	940	0,23	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
740	940	0,23	0,0016	0,00	1,0	0,007	-
760	940	0,23	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
780	940	0,22	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
800	940	0,21	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
820	940	0,21	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
840	940	0,20	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
860	940	0,20	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
880	940	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
900	940	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
920	940	0,18	0,0011	0,00	0,9	0,005	-
940	940	0,18	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
960	940	0,17	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
980	940	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
1000	940	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
0	960	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
20	960	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
40	960	0,14	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
60	960	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
80	960	0,14	0,0007	0,00	0,8	0,003	-
100	960	0,15	0,0008	0,00	0,8	0,003	-
120	960	0,15	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
140	960	0,15	0,0010	0,00	0,7	0,004	-
160	960	0,16	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
180	960	0,16	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
200	960	0,17	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
220	960	0,17	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
240	960	0,17	0,0013	0,00	0,8	0,005	-
260	960	0,18	0,0013	0,00	0,8	0,006	-
280	960	0,18	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
300	960	0,19	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
320	960	0,19	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
340	960	0,20	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
360	960	0,20	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
380	960	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
400	960	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
420	960	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
440	960	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
460	960	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
480	960	0,23	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
500	960	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
520	960	0,23	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
540	960	0,24	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
560	960	0,24	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
580	960	0,24	0,0018	0,00	0,9	0,008	-
600	960	0,24	0,0018	0,00	0,9	0,007	-
620	960	0,24	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
640	960	0,24	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
660	960	0,23	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
680	960	0,23	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
700	960	0,23	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
720	960	0,22	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
740	960	0,22	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
760	960	0,21	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
780	960	0,21	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
800	960	0,21	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
820	960	0,20	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
840	960	0,20	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
860	960	0,19	0,0013	0,00	0,8	0,005	-
880	960	0,19	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
900	960	0,18	0,0012	0,00	0,9	0,005	-
920	960	0,18	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
940	960	0,17	0,0010	0,00	0,9	0,004	-
960	960	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
980	960	0,16	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
1000	960	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
0	980	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
20	980	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
40	980	0,14	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
60	980	0,14	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
80	980	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
100	980	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
120	980	0,15	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
140	980	0,15	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
160	980	0,15	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
180	980	0,16	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
200	980	0,16	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
220	980	0,16	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
240	980	0,17	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
260	980	0,17	0,0013	0,00	0,8	0,005	-
280	980	0,18	0,0013	0,00	0,8	0,006	-
300	980	0,18	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
320	980	0,19	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
340	980	0,19	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
360	980	0,19	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
380	980	0,20	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
400	980	0,20	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
420	980	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
440	980	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
460	980	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
480	980	0,22	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
500	980	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
520	980	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
540	980	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
560	980	0,22	0,0017	0,00	0,9	0,007	-
580	980	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
600	980	0,22	0,0017	0,00	0,8	0,007	-
620	980	0,22	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
640	980	0,22	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
660	980	0,22	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
680	980	0,22	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
700	980	0,21	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
720	980	0,21	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
740	980	0,21	0,0015	0,00	0,9	0,006	-
760	980	0,21	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
780	980	0,20	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
800	980	0,20	0,0013	0,00	0,8	0,006	-
820	980	0,19	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
840	980	0,19	0,0013	0,00	0,9	0,005	-
860	980	0,18	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
880	980	0,18	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
900	980	0,18	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
920	980	0,17	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
940	980	0,17	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
960	980	0,16	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
980	980	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
1000	980	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
0	1000	0,12	0,0006	0,00	0,7	0,002	-
20	1000	0,13	0,0006	0,00	0,7	0,003	-
40	1000	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
60	1000	0,13	0,0007	0,00	0,7	0,003	-
80	1000	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
100	1000	0,14	0,0008	0,00	0,7	0,003	-
120	1000	0,14	0,0009	0,00	0,7	0,004	-
140	1000	0,15	0,0010	0,00	0,7	0,004	-
160	1000	0,15	0,0010	0,00	0,7	0,004	-
180	1000	0,15	0,0011	0,00	0,7	0,004	-
200	1000	0,16	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
220	1000	0,16	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
240	1000	0,16	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
260	1000	0,17	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
280	1000	0,17	0,0013	0,00	0,8	0,005	-
300	1000	0,17	0,0013	0,00	0,7	0,006	-
320	1000	0,18	0,0013	0,00	0,7	0,006	-
340	1000	0,18	0,0014	0,00	0,7	0,006	-
360	1000	0,19	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
380	1000	0,19	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
400	1000	0,19	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
420	1000	0,20	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
440	1000	0,20	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
460	1000	0,20	0,0015	0,00	0,8	0,007	-
480	1000	0,20	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
500	1000	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
520	1000	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
540	1000	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
560	1000	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
580	1000	0,21	0,0016	0,00	0,8	0,007	-
600	1000	0,21	0,0016	0,00	0,9	0,007	-
620	1000	0,21	0,0015	0,00	0,8	0,007	-
640	1000	0,21	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
660	1000	0,21	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
680	1000	0,21	0,0015	0,00	0,8	0,006	-
700	1000	0,21	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
720	1000	0,20	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
740	1000	0,20	0,0014	0,00	0,8	0,006	-
760	1000	0,19	0,0014	0,00	0,9	0,006	-
780	1000	0,19	0,0013	0,00	0,8	0,006	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przechr., % 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przechr., % -
800	1000	0,19	0,0013	0,00	0,8	0,005	-
820	1000	0,18	0,0013	0,00	0,8	0,005	-
840	1000	0,18	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
860	1000	0,18	0,0012	0,00	0,8	0,005	-
880	1000	0,17	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
900	1000	0,17	0,0011	0,00	0,8	0,005	-
920	1000	0,17	0,0011	0,00	0,8	0,004	-
940	1000	0,16	0,0010	0,00	0,8	0,004	-
960	1000	0,16	0,0010	0,00	0,7	0,004	-
980	1000	0,16	0,0009	0,00	0,8	0,004	-
1000	1000	0,15	0,0009	0,00	0,7	0,004	-