

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

ZaŁ. P6

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
0	0	13,6	0,100	0,00	4,9	0,023	0,00	16,9	0,048	0,00
20	0	14,4	0,107	0,00	5,1	0,025	0,00	17,4	0,051	0,00
40	0	15,0	0,115	0,00	5,2	0,027	0,00	18,0	0,054	0,00
60	0	16,2	0,124	0,00	5,3	0,028	0,00	18,3	0,057	0,00
80	0	17,2	0,132	0,00	5,5	0,030	0,00	18,8	0,060	0,00
100	0	18,2	0,141	0,00	5,6	0,031	0,00	19,2	0,062	0,00
120	0	19,4	0,149	0,00	5,7	0,032	0,00	19,3	0,065	0,00
140	0	20,3	0,156	0,00	5,9	0,034	0,00	19,4	0,067	0,00
160	0	21,3	0,162	0,00	6,0	0,034	0,00	19,1	0,069	0,00
180	0	21,7	0,166	0,00	6,1	0,034	0,00	18,9	0,071	0,00
200	0	22,1	0,167	0,00	6,1	0,033	0,00	19,3	0,073	0,00
220	0	22,1	0,167	0,00	6,3	0,032	0,00	17,8	0,074	0,00
240	0	21,7	0,162	0,00	6,3	0,030	0,00	17,7	0,075	0,00
260	0	21,7	0,156	0,00	6,4	0,029	0,00	16,6	0,075	0,00
280	0	21,5	0,150	0,00	6,4	0,028	0,00	16,1	0,075	0,00
300	0	21,6	0,146	0,00	6,5	0,027	0,00	14,8	0,075	0,00
320	0	21,7	0,145	0,00	6,4	0,027	0,00	14,9	0,075	0,00
340	0	21,6	0,147	0,00	6,4	0,028	0,00	14,1	0,075	0,00
360	0	21,3	0,152	0,00	6,4	0,028	0,00	13,9	0,073	0,00
380	0	20,7	0,159	0,00	6,3	0,030	0,00	14,0	0,072	0,00
400	0	20,5	0,169	0,00	6,3	0,033	0,00	13,9	0,070	0,00
420	0	19,9	0,175	0,00	6,2	0,034	0,00	13,9	0,069	0,00
440	0	19,1	0,180	0,00	6,1	0,036	0,00	14,0	0,067	0,00
460	0	18,2	0,181	0,00	6,0	0,036	0,00	14,1	0,066	0,00
480	0	17,3	0,179	0,00	5,9	0,036	0,00	14,1	0,065	0,00
500	0	16,6	0,175	0,00	5,8	0,036	0,00	14,1	0,064	0,00
520	0	15,9	0,169	0,00	5,7	0,035	0,00	13,9	0,064	0,00
540	0	15,0	0,163	0,00	5,5	0,033	0,00	13,9	0,064	0,00
560	0	14,3	0,156	0,00	5,4	0,032	0,00	14,0	0,064	0,00
580	0	13,6	0,149	0,00	5,3	0,031	0,00	14,0	0,065	0,00
600	0	12,9	0,142	0,00	5,1	0,029	0,00	13,9	0,066	0,00
620	0	12,3	0,136	0,00	5,0	0,028	0,00	13,8	0,067	0,00
640	0	11,7	0,130	0,00	4,8	0,026	0,00	13,7	0,069	0,00
660	0	11,1	0,125	0,00	4,7	0,025	0,00	13,5	0,070	0,00
680	0	10,9	0,120	0,00	4,5	0,023	0,00	13,6	0,072	0,00
700	0	10,3	0,115	0,00	4,4	0,022	0,00	13,4	0,073	0,00
720	0	9,7	0,111	0,00	4,3	0,021	0,00	13,2	0,074	0,00
740	0	9,5	0,107	0,00	4,2	0,020	0,00	13,1	0,075	0,00
760	0	9,1	0,104	0,00	4,0	0,018	0,00	12,9	0,075	0,00
780	0	8,8	0,100	0,00	3,9	0,018	0,00	13,2	0,074	0,00
800	0	8,4	0,097	0,00	3,8	0,017	0,00	13,0	0,074	0,00
820	0	8,2	0,094	0,00	3,7	0,016	0,00	12,7	0,072	0,00
840	0	7,9	0,091	0,00	3,6	0,015	0,00	12,4	0,071	0,00
860	0	7,6	0,088	0,00	3,5	0,015	0,00	12,5	0,069	0,00
880	0	7,4	0,085	0,00	3,4	0,014	0,00	12,1	0,068	0,00
900	0	7,2	0,082	0,00	3,3	0,014	0,00	12,0	0,066	0,00
920	0	7,0	0,079	0,00	3,2	0,013	0,00	11,8	0,064	0,00
940	0	6,8	0,077	0,00	3,1	0,013	0,00	11,4	0,062	0,00
960	0	6,7	0,074	0,00	3,0	0,012	0,00	11,6	0,060	0,00
980	0	6,4	0,072	0,00	2,9	0,012	0,00	11,3	0,057	0,00
1000	0	6,2	0,070	0,00	2,9	0,011	0,00	11,0	0,055	0,00
0	20	13,4	0,100	0,00	5,1	0,023	0,00	17,6	0,049	0,00
20	20	14,1	0,108	0,00	5,2	0,025	0,00	18,0	0,052	0,00
40	20	15,2	0,117	0,00	5,4	0,027	0,00	18,5	0,055	0,00
60	20	16,1	0,127	0,00	5,5	0,029	0,00	19,1	0,058	0,00
80	20	17,5	0,136	0,00	5,7	0,031	0,00	19,6	0,061	0,00
100	20	18,8	0,146	0,00	5,8	0,033	0,00	20,0	0,064	0,00
120	20	20,0	0,156	0,00	6,0	0,035	0,00	20,4	0,067	0,00
140	20	21,4	0,165	0,00	6,1	0,036	0,00	20,0	0,070	0,00
160	20	22,6	0,173	0,00	6,2	0,037	0,00	20,5	0,072	0,00
180	20	23,6	0,179	0,00	6,3	0,037	0,00	19,9	0,074	0,00
200	20	24,1	0,183	0,00	6,5	0,037	0,00	19,3	0,077	0,00
220	20	24,1	0,182	0,00	6,5	0,035	0,00	19,2	0,078	0,00
240	20	23,8	0,179	0,00	6,7	0,034	0,00	18,0	0,079	0,00
260	20	23,7	0,172	0,00	6,7	0,032	0,00	17,9	0,080	0,00
280	20	23,7	0,166	0,00	6,7	0,030	0,00	16,5	0,081	0,00
300	20	23,7	0,161	0,00	6,8	0,030	0,00	15,4	0,081	0,00
320	20	23,9	0,160	0,00	6,8	0,030	0,00	15,7	0,080	0,00
340	20	23,9	0,162	0,00	6,8	0,031	0,00	15,2	0,079	0,00
360	20	23,4	0,169	0,00	6,7	0,032	0,00	14,9	0,078	0,00
380	20	23,0	0,177	0,00	6,7	0,033	0,00	14,8	0,076	0,00
400	20	22,3	0,187	0,00	6,6	0,036	0,00	14,6	0,075	0,00
420	20	21,6	0,195	0,00	6,5	0,038	0,00	14,6	0,073	0,00
440	20	20,6	0,198	0,00	6,4	0,039	0,00	14,7	0,072	0,00
460	20	19,8	0,198	0,00	6,3	0,040	0,00	14,8	0,071	0,00
480	20	18,7	0,194	0,00	6,2	0,039	0,00	14,8	0,069	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
500	20	17,7	0,188	0,00	6,0	0,038	0,00	14,6	0,069	0,00
520	20	16,7	0,181	0,00	5,9	0,037	0,00	14,4	0,068	0,00
540	20	15,9	0,173	0,00	5,7	0,036	0,00	14,3	0,068	0,00
560	20	15,1	0,165	0,00	5,6	0,034	0,00	14,5	0,069	0,00
580	20	14,2	0,156	0,00	5,4	0,032	0,00	14,4	0,070	0,00
600	20	13,6	0,149	0,00	5,3	0,031	0,00	14,3	0,071	0,00
620	20	12,8	0,142	0,00	5,1	0,029	0,00	14,5	0,072	0,00
640	20	12,2	0,135	0,00	5,0	0,027	0,00	14,4	0,074	0,00
660	20	11,5	0,130	0,00	4,8	0,025	0,00	14,2	0,075	0,00
680	20	11,1	0,124	0,00	4,7	0,024	0,00	14,3	0,077	0,00
700	20	10,6	0,120	0,00	4,5	0,022	0,00	14,4	0,078	0,00
720	20	10,1	0,116	0,00	4,4	0,021	0,00	14,2	0,079	0,00
740	20	9,7	0,112	0,00	4,3	0,020	0,00	13,9	0,080	0,00
760	20	9,2	0,108	0,00	4,1	0,019	0,00	13,9	0,080	0,00
780	20	8,9	0,104	0,00	4,0	0,018	0,00	13,6	0,079	0,00
800	20	8,6	0,101	0,00	3,9	0,017	0,00	13,2	0,078	0,00
820	20	8,3	0,097	0,00	3,8	0,017	0,00	13,0	0,076	0,00
840	20	8,0	0,094	0,00	3,7	0,016	0,00	12,9	0,074	0,00
860	20	7,7	0,091	0,00	3,6	0,015	0,00	12,9	0,073	0,00
880	20	7,5	0,088	0,00	3,4	0,015	0,00	12,6	0,071	0,00
900	20	7,3	0,085	0,00	3,3	0,014	0,00	12,4	0,068	0,00
920	20	7,0	0,082	0,00	3,3	0,013	0,00	12,2	0,066	0,00
940	20	6,8	0,079	0,00	3,2	0,013	0,00	12,2	0,064	0,00
960	20	6,7	0,077	0,00	3,1	0,012	0,00	11,6	0,061	0,00
980	20	6,6	0,074	0,00	3,0	0,012	0,00	11,6	0,059	0,00
1000	20	6,2	0,072	0,00	2,9	0,012	0,00	11,5	0,057	0,00
0	40	13,2	0,102	0,00	5,3	0,023	0,00	17,9	0,049	0,00
20	40	14,1	0,110	0,00	5,4	0,026	0,00	18,6	0,052	0,00
40	40	15,1	0,119	0,00	5,6	0,028	0,00	19,0	0,055	0,00
60	40	16,4	0,129	0,00	5,8	0,030	0,00	19,6	0,059	0,00
80	40	17,6	0,140	0,00	5,9	0,033	0,00	20,2	0,063	0,00
100	40	19,0	0,151	0,00	6,1	0,035	0,00	21,0	0,066	0,00
120	40	20,7	0,163	0,00	6,2	0,037	0,00	20,9	0,069	0,00
140	40	22,1	0,174	0,00	6,4	0,039	0,00	21,0	0,072	0,00
160	40	23,9	0,184	0,00	6,6	0,040	0,00	21,8	0,076	0,00
180	40	25,0	0,193	0,00	6,7	0,041	0,00	20,8	0,078	0,00
200	40	26,2	0,198	0,00	6,8	0,040	0,00	21,1	0,080	0,00
220	40	26,7	0,201	0,00	6,9	0,040	0,00	19,8	0,082	0,00
240	40	26,6	0,197	0,00	7,0	0,037	0,00	20,0	0,084	0,00
260	40	26,4	0,191	0,00	7,1	0,035	0,00	18,5	0,085	0,00
280	40	26,2	0,184	0,00	7,1	0,034	0,00	17,0	0,086	0,00
300	40	26,6	0,178	0,00	7,2	0,033	0,00	17,1	0,086	0,00
320	40	26,8	0,176	0,00	7,2	0,033	0,00	15,7	0,086	0,00
340	40	26,5	0,180	0,00	7,1	0,034	0,00	15,1	0,085	0,00
360	40	26,0	0,188	0,00	7,1	0,035	0,00	14,8	0,084	0,00
380	40	25,4	0,199	0,00	7,0	0,038	0,00	14,5	0,083	0,00
400	40	24,7	0,209	0,00	7,0	0,039	0,00	14,8	0,081	0,00
420	40	23,6	0,217	0,00	6,9	0,042	0,00	14,5	0,079	0,00
440	40	22,3	0,220	0,00	6,7	0,044	0,00	14,9	0,078	0,00
460	40	21,2	0,217	0,00	6,6	0,043	0,00	14,9	0,076	0,00
480	40	20,1	0,211	0,00	6,5	0,043	0,00	15,3	0,075	0,00
500	40	19,0	0,203	0,00	6,3	0,041	0,00	15,1	0,074	0,00
520	40	17,9	0,193	0,00	6,1	0,040	0,00	15,1	0,073	0,00
540	40	16,7	0,183	0,00	6,0	0,038	0,00	15,0	0,073	0,00
560	40	15,7	0,173	0,00	5,8	0,036	0,00	14,9	0,074	0,00
580	40	14,8	0,164	0,00	5,6	0,034	0,00	14,9	0,074	0,00
600	40	13,9	0,156	0,00	5,5	0,032	0,00	15,0	0,076	0,00
620	40	13,2	0,148	0,00	5,3	0,030	0,00	14,9	0,077	0,00
640	40	12,6	0,141	0,00	5,1	0,028	0,00	15,0	0,079	0,00
660	40	11,9	0,135	0,00	5,0	0,026	0,00	14,9	0,081	0,00
680	40	11,3	0,130	0,00	4,8	0,024	0,00	14,7	0,082	0,00
700	40	10,8	0,125	0,00	4,7	0,023	0,00	14,5	0,084	0,00
720	40	10,3	0,121	0,00	4,5	0,022	0,00	14,3	0,084	0,00
740	40	9,9	0,116	0,00	4,4	0,021	0,00	14,0	0,085	0,00
760	40	9,4	0,112	0,00	4,2	0,020	0,00	14,3	0,084	0,00
780	40	9,1	0,108	0,00	4,1	0,019	0,00	14,1	0,083	0,00
800	40	8,7	0,105	0,00	4,0	0,018	0,00	13,8	0,082	0,00
820	40	8,4	0,101	0,00	3,8	0,017	0,00	13,8	0,080	0,00
840	40	8,1	0,098	0,00	3,7	0,016	0,00	13,3	0,078	0,00
860	40	7,8	0,094	0,00	3,6	0,016	0,00	13,1	0,076	0,00
880	40	7,5	0,091	0,00	3,5	0,015	0,00	13,0	0,074	0,00
900	40	7,3	0,088	0,00	3,4	0,014	0,00	12,8	0,071	0,00
920	40	7,1	0,085	0,00	3,3	0,014	0,00	12,6	0,069	0,00
940	40	6,9	0,082	0,00	3,2	0,013	0,00	12,0	0,066	0,00
960	40	6,6	0,079	0,00	3,1	0,013	0,00	12,3	0,064	0,00
980	40	6,6	0,077	0,00	3,0	0,012	0,00	11,9	0,061	0,00
1000	40	6,4	0,074	0,00	2,9	0,012	0,00	11,4	0,058	0,00
0	60	13,2	0,103	0,00	5,4	0,023	0,00	18,4	0,049	0,00
20	60	14,2	0,111	0,00	5,6	0,026	0,00	19,1	0,053	0,00
40	60	15,1	0,121	0,00	5,8	0,028	0,00	19,4	0,056	0,00
60	60	16,3	0,131	0,00	6,0	0,031	0,00	20,3	0,060	0,00
80	60	17,7	0,143	0,00	6,2	0,034	0,00	20,8	0,064	0,00
100	60	19,1	0,156	0,00	6,4	0,037	0,00	22,0	0,067	0,00
120	60	20,7	0,169	0,00	6,5	0,040	0,00	22,2	0,071	0,00
140	60	22,9	0,182	0,00	6,7	0,042	0,00	22,3	0,075	0,00
160	60	25,0	0,195	0,00	6,8	0,043	0,00	22,7	0,078	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
180	60	27,1	0,207	0,00	7,0	0,045	0,00	22,3	0,082	0,00
200	60	28,5	0,216	0,00	7,1	0,045	0,00	22,5	0,085	0,00
220	60	29,7	0,220	0,00	7,2	0,044	0,00	21,7	0,087	0,00
240	60	29,8	0,221	0,00	7,4	0,043	0,00	21,6	0,089	0,00
260	60	29,7	0,214	0,00	7,5	0,040	0,00	20,4	0,090	0,00
280	60	29,4	0,206	0,00	7,5	0,038	0,00	18,5	0,091	0,00
300	60	29,9	0,198	0,00	7,6	0,037	0,00	16,9	0,092	0,00
320	60	30,0	0,196	0,00	7,6	0,037	0,00	15,9	0,092	0,00
340	60	29,8	0,200	0,00	7,6	0,037	0,00	15,4	0,092	0,00
360	60	29,2	0,211	0,00	7,5	0,039	0,00	15,1	0,091	0,00
380	60	28,3	0,224	0,00	7,4	0,042	0,00	15,1	0,090	0,00
400	60	27,4	0,237	0,00	7,3	0,045	0,00	15,2	0,088	0,00
420	60	25,9	0,244	0,00	7,2	0,048	0,00	15,3	0,087	0,00
440	60	24,9	0,243	0,00	7,1	0,048	0,00	15,0	0,084	0,00
460	60	23,4	0,238	0,00	6,9	0,048	0,00	15,6	0,082	0,00
480	60	21,8	0,229	0,00	6,8	0,047	0,00	15,8	0,080	0,00
500	60	20,3	0,218	0,00	6,6	0,045	0,00	15,3	0,079	0,00
520	60	18,9	0,206	0,00	6,4	0,043	0,00	15,7	0,079	0,00
540	60	17,8	0,194	0,00	6,2	0,040	0,00	15,5	0,078	0,00
560	60	16,6	0,183	0,00	6,0	0,038	0,00	15,8	0,079	0,00
580	60	15,5	0,172	0,00	5,8	0,036	0,00	15,5	0,080	0,00
600	60	14,6	0,163	0,00	5,7	0,033	0,00	15,6	0,081	0,00
620	60	13,7	0,155	0,00	5,5	0,031	0,00	15,4	0,083	0,00
640	60	12,9	0,147	0,00	5,3	0,029	0,00	15,4	0,085	0,00
660	60	12,3	0,141	0,00	5,1	0,027	0,00	15,6	0,087	0,00
680	60	11,6	0,136	0,00	4,9	0,025	0,00	15,4	0,088	0,00
700	60	10,9	0,131	0,00	4,8	0,024	0,00	15,4	0,090	0,00
720	60	10,5	0,126	0,00	4,6	0,023	0,00	15,1	0,090	0,00
740	60	10,0	0,122	0,00	4,5	0,021	0,00	14,8	0,090	0,00
760	60	9,6	0,118	0,00	4,3	0,020	0,00	14,6	0,089	0,00
780	60	9,2	0,113	0,00	4,2	0,019	0,00	14,3	0,088	0,00
800	60	8,8	0,109	0,00	4,1	0,018	0,00	13,8	0,086	0,00
820	60	8,5	0,106	0,00	3,9	0,018	0,00	14,0	0,084	0,00
840	60	8,2	0,102	0,00	3,8	0,017	0,00	13,9	0,082	0,00
860	60	7,8	0,098	0,00	3,7	0,016	0,00	13,6	0,079	0,00
880	60	7,6	0,095	0,00	3,6	0,015	0,00	13,3	0,077	0,00
900	60	7,4	0,092	0,00	3,5	0,015	0,00	13,2	0,074	0,00
920	60	7,2	0,088	0,00	3,4	0,014	0,00	12,8	0,071	0,00
940	60	6,9	0,085	0,00	3,3	0,014	0,00	12,8	0,068	0,00
960	60	6,7	0,083	0,00	3,2	0,013	0,00	12,4	0,065	0,00
980	60	6,5	0,080	0,00	3,1	0,013	0,00	12,0	0,063	0,00
1000	60	6,4	0,077	0,00	3,0	0,012	0,00	12,2	0,060	0,00
0	80	13,3	0,105	0,00	5,6	0,023	0,00	18,6	0,049	0,00
20	80	14,1	0,113	0,00	5,8	0,026	0,00	19,6	0,053	0,00
40	80	15,1	0,123	0,00	6,0	0,029	0,00	19,7	0,057	0,00
60	80	16,5	0,134	0,00	6,2	0,032	0,00	20,8	0,060	0,00
80	80	17,7	0,146	0,00	6,4	0,035	0,00	21,6	0,064	0,00
100	80	19,2	0,160	0,00	6,6	0,038	0,00	22,7	0,069	0,00
120	80	21,1	0,175	0,00	6,8	0,042	0,00	23,3	0,074	0,00
140	80	23,5	0,191	0,00	7,0	0,045	0,00	23,8	0,077	0,00
160	80	25,7	0,207	0,00	7,2	0,047	0,00	23,8	0,082	0,00
180	80	28,7	0,222	0,00	7,4	0,049	0,00	24,3	0,086	0,00
200	80	31,3	0,235	0,00	7,5	0,050	0,00	24,3	0,089	0,00
220	80	33,2	0,243	0,00	7,6	0,050	0,00	23,7	0,092	0,00
240	80	33,9	0,245	0,00	7,8	0,047	0,00	22,3	0,094	0,00
260	80	34,1	0,240	0,00	7,9	0,045	0,00	20,7	0,096	0,00
280	80	33,8	0,231	0,00	7,9	0,042	0,00	19,3	0,097	0,00
300	80	33,9	0,223	0,00	8,0	0,041	0,00	17,8	0,098	0,00
320	80	34,4	0,220	0,00	8,0	0,041	0,00	16,9	0,099	0,00
340	80	33,9	0,225	0,00	8,0	0,042	0,00	16,3	0,098	0,00
360	80	33,5	0,239	0,00	7,9	0,044	0,00	16,1	0,098	0,00
380	80	32,2	0,255	0,00	7,9	0,047	0,00	16,1	0,097	0,00
400	80	30,9	0,268	0,00	7,8	0,050	0,00	15,9	0,095	0,00
420	80	29,1	0,273	0,00	7,6	0,052	0,00	16,2	0,093	0,00
440	80	27,4	0,270	0,00	7,5	0,053	0,00	16,0	0,091	0,00
460	80	25,4	0,261	0,00	7,3	0,053	0,00	15,9	0,089	0,00
480	80	23,5	0,248	0,00	7,1	0,051	0,00	16,3	0,087	0,00
500	80	21,8	0,234	0,00	6,9	0,049	0,00	16,2	0,085	0,00
520	80	20,1	0,219	0,00	6,7	0,046	0,00	15,8	0,085	0,00
540	80	18,7	0,205	0,00	6,5	0,043	0,00	16,5	0,084	0,00
560	80	17,4	0,192	0,00	6,3	0,040	0,00	16,3	0,085	0,00
580	80	16,2	0,181	0,00	6,1	0,037	0,00	16,6	0,086	0,00
600	80	15,1	0,171	0,00	5,9	0,035	0,00	16,2	0,087	0,00
620	80	14,3	0,162	0,00	5,6	0,032	0,00	15,7	0,090	0,00
640	80	13,3	0,155	0,00	5,4	0,030	0,00	15,8	0,092	0,00
660	80	12,6	0,148	0,00	5,3	0,028	0,00	15,9	0,093	0,00
680	80	11,9	0,142	0,00	5,1	0,026	0,00	15,7	0,095	0,00
700	80	11,2	0,137	0,00	4,9	0,025	0,00	15,7	0,096	0,00
720	80	10,6	0,133	0,00	4,7	0,023	0,00	15,6	0,097	0,00
740	80	10,2	0,128	0,00	4,6	0,022	0,00	15,4	0,097	0,00
760	80	9,7	0,123	0,00	4,4	0,021	0,00	15,3	0,095	0,00
780	80	9,3	0,119	0,00	4,3	0,020	0,00	15,4	0,094	0,00
800	80	8,9	0,114	0,00	4,1	0,019	0,00	15,0	0,091	0,00
820	80	8,5	0,111	0,00	4,0	0,018	0,00	14,9	0,089	0,00
840	80	8,3	0,107	0,00	3,9	0,017	0,00	14,5	0,086	0,00
860	80	7,9	0,103	0,00	3,7	0,017	0,00	14,3	0,083	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
880	80	7,7	0,099	0,00	3,6	0,016	0,00	13,7	0,080	0,00
900	80	7,4	0,096	0,00	3,5	0,015	0,00	13,6	0,077	0,00
920	80	7,2	0,092	0,00	3,4	0,015	0,00	13,5	0,074	0,00
940	80	7,1	0,089	0,00	3,3	0,014	0,00	13,0	0,070	0,00
960	80	6,7	0,086	0,00	3,2	0,014	0,00	12,8	0,068	0,00
980	80	6,5	0,083	0,00	3,1	0,013	0,00	12,9	0,064	0,00
1000	80	6,4	0,080	0,00	3,0	0,013	0,00	12,0	0,061	0,00
0	100	13,4	0,107	0,00	5,7	0,024	0,00	18,9	0,050	0,00
20	100	14,4	0,115	0,00	6,0	0,026	0,00	20,0	0,053	0,00
40	100	15,2	0,125	0,00	6,2	0,029	0,00	20,2	0,057	0,00
60	100	16,5	0,136	0,00	6,4	0,032	0,00	20,9	0,061	0,00
80	100	18,0	0,149	0,00	6,7	0,036	0,00	22,4	0,065	0,00
100	100	19,5	0,164	0,00	6,9	0,040	0,00	23,0	0,070	0,00
120	100	21,5	0,181	0,00	7,1	0,044	0,00	24,4	0,075	0,00
140	100	23,8	0,199	0,00	7,3	0,048	0,00	25,1	0,080	0,00
160	100	26,3	0,217	0,00	7,5	0,051	0,00	25,4	0,085	0,00
180	100	30,0	0,236	0,00	7,8	0,054	0,00	25,7	0,089	0,00
200	100	33,4	0,254	0,00	7,9	0,056	0,00	26,1	0,094	0,00
220	100	36,9	0,268	0,00	8,1	0,056	0,00	25,1	0,097	0,00
240	100	38,8	0,274	0,00	8,2	0,055	0,00	24,5	0,100	0,00
260	100	39,5	0,272	0,00	8,3	0,052	0,00	23,1	0,102	0,00
280	100	38,9	0,262	0,00	8,4	0,047	0,00	21,2	0,104	0,00
300	100	39,2	0,252	0,00	8,4	0,046	0,00	19,6	0,105	0,00
320	100	39,0	0,249	0,00	8,5	0,046	0,00	18,1	0,106	0,00
340	100	39,3	0,256	0,00	8,5	0,047	0,00	16,6	0,107	0,00
360	100	38,2	0,274	0,00	8,4	0,051	0,00	16,6	0,107	0,00
380	100	36,8	0,294	0,00	8,3	0,055	0,00	16,3	0,106	0,00
400	100	34,9	0,306	0,00	8,2	0,058	0,00	16,4	0,104	0,00
420	100	33,0	0,309	0,00	8,0	0,060	0,00	16,3	0,102	0,00
440	100	30,8	0,301	0,00	7,8	0,060	0,00	16,6	0,099	0,00
460	100	28,0	0,286	0,00	7,6	0,058	0,00	16,6	0,097	0,00
480	100	25,6	0,269	0,00	7,5	0,056	0,00	16,7	0,094	0,00
500	100	23,5	0,251	0,00	7,2	0,053	0,00	17,0	0,092	0,00
520	100	21,4	0,234	0,00	7,0	0,049	0,00	16,8	0,091	0,00
540	100	19,7	0,217	0,00	6,8	0,045	0,00	16,9	0,091	0,00
560	100	18,2	0,203	0,00	6,5	0,042	0,00	17,4	0,091	0,00
580	100	16,8	0,191	0,00	6,3	0,039	0,00	16,6	0,093	0,00
600	100	15,8	0,180	0,00	6,1	0,036	0,00	16,4	0,095	0,00
620	100	14,6	0,171	0,00	5,8	0,033	0,00	16,9	0,096	0,00
640	100	13,6	0,163	0,00	5,6	0,031	0,00	17,0	0,099	0,00
660	100	12,9	0,156	0,00	5,4	0,029	0,00	17,0	0,101	0,00
680	100	12,1	0,150	0,00	5,2	0,027	0,00	16,8	0,103	0,00
700	100	11,5	0,145	0,00	5,0	0,026	0,00	16,6	0,103	0,00
720	100	10,9	0,140	0,00	4,9	0,024	0,00	16,3	0,103	0,00
740	100	10,3	0,135	0,00	4,7	0,023	0,00	15,9	0,102	0,00
760	100	9,8	0,130	0,00	4,5	0,022	0,00	15,5	0,101	0,00
780	100	9,4	0,125	0,00	4,4	0,021	0,00	15,5	0,099	0,00
800	100	9,0	0,121	0,00	4,2	0,020	0,00	15,1	0,096	0,00
820	100	8,5	0,116	0,00	4,1	0,019	0,00	14,7	0,093	0,00
840	100	8,3	0,112	0,00	3,9	0,018	0,00	14,8	0,090	0,00
860	100	8,0	0,108	0,00	3,8	0,017	0,00	14,4	0,087	0,00
880	100	7,7	0,104	0,00	3,7	0,017	0,00	14,3	0,083	0,00
900	100	7,4	0,100	0,00	3,6	0,016	0,00	14,3	0,080	0,00
920	100	7,3	0,097	0,00	3,4	0,015	0,00	13,6	0,076	0,00
940	100	7,1	0,093	0,00	3,3	0,015	0,00	13,6	0,073	0,00
960	100	6,8	0,090	0,00	3,2	0,014	0,00	13,4	0,069	0,00
980	100	6,6	0,087	0,00	3,1	0,014	0,00	12,5	0,066	0,00
1000	100	6,4	0,084	0,00	3,1	0,013	0,00	12,9	0,063	0,00
0	120	13,6	0,110	0,00	5,9	0,024	0,00	19,1	0,050	0,00
20	120	14,5	0,118	0,00	6,1	0,027	0,00	19,2	0,054	0,00
40	120	15,7	0,128	0,00	6,4	0,029	0,00	20,6	0,057	0,00
60	120	16,8	0,140	0,00	6,6	0,033	0,00	21,8	0,062	0,00
80	120	18,3	0,153	0,00	6,9	0,037	0,00	22,6	0,066	0,00
100	120	20,1	0,168	0,00	7,2	0,041	0,00	23,9	0,071	0,00
120	120	22,1	0,187	0,00	7,4	0,047	0,00	24,8	0,077	0,00
140	120	24,5	0,206	0,00	7,7	0,051	0,00	26,2	0,082	0,00
160	120	27,5	0,228	0,00	7,9	0,056	0,00	27,1	0,088	0,00
180	120	30,8	0,251	0,00	8,2	0,059	0,00	27,3	0,093	0,00
200	120	35,4	0,274	0,00	8,3	0,062	0,00	28,2	0,098	0,00
220	120	40,0	0,294	0,00	8,5	0,064	0,00	27,5	0,103	0,00
240	120	44,7	0,305	0,00	8,6	0,061	0,00	26,9	0,106	0,00
260	120	47,0	0,308	0,00	8,8	0,058	0,00	25,7	0,109	0,00
280	120	46,6	0,300	0,00	8,9	0,055	0,00	24,3	0,112	0,00
300	120	46,4	0,288	0,00	8,9	0,052	0,00	20,6	0,113	0,00
320	120	46,2	0,283	0,00	9,0	0,052	0,00	18,8	0,114	0,00
340	120	46,5	0,294	0,00	8,9	0,055	0,00	17,4	0,116	0,00
360	120	45,6	0,317	0,00	8,9	0,058	0,00	17,0	0,116	0,00
380	120	43,7	0,339	0,00	8,8	0,062	0,00	17,2	0,115	0,00
400	120	41,0	0,352	0,00	8,6	0,067	0,00	17,5	0,115	0,00
420	120	37,7	0,348	0,00	8,4	0,068	0,00	17,2	0,112	0,00
440	120	34,2	0,334	0,00	8,3	0,067	0,00	17,5	0,108	0,00
460	120	30,8	0,314	0,00	8,0	0,064	0,00	17,4	0,105	0,00
480	120	28,0	0,291	0,00	7,8	0,061	0,00	17,3	0,102	0,00
500	120	25,3	0,269	0,00	7,5	0,057	0,00	17,2	0,100	0,00
520	120	22,7	0,249	0,00	7,3	0,052	0,00	17,8	0,098	0,00
540	120	20,8	0,231	0,00	7,0	0,048	0,00	17,6	0,098	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
560	120	19,0	0,215	0,00	6,8	0,044	0,00	17,5	0,099	0,00
580	120	17,6	0,202	0,00	6,5	0,041	0,00	17,4	0,100	0,00
600	120	16,2	0,191	0,00	6,3	0,038	0,00	17,8	0,102	0,00
620	120	15,0	0,181	0,00	6,0	0,035	0,00	17,9	0,104	0,00
640	120	14,0	0,173	0,00	5,8	0,032	0,00	17,1	0,108	0,00
660	120	13,2	0,166	0,00	5,6	0,030	0,00	17,1	0,110	0,00
680	120	12,3	0,160	0,00	5,4	0,028	0,00	17,1	0,111	0,00
700	120	11,7	0,154	0,00	5,2	0,027	0,00	16,8	0,111	0,00
720	120	11,0	0,148	0,00	5,0	0,025	0,00	17,0	0,111	0,00
740	120	10,4	0,143	0,00	4,8	0,024	0,00	17,0	0,110	0,00
760	120	10,0	0,137	0,00	4,6	0,023	0,00	16,3	0,108	0,00
780	120	9,5	0,132	0,00	4,4	0,022	0,00	16,2	0,105	0,00
800	120	9,0	0,127	0,00	4,3	0,021	0,00	16,4	0,102	0,00
820	120	8,6	0,122	0,00	4,1	0,020	0,00	15,9	0,099	0,00
840	120	8,4	0,118	0,00	4,0	0,019	0,00	15,7	0,095	0,00
860	120	8,0	0,113	0,00	3,9	0,018	0,00	15,3	0,091	0,00
880	120	7,8	0,109	0,00	3,7	0,017	0,00	15,0	0,087	0,00
900	120	7,4	0,105	0,00	3,6	0,017	0,00	14,3	0,083	0,00
920	120	7,3	0,101	0,00	3,5	0,016	0,00	14,5	0,079	0,00
940	120	7,1	0,097	0,00	3,4	0,016	0,00	14,0	0,075	0,00
960	120	6,9	0,093	0,00	3,3	0,015	0,00	13,3	0,071	0,00
980	120	6,7	0,090	0,00	3,2	0,014	0,00	13,2	0,068	0,00
1000	120	6,4	0,087	0,00	3,1	0,014	0,00	13,2	0,065	0,00
0	140	13,8	0,114	0,00	6,0	0,025	0,00	18,2	0,051	0,00
20	140	14,9	0,122	0,00	6,3	0,027	0,00	19,5	0,054	0,00
40	140	15,9	0,132	0,00	6,6	0,029	0,00	20,5	0,058	0,00
60	140	17,3	0,144	0,00	6,9	0,033	0,00	22,3	0,062	0,00
80	140	18,8	0,157	0,00	7,2	0,037	0,00	23,0	0,067	0,00
100	140	20,8	0,173	0,00	7,4	0,042	0,00	24,5	0,072	0,00
120	140	22,9	0,191	0,00	7,7	0,047	0,00	25,7	0,078	0,00
140	140	25,5	0,214	0,00	8,0	0,054	0,00	26,7	0,084	0,00
160	140	28,8	0,238	0,00	8,3	0,059	0,00	28,5	0,090	0,00
180	140	32,6	0,265	0,00	8,5	0,065	0,00	29,2	0,097	0,00
200	140	37,3	0,293	0,00	8,8	0,069	0,00	29,8	0,103	0,00
220	140	43,4	0,320	0,00	9,0	0,072	0,00	30,1	0,109	0,00
240	140	50,7	0,340	0,00	9,1	0,071	0,00	29,6	0,113	0,00
260	140	55,3	0,351	0,00	9,3	0,069	0,00	28,2	0,117	0,00
280	140	56,6	0,345	0,00	9,4	0,063	0,00	24,6	0,119	0,00
300	140	56,0	0,332	0,00	9,5	0,061	0,00	23,4	0,122	0,00
320	140	55,4	0,326	0,00	9,5	0,060	0,00	19,6	0,124	0,00
340	140	55,5	0,341	0,00	9,4	0,063	0,00	19,1	0,126	0,00
360	140	54,4	0,371	0,00	9,4	0,069	0,00	18,8	0,127	0,00
380	140	52,8	0,396	0,00	9,3	0,073	0,00	18,8	0,127	0,00
400	140	48,4	0,404	0,00	9,1	0,078	0,00	18,3	0,125	0,00
420	140	43,8	0,393	0,00	8,9	0,078	0,00	18,1	0,123	0,00
440	140	38,8	0,370	0,00	8,7	0,075	0,00	18,1	0,120	0,00
460	140	34,4	0,343	0,00	8,4	0,071	0,00	18,2	0,115	0,00
480	140	30,5	0,316	0,00	8,2	0,066	0,00	18,2	0,111	0,00
500	140	27,0	0,290	0,00	7,9	0,061	0,00	18,0	0,109	0,00
520	140	24,3	0,266	0,00	7,6	0,055	0,00	19,0	0,107	0,00
540	140	21,9	0,247	0,00	7,3	0,051	0,00	17,9	0,107	0,00
560	140	19,9	0,230	0,00	7,0	0,046	0,00	18,7	0,107	0,00
580	140	18,2	0,215	0,00	6,7	0,042	0,00	18,8	0,108	0,00
600	140	16,7	0,203	0,00	6,5	0,039	0,00	18,6	0,111	0,00
620	140	15,4	0,193	0,00	6,2	0,036	0,00	18,1	0,115	0,00
640	140	14,3	0,185	0,00	6,0	0,034	0,00	18,1	0,116	0,00
660	140	13,3	0,177	0,00	5,7	0,032	0,00	18,4	0,118	0,00
680	140	12,6	0,170	0,00	5,5	0,030	0,00	18,1	0,120	0,00
700	140	11,8	0,164	0,00	5,3	0,028	0,00	18,1	0,121	0,00
720	140	11,1	0,158	0,00	5,1	0,027	0,00	17,7	0,120	0,00
740	140	10,6	0,152	0,00	4,9	0,025	0,00	17,2	0,118	0,00
760	140	10,1	0,146	0,00	4,7	0,024	0,00	16,8	0,115	0,00
780	140	9,6	0,140	0,00	4,5	0,023	0,00	16,3	0,111	0,00
800	140	9,1	0,134	0,00	4,4	0,022	0,00	16,5	0,108	0,00
820	140	8,7	0,129	0,00	4,2	0,021	0,00	16,3	0,104	0,00
840	140	8,5	0,124	0,00	4,0	0,020	0,00	15,8	0,099	0,00
860	140	8,1	0,119	0,00	3,9	0,019	0,00	15,8	0,095	0,00
880	140	7,8	0,114	0,00	3,8	0,018	0,00	15,1	0,090	0,00
900	140	7,5	0,110	0,00	3,7	0,017	0,00	14,9	0,086	0,00
920	140	7,3	0,105	0,00	3,5	0,017	0,00	14,9	0,082	0,00
940	140	7,1	0,102	0,00	3,4	0,017	0,00	14,1	0,077	0,00
960	140	6,9	0,098	0,00	3,3	0,016	0,00	14,0	0,074	0,00
980	140	6,7	0,094	0,00	3,2	0,015	0,00	14,0	0,070	0,00
1000	140	6,6	0,090	0,00	3,1	0,014	0,00	12,9	0,067	0,00
0	160	14,1	0,119	0,00	6,2	0,026	0,00	17,8	0,051	0,00
20	160	15,1	0,127	0,00	6,5	0,028	0,00	19,3	0,055	0,00
40	160	16,2	0,137	0,00	6,8	0,030	0,00	20,7	0,058	0,00
60	160	17,8	0,149	0,00	7,1	0,033	0,00	22,3	0,062	0,00
80	160	19,4	0,162	0,00	7,4	0,037	0,00	22,7	0,067	0,00
100	160	21,4	0,178	0,00	7,7	0,042	0,00	25,0	0,073	0,00
120	160	23,8	0,198	0,00	8,1	0,049	0,00	26,9	0,079	0,00
140	160	26,7	0,221	0,00	8,4	0,055	0,00	28,0	0,085	0,00
160	160	30,4	0,249	0,00	8,7	0,063	0,00	29,4	0,093	0,00
180	160	34,5	0,280	0,00	9,0	0,070	0,00	30,8	0,100	0,00
200	160	39,9	0,313	0,00	9,2	0,077	0,00	32,0	0,108	0,00
220	160	46,9	0,347	0,00	9,5	0,081	0,00	32,2	0,114	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
240	160	55,9	0,376	0,00	9,6	0,082	0,00	31,8	0,120	0,00
260	160	66,2	0,398	0,00	9,8	0,081	0,00	31,4	0,125	0,00
280	160	71,7	0,398	0,00	9,9	0,075	0,00	28,3	0,129	0,00
320	160	68,1	0,378	0,00	10,0	0,070	0,00	22,8	0,134	0,00
340	160	66,8	0,397	0,00	10,0	0,073	0,00	21,6	0,137	0,00
360	160	68,5	0,436	0,00	9,9	0,079	0,00	21,3	0,139	0,00
380	160	64,7	0,463	0,00	9,8	0,087	0,00	20,9	0,140	0,00
400	160	58,0	0,464	0,00	9,6	0,091	0,00	20,4	0,139	0,00
420	160	50,7	0,442	0,00	9,4	0,089	0,00	19,9	0,135	0,00
440	160	43,5	0,411	0,00	9,2	0,084	0,00	19,3	0,131	0,00
460	160	37,7	0,376	0,00	8,9	0,079	0,00	18,8	0,127	0,00
480	160	32,9	0,343	0,00	8,5	0,072	0,00	19,5	0,121	0,00
500	160	28,8	0,313	0,00	8,2	0,065	0,00	18,8	0,119	0,00
520	160	25,6	0,287	0,00	7,9	0,059	0,00	19,7	0,116	0,00
540	160	22,8	0,265	0,00	7,6	0,053	0,00	18,8	0,116	0,00
560	160	20,5	0,247	0,00	7,3	0,048	0,00	19,3	0,116	0,00
580	160	18,7	0,232	0,00	7,0	0,044	0,00	19,1	0,119	0,00
600	160	17,1	0,219	0,00	6,7	0,041	0,00	18,9	0,122	0,00
620	160	15,7	0,208	0,00	6,4	0,038	0,00	19,3	0,124	0,00
640	160	14,7	0,198	0,00	6,1	0,036	0,00	19,4	0,128	0,00
660	160	13,6	0,191	0,00	5,9	0,033	0,00	18,3	0,130	0,00
680	160	12,6	0,183	0,00	5,6	0,031	0,00	18,5	0,130	0,00
700	160	12,0	0,176	0,00	5,4	0,030	0,00	18,8	0,130	0,00
720	160	11,4	0,169	0,00	5,2	0,028	0,00	17,9	0,129	0,00
740	160	10,6	0,162	0,00	5,0	0,027	0,00	18,6	0,127	0,00
760	160	10,0	0,155	0,00	4,8	0,025	0,00	18,0	0,123	0,00
780	160	9,6	0,149	0,00	4,6	0,024	0,00	17,5	0,119	0,00
800	160	9,2	0,142	0,00	4,4	0,023	0,00	16,9	0,114	0,00
820	160	8,8	0,137	0,00	4,3	0,022	0,00	16,7	0,109	0,00
840	160	8,5	0,131	0,00	4,1	0,021	0,00	16,4	0,104	0,00
860	160	8,1	0,125	0,00	4,0	0,020	0,00	16,0	0,099	0,00
880	160	7,8	0,120	0,00	3,8	0,020	0,00	16,0	0,094	0,00
900	160	7,5	0,115	0,00	3,7	0,019	0,00	15,7	0,089	0,00
920	160	7,3	0,110	0,00	3,6	0,018	0,00	15,1	0,084	0,00
940	160	7,1	0,106	0,00	3,5	0,018	0,00	14,7	0,080	0,00
960	160	6,9	0,102	0,00	3,3	0,017	0,00	14,9	0,076	0,00
980	160	6,7	0,097	0,00	3,2	0,016	0,00	13,7	0,072	0,00
1000	160	6,6	0,094	0,00	3,1	0,015	0,00	14,0	0,068	0,00
0	180	14,2	0,124	0,00	6,3	0,027	0,00	18,0	0,052	0,00
20	180	15,2	0,133	0,00	6,6	0,029	0,00	19,4	0,056	0,00
40	180	16,5	0,143	0,00	7,0	0,032	0,00	19,8	0,059	0,00
60	180	18,2	0,155	0,00	7,3	0,035	0,00	21,4	0,063	0,00
80	180	19,8	0,169	0,00	7,6	0,039	0,00	22,9	0,068	0,00
100	180	22,1	0,186	0,00	8,0	0,043	0,00	24,7	0,073	0,00
120	180	24,6	0,206	0,00	8,4	0,049	0,00	26,1	0,080	0,00
140	180	27,9	0,231	0,00	8,7	0,057	0,00	28,4	0,087	0,00
160	180	31,9	0,260	0,00	9,1	0,065	0,00	31,0	0,094	0,00
180	180	37,3	0,294	0,00	9,4	0,075	0,00	32,3	0,103	0,00
200	180	43,6	0,333	0,00	9,7	0,085	0,00	33,7	0,112	0,00
220	180	52,5	0,374	0,00	9,9	0,092	0,00	35,6	0,120	0,00
240	180	63,6	0,413	0,00	10,1	0,096	0,00	36,1	0,128	0,00
260	180	78,5	0,446	0,00	10,3	0,096	0,00	35,1	0,134	0,00
280	180	93,7	0,456	0,00	10,4	0,087	0,00	31,7	0,138	0,00
340	180	85,8	0,472	0,00	10,5	0,088	0,00	24,5	0,150	0,00
360	180	89,7	0,518	0,00	10,4	0,097	0,00	24,3	0,153	0,00
380	180	84,5	0,543	0,00	10,3	0,104	0,00	24,0	0,154	0,00
400	180	71,3	0,531	0,00	10,1	0,106	0,00	23,3	0,154	0,00
420	180	58,9	0,499	0,00	9,9	0,101	0,00	22,5	0,150	0,00
440	180	48,9	0,457	0,00	9,6	0,095	0,00	21,3	0,145	0,00
460	180	41,0	0,416	0,00	9,2	0,086	0,00	19,9	0,139	0,00
480	180	35,0	0,376	0,00	8,9	0,077	0,00	19,9	0,134	0,00
500	180	30,3	0,342	0,00	8,6	0,070	0,00	20,2	0,130	0,00
520	180	26,5	0,313	0,00	8,2	0,062	0,00	19,3	0,128	0,00
540	180	23,6	0,288	0,00	7,9	0,056	0,00	20,2	0,126	0,00
560	180	21,1	0,268	0,00	7,5	0,051	0,00	20,0	0,128	0,00
580	180	19,1	0,251	0,00	7,2	0,047	0,00	20,0	0,130	0,00
600	180	17,6	0,237	0,00	6,9	0,043	0,00	20,3	0,133	0,00
620	180	16,0	0,225	0,00	6,6	0,040	0,00	19,4	0,137	0,00
640	180	14,8	0,215	0,00	6,3	0,038	0,00	19,9	0,140	0,00
660	180	13,8	0,205	0,00	6,0	0,035	0,00	20,1	0,141	0,00
680	180	12,9	0,196	0,00	5,7	0,033	0,00	19,7	0,142	0,00
700	180	12,0	0,189	0,00	5,5	0,031	0,00	19,5	0,142	0,00
720	180	11,2	0,180	0,00	5,3	0,030	0,00	19,0	0,139	0,00
740	180	10,7	0,172	0,00	5,1	0,028	0,00	18,5	0,135	0,00
760	180	10,2	0,165	0,00	4,9	0,026	0,00	18,3	0,131	0,00
780	180	9,7	0,158	0,00	4,7	0,026	0,00	18,8	0,126	0,00
800	180	9,3	0,150	0,00	4,5	0,024	0,00	18,2	0,121	0,00
820	180	8,9	0,144	0,00	4,3	0,024	0,00	17,9	0,115	0,00
840	180	8,6	0,137	0,00	4,2	0,022	0,00	17,3	0,109	0,00
860	180	8,1	0,131	0,00	4,0	0,021	0,00	17,2	0,103	0,00
880	180	7,8	0,126	0,00	3,9	0,021	0,00	16,6	0,098	0,00
900	180	7,5	0,120	0,00	3,7	0,020	0,00	16,2	0,092	0,00
920	180	7,3	0,114	0,00	3,6	0,019	0,00	15,6	0,087	0,00
940	180	7,1	0,109	0,00	3,5	0,018	0,00	15,3	0,082	0,00
960	180	6,9	0,105	0,00	3,4	0,018	0,00	14,6	0,078	0,00
980	180	6,7	0,101	0,00	3,3	0,017	0,00	14,1	0,074	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
1000	180	6,5	0,097	0,00	3,2	0,016	0,00	14,3	0,070	0,00
0	200	14,3	0,130	0,00	6,5	0,028	0,00	18,0	0,053	0,00
20	200	15,3	0,139	0,00	6,8	0,030	0,00	18,0	0,056	0,00
40	200	16,8	0,150	0,00	7,1	0,033	0,00	19,6	0,060	0,00
60	200	18,4	0,163	0,00	7,5	0,036	0,00	21,3	0,064	0,00
80	200	20,3	0,177	0,00	7,8	0,040	0,00	21,5	0,069	0,00
100	200	22,4	0,194	0,00	8,2	0,044	0,00	23,3	0,074	0,00
120	200	25,3	0,216	0,00	8,6	0,051	0,00	25,5	0,081	0,00
140	200	28,9	0,241	0,00	9,1	0,058	0,00	28,9	0,088	0,00
160	200	33,2	0,273	0,00	9,5	0,068	0,00	31,1	0,096	0,00
180	200	39,2	0,311	0,00	9,8	0,080	0,00	34,0	0,106	0,00
200	200	47,1	0,355	0,00	10,1	0,093	0,00	35,4	0,116	0,00
220	200	58,2	0,403	0,00	10,4	0,104	0,00	37,9	0,126	0,00
240	200	74,2	0,453	0,00	10,7	0,112	0,00	39,2	0,136	0,00
260	200	98,8	0,495	0,00	10,8	0,115	0,00	39,5	0,144	0,00
280	200	129,8	0,519	0,00	10,8	0,107	0,00	37,9	0,149	0,00
360	200	137,5	0,624	0,00	10,9	0,119	0,00	28,4	0,170	0,00
380	200	116,1	0,633	0,00	10,7	0,125	0,00	27,8	0,173	0,00
400	200	87,7	0,611	0,00	10,6	0,123	0,00	26,9	0,171	0,00
420	200	67,4	0,568	0,00	10,3	0,116	0,00	25,4	0,167	0,00
440	200	53,5	0,514	0,00	10,0	0,105	0,00	23,7	0,160	0,00
460	200	43,7	0,463	0,00	9,7	0,093	0,00	22,2	0,154	0,00
480	200	36,6	0,416	0,00	9,3	0,082	0,00	20,4	0,148	0,00
500	200	31,3	0,377	0,00	8,9	0,074	0,00	21,8	0,142	0,00
520	200	27,5	0,343	0,00	8,5	0,066	0,00	20,5	0,140	0,00
540	200	24,0	0,315	0,00	8,1	0,060	0,00	21,8	0,139	0,00
560	200	21,5	0,293	0,00	7,8	0,054	0,00	20,3	0,141	0,00
580	200	19,5	0,274	0,00	7,4	0,050	0,00	21,3	0,144	0,00
600	200	17,8	0,258	0,00	7,0	0,046	0,00	20,5	0,147	0,00
620	200	16,2	0,245	0,00	6,7	0,043	0,00	20,7	0,151	0,00
640	200	14,8	0,232	0,00	6,4	0,040	0,00	20,8	0,154	0,00
660	200	13,9	0,222	0,00	6,1	0,038	0,00	20,5	0,156	0,00
680	200	13,0	0,212	0,00	5,9	0,036	0,00	20,9	0,155	0,00
700	200	12,2	0,202	0,00	5,6	0,033	0,00	20,4	0,154	0,00
720	200	11,4	0,193	0,00	5,4	0,032	0,00	20,2	0,150	0,00
740	200	10,8	0,183	0,00	5,1	0,030	0,00	20,0	0,146	0,00
760	200	10,3	0,175	0,00	4,9	0,029	0,00	19,4	0,140	0,00
780	200	9,8	0,167	0,00	4,7	0,027	0,00	18,8	0,134	0,00
800	200	9,4	0,158	0,00	4,5	0,026	0,00	19,1	0,127	0,00
820	200	8,9	0,151	0,00	4,4	0,025	0,00	18,8	0,121	0,00
840	200	8,5	0,144	0,00	4,2	0,024	0,00	18,3	0,114	0,00
860	200	8,0	0,137	0,00	4,1	0,022	0,00	17,6	0,107	0,00
880	200	7,8	0,131	0,00	3,9	0,022	0,00	16,9	0,101	0,00
900	200	7,5	0,124	0,00	3,8	0,021	0,00	16,5	0,095	0,00
920	200	7,3	0,119	0,00	3,6	0,020	0,00	16,2	0,090	0,00
940	200	7,0	0,113	0,00	3,5	0,019	0,00	15,9	0,085	0,00
960	200	6,8	0,108	0,00	3,4	0,018	0,00	14,9	0,080	0,00
980	200	6,6	0,104	0,00	3,3	0,018	0,00	15,3	0,076	0,00
1000	200	6,5	0,100	0,00	3,2	0,017	0,00	14,5	0,072	0,00
0	220	14,4	0,136	0,00	6,6	0,030	0,00	16,7	0,055	0,00
20	220	15,6	0,146	0,00	6,9	0,032	0,00	17,9	0,058	0,00
40	220	16,9	0,157	0,00	7,3	0,035	0,00	17,6	0,061	0,00
60	220	18,5	0,170	0,00	7,7	0,038	0,00	19,7	0,065	0,00
80	220	20,4	0,186	0,00	8,1	0,041	0,00	21,2	0,070	0,00
100	220	22,8	0,204	0,00	8,5	0,046	0,00	23,8	0,075	0,00
120	220	25,7	0,226	0,00	8,9	0,052	0,00	26,1	0,082	0,00
140	220	29,3	0,252	0,00	9,4	0,059	0,00	28,1	0,089	0,00
160	220	34,0	0,286	0,00	9,8	0,070	0,00	30,4	0,098	0,00
180	220	40,2	0,327	0,00	10,2	0,083	0,00	34,8	0,108	0,00
200	220	48,6	0,376	0,00	10,6	0,099	0,00	37,0	0,119	0,00
220	220	61,7	0,433	0,00	10,9	0,115	0,00	40,5	0,131	0,00
240	220	81,5	0,493	0,00	11,1	0,130	0,00	43,5	0,144	0,00
260	220	117,3	0,546	0,00	11,1	0,137	0,00	44,6	0,154	0,00
280	220	196,2	0,583	0,00	11,2	0,131	0,00	43,5	0,163	0,00
380	220	157,4	0,754	0,00	11,1	0,153	0,00	32,9	0,193	0,00
400	220	100,7	0,714	0,00	10,9	0,146	0,00	31,4	0,192	0,00
420	220	72,8	0,651	0,00	10,7	0,132	0,00	29,4	0,186	0,00
440	220	55,9	0,582	0,00	10,4	0,116	0,00	27,0	0,179	0,00
460	220	44,9	0,519	0,00	10,1	0,101	0,00	24,9	0,171	0,00
480	220	37,7	0,462	0,00	9,6	0,089	0,00	22,5	0,163	0,00
520	220	27,8	0,378	0,00	8,8	0,071	0,00	22,2	0,154	0,00
540	220	24,5	0,345	0,00	8,4	0,064	0,00	22,5	0,154	0,00
560	220	21,8	0,320	0,00	8,0	0,059	0,00	21,8	0,156	0,00
580	220	19,7	0,298	0,00	7,6	0,054	0,00	22,7	0,158	0,00
600	220	17,9	0,280	0,00	7,2	0,050	0,00	22,3	0,164	0,00
620	220	16,4	0,264	0,00	6,9	0,046	0,00	21,8	0,167	0,00
640	220	15,1	0,251	0,00	6,6	0,043	0,00	21,8	0,170	0,00
660	220	14,0	0,239	0,00	6,2	0,041	0,00	21,8	0,171	0,00
680	220	13,1	0,227	0,00	6,0	0,038	0,00	21,5	0,171	0,00
700	220	12,1	0,216	0,00	5,7	0,037	0,00	21,0	0,167	0,00
720	220	11,3	0,204	0,00	5,4	0,034	0,00	20,9	0,163	0,00
740	220	10,7	0,194	0,00	5,2	0,032	0,00	20,7	0,157	0,00
760	220	10,2	0,185	0,00	5,0	0,031	0,00	20,8	0,150	0,00
780	220	9,6	0,175	0,00	4,8	0,029	0,00	20,3	0,143	0,00
800	220	9,2	0,166	0,00	4,6	0,027	0,00	19,5	0,135	0,00
820	220	8,8	0,158	0,00	4,4	0,027	0,00	19,2	0,127	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
840	220	8,4	0,149	0,00	4,3	0,025	0,00	18,4	0,119	0,00
860	220	8,0	0,142	0,00	4,1	0,024	0,00	17,9	0,112	0,00
880	220	7,8	0,135	0,00	3,9	0,023	0,00	17,5	0,105	0,00
900	220	7,5	0,129	0,00	3,8	0,022	0,00	17,2	0,099	0,00
920	220	7,2	0,122	0,00	3,7	0,021	0,00	16,7	0,093	0,00
940	220	7,0	0,117	0,00	3,5	0,020	0,00	16,2	0,088	0,00
960	220	6,8	0,111	0,00	3,4	0,019	0,00	15,5	0,083	0,00
980	220	6,6	0,107	0,00	3,3	0,018	0,00	15,7	0,078	0,00
1000	220	6,4	0,103	0,00	3,2	0,018	0,00	14,4	0,075	0,00
0	240	14,4	0,142	0,00	6,7	0,031	0,00	16,7	0,056	0,00
20	240	15,5	0,153	0,00	7,0	0,034	0,00	16,6	0,060	0,00
40	240	16,9	0,164	0,00	7,4	0,037	0,00	18,2	0,063	0,00
60	240	18,3	0,178	0,00	7,8	0,040	0,00	18,6	0,067	0,00
80	240	20,2	0,194	0,00	8,2	0,044	0,00	19,8	0,072	0,00
100	240	22,7	0,213	0,00	8,7	0,049	0,00	21,9	0,077	0,00
120	240	25,6	0,236	0,00	9,2	0,054	0,00	24,2	0,083	0,00
140	240	29,2	0,264	0,00	9,6	0,062	0,00	26,7	0,091	0,00
160	240	33,7	0,298	0,00	10,1	0,071	0,00	29,3	0,099	0,00
180	240	39,7	0,340	0,00	10,6	0,084	0,00	32,1	0,110	0,00
200	240	48,5	0,392	0,00	11,0	0,101	0,00	37,2	0,122	0,00
220	240	60,7	0,457	0,00	11,3	0,125	0,00	42,0	0,136	0,00
240	240	79,9	0,526	0,00	11,4	0,148	0,00	46,1	0,152	0,00
260	240	112,5	0,587	0,00	11,4	0,165	0,00	50,7	0,166	0,00
280	240	172,5	0,617	0,00	11,4	0,167	0,00	52,8	0,178	0,00
400	240	97,7	0,822	0,00	11,3	0,171	0,00	37,7	0,215	0,00
420	240	71,5	0,741	0,00	11,1	0,149	0,00	34,5	0,209	0,00
440	240	55,3	0,654	0,00	10,8	0,128	0,00	30,9	0,200	0,00
460	240	45,0	0,577	0,00	10,4	0,110	0,00	27,9	0,190	0,00
540	240	24,4	0,377	0,00	8,6	0,070	0,00	23,1	0,172	0,00
560	240	21,7	0,347	0,00	8,2	0,064	0,00	23,4	0,174	0,00
580	240	19,4	0,323	0,00	7,8	0,059	0,00	22,8	0,178	0,00
600	240	17,8	0,302	0,00	7,4	0,054	0,00	23,7	0,182	0,00
620	240	16,4	0,284	0,00	7,0	0,051	0,00	23,7	0,187	0,00
640	240	15,1	0,270	0,00	6,7	0,048	0,00	23,3	0,190	0,00
660	240	14,0	0,255	0,00	6,4	0,044	0,00	23,5	0,190	0,00
680	240	13,0	0,242	0,00	6,1	0,042	0,00	22,0	0,187	0,00
700	240	12,2	0,229	0,00	5,8	0,039	0,00	22,9	0,183	0,00
720	240	11,4	0,216	0,00	5,5	0,036	0,00	22,5	0,177	0,00
740	240	10,8	0,205	0,00	5,3	0,035	0,00	21,7	0,169	0,00
760	240	10,2	0,194	0,00	5,0	0,033	0,00	21,9	0,160	0,00
780	240	9,7	0,183	0,00	4,8	0,031	0,00	21,4	0,151	0,00
800	240	9,2	0,173	0,00	4,6	0,030	0,00	20,5	0,142	0,00
820	240	8,8	0,164	0,00	4,5	0,028	0,00	19,6	0,133	0,00
840	240	8,4	0,155	0,00	4,3	0,027	0,00	19,4	0,124	0,00
860	240	8,1	0,146	0,00	4,1	0,025	0,00	18,6	0,116	0,00
880	240	7,8	0,139	0,00	4,0	0,024	0,00	18,3	0,109	0,00
900	240	7,5	0,132	0,00	3,8	0,023	0,00	17,6	0,102	0,00
920	240	7,2	0,126	0,00	3,7	0,022	0,00	17,4	0,096	0,00
940	240	7,0	0,120	0,00	3,6	0,021	0,00	16,5	0,091	0,00
960	240	6,8	0,114	0,00	3,5	0,020	0,00	16,4	0,086	0,00
980	240	6,5	0,109	0,00	3,3	0,019	0,00	15,6	0,081	0,00
1000	240	6,4	0,104	0,00	3,2	0,018	0,00	15,1	0,077	0,00
0	260	14,3	0,148	0,00	6,8	0,035	0,00	15,8	0,058	0,00
20	260	15,4	0,159	0,00	7,2	0,038	0,00	16,8	0,062	0,00
40	260	16,7	0,171	0,00	7,5	0,040	0,00	17,4	0,065	0,00
60	260	18,1	0,185	0,00	8,0	0,043	0,00	18,8	0,069	0,00
80	260	20,2	0,202	0,00	8,4	0,048	0,00	18,5	0,074	0,00
100	260	22,3	0,222	0,00	8,9	0,053	0,00	20,0	0,079	0,00
120	260	24,9	0,245	0,00	9,4	0,058	0,00	22,6	0,085	0,00
140	260	28,5	0,274	0,00	9,9	0,066	0,00	24,7	0,093	0,00
160	260	32,8	0,309	0,00	10,4	0,076	0,00	27,4	0,102	0,00
180	260	38,6	0,352	0,00	10,9	0,088	0,00	30,8	0,112	0,00
200	260	46,1	0,406	0,00	11,2	0,107	0,00	34,6	0,125	0,00
220	260	56,6	0,471	0,00	11,5	0,131	0,00	41,1	0,140	0,00
240	260	71,1	0,546	0,00	11,6	0,163	0,00	47,2	0,158	0,00
260	260	90,2	0,616	0,00	11,9	0,196	0,00	54,8	0,178	0,00
280	260	109,5	0,642	0,00	12,2	0,211	0,00	61,0	0,195	0,00
440	260	52,0	0,716	0,00	11,1	0,141	0,00	35,7	0,223	0,00
580	260	19,4	0,348	0,00	7,9	0,066	0,00	25,3	0,200	0,00
600	260	17,5	0,323	0,00	7,5	0,060	0,00	24,0	0,205	0,00
620	260	16,3	0,305	0,00	7,1	0,056	0,00	23,8	0,209	0,00
640	260	15,0	0,287	0,00	6,8	0,052	0,00	24,1	0,211	0,00
660	260	13,9	0,271	0,00	6,4	0,049	0,00	23,9	0,210	0,00
680	260	12,9	0,256	0,00	6,1	0,045	0,00	24,5	0,207	0,00
700	260	12,0	0,241	0,00	5,9	0,042	0,00	24,2	0,200	0,00
720	260	11,4	0,228	0,00	5,6	0,040	0,00	23,0	0,191	0,00
740	260	10,8	0,214	0,00	5,3	0,038	0,00	23,2	0,181	0,00
760	260	10,3	0,201	0,00	5,1	0,035	0,00	22,7	0,171	0,00
780	260	9,7	0,189	0,00	4,9	0,033	0,00	22,6	0,160	0,00
800	260	9,3	0,179	0,00	4,7	0,032	0,00	21,5	0,149	0,00
820	260	8,8	0,169	0,00	4,5	0,030	0,00	20,5	0,139	0,00
840	260	8,5	0,159	0,00	4,3	0,028	0,00	20,3	0,130	0,00
860	260	8,1	0,150	0,00	4,2	0,026	0,00	19,4	0,121	0,00
880	260	7,9	0,142	0,00	4,0	0,025	0,00	19,0	0,113	0,00
900	260	7,6	0,135	0,00	3,9	0,024	0,00	18,4	0,106	0,00
920	260	7,3	0,128	0,00	3,7	0,023	0,00	17,9	0,100	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
940	260	7,1	0,122	0,00	3,6	0,022	0,00	17,2	0,094	0,00
960	260	6,8	0,117	0,00	3,5	0,021	0,00	17,2	0,089	0,00
980	260	6,7	0,111	0,00	3,4	0,020	0,00	16,0	0,084	0,00
1000	260	6,6	0,106	0,00	3,3	0,019	0,00	15,8	0,080	0,00
0	280	14,0	0,152	0,00	6,9	0,039	0,00	15,9	0,061	0,00
20	280	15,2	0,163	0,00	7,3	0,041	0,00	16,1	0,064	0,00
40	280	16,4	0,177	0,00	7,7	0,045	0,00	16,4	0,068	0,00
60	280	17,8	0,191	0,00	8,1	0,048	0,00	17,5	0,072	0,00
80	280	19,7	0,209	0,00	8,6	0,054	0,00	17,9	0,077	0,00
100	280	21,7	0,229	0,00	9,0	0,058	0,00	18,9	0,082	0,00
120	280	24,3	0,253	0,00	9,5	0,064	0,00	19,9	0,088	0,00
140	280	27,5	0,282	0,00	10,1	0,072	0,00	21,1	0,096	0,00
160	280	31,4	0,317	0,00	10,6	0,082	0,00	22,9	0,105	0,00
180	280	36,4	0,360	0,00	11,0	0,095	0,00	25,5	0,116	0,00
200	280	42,6	0,413	0,00	11,4	0,112	0,00	30,1	0,128	0,00
220	280	50,2	0,478	0,00	11,6	0,139	0,00	37,9	0,144	0,00
240	280	59,7	0,556	0,00	12,1	0,176	0,00	45,5	0,165	0,00
260	280	69,9	0,637	0,00	12,5	0,225	0,00	57,1	0,189	0,00
280	280	78,2	0,677	0,00	12,4	0,262	0,00	68,3	0,213	0,00
420	280	56,4	0,868	0,00	11,5	0,187	0,00	48,8	0,264	0,00
580	280	19,1	0,368	0,00	8,1	0,074	0,00	25,6	0,228	0,00
600	280	17,2	0,342	0,00	7,7	0,066	0,00	26,0	0,233	0,00
620	280	16,0	0,321	0,00	7,3	0,060	0,00	26,3	0,237	0,00
640	280	14,8	0,302	0,00	6,9	0,057	0,00	26,9	0,238	0,00
660	280	13,6	0,284	0,00	6,5	0,052	0,00	26,1	0,235	0,00
680	280	12,8	0,268	0,00	6,2	0,050	0,00	25,5	0,228	0,00
700	280	12,0	0,252	0,00	5,9	0,046	0,00	25,1	0,219	0,00
720	280	11,3	0,236	0,00	5,6	0,042	0,00	24,7	0,207	0,00
740	280	10,8	0,221	0,00	5,4	0,039	0,00	24,3	0,195	0,00
760	280	10,5	0,208	0,00	5,1	0,038	0,00	23,3	0,182	0,00
780	280	10,0	0,195	0,00	4,9	0,035	0,00	23,3	0,169	0,00
800	280	9,5	0,183	0,00	4,7	0,033	0,00	22,6	0,157	0,00
820	280	9,3	0,172	0,00	4,5	0,031	0,00	21,5	0,146	0,00
840	280	8,9	0,162	0,00	4,3	0,029	0,00	21,1	0,135	0,00
860	280	8,5	0,153	0,00	4,2	0,027	0,00	20,2	0,126	0,00
880	280	8,2	0,145	0,00	4,0	0,026	0,00	19,9	0,117	0,00
900	280	7,9	0,138	0,00	3,9	0,025	0,00	18,8	0,110	0,00
920	280	7,6	0,131	0,00	3,7	0,023	0,00	18,4	0,103	0,00
940	280	7,3	0,124	0,00	3,6	0,022	0,00	17,7	0,097	0,00
960	280	7,0	0,119	0,00	3,5	0,021	0,00	17,7	0,092	0,00
980	280	6,8	0,113	0,00	3,4	0,020	0,00	16,4	0,087	0,00
1000	280	6,6	0,108	0,00	3,3	0,019	0,00	16,2	0,083	0,00
0	300	13,8	0,155	0,00	7,0	0,042	0,00	15,2	0,063	0,00
20	300	14,9	0,166	0,00	7,3	0,045	0,00	16,3	0,066	0,00
40	300	16,1	0,180	0,00	7,8	0,049	0,00	16,5	0,070	0,00
60	300	17,4	0,196	0,00	8,2	0,055	0,00	17,3	0,075	0,00
80	300	19,1	0,213	0,00	8,7	0,059	0,00	17,7	0,080	0,00
100	300	21,1	0,235	0,00	9,2	0,066	0,00	18,6	0,086	0,00
120	300	23,3	0,259	0,00	9,7	0,073	0,00	19,7	0,092	0,00
140	300	26,2	0,289	0,00	10,2	0,081	0,00	20,4	0,100	0,00
160	300	29,7	0,323	0,00	10,7	0,092	0,00	21,5	0,109	0,00
180	300	33,4	0,367	0,00	11,2	0,106	0,00	24,5	0,120	0,00
200	300	38,4	0,420	0,00	11,5	0,124	0,00	28,5	0,132	0,00
220	300	43,6	0,484	0,00	11,8	0,149	0,00	32,9	0,149	0,00
240	300	50,5	0,560	0,00	12,5	0,185	0,00	39,8	0,171	0,00
260	300	56,2	0,646	0,00	12,5	0,239	0,00	50,0	0,197	0,00
280	300	60,9	0,708	0,00	12,8	0,304	0,00	67,6	0,228	0,00
420	300	48,1	0,909	0,00	11,9	0,218	0,00	58,9	0,302	0,00
580	300	18,5	0,384	0,00	8,2	0,081	0,00	27,8	0,260	0,00
600	300	16,9	0,357	0,00	7,7	0,073	0,00	27,7	0,265	0,00
620	300	15,7	0,334	0,00	7,3	0,066	0,00	26,6	0,268	0,00
640	300	14,4	0,315	0,00	6,9	0,062	0,00	27,6	0,267	0,00
660	300	13,7	0,296	0,00	6,6	0,056	0,00	26,7	0,261	0,00
680	300	13,2	0,277	0,00	6,3	0,052	0,00	27,0	0,252	0,00
700	300	12,7	0,260	0,00	6,0	0,048	0,00	25,9	0,239	0,00
720	300	12,1	0,243	0,00	5,7	0,044	0,00	26,1	0,224	0,00
740	300	11,6	0,228	0,00	5,4	0,042	0,00	25,2	0,209	0,00
760	300	11,2	0,213	0,00	5,2	0,039	0,00	25,2	0,193	0,00
780	300	10,6	0,199	0,00	5,0	0,036	0,00	23,8	0,178	0,00
800	300	10,1	0,187	0,00	4,7	0,034	0,00	23,4	0,165	0,00
820	300	9,8	0,175	0,00	4,5	0,032	0,00	22,8	0,152	0,00
840	300	9,3	0,165	0,00	4,4	0,030	0,00	22,0	0,141	0,00
860	300	8,9	0,156	0,00	4,2	0,028	0,00	21,0	0,131	0,00
880	300	8,6	0,147	0,00	4,0	0,026	0,00	20,7	0,122	0,00
900	300	8,2	0,140	0,00	3,9	0,025	0,00	19,6	0,114	0,00
920	300	7,8	0,133	0,00	3,7	0,024	0,00	19,0	0,107	0,00
940	300	7,6	0,126	0,00	3,6	0,023	0,00	18,5	0,101	0,00
960	300	7,3	0,120	0,00	3,5	0,022	0,00	17,8	0,096	0,00
980	300	7,0	0,115	0,00	3,4	0,021	0,00	16,9	0,090	0,00
1000	300	6,8	0,110	0,00	3,3	0,020	0,00	16,6	0,086	0,00
0	320	13,7	0,154	0,00	7,0	0,043	0,00	15,0	0,066	0,00
20	320	14,5	0,166	0,00	7,4	0,047	0,00	16,6	0,069	0,00
40	320	15,7	0,180	0,00	7,8	0,052	0,00	16,5	0,073	0,00
60	320	17,0	0,196	0,00	8,3	0,057	0,00	17,6	0,078	0,00
80	320	18,5	0,214	0,00	8,8	0,063	0,00	17,9	0,083	0,00
100	320	20,3	0,235	0,00	9,3	0,071	0,00	18,6	0,089	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
120	320	22,3	0,261	0,00	9,8	0,081	0,00	19,8	0,096	0,00
140	320	24,6	0,291	0,00	10,4	0,091	0,00	19,8	0,104	0,00
160	320	27,6	0,328	0,00	10,9	0,105	0,00	22,2	0,115	0,00
180	320	30,8	0,372	0,00	11,3	0,122	0,00	25,3	0,126	0,00
200	320	34,5	0,426	0,00	11,6	0,143	0,00	29,3	0,140	0,00
220	320	38,7	0,493	0,00	12,1	0,171	0,00	34,1	0,157	0,00
240	320	43,1	0,571	0,00	12,6	0,206	0,00	41,1	0,178	0,00
260	320	46,4	0,652	0,00	12,8	0,252	0,00	50,4	0,205	0,00
280	320	49,9	0,700	0,00	12,3	0,295	0,00	65,8	0,234	0,00
420	320	41,4	0,943	0,00	12,4	0,267	0,00	69,2	0,347	0,00
600	320	16,4	0,367	0,00	7,8	0,077	0,00	29,8	0,306	0,00
620	320	16,0	0,344	0,00	7,4	0,070	0,00	28,1	0,306	0,00
640	320	15,6	0,323	0,00	7,0	0,064	0,00	29,7	0,303	0,00
660	320	15,1	0,304	0,00	6,6	0,058	0,00	28,6	0,293	0,00
680	320	14,4	0,285	0,00	6,3	0,054	0,00	28,2	0,278	0,00
700	320	13,8	0,266	0,00	6,0	0,050	0,00	27,6	0,261	0,00
720	320	13,1	0,248	0,00	5,7	0,046	0,00	28,1	0,242	0,00
740	320	12,5	0,231	0,00	5,4	0,043	0,00	26,4	0,223	0,00
760	320	12,0	0,216	0,00	5,2	0,040	0,00	26,3	0,205	0,00
780	320	11,2	0,202	0,00	5,0	0,037	0,00	24,9	0,188	0,00
800	320	10,7	0,189	0,00	4,8	0,034	0,00	24,5	0,173	0,00
820	320	10,2	0,177	0,00	4,6	0,032	0,00	24,1	0,159	0,00
840	320	9,8	0,167	0,00	4,4	0,030	0,00	23,1	0,147	0,00
860	320	9,2	0,157	0,00	4,2	0,029	0,00	22,1	0,137	0,00
880	320	8,9	0,149	0,00	4,1	0,027	0,00	21,1	0,127	0,00
900	320	8,5	0,141	0,00	3,9	0,026	0,00	20,3	0,119	0,00
920	320	8,2	0,134	0,00	3,8	0,024	0,00	19,9	0,112	0,00
940	320	7,8	0,128	0,00	3,6	0,023	0,00	19,1	0,105	0,00
960	320	7,5	0,122	0,00	3,5	0,022	0,00	18,5	0,100	0,00
980	320	7,2	0,116	0,00	3,4	0,021	0,00	17,4	0,094	0,00
1000	320	7,0	0,111	0,00	3,3	0,020	0,00	16,9	0,089	0,00
0	340	13,3	0,152	0,00	7,0	0,044	0,00	15,6	0,068	0,00
20	340	14,2	0,164	0,00	7,4	0,048	0,00	16,6	0,072	0,00
40	340	15,2	0,177	0,00	7,8	0,053	0,00	16,6	0,076	0,00
60	340	16,5	0,192	0,00	8,3	0,059	0,00	17,7	0,081	0,00
80	340	17,8	0,210	0,00	8,8	0,065	0,00	18,2	0,086	0,00
100	340	19,4	0,231	0,00	9,3	0,074	0,00	19,1	0,093	0,00
120	340	20,9	0,256	0,00	9,9	0,084	0,00	20,1	0,100	0,00
140	340	23,3	0,286	0,00	10,4	0,096	0,00	20,0	0,109	0,00
160	340	25,4	0,323	0,00	10,9	0,111	0,00	22,5	0,119	0,00
180	340	27,8	0,368	0,00	11,4	0,131	0,00	25,8	0,131	0,00
200	340	30,9	0,425	0,00	11,6	0,157	0,00	29,9	0,146	0,00
220	340	33,7	0,496	0,00	12,3	0,190	0,00	35,2	0,165	0,00
240	340	36,9	0,580	0,00	12,6	0,232	0,00	42,7	0,188	0,00
260	340	39,6	0,665	0,00	13,0	0,278	0,00	53,6	0,215	0,00
280	340	41,9	0,677	0,00	11,2	0,264	0,00	71,7	0,237	0,00
420	340	36,0	0,945	0,00	12,7	0,312	0,00	77,0	0,402	0,00
600	340	18,4	0,374	0,00	7,9	0,080	0,00	31,3	0,353	0,00
620	340	18,0	0,351	0,00	7,4	0,072	0,00	30,6	0,352	0,00
640	340	17,5	0,330	0,00	7,0	0,066	0,00	30,8	0,344	0,00
660	340	16,8	0,310	0,00	6,7	0,060	0,00	31,4	0,329	0,00
680	340	15,8	0,289	0,00	6,3	0,055	0,00	29,0	0,308	0,00
700	340	15,1	0,270	0,00	6,0	0,051	0,00	30,5	0,286	0,00
720	340	14,3	0,251	0,00	5,7	0,047	0,00	29,5	0,261	0,00
740	340	13,4	0,234	0,00	5,5	0,043	0,00	28,5	0,238	0,00
760	340	12,7	0,218	0,00	5,2	0,040	0,00	28,0	0,217	0,00
780	340	12,0	0,203	0,00	5,0	0,037	0,00	27,5	0,198	0,00
800	340	11,4	0,190	0,00	4,8	0,035	0,00	25,9	0,181	0,00
820	340	10,7	0,179	0,00	4,6	0,033	0,00	24,4	0,167	0,00
840	340	10,2	0,168	0,00	4,4	0,031	0,00	23,7	0,154	0,00
860	340	9,7	0,159	0,00	4,2	0,029	0,00	22,9	0,143	0,00
880	340	9,2	0,150	0,00	4,1	0,027	0,00	21,9	0,133	0,00
900	340	8,8	0,142	0,00	3,9	0,026	0,00	21,2	0,125	0,00
920	340	8,4	0,135	0,00	3,8	0,024	0,00	20,3	0,117	0,00
940	340	8,1	0,129	0,00	3,6	0,023	0,00	19,6	0,110	0,00
960	340	7,8	0,123	0,00	3,5	0,022	0,00	19,0	0,104	0,00
980	340	7,3	0,117	0,00	3,4	0,021	0,00	17,8	0,099	0,00
1000	340	7,1	0,112	0,00	3,3	0,020	0,00	17,3	0,094	0,00
0	360	13,0	0,149	0,00	7,0	0,043	0,00	15,7	0,071	0,00
20	360	13,8	0,160	0,00	7,4	0,048	0,00	16,7	0,075	0,00
40	360	14,8	0,172	0,00	7,8	0,053	0,00	17,2	0,080	0,00
60	360	15,8	0,187	0,00	8,3	0,058	0,00	18,0	0,084	0,00
80	360	17,0	0,204	0,00	8,8	0,065	0,00	18,6	0,090	0,00
100	360	18,4	0,224	0,00	9,3	0,073	0,00	19,5	0,096	0,00
120	360	19,7	0,248	0,00	9,9	0,083	0,00	20,6	0,103	0,00
140	360	21,7	0,276	0,00	10,4	0,095	0,00	20,8	0,112	0,00
160	360	23,6	0,311	0,00	10,9	0,110	0,00	22,6	0,122	0,00
180	360	25,7	0,355	0,00	11,4	0,130	0,00	25,8	0,134	0,00
200	360	27,7	0,411	0,00	11,6	0,155	0,00	29,9	0,149	0,00
220	360	30,1	0,479	0,00	12,3	0,186	0,00	35,2	0,168	0,00
240	360	32,2	0,559	0,00	12,6	0,225	0,00	42,7	0,190	0,00
260	360	34,0	0,641	0,00	13,0	0,266	0,00	53,6	0,218	0,00
280	360	35,3	0,664	0,00	11,2	0,247	0,00	71,7	0,237	0,00
420	360	31,3	0,894	0,00	12,7	0,317	0,00	77,0	0,448	0,00
600	360	21,0	0,377	0,00	7,9	0,081	0,00	33,0	0,411	0,00
620	360	20,5	0,356	0,00	7,4	0,073	0,00	33,7	0,407	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
640	360	19,7	0,335	0,00	7,0	0,067	0,00	33,7	0,392	0,00
660	360	18,8	0,314	0,00	6,7	0,061	0,00	33,5	0,369	0,00
680	360	17,7	0,292	0,00	6,3	0,056	0,00	34,0	0,341	0,00
700	360	16,6	0,272	0,00	6,0	0,051	0,00	31,7	0,310	0,00
720	360	15,4	0,253	0,00	5,7	0,047	0,00	31,1	0,281	0,00
740	360	14,4	0,235	0,00	5,5	0,044	0,00	30,3	0,255	0,00
760	360	13,5	0,219	0,00	5,2	0,040	0,00	29,0	0,230	0,00
780	360	12,8	0,204	0,00	5,0	0,038	0,00	28,4	0,210	0,00
800	360	12,0	0,191	0,00	4,8	0,035	0,00	26,6	0,192	0,00
820	360	11,2	0,179	0,00	4,6	0,033	0,00	26,2	0,176	0,00
840	360	10,7	0,169	0,00	4,4	0,031	0,00	25,2	0,162	0,00
860	360	10,2	0,160	0,00	4,2	0,029	0,00	24,2	0,150	0,00
880	360	9,6	0,151	0,00	4,1	0,027	0,00	23,1	0,140	0,00
900	360	9,2	0,143	0,00	3,9	0,026	0,00	22,4	0,131	0,00
920	360	8,7	0,136	0,00	3,8	0,024	0,00	20,6	0,123	0,00
940	360	8,3	0,130	0,00	3,6	0,023	0,00	20,1	0,116	0,00
960	360	8,0	0,124	0,00	3,5	0,022	0,00	19,2	0,110	0,00
980	360	7,6	0,119	0,00	3,4	0,021	0,00	18,2	0,104	0,00
1000	360	7,3	0,113	0,00	3,3	0,020	0,00	17,6	0,099	0,00
0	380	12,6	0,145	0,00	7,0	0,043	0,00	16,1	0,075	0,00
20	380	13,4	0,155	0,00	7,4	0,047	0,00	17,0	0,079	0,00
40	380	14,2	0,167	0,00	7,8	0,051	0,00	17,6	0,084	0,00
60	380	15,2	0,180	0,00	8,3	0,057	0,00	18,3	0,088	0,00
80	380	16,3	0,195	0,00	8,7	0,062	0,00	19,4	0,094	0,00
100	380	17,5	0,214	0,00	9,3	0,070	0,00	19,9	0,100	0,00
120	380	18,6	0,236	0,00	9,8	0,079	0,00	20,9	0,107	0,00
140	380	20,3	0,262	0,00	10,4	0,089	0,00	22,2	0,115	0,00
160	380	21,8	0,296	0,00	10,9	0,103	0,00	23,2	0,125	0,00
180	380	23,5	0,336	0,00	11,3	0,118	0,00	25,3	0,137	0,00
200	380	25,2	0,386	0,00	11,6	0,138	0,00	29,2	0,150	0,00
220	380	26,8	0,449	0,00	12,1	0,164	0,00	34,0	0,168	0,00
240	380	28,4	0,521	0,00	12,6	0,194	0,00	41,0	0,188	0,00
260	380	29,8	0,602	0,00	12,7	0,232	0,00	50,2	0,214	0,00
280	380	31,0	0,681	0,00	12,3	0,275	0,00	65,2	0,246	0,00
300	380	31,6	0,713	0,00	9,7	0,276	0,00	90,5	0,276	0,00
320	380	31,9	0,710	0,00	6,7	0,233	0,00	133,9	0,317	0,00
340	380	31,7	0,872	0,00	10,1	0,376	0,00	192,9	0,423	0,00
420	380	27,8	0,808	0,00	12,4	0,281	0,00	69,2	0,488	0,00
600	380	24,3	0,380	0,00	7,8	0,080	0,00	35,5	0,486	0,00
620	380	23,7	0,361	0,00	7,4	0,073	0,00	36,6	0,474	0,00
640	380	22,5	0,339	0,00	7,0	0,066	0,00	37,5	0,450	0,00
660	380	21,0	0,317	0,00	6,6	0,060	0,00	35,6	0,414	0,00
680	380	19,5	0,295	0,00	6,3	0,055	0,00	34,7	0,377	0,00
700	380	18,3	0,273	0,00	6,0	0,051	0,00	34,4	0,339	0,00
720	380	16,8	0,253	0,00	5,7	0,047	0,00	34,0	0,303	0,00
740	380	15,6	0,235	0,00	5,4	0,043	0,00	32,6	0,272	0,00
760	380	14,7	0,219	0,00	5,2	0,040	0,00	30,7	0,245	0,00
780	380	13,4	0,204	0,00	5,0	0,037	0,00	29,6	0,222	0,00
800	380	12,7	0,191	0,00	4,8	0,035	0,00	29,1	0,202	0,00
820	380	12,0	0,180	0,00	4,6	0,033	0,00	27,4	0,186	0,00
840	380	11,2	0,170	0,00	4,4	0,031	0,00	25,7	0,172	0,00
860	380	10,6	0,160	0,00	4,2	0,029	0,00	25,1	0,159	0,00
880	380	10,0	0,152	0,00	4,1	0,027	0,00	23,4	0,148	0,00
900	380	9,6	0,144	0,00	3,9	0,026	0,00	22,7	0,139	0,00
920	380	9,0	0,137	0,00	3,8	0,024	0,00	22,1	0,130	0,00
940	380	8,6	0,131	0,00	3,6	0,023	0,00	20,5	0,122	0,00
960	380	8,2	0,125	0,00	3,5	0,022	0,00	19,8	0,116	0,00
980	380	7,8	0,120	0,00	3,4	0,021	0,00	18,8	0,110	0,00
1000	380	7,5	0,115	0,00	3,3	0,020	0,00	18,2	0,105	0,00
0	400	12,2	0,140	0,00	6,9	0,041	0,00	16,5	0,080	0,00
20	400	12,9	0,149	0,00	7,3	0,044	0,00	17,1	0,084	0,00
40	400	13,7	0,160	0,00	7,7	0,049	0,00	17,8	0,089	0,00
60	400	14,5	0,173	0,00	8,2	0,054	0,00	18,7	0,093	0,00
80	400	15,5	0,187	0,00	8,7	0,058	0,00	19,6	0,099	0,00
100	400	16,6	0,204	0,00	9,2	0,065	0,00	20,4	0,105	0,00
120	400	17,7	0,224	0,00	9,7	0,072	0,00	21,5	0,111	0,00
140	400	18,8	0,248	0,00	10,2	0,080	0,00	22,7	0,119	0,00
160	400	20,0	0,278	0,00	10,7	0,090	0,00	23,4	0,129	0,00
180	400	21,2	0,316	0,00	11,2	0,102	0,00	24,9	0,139	0,00
200	400	22,8	0,364	0,00	11,5	0,120	0,00	27,8	0,153	0,00
220	400	24,0	0,421	0,00	11,8	0,141	0,00	32,0	0,169	0,00
240	400	25,3	0,493	0,00	12,4	0,174	0,00	37,7	0,189	0,00
260	400	26,2	0,585	0,00	12,4	0,229	0,00	45,2	0,219	0,00
280	400	27,4	0,693	0,00	12,8	0,311	0,00	56,2	0,259	0,00
300	400	27,8	0,774	0,00	12,6	0,371	0,00	71,7	0,302	0,00
320	400	27,8	0,823	0,00	12,3	0,396	0,00	91,4	0,349	0,00
340	400	27,9	0,875	0,00	12,6	0,423	0,00	108,9	0,405	0,00
360	400	27,7	0,885	0,00	12,7	0,402	0,00	110,3	0,449	0,00
380	400	26,9	0,845	0,00	12,6	0,340	0,00	94,3	0,477	0,00
400	400	25,9	0,787	0,00	12,6	0,282	0,00	74,5	0,507	0,00
420	400	25,1	0,726	0,00	11,9	0,237	0,00	58,8	0,536	0,00
600	400	28,8	0,384	0,00	7,7	0,078	0,00	38,4	0,581	0,00
620	400	27,7	0,365	0,00	7,3	0,070	0,00	39,7	0,557	0,00
640	400	26,0	0,344	0,00	6,9	0,065	0,00	40,5	0,518	0,00
660	400	23,8	0,320	0,00	6,6	0,059	0,00	39,0	0,468	0,00
680	400	22,0	0,296	0,00	6,3	0,054	0,00	38,2	0,417	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
700	400	19,9	0,273	0,00	6,0	0,050	0,00	36,5	0,370	0,00
720	400	18,3	0,253	0,00	5,7	0,046	0,00	36,0	0,327	0,00
740	400	16,8	0,235	0,00	5,4	0,043	0,00	34,5	0,292	0,00
760	400	15,5	0,219	0,00	5,2	0,040	0,00	33,1	0,262	0,00
780	400	14,3	0,204	0,00	5,0	0,037	0,00	31,4	0,237	0,00
800	400	13,3	0,191	0,00	4,7	0,035	0,00	29,1	0,216	0,00
820	400	12,5	0,180	0,00	4,5	0,032	0,00	28,6	0,198	0,00
840	400	11,7	0,170	0,00	4,4	0,030	0,00	27,5	0,182	0,00
860	400	10,9	0,161	0,00	4,2	0,029	0,00	26,1	0,170	0,00
880	400	10,3	0,153	0,00	4,0	0,027	0,00	24,9	0,158	0,00
900	400	9,7	0,145	0,00	3,9	0,026	0,00	23,0	0,148	0,00
920	400	9,2	0,139	0,00	3,7	0,024	0,00	22,1	0,139	0,00
940	400	8,9	0,132	0,00	3,6	0,023	0,00	21,1	0,130	0,00
960	400	8,4	0,126	0,00	3,5	0,022	0,00	20,3	0,123	0,00
980	400	8,0	0,121	0,00	3,4	0,021	0,00	19,2	0,117	0,00
1000	400	7,6	0,116	0,00	3,3	0,020	0,00	18,5	0,111	0,00
0	420	11,9	0,135	0,00	6,9	0,039	0,00	16,7	0,084	0,00
20	420	12,5	0,143	0,00	7,2	0,041	0,00	17,4	0,088	0,00
40	420	13,2	0,154	0,00	7,6	0,045	0,00	18,4	0,094	0,00
60	420	14,0	0,165	0,00	8,1	0,048	0,00	19,2	0,098	0,00
80	420	14,8	0,179	0,00	8,5	0,053	0,00	19,9	0,104	0,00
100	420	15,7	0,194	0,00	9,0	0,058	0,00	21,2	0,110	0,00
120	420	16,5	0,213	0,00	9,5	0,063	0,00	22,1	0,117	0,00
140	420	17,6	0,237	0,00	10,0	0,071	0,00	22,9	0,125	0,00
160	420	18,6	0,267	0,00	10,5	0,080	0,00	24,8	0,135	0,00
180	420	19,8	0,305	0,00	11,0	0,092	0,00	25,6	0,146	0,00
200	420	20,8	0,350	0,00	11,3	0,108	0,00	26,8	0,159	0,00
220	420	21,8	0,409	0,00	11,4	0,134	0,00	29,5	0,176	0,00
240	420	23,0	0,481	0,00	12,0	0,175	0,00	34,0	0,199	0,00
260	420	23,4	0,569	0,00	12,4	0,233	0,00	39,9	0,229	0,00
280	420	24,1	0,651	0,00	12,3	0,293	0,00	47,1	0,264	0,00
300	420	24,7	0,711	0,00	12,2	0,333	0,00	56,3	0,302	0,00
320	420	24,8	0,753	0,00	12,4	0,355	0,00	65,8	0,344	0,00
340	420	24,8	0,778	0,00	12,2	0,358	0,00	72,6	0,391	0,00
360	420	24,7	0,782	0,00	12,4	0,339	0,00	73,1	0,442	0,00
380	420	23,8	0,754	0,00	12,4	0,296	0,00	67,1	0,493	0,00
400	420	23,1	0,710	0,00	11,9	0,246	0,00	57,8	0,546	0,00
420	420	22,5	0,664	0,00	11,5	0,207	0,00	48,8	0,602	0,00
620	420	33,0	0,373	0,00	7,3	0,067	0,00	44,0	0,663	0,00
640	420	30,2	0,350	0,00	6,9	0,062	0,00	45,3	0,600	0,00
660	420	27,2	0,324	0,00	6,5	0,057	0,00	42,1	0,529	0,00
680	420	24,4	0,299	0,00	6,2	0,053	0,00	41,8	0,463	0,00
700	420	21,9	0,275	0,00	5,9	0,049	0,00	40,4	0,404	0,00
720	420	20,0	0,254	0,00	5,6	0,045	0,00	38,9	0,355	0,00
740	420	18,1	0,235	0,00	5,4	0,041	0,00	37,4	0,314	0,00
760	420	16,5	0,219	0,00	5,1	0,038	0,00	34,8	0,282	0,00
780	420	15,2	0,205	0,00	4,9	0,036	0,00	32,9	0,256	0,00
800	420	14,0	0,193	0,00	4,7	0,034	0,00	31,9	0,232	0,00
820	420	13,1	0,181	0,00	4,5	0,032	0,00	30,0	0,213	0,00
840	420	12,1	0,171	0,00	4,3	0,030	0,00	28,2	0,198	0,00
860	420	11,3	0,162	0,00	4,2	0,028	0,00	26,2	0,181	0,00
880	420	10,8	0,154	0,00	4,0	0,027	0,00	25,2	0,170	0,00
900	420	10,1	0,147	0,00	3,9	0,026	0,00	24,2	0,159	0,00
920	420	9,5	0,140	0,00	3,7	0,024	0,00	22,6	0,148	0,00
940	420	9,0	0,133	0,00	3,6	0,023	0,00	21,8	0,140	0,00
960	420	8,5	0,128	0,00	3,5	0,022	0,00	20,7	0,132	0,00
980	420	8,1	0,122	0,00	3,4	0,021	0,00	19,6	0,124	0,00
1000	420	7,7	0,117	0,00	3,3	0,020	0,00	18,5	0,117	0,00
0	440	11,5	0,130	0,00	6,8	0,035	0,00	17,0	0,088	0,00
20	440	12,1	0,139	0,00	7,2	0,039	0,00	17,6	0,093	0,00
40	440	12,7	0,148	0,00	7,5	0,041	0,00	18,4	0,099	0,00
60	440	13,4	0,159	0,00	7,9	0,044	0,00	19,3	0,104	0,00
80	440	14,0	0,172	0,00	8,4	0,048	0,00	20,4	0,110	0,00
100	440	14,8	0,188	0,00	8,9	0,053	0,00	21,4	0,117	0,00
120	440	15,8	0,208	0,00	9,3	0,058	0,00	22,9	0,125	0,00
140	440	16,4	0,232	0,00	9,8	0,065	0,00	23,9	0,134	0,00
160	440	17,3	0,262	0,00	10,3	0,074	0,00	25,0	0,144	0,00
180	440	18,1	0,299	0,00	10,7	0,087	0,00	26,7	0,155	0,00
200	440	19,1	0,345	0,00	11,1	0,106	0,00	28,0	0,170	0,00
220	440	19,9	0,399	0,00	11,3	0,133	0,00	29,8	0,188	0,00
240	440	20,8	0,464	0,00	11,4	0,171	0,00	31,4	0,211	0,00
260	440	21,0	0,530	0,00	11,8	0,214	0,00	34,8	0,238	0,00
280	440	21,8	0,586	0,00	12,2	0,250	0,00	39,7	0,268	0,00
300	440	21,7	0,629	0,00	12,3	0,276	0,00	45,0	0,302	0,00
320	440	22,1	0,661	0,00	12,3	0,290	0,00	50,0	0,341	0,00
340	440	22,2	0,681	0,00	12,2	0,292	0,00	53,2	0,387	0,00
360	440	21,6	0,684	0,00	12,2	0,278	0,00	53,5	0,444	0,00
380	440	21,7	0,675	0,00	11,8	0,254	0,00	50,7	0,515	0,00
400	440	20,8	0,650	0,00	11,4	0,220	0,00	46,0	0,597	0,00
420	440	20,4	0,618	0,00	11,4	0,187	0,00	45,7	0,685	0,00
620	440	40,1	0,385	0,00	7,1	0,065	0,00	48,0	0,796	0,00
640	440	35,7	0,358	0,00	6,8	0,059	0,00	48,5	0,699	0,00
660	440	31,4	0,330	0,00	6,4	0,055	0,00	47,7	0,600	0,00
680	440	27,3	0,302	0,00	6,1	0,050	0,00	44,9	0,515	0,00
700	440	24,3	0,277	0,00	5,9	0,046	0,00	43,1	0,445	0,00
720	440	21,4	0,256	0,00	5,6	0,044	0,00	41,0	0,389	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
740	440	19,3	0,237	0,00	5,3	0,040	0,00	39,4	0,344	0,00
760	440	17,6	0,221	0,00	5,1	0,037	0,00	36,9	0,308	0,00
780	440	16,0	0,207	0,00	4,9	0,035	0,00	35,5	0,277	0,00
800	440	14,6	0,195	0,00	4,7	0,033	0,00	33,1	0,253	0,00
820	440	13,5	0,184	0,00	4,5	0,031	0,00	31,0	0,232	0,00
840	440	12,5	0,174	0,00	4,3	0,029	0,00	28,9	0,212	0,00
860	440	11,8	0,164	0,00	4,2	0,028	0,00	27,7	0,197	0,00
880	440	11,0	0,156	0,00	4,0	0,026	0,00	26,1	0,183	0,00
900	440	10,3	0,148	0,00	3,9	0,025	0,00	24,6	0,170	0,00
920	440	9,8	0,142	0,00	3,7	0,024	0,00	23,3	0,159	0,00
940	440	9,3	0,135	0,00	3,6	0,023	0,00	21,8	0,149	0,00
960	440	8,7	0,129	0,00	3,5	0,021	0,00	21,2	0,140	0,00
980	440	8,3	0,123	0,00	3,4	0,020	0,00	20,1	0,132	0,00
1000	440	8,0	0,118	0,00	3,3	0,019	0,00	18,7	0,125	0,00
0	460	11,0	0,125	0,00	6,7	0,032	0,00	17,1	0,092	0,00
20	460	11,6	0,134	0,00	7,0	0,035	0,00	18,1	0,097	0,00
40	460	12,2	0,143	0,00	7,4	0,037	0,00	18,7	0,103	0,00
60	460	12,7	0,155	0,00	7,8	0,040	0,00	19,6	0,109	0,00
80	460	13,4	0,169	0,00	8,2	0,044	0,00	20,9	0,117	0,00
100	460	14,1	0,185	0,00	8,6	0,049	0,00	21,9	0,124	0,00
120	460	14,7	0,205	0,00	9,1	0,054	0,00	22,8	0,133	0,00
140	460	15,4	0,230	0,00	9,5	0,062	0,00	24,5	0,143	0,00
160	460	16,2	0,259	0,00	10,0	0,071	0,00	25,7	0,154	0,00
180	460	16,8	0,296	0,00	10,4	0,084	0,00	27,2	0,167	0,00
200	460	17,4	0,338	0,00	10,8	0,104	0,00	28,8	0,185	0,00
220	460	18,2	0,390	0,00	11,1	0,134	0,00	31,2	0,203	0,00
240	460	18,8	0,441	0,00	11,2	0,163	0,00	32,9	0,226	0,00
260	460	19,4	0,488	0,00	11,3	0,191	0,00	34,9	0,251	0,00
280	460	19,6	0,526	0,00	11,4	0,212	0,00	37,5	0,279	0,00
300	460	20,0	0,558	0,00	11,6	0,229	0,00	39,5	0,312	0,00
320	460	20,0	0,582	0,00	11,7	0,238	0,00	42,3	0,350	0,00
340	460	20,0	0,599	0,00	11,6	0,239	0,00	43,9	0,398	0,00
360	460	20,0	0,606	0,00	11,4	0,229	0,00	45,3	0,459	0,00
380	460	19,5	0,605	0,00	11,2	0,215	0,00	46,7	0,544	0,00
400	460	19,2	0,597	0,00	11,3	0,195	0,00	50,1	0,659	0,00
420	460	19,1	0,582	0,00	11,1	0,172	0,00	58,6	0,791	0,00
440	460	50,1	0,401	0,00	7,0	0,062	0,00	55,8	0,976	0,00
460	460	42,0	0,371	0,00	6,7	0,057	0,00	54,4	0,821	0,00
480	460	35,2	0,338	0,00	6,4	0,052	0,00	51,8	0,688	0,00
500	460	30,5	0,310	0,00	6,1	0,048	0,00	49,9	0,580	0,00
520	460	26,1	0,284	0,00	5,8	0,044	0,00	46,5	0,496	0,00
540	460	23,1	0,261	0,00	5,5	0,041	0,00	44,1	0,432	0,00
560	460	20,5	0,243	0,00	5,3	0,039	0,00	42,0	0,380	0,00
580	460	18,5	0,226	0,00	5,0	0,036	0,00	40,0	0,338	0,00
600	460	16,9	0,211	0,00	4,8	0,034	0,00	36,9	0,306	0,00
620	460	15,2	0,199	0,00	4,6	0,032	0,00	33,9	0,277	0,00
640	460	14,1	0,187	0,00	4,5	0,030	0,00	32,4	0,252	0,00
660	460	13,1	0,176	0,00	4,3	0,029	0,00	30,1	0,232	0,00
680	460	12,2	0,167	0,00	4,1	0,027	0,00	28,6	0,213	0,00
700	460	11,2	0,158	0,00	4,0	0,025	0,00	26,6	0,198	0,00
720	460	10,7	0,150	0,00	3,8	0,025	0,00	25,0	0,183	0,00
740	460	10,0	0,143	0,00	3,7	0,023	0,00	23,5	0,170	0,00
760	460	9,4	0,136	0,00	3,6	0,022	0,00	22,8	0,159	0,00
780	460	8,9	0,130	0,00	3,5	0,021	0,00	21,6	0,149	0,00
800	460	8,5	0,124	0,00	3,3	0,020	0,00	20,1	0,140	0,00
820	460	8,0	0,119	0,00	3,2	0,019	0,00	19,0	0,131	0,00
840	480	10,7	0,122	0,00	6,6	0,030	0,00	17,5	0,095	0,00
860	480	11,1	0,131	0,00	6,9	0,032	0,00	18,1	0,101	0,00
880	480	11,6	0,141	0,00	7,2	0,035	0,00	19,2	0,107	0,00
900	480	12,2	0,152	0,00	7,6	0,038	0,00	19,8	0,114	0,00
920	480	12,8	0,167	0,00	8,0	0,042	0,00	20,5	0,122	0,00
940	480	13,5	0,184	0,00	8,4	0,046	0,00	22,4	0,131	0,00
960	480	13,8	0,205	0,00	8,8	0,053	0,00	23,9	0,141	0,00
980	480	14,6	0,229	0,00	9,2	0,060	0,00	24,6	0,152	0,00
1000	480	15,1	0,260	0,00	9,6	0,072	0,00	26,1	0,166	0,00
0	480	15,7	0,296	0,00	10,1	0,089	0,00	28,1	0,182	0,00
20	480	16,2	0,335	0,00	10,4	0,108	0,00	30,5	0,200	0,00
40	480	16,9	0,374	0,00	10,7	0,128	0,00	31,8	0,219	0,00
60	480	17,3	0,412	0,00	11,0	0,148	0,00	33,9	0,245	0,00
80	480	17,8	0,446	0,00	11,1	0,166	0,00	36,7	0,270	0,00
100	480	18,1	0,476	0,00	11,2	0,181	0,00	39,2	0,299	0,00
120	480	18,3	0,500	0,00	11,2	0,192	0,00	42,2	0,333	0,00
140	480	18,3	0,521	0,00	11,2	0,198	0,00	45,8	0,374	0,00
160	480	18,1	0,536	0,00	11,2	0,199	0,00	47,1	0,425	0,00
180	480	18,3	0,544	0,00	11,2	0,192	0,00	49,6	0,492	0,00
200	480	17,9	0,549	0,00	11,1	0,182	0,00	51,7	0,589	0,00
220	480	18,4	0,551	0,00	10,9	0,171	0,00	61,9	0,733	0,00
240	480	20,1	0,549	0,00	10,7	0,156	0,00	77,9	0,935	0,00
260	480	61,8	0,425	0,00	6,9	0,060	0,00	63,0	1,216	0,00
280	480	49,0	0,390	0,00	6,6	0,055	0,00	60,5	0,983	0,00
300	480	39,8	0,354	0,00	6,2	0,050	0,00	58,8	0,800	0,00
320	480	33,1	0,323	0,00	6,0	0,046	0,00	55,1	0,665	0,00
340	480	28,3	0,296	0,00	5,7	0,043	0,00	51,5	0,564	0,00
360	480	24,8	0,272	0,00	5,4	0,039	0,00	47,4	0,486	0,00
380	480	21,9	0,251	0,00	5,2	0,036	0,00	44,8	0,429	0,00
400	480	19,5	0,234	0,00	5,0	0,035	0,00	41,5	0,378	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
780	480	17,5	0,218	0,00	4,8	0,032	0,00	38,2	0,338	0,00
800	480	16,1	0,203	0,00	4,6	0,030	0,00	34,9	0,304	0,00
820	480	14,6	0,191	0,00	4,4	0,029	0,00	33,7	0,276	0,00
840	480	13,4	0,180	0,00	4,3	0,028	0,00	30,4	0,252	0,00
860	480	12,5	0,169	0,00	4,1	0,026	0,00	29,4	0,231	0,00
880	480	11,6	0,159	0,00	3,9	0,024	0,00	27,2	0,211	0,00
900	480	10,8	0,152	0,00	3,8	0,024	0,00	25,8	0,195	0,00
920	480	10,1	0,144	0,00	3,7	0,023	0,00	24,7	0,181	0,00
940	480	9,5	0,137	0,00	3,6	0,021	0,00	22,7	0,168	0,00
960	480	9,0	0,130	0,00	3,4	0,020	0,00	21,4	0,157	0,00
980	480	8,5	0,124	0,00	3,3	0,019	0,00	20,1	0,146	0,00
1000	480	8,1	0,119	0,00	3,2	0,019	0,00	19,6	0,137	0,00
0	500	10,4	0,120	0,00	6,4	0,029	0,00	17,5	0,097	0,00
20	500	10,8	0,129	0,00	6,7	0,031	0,00	18,2	0,103	0,00
40	500	11,2	0,139	0,00	7,1	0,033	0,00	19,2	0,110	0,00
60	500	11,7	0,151	0,00	7,4	0,037	0,00	20,2	0,118	0,00
80	500	12,2	0,166	0,00	7,8	0,040	0,00	21,5	0,126	0,00
100	500	12,7	0,184	0,00	8,1	0,045	0,00	22,3	0,136	0,00
120	500	13,1	0,205	0,00	8,5	0,052	0,00	23,7	0,147	0,00
140	500	13,8	0,230	0,00	8,9	0,060	0,00	25,3	0,161	0,00
160	500	14,2	0,260	0,00	9,3	0,073	0,00	27,3	0,175	0,00
180	500	14,7	0,292	0,00	9,7	0,089	0,00	28,4	0,192	0,00
200	500	15,3	0,324	0,00	10,0	0,105	0,00	30,7	0,213	0,00
220	500	15,8	0,355	0,00	10,3	0,119	0,00	32,2	0,235	0,00
240	500	16,1	0,383	0,00	10,6	0,133	0,00	35,1	0,260	0,00
260	500	16,4	0,410	0,00	10,7	0,144	0,00	38,8	0,289	0,00
280	500	16,7	0,434	0,00	10,8	0,156	0,00	40,9	0,322	0,00
300	500	16,9	0,454	0,00	11,0	0,163	0,00	44,2	0,361	0,00
320	500	16,9	0,473	0,00	11,0	0,168	0,00	47,6	0,408	0,00
340	500	16,9	0,488	0,00	10,9	0,169	0,00	52,5	0,468	0,00
360	500	17,7	0,498	0,00	10,9	0,164	0,00	57,3	0,547	0,00
380	500	19,4	0,506	0,00	10,7	0,157	0,00	60,6	0,658	0,00
400	500	20,9	0,514	0,00	10,6	0,149	0,00	75,8	0,826	0,00
420	500	21,4	0,522	0,00	10,3	0,142	0,00	106,5	1,112	0,00
620	500	73,5	0,466	0,00	6,7	0,061	0,00	69,8	1,567	0,00
640	500	54,1	0,422	0,00	6,4	0,054	0,00	69,5	1,200	0,00
660	500	42,7	0,382	0,00	6,1	0,049	0,00	66,2	0,948	0,00
680	500	36,0	0,346	0,00	5,9	0,045	0,00	60,1	0,775	0,00
700	500	30,1	0,314	0,00	5,6	0,041	0,00	56,4	0,649	0,00
720	500	26,0	0,287	0,00	5,4	0,038	0,00	49,2	0,554	0,00
740	500	22,7	0,264	0,00	5,1	0,035	0,00	46,6	0,479	0,00
760	500	20,1	0,243	0,00	4,9	0,034	0,00	43,1	0,420	0,00
780	500	18,3	0,225	0,00	4,7	0,031	0,00	39,1	0,372	0,00
800	500	16,4	0,208	0,00	4,5	0,029	0,00	36,4	0,331	0,00
820	500	15,1	0,195	0,00	4,4	0,028	0,00	34,1	0,297	0,00
840	500	13,9	0,182	0,00	4,2	0,026	0,00	31,8	0,269	0,00
860	500	12,7	0,171	0,00	4,1	0,025	0,00	29,3	0,244	0,00
880	500	11,7	0,162	0,00	3,9	0,024	0,00	27,6	0,224	0,00
900	500	10,9	0,152	0,00	3,8	0,023	0,00	25,8	0,205	0,00
920	500	10,2	0,144	0,00	3,6	0,022	0,00	24,5	0,190	0,00
940	500	9,7	0,137	0,00	3,5	0,021	0,00	22,9	0,175	0,00
960	500	9,1	0,130	0,00	3,4	0,020	0,00	21,5	0,162	0,00
980	500	8,7	0,124	0,00	3,3	0,019	0,00	20,6	0,151	0,00
1000	500	8,2	0,118	0,00	3,2	0,018	0,00	20,2	0,142	0,00
0	520	10,1	0,118	0,00	6,3	0,027	0,00	17,6	0,098	0,00
20	520	10,4	0,127	0,00	6,6	0,030	0,00	18,5	0,105	0,00
40	520	10,8	0,138	0,00	6,9	0,032	0,00	19,2	0,112	0,00
60	520	11,2	0,151	0,00	7,2	0,036	0,00	20,3	0,120	0,00
80	520	11,7	0,167	0,00	7,5	0,040	0,00	21,4	0,129	0,00
100	520	12,2	0,184	0,00	7,9	0,045	0,00	22,7	0,140	0,00
120	520	12,5	0,205	0,00	8,2	0,051	0,00	24,1	0,151	0,00
140	520	13,0	0,230	0,00	8,5	0,062	0,00	25,1	0,165	0,00
160	520	13,4	0,257	0,00	8,9	0,075	0,00	26,6	0,182	0,00
180	520	13,9	0,281	0,00	9,3	0,085	0,00	28,7	0,200	0,00
200	520	14,3	0,309	0,00	9,5	0,099	0,00	31,3	0,222	0,00
220	520	14,5	0,333	0,00	9,8	0,109	0,00	32,7	0,245	0,00
240	520	14,8	0,357	0,00	10,1	0,119	0,00	36,1	0,272	0,00
260	520	15,3	0,378	0,00	10,3	0,127	0,00	39,3	0,305	0,00
280	520	15,5	0,399	0,00	10,4	0,136	0,00	42,6	0,344	0,00
300	520	15,8	0,417	0,00	10,5	0,141	0,00	46,3	0,389	0,00
320	520	15,8	0,434	0,00	10,5	0,145	0,00	50,9	0,446	0,00
340	520	17,2	0,450	0,00	10,5	0,146	0,00	55,8	0,521	0,00
360	520	19,5	0,463	0,00	10,4	0,143	0,00	62,4	0,620	0,00
380	520	22,3	0,474	0,00	10,3	0,137	0,00	68,8	0,759	0,00
400	520	26,0	0,486	0,00	10,1	0,133	0,00	87,7	0,968	0,00
420	520	30,9	0,499	0,00	9,9	0,129	0,00	139,8	1,333	0,00
620	520	74,3	0,536	0,00	6,6	0,064	0,00	88,0	2,060	0,00
640	520	56,5	0,473	0,00	6,3	0,055	0,00	80,5	1,483	0,00
660	520	45,6	0,418	0,00	6,0	0,049	0,00	70,4	1,131	0,00
680	520	37,3	0,373	0,00	5,7	0,044	0,00	64,6	0,898	0,00
700	520	31,7	0,335	0,00	5,5	0,040	0,00	58,7	0,736	0,00
720	520	27,6	0,301	0,00	5,3	0,037	0,00	53,5	0,618	0,00
740	520	23,5	0,273	0,00	5,1	0,034	0,00	48,0	0,525	0,00
760	520	20,9	0,250	0,00	4,9	0,032	0,00	43,9	0,456	0,00
780	520	18,6	0,230	0,00	4,7	0,030	0,00	40,8	0,399	0,00
800	520	16,8	0,212	0,00	4,5	0,028	0,00	37,3	0,351	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
820	520	15,3	0,197	0,00	4,3	0,027	0,00	35,0	0,316	0,00
840	520	13,9	0,183	0,00	4,2	0,025	0,00	32,1	0,282	0,00
860	520	12,8	0,171	0,00	4,0	0,024	0,00	29,8	0,255	0,00
880	520	11,9	0,161	0,00	3,9	0,023	0,00	27,8	0,233	0,00
900	520	11,1	0,152	0,00	3,7	0,022	0,00	26,0	0,213	0,00
920	520	10,4	0,144	0,00	3,6	0,021	0,00	24,4	0,195	0,00
940	520	9,7	0,136	0,00	3,5	0,020	0,00	22,9	0,180	0,00
960	520	9,1	0,129	0,00	3,4	0,019	0,00	22,5	0,167	0,00
980	520	8,6	0,123	0,00	3,3	0,018	0,00	21,1	0,155	0,00
1000	520	8,1	0,117	0,00	3,2	0,018	0,00	20,0	0,144	0,00
0	540	9,7	0,117	0,00	6,1	0,026	0,00	17,6	0,098	0,00
20	540	10,1	0,126	0,00	6,4	0,029	0,00	18,3	0,105	0,00
40	540	10,4	0,138	0,00	6,7	0,031	0,00	19,3	0,112	0,00
60	540	10,8	0,151	0,00	7,0	0,035	0,00	20,4	0,121	0,00
80	540	11,2	0,167	0,00	7,3	0,039	0,00	21,2	0,130	0,00
100	540	11,7	0,186	0,00	7,6	0,046	0,00	22,5	0,141	0,00
120	540	12,0	0,205	0,00	7,9	0,053	0,00	23,9	0,154	0,00
140	540	12,4	0,226	0,00	8,2	0,061	0,00	25,7	0,168	0,00
160	540	12,8	0,249	0,00	8,5	0,072	0,00	27,5	0,184	0,00
180	540	13,1	0,272	0,00	8,8	0,082	0,00	29,6	0,203	0,00
200	540	13,4	0,292	0,00	9,1	0,091	0,00	31,2	0,224	0,00
220	540	13,8	0,312	0,00	9,4	0,098	0,00	33,8	0,249	0,00
240	540	14,1	0,331	0,00	9,6	0,106	0,00	36,5	0,278	0,00
260	540	14,2	0,349	0,00	9,8	0,112	0,00	40,1	0,312	0,00
280	540	14,4	0,367	0,00	9,9	0,119	0,00	43,2	0,354	0,00
300	540	14,7	0,384	0,00	10,0	0,123	0,00	47,5	0,405	0,00
320	540	15,2	0,401	0,00	10,0	0,126	0,00	52,3	0,470	0,00
340	540	17,1	0,417	0,00	10,0	0,127	0,00	58,0	0,555	0,00
360	540	19,2	0,432	0,00	9,9	0,126	0,00	64,8	0,672	0,00
380	540	22,5	0,447	0,00	9,7	0,122	0,00	73,9	0,841	0,00
400	540	26,4	0,462	0,00	9,6	0,119	0,00	90,3	1,103	0,00
420	540	33,7	0,477	0,00	9,4	0,118	0,00	148,9	1,570	0,00
620	540	75,8	0,602	0,00	6,4	0,067	0,00	98,3	2,582	0,00
640	540	59,5	0,515	0,00	6,1	0,055	0,00	83,3	1,740	0,00
660	540	47,5	0,447	0,00	5,9	0,048	0,00	75,4	1,282	0,00
680	540	38,7	0,392	0,00	5,6	0,043	0,00	67,3	0,995	0,00
700	540	32,6	0,346	0,00	5,4	0,039	0,00	60,0	0,799	0,00
720	540	27,8	0,309	0,00	5,2	0,036	0,00	54,9	0,661	0,00
740	540	24,2	0,279	0,00	5,0	0,033	0,00	50,3	0,559	0,00
760	540	21,1	0,253	0,00	4,8	0,031	0,00	44,8	0,478	0,00
780	540	18,7	0,231	0,00	4,6	0,029	0,00	40,2	0,415	0,00
800	540	17,0	0,213	0,00	4,4	0,027	0,00	38,1	0,366	0,00
820	540	15,4	0,197	0,00	4,3	0,026	0,00	34,8	0,324	0,00
840	540	14,1	0,183	0,00	4,1	0,024	0,00	32,5	0,290	0,00
860	540	12,9	0,171	0,00	4,0	0,023	0,00	30,0	0,261	0,00
880	540	12,0	0,160	0,00	3,8	0,022	0,00	28,2	0,237	0,00
900	540	11,1	0,151	0,00	3,7	0,021	0,00	26,6	0,217	0,00
920	540	10,4	0,142	0,00	3,6	0,020	0,00	25,1	0,199	0,00
940	540	9,7	0,134	0,00	3,5	0,019	0,00	23,6	0,183	0,00
960	540	9,1	0,128	0,00	3,4	0,019	0,00	22,1	0,169	0,00
980	540	8,7	0,121	0,00	3,3	0,018	0,00	20,9	0,157	0,00
1000	540	8,2	0,115	0,00	3,2	0,017	0,00	19,7	0,146	0,00
0	560	9,4	0,117	0,00	5,9	0,026	0,00	17,3	0,098	0,00
20	560	9,8	0,127	0,00	6,2	0,028	0,00	18,2	0,105	0,00
40	560	10,1	0,139	0,00	6,5	0,032	0,00	19,2	0,112	0,00
60	560	10,4	0,152	0,00	6,7	0,036	0,00	20,2	0,121	0,00
80	560	10,8	0,168	0,00	7,0	0,040	0,00	21,5	0,130	0,00
100	560	11,1	0,185	0,00	7,3	0,046	0,00	22,8	0,141	0,00
120	560	11,5	0,202	0,00	7,6	0,053	0,00	24,3	0,153	0,00
140	560	11,7	0,222	0,00	7,9	0,062	0,00	26,0	0,168	0,00
160	560	12,1	0,240	0,00	8,2	0,069	0,00	27,5	0,184	0,00
180	560	12,4	0,258	0,00	8,4	0,076	0,00	29,6	0,202	0,00
200	560	12,8	0,275	0,00	8,7	0,083	0,00	31,2	0,223	0,00
220	560	13,0	0,291	0,00	8,9	0,089	0,00	33,4	0,246	0,00
240	560	13,2	0,308	0,00	9,1	0,095	0,00	36,5	0,275	0,00
260	560	13,5	0,323	0,00	9,3	0,100	0,00	40,2	0,309	0,00
280	560	13,6	0,339	0,00	9,4	0,105	0,00	43,6	0,351	0,00
300	560	13,6	0,354	0,00	9,5	0,108	0,00	47,9	0,402	0,00
320	560	14,8	0,370	0,00	9,5	0,111	0,00	52,9	0,468	0,00
340	560	16,2	0,386	0,00	9,4	0,112	0,00	57,2	0,552	0,00
360	560	17,9	0,401	0,00	9,3	0,111	0,00	65,2	0,670	0,00
380	560	19,5	0,416	0,00	9,3	0,109	0,00	73,2	0,837	0,00
400	560	20,7	0,432	0,00	9,1	0,107	0,00	81,7	1,094	0,00
420	560	21,6	0,446	0,00	8,9	0,107	0,00	121,7	1,547	0,00
620	560	82,6	0,607	0,00	6,5	0,066	0,00	93,0	2,691	0,00
640	560	61,7	0,516	0,00	6,1	0,054	0,00	85,4	1,794	0,00
660	560	48,0	0,445	0,00	5,8	0,047	0,00	73,5	1,305	0,00
680	560	39,3	0,389	0,00	5,5	0,042	0,00	69,1	1,012	0,00
700	560	32,6	0,344	0,00	5,3	0,038	0,00	61,1	0,810	0,00
720	560	27,9	0,307	0,00	5,1	0,035	0,00	54,1	0,667	0,00
740	560	24,1	0,276	0,00	4,9	0,032	0,00	49,1	0,562	0,00
760	560	21,2	0,250	0,00	4,7	0,030	0,00	45,0	0,481	0,00
780	560	18,8	0,229	0,00	4,5	0,028	0,00	40,9	0,418	0,00
800	560	16,9	0,210	0,00	4,4	0,026	0,00	37,6	0,367	0,00
820	560	15,4	0,194	0,00	4,2	0,025	0,00	34,7	0,326	0,00
840	560	14,0	0,180	0,00	4,1	0,023	0,00	32,4	0,291	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
860	560	12,9	0,168	0,00	3,9	0,022	0,00	30,6	0,263	0,00
880	560	12,0	0,158	0,00	3,8	0,021	0,00	28,5	0,238	0,00
900	560	11,2	0,148	0,00	3,7	0,020	0,00	26,6	0,217	0,00
920	560	10,4	0,140	0,00	3,5	0,019	0,00	24,7	0,199	0,00
940	560	9,7	0,132	0,00	3,4	0,019	0,00	23,2	0,183	0,00
960	560	9,2	0,125	0,00	3,3	0,018	0,00	22,1	0,169	0,00
980	560	8,7	0,119	0,00	3,2	0,017	0,00	21,0	0,157	0,00
1000	560	8,2	0,113	0,00	3,1	0,016	0,00	19,8	0,146	0,00
0	580	9,3	0,117	0,00	5,8	0,025	0,00	17,2	0,097	0,00
20	580	9,6	0,127	0,00	6,0	0,028	0,00	18,1	0,104	0,00
40	580	9,9	0,139	0,00	6,3	0,031	0,00	19,4	0,111	0,00
60	580	10,2	0,153	0,00	6,5	0,036	0,00	20,6	0,120	0,00
80	580	10,4	0,167	0,00	6,8	0,041	0,00	21,8	0,129	0,00
100	580	10,7	0,182	0,00	7,0	0,046	0,00	23,1	0,140	0,00
120	580	11,0	0,200	0,00	7,3	0,054	0,00	24,2	0,152	0,00
140	580	11,4	0,215	0,00	7,6	0,060	0,00	25,4	0,165	0,00
160	580	11,5	0,230	0,00	7,8	0,066	0,00	27,1	0,180	0,00
180	580	11,8	0,244	0,00	8,1	0,071	0,00	29,2	0,197	0,00
200	580	12,1	0,258	0,00	8,3	0,076	0,00	30,9	0,217	0,00
220	580	12,4	0,272	0,00	8,5	0,081	0,00	33,0	0,239	0,00
240	580	12,6	0,286	0,00	8,6	0,086	0,00	36,2	0,266	0,00
260	580	12,7	0,300	0,00	8,8	0,090	0,00	39,2	0,297	0,00
280	580	12,9	0,313	0,00	8,9	0,094	0,00	42,1	0,335	0,00
300	580	13,0	0,327	0,00	8,9	0,097	0,00	46,8	0,383	0,00
320	580	13,8	0,340	0,00	9,0	0,098	0,00	51,8	0,439	0,00
340	580	15,2	0,354	0,00	8,9	0,099	0,00	57,1	0,515	0,00
360	580	16,1	0,368	0,00	8,9	0,099	0,00	62,1	0,616	0,00
380	580	17,0	0,382	0,00	8,8	0,097	0,00	69,0	0,756	0,00
400	580	18,3	0,396	0,00	8,6	0,095	0,00	76,6	0,978	0,00
420	580	20,5	0,411	0,00	8,4	0,095	0,00	89,2	1,355	0,00
560	580	88,8	0,577	0,00	7,3	0,107	0,00	86,3	5,775	0,00
580	580	173,2	0,635	0,00	7,0	0,094	0,00	74,6	4,934	0,00
600	580	162,8	0,618	0,00	7,1	0,076	0,00	90,2	3,535	0,00
620	580	95,6	0,542	0,00	6,5	0,060	0,00	89,5	2,272	0,00
640	580	62,2	0,474	0,00	6,1	0,050	0,00	81,6	1,588	0,00
660	580	46,5	0,416	0,00	5,7	0,044	0,00	73,5	1,191	0,00
680	580	38,4	0,368	0,00	5,5	0,040	0,00	65,5	0,940	0,00
700	580	32,1	0,327	0,00	5,2	0,036	0,00	58,9	0,762	0,00
720	580	27,2	0,294	0,00	5,0	0,033	0,00	51,5	0,636	0,00
740	580	23,7	0,266	0,00	4,8	0,031	0,00	47,7	0,540	0,00
760	580	20,8	0,242	0,00	4,6	0,029	0,00	43,7	0,466	0,00
780	580	18,6	0,222	0,00	4,5	0,027	0,00	39,7	0,406	0,00
800	580	16,8	0,204	0,00	4,3	0,025	0,00	37,2	0,359	0,00
820	580	15,3	0,189	0,00	4,1	0,024	0,00	34,1	0,319	0,00
840	580	13,9	0,176	0,00	4,0	0,022	0,00	32,2	0,287	0,00
860	580	12,7	0,164	0,00	3,9	0,021	0,00	29,8	0,258	0,00
880	580	12,0	0,154	0,00	3,7	0,020	0,00	27,3	0,234	0,00
900	580	11,0	0,145	0,00	3,6	0,019	0,00	26,4	0,215	0,00
920	580	10,3	0,137	0,00	3,5	0,019	0,00	25,0	0,197	0,00
940	580	9,7	0,130	0,00	3,4	0,018	0,00	23,6	0,181	0,00
960	580	9,1	0,123	0,00	3,3	0,017	0,00	22,3	0,168	0,00
980	580	8,6	0,117	0,00	3,2	0,016	0,00	21,0	0,155	0,00
1000	580	8,1	0,111	0,00	3,1	0,016	0,00	20,0	0,145	0,00
0	600	9,1	0,117	0,00	5,6	0,025	0,00	17,4	0,096	0,00
20	600	9,3	0,127	0,00	5,9	0,028	0,00	18,4	0,102	0,00
40	600	9,5	0,139	0,00	6,1	0,032	0,00	19,5	0,109	0,00
60	600	9,7	0,152	0,00	6,3	0,036	0,00	20,8	0,118	0,00
80	600	10,1	0,165	0,00	6,5	0,041	0,00	21,2	0,126	0,00
100	600	10,3	0,179	0,00	6,8	0,046	0,00	22,4	0,136	0,00
120	600	10,5	0,193	0,00	7,0	0,053	0,00	23,7	0,148	0,00
140	600	10,9	0,206	0,00	7,2	0,057	0,00	25,3	0,160	0,00
160	600	11,1	0,218	0,00	7,4	0,062	0,00	26,8	0,173	0,00
180	600	11,3	0,231	0,00	7,6	0,066	0,00	28,8	0,189	0,00
200	600	11,6	0,242	0,00	7,8	0,070	0,00	30,4	0,206	0,00
220	600	11,8	0,254	0,00	8,0	0,073	0,00	32,8	0,227	0,00
240	600	11,9	0,265	0,00	8,2	0,077	0,00	35,9	0,249	0,00
260	600	12,1	0,277	0,00	8,3	0,081	0,00	37,9	0,277	0,00
280	600	12,2	0,289	0,00	8,4	0,084	0,00	41,5	0,311	0,00
300	600	12,4	0,300	0,00	8,4	0,086	0,00	45,4	0,350	0,00
320	600	12,8	0,311	0,00	8,4	0,088	0,00	49,0	0,398	0,00
340	600	14,1	0,324	0,00	8,5	0,088	0,00	53,3	0,460	0,00
360	600	14,7	0,336	0,00	8,4	0,088	0,00	58,4	0,542	0,00
380	600	16,1	0,349	0,00	8,3	0,087	0,00	62,0	0,663	0,00
400	600	17,6	0,363	0,00	8,1	0,085	0,00	68,7	0,843	0,00
420	600	19,8	0,379	0,00	8,0	0,085	0,00	69,6	1,149	0,00
440	600	22,7	0,397	0,00	7,8	0,087	0,00	76,1	1,644	0,00
460	600	26,2	0,413	0,00	7,6	0,091	0,00	80,3	2,372	0,00
480	600	30,7	0,434	0,00	7,5	0,097	0,00	82,6	3,287	0,00
500	600	36,4	0,470	0,00	7,6	0,101	0,00	65,4	4,064	0,00
520	600	44,4	0,503	0,00	7,6	0,098	0,00	73,3	4,137	0,00
540	600	56,1	0,527	0,00	7,1	0,092	0,00	71,4	4,110	0,00
560	600	75,3	0,540	0,00	7,1	0,084	0,00	74,0	3,731	0,00
580	600	99,4	0,542	0,00	6,9	0,075	0,00	70,2	3,155	0,00
600	600	98,0	0,518	0,00	6,6	0,064	0,00	64,7	2,443	0,00
620	600	81,2	0,473	0,00	6,5	0,054	0,00	74,7	1,773	0,00
640	600	63,6	0,424	0,00	6,1	0,046	0,00	69,2	1,315	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
660	600	47,0	0,378	0,00	5,8	0,041	0,00	65,7	1,021	0,00
680	600	36,5	0,338	0,00	5,5	0,037	0,00	60,6	0,825	0,00
700	600	30,3	0,304	0,00	5,2	0,034	0,00	55,4	0,688	0,00
720	600	26,1	0,275	0,00	4,9	0,032	0,00	51,3	0,582	0,00
740	600	23,0	0,251	0,00	4,8	0,029	0,00	46,3	0,500	0,00
760	600	20,3	0,230	0,00	4,6	0,027	0,00	43,1	0,434	0,00
780	600	18,1	0,212	0,00	4,4	0,026	0,00	39,4	0,384	0,00
800	600	16,3	0,196	0,00	4,2	0,024	0,00	36,4	0,341	0,00
820	600	14,8	0,182	0,00	4,1	0,023	0,00	33,8	0,306	0,00
840	600	13,8	0,170	0,00	3,9	0,022	0,00	32,0	0,275	0,00
860	600	12,5	0,159	0,00	3,8	0,021	0,00	29,6	0,249	0,00
880	600	11,8	0,150	0,00	3,7	0,020	0,00	27,7	0,228	0,00
900	600	10,8	0,141	0,00	3,6	0,019	0,00	26,3	0,209	0,00
920	600	10,2	0,133	0,00	3,5	0,018	0,00	24,3	0,192	0,00
940	600	9,6	0,126	0,00	3,4	0,017	0,00	23,1	0,177	0,00
960	600	9,0	0,120	0,00	3,3	0,016	0,00	22,1	0,164	0,00
980	600	8,6	0,114	0,00	3,2	0,016	0,00	21,0	0,153	0,00
1000	600	8,2	0,109	0,00	3,1	0,015	0,00	19,8	0,143	0,00
0	620	8,7	0,117	0,00	5,5	0,025	0,00	17,5	0,094	0,00
20	620	8,9	0,128	0,00	5,7	0,028	0,00	18,6	0,100	0,00
40	620	9,1	0,139	0,00	5,9	0,032	0,00	19,6	0,107	0,00
60	620	9,4	0,150	0,00	6,1	0,036	0,00	20,1	0,114	0,00
80	620	9,7	0,162	0,00	6,3	0,041	0,00	20,8	0,122	0,00
100	620	9,9	0,175	0,00	6,5	0,047	0,00	22,2	0,132	0,00
120	620	10,2	0,186	0,00	6,7	0,050	0,00	23,5	0,141	0,00
140	620	10,5	0,196	0,00	6,9	0,054	0,00	25,0	0,153	0,00
160	620	10,6	0,207	0,00	7,1	0,058	0,00	26,5	0,164	0,00
180	620	10,9	0,216	0,00	7,3	0,061	0,00	28,6	0,178	0,00
200	620	11,1	0,226	0,00	7,5	0,064	0,00	29,7	0,192	0,00
220	620	11,2	0,237	0,00	7,6	0,067	0,00	31,9	0,211	0,00
240	620	11,4	0,246	0,00	7,7	0,070	0,00	35,4	0,230	0,00
260	620	11,6	0,256	0,00	7,9	0,073	0,00	36,9	0,253	0,00
280	620	11,6	0,266	0,00	7,9	0,076	0,00	39,9	0,281	0,00
300	620	11,9	0,275	0,00	8,0	0,077	0,00	44,0	0,314	0,00
320	620	12,2	0,286	0,00	8,0	0,079	0,00	46,2	0,355	0,00
340	620	13,2	0,296	0,00	8,0	0,079	0,00	49,7	0,409	0,00
360	620	14,1	0,308	0,00	7,9	0,079	0,00	54,3	0,481	0,00
380	620	15,5	0,321	0,00	7,9	0,079	0,00	57,2	0,587	0,00
400	620	17,0	0,337	0,00	7,7	0,077	0,00	60,3	0,749	0,00
420	620	19,1	0,356	0,00	7,6	0,077	0,00	62,3	0,993	0,00
440	620	21,4	0,380	0,00	7,5	0,078	0,00	65,7	1,336	0,00
460	620	24,7	0,404	0,00	7,3	0,080	0,00	64,9	1,790	0,00
480	620	28,5	0,429	0,00	7,1	0,082	0,00	60,0	2,283	0,00
500	620	33,2	0,457	0,00	7,1	0,083	0,00	52,8	2,649	0,00
520	620	39,6	0,478	0,00	7,2	0,081	0,00	64,1	2,780	0,00
540	620	48,1	0,488	0,00	6,9	0,076	0,00	57,4	2,727	0,00
560	620	58,2	0,488	0,00	6,7	0,070	0,00	55,8	2,514	0,00
580	620	66,3	0,476	0,00	6,6	0,064	0,00	65,5	2,186	0,00
600	620	66,1	0,452	0,00	6,4	0,056	0,00	62,3	1,786	0,00
620	620	59,8	0,418	0,00	6,2	0,049	0,00	60,8	1,410	0,00
640	620	55,6	0,380	0,00	6,0	0,043	0,00	60,3	1,106	0,00
660	620	46,7	0,343	0,00	5,7	0,039	0,00	57,4	0,880	0,00
680	620	38,1	0,310	0,00	5,4	0,035	0,00	54,9	0,720	0,00
700	620	30,2	0,281	0,00	5,1	0,032	0,00	50,7	0,605	0,00
720	620	25,4	0,256	0,00	4,9	0,030	0,00	47,9	0,519	0,00
740	620	21,8	0,235	0,00	4,7	0,028	0,00	44,5	0,452	0,00
760	620	19,6	0,216	0,00	4,5	0,026	0,00	41,0	0,399	0,00
780	620	17,3	0,200	0,00	4,4	0,025	0,00	38,1	0,354	0,00
800	620	15,8	0,186	0,00	4,2	0,023	0,00	35,1	0,318	0,00
820	620	14,5	0,174	0,00	4,0	0,022	0,00	33,4	0,286	0,00
840	620	13,4	0,163	0,00	3,9	0,021	0,00	31,5	0,260	0,00
860	620	12,3	0,153	0,00	3,8	0,020	0,00	29,0	0,238	0,00
880	620	11,5	0,144	0,00	3,6	0,019	0,00	27,2	0,218	0,00
900	620	10,6	0,136	0,00	3,5	0,018	0,00	25,6	0,200	0,00
920	620	10,1	0,129	0,00	3,4	0,017	0,00	24,5	0,185	0,00
940	620	9,5	0,122	0,00	3,3	0,016	0,00	23,0	0,172	0,00
960	620	8,9	0,116	0,00	3,2	0,016	0,00	21,7	0,159	0,00
980	620	8,4	0,111	0,00	3,1	0,015	0,00	20,6	0,148	0,00
1000	620	8,0	0,106	0,00	3,0	0,015	0,00	19,9	0,139	0,00
0	640	8,5	0,118	0,00	5,3	0,026	0,00	17,6	0,091	0,00
20	640	8,7	0,127	0,00	5,5	0,029	0,00	18,5	0,097	0,00
40	640	9,0	0,138	0,00	5,7	0,033	0,00	19,2	0,103	0,00
60	640	9,2	0,148	0,00	5,8	0,036	0,00	19,5	0,110	0,00
80	640	9,4	0,158	0,00	6,0	0,040	0,00	20,7	0,117	0,00
100	640	9,6	0,168	0,00	6,2	0,045	0,00	22,1	0,125	0,00
120	640	9,8	0,177	0,00	6,4	0,048	0,00	23,6	0,134	0,00
140	640	10,0	0,186	0,00	6,6	0,051	0,00	24,4	0,143	0,00
160	640	10,3	0,195	0,00	6,8	0,054	0,00	26,0	0,154	0,00
180	640	10,5	0,203	0,00	7,0	0,056	0,00	27,3	0,165	0,00
200	640	10,6	0,212	0,00	7,1	0,059	0,00	29,2	0,178	0,00
220	640	10,8	0,220	0,00	7,2	0,062	0,00	31,4	0,193	0,00
240	640	11,0	0,229	0,00	7,3	0,064	0,00	33,2	0,211	0,00
260	640	11,0	0,237	0,00	7,4	0,067	0,00	35,7	0,231	0,00
280	640	11,2	0,246	0,00	7,5	0,069	0,00	37,6	0,255	0,00
300	640	11,3	0,254	0,00	7,6	0,070	0,00	41,0	0,283	0,00
320	640	11,7	0,263	0,00	7,6	0,071	0,00	43,3	0,321	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
340	640	12,6	0,274	0,00	7,6	0,072	0,00	46,6	0,371	0,00
360	640	13,6	0,286	0,00	7,5	0,072	0,00	47,1	0,442	0,00
380	640	14,8	0,300	0,00	7,4	0,071	0,00	51,9	0,542	0,00
400	640	16,3	0,317	0,00	7,3	0,070	0,00	52,9	0,686	0,00
420	640	18,2	0,338	0,00	7,2	0,070	0,00	55,6	0,880	0,00
440	640	20,4	0,360	0,00	7,1	0,070	0,00	55,4	1,133	0,00
460	640	22,8	0,383	0,00	6,9	0,071	0,00	54,1	1,420	0,00
480	640	26,1	0,405	0,00	6,8	0,071	0,00	50,5	1,693	0,00
500	640	29,9	0,424	0,00	6,7	0,071	0,00	47,1	1,896	0,00
520	640	34,2	0,437	0,00	6,7	0,069	0,00	50,2	1,983	0,00
540	640	40,0	0,441	0,00	6,6	0,066	0,00	53,2	1,961	0,00
560	640	45,6	0,436	0,00	6,4	0,062	0,00	49,2	1,829	0,00
580	640	48,8	0,423	0,00	6,3	0,057	0,00	54,5	1,627	0,00
600	640	48,9	0,402	0,00	6,1	0,051	0,00	55,1	1,389	0,00
620	640	45,9	0,374	0,00	5,9	0,046	0,00	55,7	1,150	0,00
640	640	45,0	0,344	0,00	5,8	0,041	0,00	55,1	0,941	0,00
660	640	42,3	0,313	0,00	5,6	0,037	0,00	54,5	0,769	0,00
680	640	37,7	0,285	0,00	5,4	0,033	0,00	50,8	0,639	0,00
700	640	31,5	0,260	0,00	5,1	0,031	0,00	48,0	0,540	0,00
720	640	26,4	0,238	0,00	4,9	0,029	0,00	45,2	0,467	0,00
740	640	22,4	0,220	0,00	4,7	0,027	0,00	41,9	0,409	0,00
760	640	19,5	0,203	0,00	4,5	0,025	0,00	40,3	0,362	0,00
780	640	17,1	0,189	0,00	4,3	0,024	0,00	37,0	0,326	0,00
800	640	15,6	0,176	0,00	4,1	0,022	0,00	34,8	0,293	0,00
820	640	14,1	0,165	0,00	4,0	0,021	0,00	32,7	0,266	0,00
840	640	13,1	0,155	0,00	3,8	0,020	0,00	30,4	0,243	0,00
860	640	12,0	0,146	0,00	3,7	0,019	0,00	28,7	0,222	0,00
880	640	11,2	0,138	0,00	3,6	0,018	0,00	26,9	0,204	0,00
900	640	10,6	0,131	0,00	3,5	0,017	0,00	25,0	0,190	0,00
920	640	9,9	0,124	0,00	3,4	0,017	0,00	23,7	0,176	0,00
940	640	9,3	0,118	0,00	3,3	0,016	0,00	22,9	0,163	0,00
960	640	8,8	0,112	0,00	3,2	0,015	0,00	21,8	0,153	0,00
980	640	8,4	0,107	0,00	3,1	0,015	0,00	20,6	0,143	0,00
1000	640	7,9	0,103	0,00	3,0	0,014	0,00	19,5	0,134	0,00
0	660	8,4	0,117	0,00	5,1	0,026	0,00	17,4	0,087	0,00
20	660	8,6	0,126	0,00	5,3	0,029	0,00	18,0	0,093	0,00
40	660	8,7	0,135	0,00	5,5	0,033	0,00	18,6	0,098	0,00
60	660	8,9	0,144	0,00	5,6	0,036	0,00	19,3	0,104	0,00
80	660	9,1	0,153	0,00	5,8	0,039	0,00	20,6	0,110	0,00
100	660	9,3	0,161	0,00	6,0	0,042	0,00	21,9	0,117	0,00
120	660	9,5	0,168	0,00	6,2	0,045	0,00	22,6	0,125	0,00
140	660	9,7	0,176	0,00	6,3	0,048	0,00	24,2	0,133	0,00
160	660	9,9	0,183	0,00	6,5	0,050	0,00	25,2	0,142	0,00
180	660	10,1	0,191	0,00	6,6	0,052	0,00	26,6	0,152	0,00
200	660	10,2	0,198	0,00	6,7	0,055	0,00	28,7	0,164	0,00
220	660	10,5	0,205	0,00	6,9	0,057	0,00	30,2	0,177	0,00
240	660	10,5	0,213	0,00	7,0	0,059	0,00	32,0	0,192	0,00
260	660	10,6	0,221	0,00	7,0	0,061	0,00	33,6	0,211	0,00
280	660	10,8	0,228	0,00	7,1	0,062	0,00	35,7	0,233	0,00
300	660	10,8	0,236	0,00	7,1	0,064	0,00	38,2	0,261	0,00
320	660	11,3	0,245	0,00	7,2	0,065	0,00	40,8	0,297	0,00
340	660	12,2	0,256	0,00	7,1	0,065	0,00	43,9	0,346	0,00
360	660	13,1	0,268	0,00	7,1	0,066	0,00	44,7	0,418	0,00
380	660	14,2	0,283	0,00	7,0	0,065	0,00	46,6	0,512	0,00
400	660	15,7	0,300	0,00	7,0	0,065	0,00	48,4	0,634	0,00
420	660	17,0	0,319	0,00	6,9	0,064	0,00	50,0	0,784	0,00
440	660	18,9	0,339	0,00	6,7	0,063	0,00	49,2	0,968	0,00
460	660	21,0	0,357	0,00	6,6	0,064	0,00	47,4	1,155	0,00
480	660	24,0	0,373	0,00	6,5	0,063	0,00	44,6	1,321	0,00
500	660	26,6	0,386	0,00	6,4	0,063	0,00	44,3	1,438	0,00
520	660	30,0	0,393	0,00	6,3	0,061	0,00	42,7	1,488	0,00
540	660	33,4	0,394	0,00	6,2	0,059	0,00	45,2	1,478	0,00
560	660	36,3	0,389	0,00	6,1	0,055	0,00	45,7	1,401	0,00
580	660	38,1	0,378	0,00	6,0	0,052	0,00	47,5	1,271	0,00
600	660	38,0	0,360	0,00	5,9	0,047	0,00	50,5	1,119	0,00
620	660	36,4	0,338	0,00	5,7	0,043	0,00	50,7	0,958	0,00
640	660	35,8	0,314	0,00	5,5	0,039	0,00	51,3	0,812	0,00
660	660	36,2	0,289	0,00	5,4	0,035	0,00	50,6	0,682	0,00
680	660	34,3	0,264	0,00	5,2	0,032	0,00	47,9	0,576	0,00
700	660	31,0	0,243	0,00	5,0	0,030	0,00	47,0	0,489	0,00
720	660	27,1	0,223	0,00	4,8	0,028	0,00	44,1	0,423	0,00
740	660	23,3	0,206	0,00	4,6	0,026	0,00	41,3	0,372	0,00
760	660	20,4	0,191	0,00	4,4	0,024	0,00	37,8	0,331	0,00
780	660	18,0	0,178	0,00	4,3	0,023	0,00	35,7	0,298	0,00
800	660	15,6	0,167	0,00	4,1	0,022	0,00	33,8	0,269	0,00
820	660	14,2	0,156	0,00	3,9	0,020	0,00	31,6	0,246	0,00
840	660	12,8	0,147	0,00	3,8	0,019	0,00	30,5	0,225	0,00
860	660	12,0	0,139	0,00	3,7	0,018	0,00	27,8	0,208	0,00
880	660	11,1	0,132	0,00	3,6	0,018	0,00	26,6	0,192	0,00
900	660	10,4	0,125	0,00	3,5	0,017	0,00	25,0	0,178	0,00
920	660	9,8	0,119	0,00	3,4	0,016	0,00	23,9	0,166	0,00
940	660	9,2	0,113	0,00	3,3	0,016	0,00	22,2	0,155	0,00
960	660	8,7	0,108	0,00	3,2	0,015	0,00	21,3	0,145	0,00
980	660	8,3	0,104	0,00	3,1	0,014	0,00	20,7	0,136	0,00
1000	660	8,0	0,099	0,00	3,0	0,014	0,00	19,3	0,129	0,00
0	680	8,0	0,116	0,00	5,0	0,027	0,00	17,0	0,083	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
20	680	8,3	0,124	0,00	5,1	0,030	0,00	17,7	0,088	0,00
40	680	8,4	0,132	0,00	5,3	0,033	0,00	18,2	0,093	0,00
60	680	8,6	0,140	0,00	5,4	0,035	0,00	19,2	0,098	0,00
80	680	8,8	0,147	0,00	5,6	0,038	0,00	20,2	0,103	0,00
100	680	9,0	0,153	0,00	5,7	0,040	0,00	21,1	0,110	0,00
120	680	9,2	0,160	0,00	5,9	0,042	0,00	22,5	0,117	0,00
140	680	9,4	0,166	0,00	6,0	0,045	0,00	23,5	0,124	0,00
160	680	9,5	0,173	0,00	6,2	0,046	0,00	24,9	0,131	0,00
180	680	9,7	0,179	0,00	6,3	0,049	0,00	26,4	0,141	0,00
200	680	9,9	0,186	0,00	6,4	0,050	0,00	27,6	0,151	0,00
220	680	10,0	0,193	0,00	6,5	0,053	0,00	28,9	0,164	0,00
240	680	10,1	0,199	0,00	6,6	0,054	0,00	31,0	0,179	0,00
260	680	10,2	0,206	0,00	6,7	0,056	0,00	32,9	0,196	0,00
280	680	10,3	0,214	0,00	6,7	0,057	0,00	34,2	0,218	0,00
300	680	10,4	0,221	0,00	6,8	0,058	0,00	35,8	0,247	0,00
320	680	11,0	0,230	0,00	6,8	0,059	0,00	38,1	0,282	0,00
340	680	11,8	0,241	0,00	6,8	0,060	0,00	40,1	0,334	0,00
360	680	12,5	0,254	0,00	6,7	0,060	0,00	41,4	0,398	0,00
380	680	13,5	0,269	0,00	6,7	0,060	0,00	43,3	0,483	0,00
400	680	14,8	0,285	0,00	6,6	0,059	0,00	42,8	0,586	0,00
420	680	16,1	0,301	0,00	6,5	0,058	0,00	44,2	0,706	0,00
440	680	17,6	0,316	0,00	6,4	0,058	0,00	44,4	0,832	0,00
460	680	19,4	0,329	0,00	6,3	0,058	0,00	43,2	0,955	0,00
480	680	21,5	0,341	0,00	6,2	0,057	0,00	39,8	1,058	0,00
500	680	23,5	0,348	0,00	6,1	0,056	0,00	39,4	1,132	0,00
520	680	25,8	0,353	0,00	6,0	0,055	0,00	38,9	1,164	0,00
540	680	28,2	0,352	0,00	5,9	0,053	0,00	40,0	1,155	0,00
560	680	29,7	0,348	0,00	5,9	0,050	0,00	41,2	1,109	0,00
580	680	31,0	0,338	0,00	5,7	0,048	0,00	42,1	1,027	0,00
600	680	31,0	0,325	0,00	5,6	0,044	0,00	45,4	0,924	0,00
620	680	30,0	0,307	0,00	5,5	0,041	0,00	44,7	0,812	0,00
640	680	29,3	0,288	0,00	5,4	0,037	0,00	46,5	0,706	0,00
660	680	30,4	0,267	0,00	5,2	0,034	0,00	47,0	0,609	0,00
680	680	30,4	0,247	0,00	5,1	0,031	0,00	45,7	0,523	0,00
700	680	28,8	0,228	0,00	4,9	0,028	0,00	44,0	0,449	0,00
720	680	26,6	0,210	0,00	4,7	0,027	0,00	42,2	0,391	0,00
740	680	23,8	0,195	0,00	4,6	0,025	0,00	40,4	0,343	0,00
760	680	20,9	0,181	0,00	4,4	0,023	0,00	38,0	0,306	0,00
780	680	18,8	0,169	0,00	4,2	0,022	0,00	35,0	0,275	0,00
800	680	17,0	0,158	0,00	4,1	0,021	0,00	32,3	0,250	0,00
820	680	14,7	0,149	0,00	3,9	0,020	0,00	30,5	0,228	0,00
840	680	13,6	0,140	0,00	3,8	0,019	0,00	29,1	0,210	0,00
860	680	12,3	0,133	0,00	3,6	0,018	0,00	28,2	0,193	0,00
880	680	11,3	0,126	0,00	3,5	0,017	0,00	25,9	0,179	0,00
900	680	10,4	0,120	0,00	3,4	0,016	0,00	24,4	0,167	0,00
920	680	9,8	0,114	0,00	3,3	0,016	0,00	23,5	0,156	0,00
940	680	9,1	0,109	0,00	3,2	0,015	0,00	22,2	0,146	0,00
960	680	8,7	0,104	0,00	3,1	0,014	0,00	21,4	0,137	0,00
980	680	8,2	0,100	0,00	3,1	0,014	0,00	20,2	0,129	0,00
1000	680	7,9	0,096	0,00	3,0	0,013	0,00	19,9	0,122	0,00
0	700	8,0	0,115	0,00	4,8	0,027	0,00	16,8	0,079	0,00
20	700	8,2	0,122	0,00	5,0	0,030	0,00	17,4	0,083	0,00
40	700	8,3	0,128	0,00	5,1	0,032	0,00	18,1	0,088	0,00
60	700	8,5	0,135	0,00	5,2	0,034	0,00	18,9	0,092	0,00
80	700	8,6	0,140	0,00	5,4	0,036	0,00	20,0	0,097	0,00
100	700	8,7	0,146	0,00	5,5	0,038	0,00	20,9	0,103	0,00
120	700	8,9	0,152	0,00	5,7	0,040	0,00	21,4	0,109	0,00
140	700	9,1	0,157	0,00	5,8	0,042	0,00	23,3	0,115	0,00
160	700	9,3	0,163	0,00	5,9	0,043	0,00	23,9	0,124	0,00
180	700	9,4	0,169	0,00	6,0	0,045	0,00	25,4	0,132	0,00
200	700	9,5	0,175	0,00	6,1	0,047	0,00	26,3	0,143	0,00
220	700	9,6	0,181	0,00	6,2	0,049	0,00	28,1	0,154	0,00
240	700	9,8	0,188	0,00	6,3	0,050	0,00	30,2	0,168	0,00
260	700	9,9	0,194	0,00	6,4	0,052	0,00	30,5	0,186	0,00
280	700	10,0	0,201	0,00	6,4	0,053	0,00	32,3	0,208	0,00
300	700	10,0	0,209	0,00	6,4	0,054	0,00	34,0	0,237	0,00
320	700	10,5	0,218	0,00	6,4	0,054	0,00	35,7	0,274	0,00
340	700	11,1	0,229	0,00	6,4	0,055	0,00	37,2	0,323	0,00
360	700	12,0	0,242	0,00	6,4	0,055	0,00	38,2	0,386	0,00
380	700	12,9	0,256	0,00	6,3	0,055	0,00	37,8	0,457	0,00
400	700	13,8	0,269	0,00	6,3	0,055	0,00	39,6	0,540	0,00
420	700	15,0	0,282	0,00	6,2	0,054	0,00	39,1	0,629	0,00
440	700	16,5	0,293	0,00	6,1	0,053	0,00	40,7	0,718	0,00
460	700	17,8	0,302	0,00	6,0	0,052	0,00	39,9	0,801	0,00
480	700	19,2	0,309	0,00	5,9	0,052	0,00	36,4	0,869	0,00
500	700	21,1	0,315	0,00	5,8	0,051	0,00	35,6	0,916	0,00
520	700	22,6	0,317	0,00	5,7	0,050	0,00	37,7	0,936	0,00
540	700	24,1	0,316	0,00	5,6	0,048	0,00	36,3	0,930	0,00
560	700	25,3	0,312	0,00	5,6	0,046	0,00	37,4	0,900	0,00
580	700	25,9	0,305	0,00	5,5	0,044	0,00	38,3	0,846	0,00
600	700	25,9	0,294	0,00	5,4	0,042	0,00	40,3	0,777	0,00
620	700	25,3	0,281	0,00	5,3	0,039	0,00	42,3	0,698	0,00
640	700	25,0	0,265	0,00	5,2	0,036	0,00	43,2	0,618	0,00
660	700	25,8	0,248	0,00	5,1	0,033	0,00	44,8	0,546	0,00
680	700	26,4	0,231	0,00	4,9	0,030	0,00	42,2	0,477	0,00
700	700	26,3	0,215	0,00	4,8	0,028	0,00	42,3	0,416	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
720	700	25,0	0,199	0,00	4,6	0,026	0,00	40,4	0,364	0,00
740	700	23,2	0,185	0,00	4,4	0,024	0,00	37,8	0,320	0,00
760	700	21,4	0,172	0,00	4,3	0,022	0,00	35,5	0,286	0,00
780	700	19,3	0,161	0,00	4,1	0,021	0,00	32,8	0,257	0,00
800	700	17,4	0,151	0,00	4,0	0,020	0,00	32,1	0,233	0,00
820	700	15,8	0,142	0,00	3,9	0,019	0,00	30,4	0,213	0,00
840	700	14,1	0,134	0,00	3,7	0,018	0,00	27,9	0,196	0,00
860	700	12,9	0,127	0,00	3,6	0,017	0,00	26,9	0,181	0,00
880	700	11,9	0,121	0,00	3,5	0,017	0,00	25,4	0,169	0,00
900	700	11,1	0,115	0,00	3,4	0,016	0,00	24,7	0,157	0,00
920	700	10,0	0,110	0,00	3,3	0,015	0,00	23,1	0,147	0,00
940	700	9,5	0,105	0,00	3,2	0,015	0,00	22,1	0,138	0,00
960	700	8,7	0,100	0,00	3,1	0,014	0,00	21,2	0,130	0,00
980	700	8,3	0,096	0,00	3,0	0,013	0,00	19,8	0,122	0,00
1000	700	7,9	0,092	0,00	2,9	0,013	0,00	19,2	0,116	0,00
0	720	7,7	0,113	0,00	4,7	0,027	0,00	16,4	0,075	0,00
20	720	7,9	0,118	0,00	4,8	0,029	0,00	17,2	0,079	0,00
40	720	8,0	0,124	0,00	4,9	0,031	0,00	17,6	0,083	0,00
60	720	8,2	0,129	0,00	5,1	0,033	0,00	18,6	0,087	0,00
80	720	8,4	0,134	0,00	5,2	0,035	0,00	19,2	0,092	0,00
100	720	8,6	0,139	0,00	5,3	0,036	0,00	20,3	0,097	0,00
120	720	8,7	0,145	0,00	5,4	0,038	0,00	21,2	0,103	0,00
140	720	8,9	0,150	0,00	5,5	0,039	0,00	22,2	0,109	0,00
160	720	9,0	0,155	0,00	5,7	0,041	0,00	23,2	0,116	0,00
180	720	9,1	0,160	0,00	5,8	0,042	0,00	24,7	0,125	0,00
200	720	9,2	0,166	0,00	5,9	0,044	0,00	25,9	0,135	0,00
220	720	9,3	0,172	0,00	5,9	0,045	0,00	26,9	0,146	0,00
240	720	9,5	0,178	0,00	6,0	0,047	0,00	27,9	0,161	0,00
260	720	9,6	0,184	0,00	6,0	0,048	0,00	29,9	0,179	0,00
280	720	9,6	0,191	0,00	6,1	0,049	0,00	31,2	0,202	0,00
300	720	9,6	0,199	0,00	6,1	0,050	0,00	31,7	0,232	0,00
320	720	10,1	0,208	0,00	6,1	0,050	0,00	33,0	0,268	0,00
340	720	10,7	0,219	0,00	6,1	0,051	0,00	33,6	0,314	0,00
360	720	11,4	0,231	0,00	6,1	0,051	0,00	35,7	0,370	0,00
380	720	12,2	0,243	0,00	6,0	0,051	0,00	35,3	0,429	0,00
400	720	13,0	0,254	0,00	6,0	0,051	0,00	35,6	0,496	0,00
420	720	14,1	0,263	0,00	5,9	0,050	0,00	35,3	0,560	0,00
440	720	15,0	0,271	0,00	5,9	0,049	0,00	35,7	0,624	0,00
460	720	16,2	0,277	0,00	5,8	0,048	0,00	35,3	0,681	0,00
480	720	17,5	0,282	0,00	5,7	0,047	0,00	35,5	0,728	0,00
500	720	18,8	0,285	0,00	5,6	0,047	0,00	34,3	0,759	0,00
520	720	19,8	0,286	0,00	5,5	0,045	0,00	34,8	0,773	0,00
540	720	20,8	0,285	0,00	5,4	0,044	0,00	34,2	0,768	0,00
560	720	21,7	0,282	0,00	5,3	0,043	0,00	33,8	0,747	0,00
580	720	22,2	0,276	0,00	5,2	0,041	0,00	34,8	0,711	0,00
600	720	22,2	0,268	0,00	5,1	0,039	0,00	36,3	0,661	0,00
620	720	21,6	0,257	0,00	5,0	0,036	0,00	39,2	0,605	0,00
640	720	21,5	0,245	0,00	5,0	0,034	0,00	40,1	0,547	0,00
660	720	22,2	0,231	0,00	4,9	0,032	0,00	39,8	0,490	0,00
680	720	23,0	0,217	0,00	4,7	0,030	0,00	40,4	0,437	0,00
700	720	23,6	0,203	0,00	4,6	0,027	0,00	39,6	0,387	0,00
720	720	23,2	0,189	0,00	4,5	0,025	0,00	38,0	0,342	0,00
740	720	22,1	0,177	0,00	4,4	0,024	0,00	36,2	0,302	0,00
760	720	20,7	0,165	0,00	4,2	0,022	0,00	34,9	0,269	0,00
780	720	19,5	0,154	0,00	4,1	0,021	0,00	33,5	0,242	0,00
800	720	17,6	0,145	0,00	3,9	0,020	0,00	31,3	0,219	0,00
820	720	16,2	0,137	0,00	3,8	0,018	0,00	29,3	0,201	0,00
840	720	15,1	0,129	0,00	3,7	0,018	0,00	28,0	0,184	0,00
860	720	13,5	0,122	0,00	3,6	0,017	0,00	26,9	0,171	0,00
880	720	12,6	0,116	0,00	3,5	0,016	0,00	25,9	0,159	0,00
900	720	11,5	0,110	0,00	3,4	0,015	0,00	23,8	0,148	0,00
920	720	10,9	0,105	0,00	3,2	0,015	0,00	22,8	0,139	0,00
940	720	10,1	0,101	0,00	3,2	0,014	0,00	21,8	0,130	0,00
960	720	9,4	0,096	0,00	3,1	0,014	0,00	20,8	0,123	0,00
980	720	9,0	0,092	0,00	3,0	0,013	0,00	20,1	0,116	0,00
1000	720	8,4	0,089	0,00	2,9	0,013	0,00	18,7	0,110	0,00
0	740	7,6	0,109	0,00	4,5	0,026	0,00	16,0	0,071	0,00
20	740	7,8	0,114	0,00	4,6	0,028	0,00	16,9	0,074	0,00
40	740	7,9	0,119	0,00	4,8	0,030	0,00	17,3	0,078	0,00
60	740	8,1	0,124	0,00	4,9	0,031	0,00	18,3	0,082	0,00
80	740	8,1	0,129	0,00	5,0	0,033	0,00	18,9	0,087	0,00
100	740	8,3	0,133	0,00	5,1	0,034	0,00	19,4	0,092	0,00
120	740	8,4	0,138	0,00	5,2	0,036	0,00	20,8	0,098	0,00
140	740	8,6	0,143	0,00	5,3	0,037	0,00	21,3	0,104	0,00
160	740	8,7	0,147	0,00	5,4	0,038	0,00	22,6	0,111	0,00
180	740	8,8	0,152	0,00	5,5	0,039	0,00	23,2	0,120	0,00
200	740	8,9	0,158	0,00	5,6	0,041	0,00	24,2	0,130	0,00
220	740	9,1	0,163	0,00	5,7	0,042	0,00	25,7	0,142	0,00
240	740	9,2	0,169	0,00	5,7	0,043	0,00	27,2	0,157	0,00
260	740	9,2	0,175	0,00	5,8	0,045	0,00	27,4	0,175	0,00
280	740	9,3	0,182	0,00	5,8	0,045	0,00	28,3	0,200	0,00
300	740	9,2	0,190	0,00	5,8	0,046	0,00	30,0	0,228	0,00
320	740	9,7	0,199	0,00	5,8	0,047	0,00	30,8	0,265	0,00
340	740	10,2	0,210	0,00	5,8	0,047	0,00	32,0	0,306	0,00
360	740	10,8	0,220	0,00	5,8	0,048	0,00	31,5	0,352	0,00
380	740	11,5	0,230	0,00	5,8	0,048	0,00	33,4	0,402	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
400	740	12,3	0,239	0,00	5,7	0,047	0,00	32,7	0,450	0,00
420	740	13,2	0,246	0,00	5,7	0,047	0,00	33,4	0,500	0,00
440	740	14,0	0,251	0,00	5,6	0,045	0,00	34,2	0,545	0,00
460	740	14,9	0,255	0,00	5,5	0,044	0,00	34,5	0,586	0,00
480	740	15,9	0,258	0,00	5,4	0,044	0,00	32,7	0,619	0,00
500	740	16,9	0,260	0,00	5,3	0,043	0,00	32,7	0,641	0,00
520	740	17,6	0,260	0,00	5,2	0,042	0,00	32,3	0,651	0,00
540	740	18,4	0,259	0,00	5,2	0,041	0,00	33,2	0,648	0,00
560	740	18,9	0,256	0,00	5,1	0,039	0,00	32,3	0,632	0,00
580	740	19,3	0,252	0,00	5,0	0,038	0,00	32,2	0,605	0,00
600	740	19,3	0,245	0,00	4,9	0,036	0,00	34,8	0,570	0,00
620	740	19,1	0,237	0,00	4,9	0,034	0,00	36,4	0,529	0,00
640	740	18,9	0,227	0,00	4,8	0,032	0,00	35,6	0,484	0,00
660	740	19,3	0,216	0,00	4,7	0,030	0,00	38,0	0,442	0,00
680	740	19,9	0,205	0,00	4,6	0,029	0,00	37,3	0,398	0,00
700	740	20,9	0,193	0,00	4,5	0,027	0,00	36,6	0,358	0,00
720	740	21,3	0,181	0,00	4,4	0,025	0,00	36,5	0,321	0,00
740	740	20,9	0,169	0,00	4,2	0,023	0,00	34,7	0,285	0,00
760	740	20,0	0,159	0,00	4,1	0,022	0,00	33,5	0,255	0,00
780	740	18,8	0,149	0,00	4,0	0,020	0,00	32,0	0,230	0,00
800	740	17,9	0,140	0,00	3,9	0,019	0,00	30,4	0,208	0,00
820	740	16,5	0,132	0,00	3,8	0,018	0,00	29,4	0,190	0,00
840	740	15,2	0,124	0,00	3,7	0,017	0,00	28,1	0,175	0,00
860	740	14,2	0,118	0,00	3,5	0,016	0,00	25,5	0,162	0,00
880	740	13,1	0,112	0,00	3,4	0,016	0,00	25,1	0,150	0,00
900	740	12,4	0,106	0,00	3,3	0,015	0,00	23,4	0,141	0,00
920	740	11,2	0,102	0,00	3,2	0,014	0,00	23,0	0,131	0,00
940	740	10,7	0,097	0,00	3,1	0,014	0,00	21,3	0,124	0,00
960	740	9,9	0,093	0,00	3,0	0,013	0,00	20,8	0,117	0,00
980	740	9,3	0,089	0,00	3,0	0,013	0,00	20,0	0,110	0,00
1000	740	9,0	0,086	0,00	2,9	0,012	0,00	18,3	0,105	0,00
0	760	7,4	0,106	0,00	4,4	0,026	0,00	15,7	0,068	0,00
20	760	7,5	0,111	0,00	4,5	0,027	0,00	16,6	0,071	0,00
40	760	7,7	0,115	0,00	4,6	0,029	0,00	17,0	0,075	0,00
60	760	7,9	0,119	0,00	4,7	0,030	0,00	17,8	0,079	0,00
80	760	8,0	0,123	0,00	4,8	0,031	0,00	18,7	0,083	0,00
100	760	8,2	0,128	0,00	4,9	0,032	0,00	19,0	0,088	0,00
120	760	8,3	0,132	0,00	5,0	0,034	0,00	20,1	0,093	0,00
140	760	8,4	0,136	0,00	5,1	0,035	0,00	21,1	0,099	0,00
160	760	8,5	0,140	0,00	5,2	0,036	0,00	21,6	0,107	0,00
180	760	8,6	0,145	0,00	5,3	0,037	0,00	22,8	0,115	0,00
200	760	8,7	0,150	0,00	5,3	0,038	0,00	23,5	0,126	0,00
220	760	8,8	0,155	0,00	5,4	0,039	0,00	24,5	0,138	0,00
240	760	8,9	0,162	0,00	5,4	0,041	0,00	25,7	0,154	0,00
260	760	8,9	0,168	0,00	5,5	0,042	0,00	26,4	0,174	0,00
280	760	8,9	0,175	0,00	5,5	0,042	0,00	27,7	0,196	0,00
300	760	9,0	0,183	0,00	5,5	0,043	0,00	27,5	0,227	0,00
320	760	9,3	0,191	0,00	5,6	0,043	0,00	29,0	0,257	0,00
340	760	9,7	0,200	0,00	5,6	0,044	0,00	29,4	0,296	0,00
360	760	10,3	0,209	0,00	5,5	0,044	0,00	30,9	0,334	0,00
380	760	10,9	0,217	0,00	5,5	0,044	0,00	30,6	0,372	0,00
400	760	11,5	0,224	0,00	5,4	0,044	0,00	31,9	0,411	0,00
420	760	12,3	0,229	0,00	5,4	0,043	0,00	30,7	0,447	0,00
440	760	13,0	0,233	0,00	5,3	0,042	0,00	31,5	0,480	0,00
460	760	13,8	0,235	0,00	5,2	0,041	0,00	30,5	0,509	0,00
480	760	14,6	0,237	0,00	5,2	0,040	0,00	31,5	0,533	0,00
500	760	15,2	0,238	0,00	5,1	0,040	0,00	31,3	0,550	0,00
520	760	15,9	0,238	0,00	5,0	0,039	0,00	30,6	0,557	0,00
540	760	16,4	0,237	0,00	5,0	0,038	0,00	30,9	0,555	0,00
560	760	16,7	0,234	0,00	4,9	0,037	0,00	30,7	0,542	0,00
580	760	17,0	0,231	0,00	4,8	0,035	0,00	30,3	0,522	0,00
600	760	17,0	0,225	0,00	4,8	0,034	0,00	31,5	0,496	0,00
620	760	16,7	0,219	0,00	4,7	0,033	0,00	32,6	0,465	0,00
640	760	16,7	0,211	0,00	4,6	0,031	0,00	33,5	0,433	0,00
660	760	17,0	0,202	0,00	4,5	0,029	0,00	34,0	0,398	0,00
680	760	17,9	0,192	0,00	4,4	0,028	0,00	34,3	0,366	0,00
700	760	18,9	0,183	0,00	4,3	0,026	0,00	34,7	0,332	0,00
720	760	19,2	0,173	0,00	4,2	0,024	0,00	33,9	0,301	0,00
740	760	19,3	0,162	0,00	4,1	0,023	0,00	32,6	0,271	0,00
760	760	18,9	0,152	0,00	4,0	0,021	0,00	31,2	0,243	0,00
780	760	18,4	0,143	0,00	3,9	0,020	0,00	30,7	0,220	0,00
800	760	17,3	0,135	0,00	3,8	0,019	0,00	30,4	0,199	0,00
820	760	16,3	0,127	0,00	3,7	0,018	0,00	28,3	0,181	0,00
840	760	15,3	0,120	0,00	3,6	0,017	0,00	26,7	0,167	0,00
860	760	14,3	0,114	0,00	3,5	0,016	0,00	25,9	0,154	0,00
880	760	13,5	0,108	0,00	3,4	0,015	0,00	24,8	0,143	0,00
900	760	12,5	0,103	0,00	3,3	0,015	0,00	23,2	0,134	0,00
920	760	11,7	0,098	0,00	3,2	0,014	0,00	22,4	0,126	0,00
940	760	11,1	0,094	0,00	3,1	0,013	0,00	21,5	0,118	0,00
960	760	10,4	0,090	0,00	3,0	0,013	0,00	20,3	0,111	0,00
980	760	9,9	0,087	0,00	2,9	0,012	0,00	19,6	0,105	0,00
1000	760	9,2	0,083	0,00	2,8	0,012	0,00	18,3	0,100	0,00
0	780	7,4	0,103	0,00	4,2	0,025	0,00	15,5	0,065	0,00
20	780	7,5	0,107	0,00	4,3	0,027	0,00	16,1	0,068	0,00
40	780	7,6	0,111	0,00	4,4	0,028	0,00	16,7	0,072	0,00
60	780	7,6	0,115	0,00	4,5	0,029	0,00	17,0	0,076	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
80	780	7,7	0,118	0,00	4,6	0,030	0,00	18,1	0,080	0,00
100	780	8,0	0,122	0,00	4,7	0,031	0,00	18,6	0,085	0,00
120	780	8,1	0,126	0,00	4,8	0,032	0,00	19,2	0,090	0,00
140	780	8,2	0,130	0,00	4,9	0,033	0,00	20,3	0,096	0,00
160	780	8,3	0,135	0,00	5,0	0,034	0,00	21,0	0,104	0,00
180	780	8,4	0,139	0,00	5,1	0,035	0,00	22,4	0,112	0,00
200	780	8,5	0,144	0,00	5,1	0,036	0,00	23,0	0,123	0,00
220	780	8,5	0,150	0,00	5,2	0,037	0,00	23,5	0,137	0,00
240	780	8,6	0,155	0,00	5,2	0,038	0,00	23,9	0,153	0,00
260	780	8,6	0,161	0,00	5,3	0,039	0,00	25,0	0,172	0,00
280	780	8,6	0,169	0,00	5,3	0,040	0,00	25,8	0,196	0,00
300	780	8,7	0,176	0,00	5,3	0,040	0,00	26,4	0,222	0,00
320	780	8,9	0,184	0,00	5,3	0,041	0,00	27,0	0,251	0,00
340	780	9,4	0,191	0,00	5,3	0,041	0,00	27,5	0,281	0,00
360	780	9,9	0,199	0,00	5,3	0,041	0,00	28,6	0,313	0,00
380	780	10,2	0,205	0,00	5,3	0,041	0,00	28,0	0,342	0,00
400	780	10,9	0,210	0,00	5,2	0,041	0,00	29,5	0,372	0,00
420	780	11,3	0,214	0,00	5,2	0,040	0,00	29,5	0,400	0,00
440	780	12,1	0,217	0,00	5,1	0,039	0,00	29,1	0,424	0,00
460	780	12,7	0,218	0,00	5,0	0,038	0,00	29,0	0,447	0,00
480	780	13,3	0,219	0,00	5,0	0,038	0,00	29,3	0,465	0,00
500	780	13,8	0,219	0,00	4,9	0,037	0,00	28,3	0,478	0,00
520	780	14,3	0,219	0,00	4,8	0,036	0,00	28,8	0,483	0,00
540	780	14,7	0,218	0,00	4,8	0,035	0,00	28,2	0,481	0,00
560	780	15,0	0,216	0,00	4,7	0,034	0,00	29,1	0,472	0,00
580	780	15,1	0,212	0,00	4,6	0,033	0,00	28,0	0,456	0,00
600	780	15,2	0,208	0,00	4,6	0,032	0,00	30,6	0,435	0,00
620	780	15,1	0,203	0,00	4,5	0,031	0,00	30,7	0,412	0,00
640	780	15,0	0,196	0,00	4,4	0,030	0,00	32,0	0,387	0,00
660	780	15,2	0,189	0,00	4,4	0,028	0,00	32,3	0,361	0,00
680	780	15,7	0,181	0,00	4,3	0,027	0,00	32,4	0,334	0,00
700	780	17,0	0,173	0,00	4,2	0,025	0,00	32,3	0,308	0,00
720	780	17,6	0,164	0,00	4,1	0,023	0,00	32,0	0,282	0,00
740	780	18,0	0,156	0,00	4,0	0,022	0,00	31,6	0,257	0,00
760	780	17,8	0,147	0,00	3,9	0,021	0,00	31,5	0,232	0,00
780	780	17,4	0,138	0,00	3,8	0,019	0,00	29,5	0,211	0,00
800	780	16,9	0,131	0,00	3,7	0,018	0,00	28,1	0,192	0,00
820	780	16,0	0,123	0,00	3,6	0,017	0,00	27,5	0,174	0,00
840	780	15,2	0,117	0,00	3,5	0,016	0,00	25,7	0,160	0,00
860	780	14,3	0,110	0,00	3,4	0,015	0,00	26,1	0,148	0,00
880	780	13,4	0,105	0,00	3,3	0,015	0,00	23,9	0,137	0,00
900	780	12,8	0,100	0,00	3,2	0,014	0,00	23,3	0,128	0,00
920	780	12,0	0,095	0,00	3,1	0,014	0,00	22,1	0,120	0,00
940	780	11,3	0,091	0,00	3,1	0,013	0,00	21,0	0,113	0,00
960	780	10,7	0,088	0,00	3,0	0,013	0,00	19,8	0,107	0,00
980	780	10,1	0,084	0,00	2,9	0,012	0,00	19,8	0,101	0,00
1000	780	9,6	0,081	0,00	2,8	0,012	0,00	18,1	0,096	0,00
0	800	7,2	0,100	0,00	4,1	0,024	0,00	15,0	0,063	0,00
20	800	7,3	0,103	0,00	4,2	0,025	0,00	15,7	0,066	0,00
40	800	7,5	0,107	0,00	4,3	0,026	0,00	16,3	0,069	0,00
60	800	7,5	0,110	0,00	4,4	0,027	0,00	16,7	0,073	0,00
80	800	7,6	0,114	0,00	4,5	0,028	0,00	17,6	0,077	0,00
100	800	7,7	0,117	0,00	4,6	0,029	0,00	18,1	0,082	0,00
120	800	7,8	0,121	0,00	4,6	0,030	0,00	18,6	0,088	0,00
140	800	7,9	0,125	0,00	4,7	0,031	0,00	19,1	0,094	0,00
160	800	8,0	0,129	0,00	4,8	0,032	0,00	20,3	0,102	0,00
180	800	8,0	0,133	0,00	4,9	0,033	0,00	21,4	0,111	0,00
200	800	8,4	0,139	0,00	4,9	0,034	0,00	22,1	0,122	0,00
220	800	8,4	0,144	0,00	5,0	0,035	0,00	22,4	0,136	0,00
240	800	8,4	0,150	0,00	5,0	0,036	0,00	23,3	0,152	0,00
260	800	8,5	0,156	0,00	5,0	0,036	0,00	24,7	0,171	0,00
280	800	8,4	0,163	0,00	5,0	0,037	0,00	24,4	0,194	0,00
300	800	8,6	0,170	0,00	5,1	0,038	0,00	25,4	0,216	0,00
320	800	8,6	0,176	0,00	5,1	0,038	0,00	25,6	0,242	0,00
340	800	9,0	0,182	0,00	5,1	0,038	0,00	26,0	0,266	0,00
360	800	9,3	0,188	0,00	5,1	0,039	0,00	27,5	0,291	0,00
380	800	9,7	0,193	0,00	5,0	0,039	0,00	26,9	0,315	0,00
400	800	10,3	0,197	0,00	5,0	0,038	0,00	27,2	0,338	0,00
420	800	10,6	0,200	0,00	5,0	0,038	0,00	27,5	0,359	0,00
440	800	11,2	0,202	0,00	4,9	0,037	0,00	27,8	0,378	0,00
460	800	11,7	0,203	0,00	4,8	0,036	0,00	27,7	0,396	0,00
480	800	12,2	0,203	0,00	4,8	0,035	0,00	27,4	0,410	0,00
500	800	12,6	0,203	0,00	4,7	0,034	0,00	27,9	0,420	0,00
520	800	13,0	0,203	0,00	4,6	0,034	0,00	27,3	0,424	0,00
540	800	13,3	0,202	0,00	4,6	0,033	0,00	26,8	0,422	0,00
560	800	13,6	0,199	0,00	4,5	0,032	0,00	27,0	0,415	0,00
580	800	13,6	0,197	0,00	4,5	0,031	0,00	27,9	0,403	0,00
600	800	13,6	0,193	0,00	4,4	0,030	0,00	27,9	0,387	0,00
620	800	13,7	0,189	0,00	4,3	0,029	0,00	28,6	0,368	0,00
640	800	13,6	0,183	0,00	4,3	0,028	0,00	29,4	0,348	0,00
660	800	13,8	0,177	0,00	4,2	0,027	0,00	30,0	0,327	0,00
680	800	14,7	0,171	0,00	4,1	0,026	0,00	30,1	0,305	0,00
700	800	15,4	0,164	0,00	4,1	0,025	0,00	30,5	0,285	0,00
720	800	16,0	0,157	0,00	4,0	0,023	0,00	30,7	0,264	0,00
740	800	16,6	0,149	0,00	3,9	0,022	0,00	29,6	0,243	0,00
760	800	16,6	0,142	0,00	3,8	0,021	0,00	30,1	0,221	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
780	800	16,5	0,134	0,00	3,7	0,019	0,00	28,4	0,202	0,00
800	800	16,0	0,127	0,00	3,6	0,018	0,00	26,9	0,185	0,00
820	800	15,6	0,120	0,00	3,5	0,017	0,00	25,9	0,169	0,00
840	800	14,9	0,113	0,00	3,5	0,016	0,00	26,1	0,155	0,00
860	800	14,3	0,108	0,00	3,4	0,015	0,00	25,0	0,143	0,00
880	800	13,5	0,102	0,00	3,3	0,014	0,00	23,9	0,132	0,00
900	800	12,8	0,097	0,00	3,2	0,014	0,00	22,9	0,123	0,00
920	800	12,2	0,093	0,00	3,1	0,013	0,00	22,2	0,115	0,00
940	800	11,4	0,089	0,00	3,0	0,013	0,00	20,4	0,109	0,00
960	800	11,0	0,085	0,00	2,9	0,012	0,00	20,0	0,102	0,00
980	800	10,5	0,082	0,00	2,9	0,012	0,00	19,3	0,097	0,00
1000	800	9,8	0,079	0,00	2,8	0,011	0,00	18,4	0,092	0,00
0	820	7,1	0,097	0,00	4,0	0,023	0,00	14,6	0,061	0,00
20	820	7,2	0,100	0,00	4,1	0,024	0,00	15,3	0,064	0,00
40	820	7,5	0,103	0,00	4,1	0,025	0,00	15,8	0,067	0,00
60	820	7,6	0,107	0,00	4,2	0,026	0,00	16,4	0,071	0,00
80	820	7,7	0,110	0,00	4,3	0,027	0,00	16,8	0,075	0,00
100	820	7,8	0,113	0,00	4,4	0,028	0,00	17,6	0,080	0,00
120	820	7,9	0,117	0,00	4,5	0,029	0,00	18,1	0,086	0,00
140	820	8,0	0,120	0,00	4,5	0,029	0,00	18,6	0,093	0,00
160	820	8,1	0,124	0,00	4,6	0,030	0,00	19,5	0,101	0,00
180	820	8,2	0,129	0,00	4,7	0,031	0,00	20,3	0,110	0,00
200	820	8,2	0,134	0,00	4,7	0,032	0,00	20,9	0,122	0,00
220	820	8,3	0,139	0,00	4,7	0,033	0,00	21,6	0,136	0,00
240	820	8,3	0,145	0,00	4,8	0,034	0,00	22,3	0,151	0,00
260	820	8,3	0,151	0,00	4,8	0,034	0,00	23,1	0,170	0,00
280	820	8,4	0,157	0,00	4,8	0,035	0,00	23,1	0,190	0,00
300	820	8,4	0,163	0,00	4,9	0,035	0,00	24,3	0,210	0,00
320	820	8,4	0,168	0,00	4,9	0,036	0,00	24,4	0,231	0,00
340	820	8,5	0,174	0,00	4,9	0,036	0,00	25,0	0,251	0,00
360	820	8,8	0,178	0,00	4,8	0,036	0,00	25,4	0,271	0,00
380	820	9,2	0,182	0,00	4,8	0,036	0,00	25,9	0,290	0,00
400	820	9,7	0,186	0,00	4,8	0,036	0,00	25,6	0,307	0,00
420	820	10,0	0,188	0,00	4,7	0,035	0,00	26,0	0,324	0,00
440	820	10,5	0,189	0,00	4,7	0,035	0,00	25,8	0,340	0,00
460	820	10,8	0,190	0,00	4,7	0,034	0,00	25,0	0,353	0,00
480	820	11,3	0,190	0,00	4,6	0,033	0,00	25,0	0,364	0,00
500	820	11,5	0,189	0,00	4,5	0,032	0,00	25,4	0,372	0,00
520	820	11,9	0,188	0,00	4,5	0,032	0,00	25,3	0,376	0,00
540	820	12,1	0,187	0,00	4,4	0,031	0,00	25,3	0,374	0,00
560	820	12,3	0,186	0,00	4,3	0,030	0,00	26,4	0,368	0,00
580	820	12,3	0,183	0,00	4,3	0,029	0,00	26,7	0,358	0,00
600	820	12,3	0,180	0,00	4,3	0,029	0,00	27,2	0,345	0,00
620	820	12,4	0,176	0,00	4,2	0,028	0,00	27,3	0,330	0,00
640	820	12,3	0,172	0,00	4,1	0,027	0,00	26,8	0,314	0,00
660	820	12,6	0,167	0,00	4,1	0,026	0,00	27,6	0,297	0,00
680	820	13,0	0,161	0,00	4,0	0,025	0,00	29,2	0,280	0,00
700	820	13,9	0,156	0,00	3,9	0,023	0,00	28,4	0,263	0,00
720	820	14,8	0,150	0,00	3,9	0,023	0,00	28,9	0,246	0,00
740	820	15,2	0,143	0,00	3,8	0,021	0,00	28,6	0,229	0,00
760	820	15,5	0,136	0,00	3,7	0,020	0,00	27,9	0,210	0,00
780	820	15,6	0,130	0,00	3,6	0,019	0,00	27,3	0,194	0,00
800	820	15,4	0,123	0,00	3,5	0,018	0,00	26,1	0,178	0,00
820	820	14,8	0,117	0,00	3,5	0,017	0,00	25,9	0,164	0,00
840	820	14,5	0,111	0,00	3,4	0,016	0,00	25,5	0,150	0,00
860	820	14,1	0,105	0,00	3,3	0,015	0,00	24,7	0,138	0,00
880	820	13,4	0,100	0,00	3,2	0,014	0,00	23,1	0,128	0,00
900	820	12,8	0,095	0,00	3,1	0,013	0,00	22,9	0,119	0,00
920	820	12,2	0,091	0,00	3,0	0,013	0,00	21,4	0,112	0,00
940	820	11,6	0,087	0,00	3,0	0,013	0,00	20,2	0,105	0,00
960	820	11,0	0,083	0,00	2,9	0,012	0,00	19,6	0,099	0,00
980	820	10,6	0,080	0,00	2,8	0,012	0,00	19,1	0,093	0,00
1000	820	10,0	0,077	0,00	2,8	0,011	0,00	18,1	0,089	0,00
0	840	7,1	0,094	0,00	3,9	0,022	0,00	14,3	0,059	0,00
20	840	7,1	0,097	0,00	3,9	0,023	0,00	15,0	0,062	0,00
40	840	7,3	0,100	0,00	4,0	0,024	0,00	15,2	0,065	0,00
60	840	7,3	0,103	0,00	4,1	0,025	0,00	16,3	0,069	0,00
80	840	7,5	0,106	0,00	4,2	0,026	0,00	16,2	0,073	0,00
100	840	7,5	0,109	0,00	4,2	0,026	0,00	17,4	0,078	0,00
120	840	7,6	0,112	0,00	4,3	0,027	0,00	17,5	0,085	0,00
140	840	7,7	0,116	0,00	4,4	0,028	0,00	17,7	0,092	0,00
160	840	7,8	0,120	0,00	4,4	0,029	0,00	19,3	0,100	0,00
180	840	7,9	0,125	0,00	4,5	0,030	0,00	19,6	0,109	0,00
200	840	8,0	0,130	0,00	4,5	0,030	0,00	20,1	0,122	0,00
220	840	8,0	0,135	0,00	4,6	0,031	0,00	20,7	0,135	0,00
240	840	8,2	0,140	0,00	4,6	0,032	0,00	21,3	0,150	0,00
260	840	8,2	0,146	0,00	4,6	0,032	0,00	21,9	0,167	0,00
280	840	8,3	0,151	0,00	4,6	0,033	0,00	22,2	0,184	0,00
300	840	8,3	0,156	0,00	4,6	0,033	0,00	22,8	0,202	0,00
320	840	8,3	0,161	0,00	4,7	0,034	0,00	23,3	0,219	0,00
340	840	8,3	0,165	0,00	4,6	0,034	0,00	24,2	0,236	0,00
360	840	8,4	0,169	0,00	4,6	0,034	0,00	23,9	0,252	0,00
380	840	8,7	0,172	0,00	4,6	0,034	0,00	24,7	0,266	0,00
400	840	9,1	0,175	0,00	4,6	0,034	0,00	24,4	0,281	0,00
420	840	9,4	0,177	0,00	4,6	0,033	0,00	24,5	0,295	0,00
440	840	9,8	0,178	0,00	4,5	0,033	0,00	24,5	0,307	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
460	840	10,1	0,178	0,00	4,5	0,032	0,00	24,6	0,318	0,00
480	840	10,4	0,177	0,00	4,4	0,031	0,00	25,1	0,327	0,00
500	840	10,7	0,177	0,00	4,4	0,030	0,00	24,9	0,333	0,00
520	840	11,0	0,176	0,00	4,3	0,030	0,00	24,8	0,336	0,00
540	840	11,1	0,175	0,00	4,3	0,029	0,00	24,1	0,334	0,00
560	840	11,2	0,173	0,00	4,2	0,028	0,00	24,4	0,330	0,00
580	840	11,3	0,171	0,00	4,2	0,028	0,00	24,2	0,321	0,00
600	840	11,4	0,168	0,00	4,1	0,027	0,00	25,1	0,311	0,00
620	840	11,4	0,165	0,00	4,0	0,026	0,00	25,8	0,299	0,00
640	840	11,4	0,161	0,00	4,0	0,025	0,00	26,3	0,285	0,00
660	840	11,5	0,157	0,00	3,9	0,025	0,00	27,2	0,271	0,00
680	840	12,1	0,153	0,00	3,9	0,024	0,00	27,2	0,257	0,00
700	840	13,0	0,148	0,00	3,8	0,023	0,00	27,0	0,243	0,00
720	840	13,7	0,143	0,00	3,7	0,022	0,00	27,4	0,229	0,00
740	840	14,1	0,137	0,00	3,7	0,021	0,00	27,4	0,215	0,00
760	840	14,8	0,131	0,00	3,6	0,020	0,00	27,0	0,200	0,00
780	840	14,7	0,125	0,00	3,5	0,018	0,00	26,3	0,186	0,00
800	840	14,7	0,120	0,00	3,5	0,018	0,00	25,3	0,172	0,00
820	840	14,4	0,114	0,00	3,4	0,017	0,00	24,6	0,159	0,00
840	840	14,1	0,108	0,00	3,3	0,016	0,00	24,5	0,146	0,00
860	840	13,7	0,103	0,00	3,2	0,015	0,00	23,8	0,134	0,00
880	840	13,3	0,098	0,00	3,1	0,014	0,00	22,7	0,124	0,00
900	840	12,7	0,093	0,00	3,1	0,013	0,00	22,2	0,115	0,00
920	840	12,1	0,089	0,00	3,0	0,013	0,00	21,3	0,108	0,00
940	840	11,6	0,085	0,00	2,9	0,012	0,00	20,0	0,101	0,00
960	840	11,2	0,081	0,00	2,8	0,012	0,00	19,7	0,095	0,00
980	840	10,7	0,078	0,00	2,8	0,011	0,00	18,7	0,090	0,00
1000	840	10,1	0,075	0,00	2,7	0,011	0,00	17,9	0,086	0,00
0	860	7,0	0,091	0,00	3,8	0,022	0,00	14,2	0,057	0,00
20	860	7,1	0,094	0,00	3,8	0,022	0,00	14,5	0,061	0,00
40	860	7,3	0,097	0,00	3,9	0,023	0,00	15,0	0,064	0,00
60	860	7,4	0,099	0,00	4,0	0,024	0,00	15,6	0,068	0,00
80	860	7,3	0,102	0,00	4,0	0,024	0,00	15,8	0,072	0,00
100	860	7,4	0,105	0,00	4,1	0,025	0,00	16,9	0,077	0,00
120	860	7,6	0,109	0,00	4,2	0,026	0,00	16,7	0,084	0,00
140	860	7,6	0,112	0,00	4,2	0,026	0,00	17,5	0,091	0,00
160	860	7,6	0,116	0,00	4,3	0,027	0,00	18,3	0,100	0,00
180	860	7,7	0,121	0,00	4,3	0,028	0,00	18,8	0,110	0,00
200	860	7,8	0,126	0,00	4,4	0,029	0,00	19,6	0,122	0,00
220	860	8,0	0,131	0,00	4,4	0,030	0,00	19,8	0,135	0,00
240	860	8,0	0,136	0,00	4,4	0,030	0,00	20,3	0,149	0,00
260	860	8,1	0,141	0,00	4,4	0,031	0,00	20,9	0,164	0,00
280	860	8,1	0,145	0,00	4,4	0,031	0,00	21,0	0,178	0,00
300	860	8,1	0,150	0,00	4,5	0,031	0,00	21,1	0,193	0,00
320	860	8,1	0,154	0,00	4,5	0,032	0,00	21,8	0,207	0,00
340	860	8,1	0,157	0,00	4,5	0,032	0,00	22,7	0,221	0,00
360	860	8,1	0,160	0,00	4,4	0,032	0,00	23,0	0,233	0,00
380	860	8,3	0,163	0,00	4,4	0,032	0,00	23,0	0,245	0,00
400	860	8,6	0,165	0,00	4,4	0,032	0,00	22,9	0,257	0,00
420	860	8,9	0,166	0,00	4,4	0,031	0,00	23,5	0,268	0,00
440	860	9,2	0,167	0,00	4,3	0,031	0,00	23,3	0,278	0,00
460	860	9,4	0,167	0,00	4,3	0,030	0,00	23,7	0,287	0,00
480	860	9,7	0,167	0,00	4,3	0,029	0,00	22,9	0,294	0,00
500	860	9,9	0,166	0,00	4,2	0,029	0,00	23,5	0,300	0,00
520	860	10,2	0,165	0,00	4,2	0,028	0,00	23,2	0,302	0,00
540	860	10,3	0,164	0,00	4,1	0,027	0,00	23,8	0,301	0,00
560	860	10,4	0,162	0,00	4,0	0,027	0,00	24,2	0,298	0,00
580	860	10,4	0,160	0,00	4,0	0,026	0,00	23,8	0,291	0,00
600	860	10,5	0,158	0,00	4,0	0,026	0,00	23,4	0,282	0,00
620	860	10,5	0,155	0,00	3,9	0,025	0,00	24,9	0,271	0,00
640	860	10,5	0,152	0,00	3,9	0,024	0,00	25,0	0,260	0,00
660	860	10,7	0,148	0,00	3,8	0,023	0,00	24,4	0,249	0,00
680	860	11,2	0,145	0,00	3,7	0,023	0,00	26,2	0,237	0,00
700	860	11,8	0,141	0,00	3,7	0,022	0,00	25,8	0,225	0,00
720	860	12,7	0,136	0,00	3,6	0,021	0,00	25,8	0,214	0,00
740	860	13,3	0,131	0,00	3,6	0,020	0,00	25,3	0,202	0,00
760	860	13,6	0,127	0,00	3,5	0,019	0,00	26,2	0,189	0,00
780	860	13,8	0,121	0,00	3,4	0,018	0,00	25,2	0,177	0,00
800	860	13,9	0,116	0,00	3,4	0,017	0,00	24,2	0,165	0,00
820	860	13,9	0,111	0,00	3,3	0,017	0,00	23,8	0,153	0,00
840	860	13,6	0,106	0,00	3,2	0,015	0,00	23,6	0,142	0,00
860	860	13,4	0,101	0,00	3,2	0,015	0,00	22,6	0,131	0,00
880	860	12,9	0,096	0,00	3,1	0,014	0,00	22,0	0,121	0,00
900	860	12,5	0,091	0,00	3,0	0,013	0,00	21,4	0,112	0,00
920	860	12,0	0,087	0,00	2,9	0,013	0,00	20,6	0,105	0,00
940	860	11,5	0,083	0,00	2,9	0,012	0,00	19,8	0,099	0,00
960	860	11,1	0,079	0,00	2,8	0,011	0,00	19,1	0,093	0,00
980	860	10,7	0,076	0,00	2,7	0,011	0,00	18,3	0,088	0,00
1000	860	10,3	0,073	0,00	2,7	0,011	0,00	18,0	0,083	0,00
0	880	6,9	0,088	0,00	3,6	0,021	0,00	13,9	0,056	0,00
20	880	7,0	0,091	0,00	3,7	0,021	0,00	14,1	0,059	0,00
40	880	7,1	0,094	0,00	3,8	0,022	0,00	14,6	0,063	0,00
60	880	7,2	0,096	0,00	3,8	0,023	0,00	15,1	0,067	0,00
80	880	7,3	0,099	0,00	3,9	0,023	0,00	15,5	0,072	0,00
100	880	7,5	0,102	0,00	3,9	0,024	0,00	16,2	0,077	0,00
120	880	7,6	0,106	0,00	4,0	0,025	0,00	16,5	0,084	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
140	880	7,8	0,109	0,00	4,0	0,025	0,00	17,2	0,091	0,00
160	880	7,8	0,113	0,00	4,1	0,026	0,00	17,9	0,100	0,00
180	880	7,9	0,118	0,00	4,1	0,027	0,00	18,1	0,111	0,00
200	880	7,9	0,123	0,00	4,2	0,027	0,00	18,5	0,121	0,00
220	880	7,9	0,127	0,00	4,2	0,028	0,00	19,3	0,134	0,00
240	880	7,9	0,132	0,00	4,2	0,029	0,00	19,6	0,146	0,00
260	880	7,9	0,136	0,00	4,3	0,029	0,00	19,7	0,158	0,00
280	880	8,0	0,140	0,00	4,3	0,029	0,00	19,8	0,171	0,00
300	880	8,0	0,143	0,00	4,3	0,030	0,00	20,5	0,183	0,00
320	880	8,0	0,146	0,00	4,3	0,030	0,00	20,7	0,195	0,00
340	880	8,0	0,149	0,00	4,3	0,030	0,00	20,5	0,206	0,00
360	880	8,0	0,152	0,00	4,3	0,030	0,00	21,9	0,217	0,00
380	880	8,0	0,154	0,00	4,3	0,030	0,00	21,7	0,227	0,00
400	880	8,2	0,156	0,00	4,2	0,030	0,00	21,9	0,236	0,00
420	880	8,4	0,157	0,00	4,2	0,030	0,00	22,1	0,246	0,00
440	880	8,6	0,158	0,00	4,2	0,029	0,00	21,8	0,254	0,00
460	880	8,9	0,158	0,00	4,2	0,029	0,00	22,3	0,261	0,00
480	880	9,1	0,157	0,00	4,1	0,028	0,00	22,1	0,267	0,00
500	880	9,3	0,157	0,00	4,1	0,027	0,00	22,3	0,272	0,00
520	880	9,4	0,155	0,00	4,0	0,026	0,00	22,1	0,273	0,00
540	880	9,6	0,154	0,00	4,0	0,026	0,00	22,6	0,273	0,00
560	880	9,7	0,153	0,00	3,9	0,025	0,00	21,7	0,269	0,00
580	880	9,6	0,151	0,00	3,9	0,025	0,00	21,9	0,264	0,00
600	880	9,7	0,149	0,00	3,8	0,024	0,00	22,8	0,257	0,00
620	880	9,8	0,146	0,00	3,8	0,024	0,00	24,1	0,248	0,00
640	880	9,9	0,144	0,00	3,7	0,023	0,00	23,3	0,238	0,00
660	880	9,9	0,141	0,00	3,7	0,022	0,00	24,4	0,228	0,00
680	880	10,4	0,137	0,00	3,6	0,022	0,00	24,1	0,218	0,00
700	880	11,2	0,134	0,00	3,6	0,021	0,00	24,1	0,209	0,00
720	880	11,7	0,130	0,00	3,5	0,020	0,00	24,3	0,199	0,00
740	880	12,3	0,126	0,00	3,5	0,020	0,00	24,5	0,189	0,00
760	880	12,8	0,122	0,00	3,4	0,019	0,00	24,2	0,179	0,00
780	880	13,1	0,117	0,00	3,3	0,018	0,00	23,8	0,169	0,00
800	880	13,4	0,113	0,00	3,3	0,017	0,00	23,8	0,158	0,00
820	880	13,2	0,108	0,00	3,2	0,016	0,00	23,4	0,147	0,00
840	880	13,0	0,103	0,00	3,2	0,016	0,00	22,7	0,137	0,00
860	880	12,8	0,098	0,00	3,1	0,014	0,00	22,1	0,128	0,00
880	880	12,7	0,094	0,00	3,0	0,014	0,00	21,2	0,118	0,00
900	880	12,1	0,089	0,00	3,0	0,013	0,00	20,8	0,110	0,00
920	880	11,9	0,085	0,00	2,9	0,013	0,00	20,3	0,103	0,00
940	880	11,4	0,081	0,00	2,8	0,012	0,00	19,3	0,096	0,00
960	880	10,9	0,078	0,00	2,8	0,011	0,00	18,6	0,090	0,00
980	880	10,7	0,074	0,00	2,7	0,011	0,00	18,3	0,085	0,00
1000	880	10,3	0,072	0,00	2,6	0,010	0,00	17,6	0,081	0,00
0	900	6,9	0,086	0,00	3,5	0,020	0,00	13,6	0,055	0,00
20	900	7,0	0,088	0,00	3,6	0,021	0,00	13,8	0,058	0,00
40	900	7,2	0,091	0,00	3,6	0,021	0,00	14,6	0,062	0,00
60	900	7,2	0,093	0,00	3,7	0,022	0,00	14,4	0,066	0,00
80	900	7,2	0,096	0,00	3,8	0,022	0,00	15,3	0,071	0,00
100	900	7,2	0,099	0,00	3,8	0,023	0,00	15,5	0,077	0,00
120	900	7,4	0,103	0,00	3,9	0,023	0,00	15,7	0,084	0,00
140	900	7,4	0,106	0,00	3,9	0,024	0,00	16,9	0,091	0,00
160	900	7,7	0,111	0,00	3,9	0,025	0,00	16,8	0,101	0,00
180	900	7,7	0,115	0,00	4,0	0,025	0,00	17,3	0,111	0,00
200	900	7,7	0,119	0,00	4,0	0,026	0,00	17,7	0,121	0,00
220	900	7,8	0,123	0,00	4,1	0,027	0,00	18,0	0,132	0,00
240	900	7,8	0,127	0,00	4,1	0,027	0,00	18,4	0,143	0,00
260	900	7,8	0,131	0,00	4,1	0,027	0,00	19,1	0,153	0,00
280	900	7,8	0,134	0,00	4,1	0,028	0,00	19,4	0,164	0,00
300	900	7,9	0,137	0,00	4,1	0,028	0,00	19,4	0,174	0,00
320	900	7,9	0,140	0,00	4,1	0,028	0,00	20,0	0,183	0,00
340	900	7,9	0,142	0,00	4,1	0,028	0,00	20,4	0,192	0,00
360	900	7,9	0,145	0,00	4,1	0,028	0,00	20,3	0,201	0,00
380	900	7,8	0,146	0,00	4,1	0,028	0,00	21,1	0,210	0,00
400	900	7,9	0,148	0,00	4,1	0,028	0,00	20,4	0,218	0,00
420	900	7,9	0,149	0,00	4,1	0,028	0,00	20,6	0,226	0,00
440	900	8,2	0,149	0,00	4,0	0,028	0,00	21,2	0,233	0,00
460	900	8,3	0,149	0,00	4,0	0,027	0,00	21,0	0,239	0,00
480	900	8,5	0,149	0,00	4,0	0,026	0,00	21,6	0,244	0,00
500	900	8,7	0,148	0,00	3,9	0,026	0,00	21,3	0,247	0,00
520	900	8,8	0,147	0,00	3,9	0,025	0,00	21,2	0,249	0,00
540	900	8,8	0,146	0,00	3,8	0,025	0,00	21,0	0,248	0,00
560	900	9,0	0,144	0,00	3,8	0,024	0,00	21,6	0,246	0,00
580	900	9,0	0,143	0,00	3,7	0,024	0,00	21,6	0,241	0,00
600	900	9,1	0,141	0,00	3,7	0,023	0,00	22,4	0,235	0,00
620	900	9,2	0,138	0,00	3,7	0,023	0,00	21,8	0,228	0,00
640	900	9,1	0,136	0,00	3,6	0,022	0,00	22,3	0,219	0,00
660	900	9,4	0,133	0,00	3,6	0,021	0,00	22,4	0,211	0,00
680	900	9,6	0,130	0,00	3,5	0,021	0,00	22,9	0,202	0,00
700	900	10,5	0,127	0,00	3,5	0,020	0,00	22,8	0,194	0,00
720	900	10,9	0,124	0,00	3,4	0,020	0,00	23,3	0,186	0,00
740	900	11,7	0,121	0,00	3,4	0,019	0,00	23,1	0,177	0,00
760	900	12,0	0,117	0,00	3,3	0,018	0,00	22,9	0,169	0,00
780	900	12,4	0,113	0,00	3,3	0,018	0,00	22,5	0,160	0,00
800	900	12,7	0,109	0,00	3,2	0,017	0,00	22,4	0,151	0,00
820	900	12,7	0,105	0,00	3,1	0,016	0,00	22,6	0,142	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
840	900	12,6	0,101	0,00	3,1	0,015	0,00	21,8	0,133	0,00
860	900	12,4	0,096	0,00	3,0	0,015	0,00	21,6	0,124	0,00
880	900	12,1	0,092	0,00	3,0	0,014	0,00	20,5	0,116	0,00
900	900	12,0	0,088	0,00	2,9	0,013	0,00	20,0	0,107	0,00
920	900	11,6	0,084	0,00	2,8	0,012	0,00	19,7	0,100	0,00
940	900	11,3	0,080	0,00	2,8	0,012	0,00	18,9	0,094	0,00
960	900	10,9	0,076	0,00	2,7	0,011	0,00	18,1	0,088	0,00
980	900	10,5	0,073	0,00	2,6	0,011	0,00	17,4	0,083	0,00
1000	900	10,3	0,070	0,00	2,6	0,010	0,00	17,2	0,079	0,00
0	920	6,8	0,083	0,00	3,4	0,019	0,00	13,0	0,055	0,00
20	920	6,9	0,086	0,00	3,5	0,020	0,00	13,7	0,058	0,00
40	920	7,0	0,088	0,00	3,5	0,020	0,00	13,8	0,062	0,00
60	920	7,1	0,091	0,00	3,6	0,021	0,00	14,2	0,066	0,00
80	920	7,3	0,094	0,00	3,6	0,021	0,00	15,2	0,072	0,00
100	920	7,4	0,097	0,00	3,7	0,022	0,00	14,9	0,078	0,00
120	920	7,2	0,100	0,00	3,7	0,022	0,00	15,7	0,084	0,00
140	920	7,3	0,104	0,00	3,8	0,023	0,00	15,6	0,092	0,00
160	920	7,4	0,108	0,00	3,8	0,024	0,00	16,1	0,101	0,00
180	920	7,6	0,112	0,00	3,9	0,024	0,00	16,6	0,110	0,00
200	920	7,6	0,116	0,00	3,9	0,025	0,00	16,9	0,119	0,00
220	920	7,7	0,119	0,00	3,9	0,025	0,00	17,3	0,129	0,00
240	920	7,6	0,123	0,00	3,9	0,026	0,00	17,5	0,139	0,00
260	920	7,6	0,126	0,00	3,9	0,026	0,00	18,2	0,148	0,00
280	920	7,6	0,129	0,00	4,0	0,026	0,00	18,8	0,157	0,00
300	920	7,7	0,131	0,00	4,0	0,026	0,00	19,0	0,165	0,00
320	920	7,7	0,133	0,00	4,0	0,027	0,00	19,0	0,173	0,00
340	920	7,7	0,136	0,00	4,0	0,027	0,00	19,4	0,180	0,00
360	920	7,7	0,137	0,00	4,0	0,027	0,00	19,6	0,188	0,00
380	920	7,7	0,139	0,00	3,9	0,027	0,00	19,1	0,195	0,00
400	920	7,7	0,141	0,00	3,9	0,027	0,00	20,3	0,202	0,00
420	920	7,5	0,141	0,00	3,9	0,026	0,00	19,8	0,209	0,00
440	920	7,7	0,142	0,00	3,9	0,026	0,00	20,4	0,214	0,00
460	920	7,9	0,142	0,00	3,8	0,026	0,00	20,0	0,220	0,00
480	920	8,0	0,141	0,00	3,8	0,025	0,00	20,1	0,224	0,00
500	920	8,1	0,140	0,00	3,8	0,024	0,00	20,5	0,227	0,00
520	920	8,3	0,139	0,00	3,7	0,024	0,00	20,4	0,228	0,00
540	920	8,3	0,138	0,00	3,7	0,023	0,00	20,2	0,228	0,00
560	920	8,5	0,136	0,00	3,7	0,023	0,00	20,8	0,226	0,00
580	920	8,4	0,135	0,00	3,6	0,022	0,00	20,2	0,222	0,00
600	920	8,5	0,133	0,00	3,6	0,022	0,00	21,3	0,216	0,00
620	920	8,6	0,131	0,00	3,5	0,021	0,00	20,5	0,210	0,00
640	920	8,6	0,129	0,00	3,5	0,021	0,00	22,2	0,203	0,00
660	920	8,9	0,127	0,00	3,5	0,020	0,00	21,4	0,195	0,00
680	920	9,1	0,124	0,00	3,4	0,020	0,00	22,0	0,187	0,00
700	920	9,7	0,121	0,00	3,4	0,019	0,00	21,8	0,180	0,00
720	920	10,6	0,118	0,00	3,3	0,019	0,00	22,7	0,173	0,00
740	920	11,0	0,115	0,00	3,3	0,018	0,00	22,3	0,166	0,00
760	920	11,4	0,112	0,00	3,2	0,018	0,00	22,2	0,159	0,00
780	920	11,7	0,109	0,00	3,2	0,017	0,00	22,2	0,152	0,00
800	920	12,0	0,106	0,00	3,1	0,016	0,00	21,5	0,144	0,00
820	920	11,9	0,102	0,00	3,1	0,016	0,00	20,8	0,136	0,00
840	920	12,1	0,098	0,00	3,0	0,015	0,00	21,1	0,128	0,00
860	920	12,1	0,094	0,00	2,9	0,014	0,00	20,4	0,120	0,00
880	920	11,9	0,090	0,00	2,9	0,014	0,00	20,1	0,113	0,00
900	920	11,6	0,086	0,00	2,8	0,013	0,00	19,6	0,105	0,00
920	920	11,5	0,083	0,00	2,8	0,012	0,00	19,0	0,098	0,00
940	920	11,0	0,079	0,00	2,7	0,012	0,00	18,7	0,092	0,00
960	920	10,8	0,075	0,00	2,7	0,011	0,00	17,7	0,086	0,00
980	920	10,5	0,072	0,00	2,6	0,011	0,00	17,5	0,081	0,00
1000	920	10,1	0,069	0,00	2,6	0,010	0,00	16,7	0,077	0,00
0	940	6,8	0,081	0,00	3,3	0,019	0,00	12,7	0,054	0,00
20	940	7,0	0,083	0,00	3,4	0,019	0,00	13,4	0,058	0,00
40	940	6,9	0,086	0,00	3,4	0,020	0,00	13,3	0,061	0,00
60	940	6,9	0,089	0,00	3,5	0,020	0,00	14,3	0,066	0,00
80	940	7,1	0,091	0,00	3,5	0,020	0,00	14,0	0,072	0,00
100	940	7,2	0,094	0,00	3,6	0,021	0,00	14,7	0,077	0,00
120	940	7,4	0,098	0,00	3,6	0,022	0,00	15,2	0,085	0,00
140	940	7,4	0,102	0,00	3,6	0,022	0,00	15,2	0,092	0,00
160	940	7,2	0,105	0,00	3,7	0,023	0,00	15,4	0,101	0,00
180	940	7,3	0,109	0,00	3,7	0,023	0,00	16,6	0,108	0,00
200	940	7,5	0,112	0,00	3,8	0,024	0,00	16,7	0,117	0,00
220	940	7,5	0,116	0,00	3,8	0,024	0,00	17,0	0,125	0,00
240	940	7,6	0,119	0,00	3,8	0,024	0,00	17,2	0,134	0,00
260	940	7,5	0,121	0,00	3,8	0,025	0,00	17,4	0,141	0,00
280	940	7,6	0,124	0,00	3,8	0,025	0,00	17,4	0,149	0,00
300	940	7,6	0,126	0,00	3,8	0,025	0,00	18,1	0,156	0,00
320	940	7,6	0,128	0,00	3,8	0,025	0,00	18,9	0,162	0,00
340	940	7,6	0,129	0,00	3,8	0,025	0,00	19,1	0,169	0,00
360	940	7,6	0,131	0,00	3,8	0,025	0,00	18,8	0,175	0,00
380	940	7,6	0,132	0,00	3,8	0,025	0,00	19,3	0,181	0,00
400	940	7,5	0,134	0,00	3,8	0,025	0,00	19,1	0,187	0,00
420	940	7,3	0,134	0,00	3,8	0,025	0,00	18,7	0,193	0,00
440	940	7,3	0,135	0,00	3,7	0,025	0,00	19,6	0,198	0,00
460	940	7,4	0,134	0,00	3,7	0,024	0,00	19,4	0,203	0,00
480	940	7,6	0,134	0,00	3,7	0,024	0,00	19,1	0,206	0,00
500	940	7,7	0,133	0,00	3,6	0,023	0,00	19,3	0,208	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
520	940	7,7	0,132	0,00	3,6	0,023	0,00	19,0	0,209	0,00
540	940	7,8	0,131	0,00	3,6	0,022	0,00	19,5	0,209	0,00
560	940	7,9	0,129	0,00	3,6	0,022	0,00	19,2	0,207	0,00
580	940	8,0	0,128	0,00	3,5	0,021	0,00	19,9	0,204	0,00
600	940	8,0	0,127	0,00	3,5	0,021	0,00	20,4	0,200	0,00
620	940	8,0	0,125	0,00	3,4	0,021	0,00	20,5	0,194	0,00
640	940	8,2	0,123	0,00	3,4	0,020	0,00	19,5	0,188	0,00
660	940	8,2	0,121	0,00	3,4	0,020	0,00	20,8	0,181	0,00
680	940	9,0	0,118	0,00	3,3	0,019	0,00	20,7	0,175	0,00
700	940	9,4	0,116	0,00	3,3	0,019	0,00	21,0	0,168	0,00
720	940	9,9	0,113	0,00	3,2	0,018	0,00	21,4	0,162	0,00
740	940	10,4	0,111	0,00	3,2	0,018	0,00	20,9	0,156	0,00
760	940	11,0	0,108	0,00	3,1	0,017	0,00	21,3	0,150	0,00
780	940	11,2	0,105	0,00	3,1	0,017	0,00	21,0	0,144	0,00
800	940	11,5	0,102	0,00	3,0	0,016	0,00	21,2	0,137	0,00
820	940	11,5	0,099	0,00	3,0	0,015	0,00	20,7	0,131	0,00
840	940	11,6	0,095	0,00	2,9	0,015	0,00	19,8	0,123	0,00
860	940	11,6	0,092	0,00	2,9	0,014	0,00	19,9	0,117	0,00
880	940	11,5	0,088	0,00	2,8	0,013	0,00	19,3	0,110	0,00
900	940	11,4	0,085	0,00	2,8	0,013	0,00	18,8	0,103	0,00
920	940	11,1	0,081	0,00	2,7	0,012	0,00	18,3	0,097	0,00
940	940	10,9	0,078	0,00	2,7	0,012	0,00	17,8	0,090	0,00
960	940	10,6	0,074	0,00	2,6	0,011	0,00	17,6	0,085	0,00
980	940	10,3	0,071	0,00	2,6	0,011	0,00	17,0	0,080	0,00
1000	940	10,0	0,068	0,00	2,5	0,010	0,00	16,6	0,075	0,00
0	960	6,7	0,079	0,00	3,2	0,018	0,00	12,6	0,054	0,00
20	960	6,7	0,081	0,00	3,3	0,018	0,00	12,6	0,058	0,00
40	960	7,0	0,084	0,00	3,3	0,019	0,00	13,4	0,061	0,00
60	960	7,1	0,086	0,00	3,4	0,019	0,00	13,4	0,067	0,00
80	960	6,9	0,089	0,00	3,4	0,020	0,00	13,8	0,071	0,00
100	960	7,0	0,092	0,00	3,5	0,020	0,00	14,3	0,079	0,00
120	960	7,2	0,096	0,00	3,5	0,021	0,00	14,5	0,085	0,00
140	960	7,3	0,099	0,00	3,5	0,021	0,00	14,8	0,091	0,00
160	960	7,3	0,103	0,00	3,6	0,022	0,00	15,7	0,099	0,00
180	960	7,3	0,106	0,00	3,6	0,022	0,00	15,7	0,107	0,00
200	960	7,3	0,109	0,00	3,6	0,022	0,00	15,9	0,114	0,00
220	960	7,4	0,112	0,00	3,6	0,023	0,00	16,1	0,121	0,00
240	960	7,4	0,114	0,00	3,7	0,023	0,00	16,6	0,128	0,00
260	960	7,4	0,116	0,00	3,7	0,023	0,00	16,5	0,134	0,00
280	960	7,4	0,118	0,00	3,7	0,024	0,00	17,0	0,141	0,00
300	960	7,5	0,120	0,00	3,7	0,024	0,00	17,5	0,147	0,00
320	960	7,5	0,122	0,00	3,7	0,024	0,00	16,9	0,153	0,00
340	960	7,5	0,124	0,00	3,7	0,024	0,00	17,3	0,158	0,00
360	960	7,4	0,125	0,00	3,7	0,024	0,00	18,0	0,164	0,00
380	960	7,4	0,126	0,00	3,7	0,024	0,00	18,0	0,169	0,00
400	960	7,2	0,127	0,00	3,7	0,024	0,00	17,9	0,175	0,00
420	960	7,2	0,128	0,00	3,6	0,024	0,00	18,8	0,179	0,00
440	960	7,2	0,128	0,00	3,6	0,023	0,00	18,3	0,184	0,00
460	960	7,1	0,128	0,00	3,6	0,023	0,00	18,4	0,188	0,00
480	960	7,3	0,128	0,00	3,6	0,023	0,00	18,5	0,191	0,00
500	960	7,2	0,127	0,00	3,5	0,022	0,00	18,5	0,193	0,00
520	960	7,3	0,126	0,00	3,5	0,022	0,00	18,8	0,194	0,00
540	960	7,5	0,124	0,00	3,5	0,021	0,00	18,6	0,193	0,00
560	960	7,5	0,123	0,00	3,4	0,021	0,00	18,7	0,192	0,00
580	960	7,5	0,122	0,00	3,4	0,020	0,00	19,1	0,189	0,00
600	960	7,5	0,120	0,00	3,4	0,020	0,00	18,8	0,185	0,00
620	960	7,5	0,119	0,00	3,3	0,020	0,00	19,9	0,180	0,00
640	960	7,9	0,117	0,00	3,3	0,019	0,00	19,6	0,175	0,00
660	960	8,0	0,115	0,00	3,2	0,019	0,00	19,9	0,169	0,00
680	960	8,2	0,113	0,00	3,2	0,018	0,00	20,2	0,163	0,00
700	960	9,1	0,111	0,00	3,2	0,018	0,00	19,8	0,157	0,00
720	960	9,5	0,108	0,00	3,1	0,017	0,00	19,7	0,152	0,00
740	960	9,8	0,106	0,00	3,1	0,017	0,00	20,5	0,147	0,00
760	960	10,2	0,104	0,00	3,0	0,017	0,00	19,9	0,141	0,00
780	960	10,8	0,101	0,00	3,0	0,016	0,00	19,4	0,136	0,00
800	960	10,9	0,099	0,00	3,0	0,016	0,00	19,7	0,131	0,00
820	960	11,0	0,096	0,00	2,9	0,015	0,00	19,7	0,125	0,00
840	960	11,1	0,093	0,00	2,9	0,015	0,00	19,8	0,119	0,00
860	960	11,2	0,090	0,00	2,8	0,014	0,00	19,2	0,113	0,00
880	960	11,1	0,087	0,00	2,8	0,013	0,00	19,0	0,107	0,00
900	960	10,9	0,083	0,00	2,7	0,013	0,00	18,1	0,100	0,00
920	960	10,9	0,080	0,00	2,7	0,012	0,00	17,9	0,095	0,00
940	960	10,7	0,076	0,00	2,6	0,011	0,00	17,2	0,089	0,00
960	960	10,4	0,073	0,00	2,6	0,011	0,00	17,0	0,083	0,00
980	960	10,2	0,070	0,00	2,5	0,010	0,00	16,8	0,078	0,00
1000	960	9,9	0,067	0,00	2,5	0,010	0,00	16,3	0,074	0,00
0	980	6,7	0,077	0,00	3,1	0,017	0,00	12,3	0,055	0,00
20	980	6,7	0,079	0,00	3,2	0,018	0,00	12,7	0,057	0,00
40	980	6,7	0,082	0,00	3,2	0,018	0,00	13,1	0,063	0,00
60	980	6,9	0,085	0,00	3,3	0,018	0,00	13,1	0,066	0,00
80	980	7,1	0,088	0,00	3,3	0,019	0,00	13,6	0,073	0,00
100	980	6,9	0,091	0,00	3,4	0,019	0,00	13,6	0,078	0,00
120	980	6,9	0,094	0,00	3,4	0,020	0,00	14,1	0,084	0,00
140	980	7,2	0,097	0,00	3,4	0,020	0,00	14,7	0,092	0,00
160	980	7,3	0,100	0,00	3,4	0,021	0,00	14,5	0,098	0,00
180	980	7,2	0,103	0,00	3,5	0,021	0,00	14,6	0,104	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
200	980	7,2	0,106	0,00	3,5	0,022	0,00	15,0	0,111	0,00
220	980	7,3	0,108	0,00	3,5	0,022	0,00	15,1	0,117	0,00
240	980	7,3	0,110	0,00	3,5	0,022	0,00	15,6	0,123	0,00
260	980	7,3	0,112	0,00	3,6	0,022	0,00	16,0	0,129	0,00
280	980	7,3	0,114	0,00	3,6	0,023	0,00	16,4	0,134	0,00
300	980	7,3	0,115	0,00	3,6	0,023	0,00	16,9	0,139	0,00
320	980	7,4	0,117	0,00	3,6	0,023	0,00	17,2	0,144	0,00
340	980	7,3	0,118	0,00	3,6	0,023	0,00	17,5	0,149	0,00
360	980	7,3	0,119	0,00	3,6	0,023	0,00	17,4	0,154	0,00
380	980	7,3	0,121	0,00	3,5	0,023	0,00	17,1	0,159	0,00
400	980	7,1	0,121	0,00	3,5	0,023	0,00	17,4	0,163	0,00
420	980	7,1	0,122	0,00	3,5	0,023	0,00	17,7	0,167	0,00
440	980	7,3	0,122	0,00	3,5	0,023	0,00	17,5	0,171	0,00
460	980	7,3	0,122	0,00	3,5	0,022	0,00	17,6	0,174	0,00
480	980	7,1	0,122	0,00	3,5	0,022	0,00	17,9	0,177	0,00
500	980	7,0	0,121	0,00	3,4	0,021	0,00	17,7	0,178	0,00
520	980	7,0	0,120	0,00	3,4	0,021	0,00	18,1	0,179	0,00
540	980	7,1	0,119	0,00	3,4	0,020	0,00	18,0	0,179	0,00
560	980	7,0	0,117	0,00	3,3	0,020	0,00	18,1	0,178	0,00
580	980	7,1	0,116	0,00	3,3	0,019	0,00	18,7	0,176	0,00
600	980	7,2	0,115	0,00	3,3	0,019	0,00	17,6	0,172	0,00
620	980	7,2	0,113	0,00	3,2	0,019	0,00	18,3	0,168	0,00
640	980	7,7	0,112	0,00	3,2	0,018	0,00	19,1	0,163	0,00
660	980	7,9	0,110	0,00	3,2	0,018	0,00	18,8	0,158	0,00
680	980	8,1	0,108	0,00	3,1	0,018	0,00	19,2	0,153	0,00
700	980	8,3	0,106	0,00	3,1	0,017	0,00	19,6	0,148	0,00
720	980	9,1	0,104	0,00	3,1	0,017	0,00	19,9	0,143	0,00
740	980	9,6	0,102	0,00	3,0	0,016	0,00	19,4	0,138	0,00
760	980	10,1	0,100	0,00	2,9	0,016	0,00	19,5	0,133	0,00
780	980	10,2	0,097	0,00	2,9	0,016	0,00	19,4	0,129	0,00
800	980	10,3	0,095	0,00	2,9	0,015	0,00	18,9	0,124	0,00
820	980	10,7	0,093	0,00	2,8	0,015	0,00	18,7	0,119	0,00
840	980	10,8	0,090	0,00	2,8	0,014	0,00	18,5	0,114	0,00
860	980	10,8	0,087	0,00	2,8	0,014	0,00	18,7	0,109	0,00
880	980	10,7	0,084	0,00	2,7	0,013	0,00	18,2	0,103	0,00
900	980	10,6	0,082	0,00	2,7	0,013	0,00	17,8	0,098	0,00
920	980	10,5	0,078	0,00	2,6	0,012	0,00	17,7	0,092	0,00
940	980	10,3	0,076	0,00	2,6	0,012	0,00	17,1	0,087	0,00
960	980	10,3	0,072	0,00	2,5	0,011	0,00	16,5	0,082	0,00
980	980	10,0	0,069	0,00	2,5	0,010	0,00	16,2	0,077	0,00
1000	980	9,9	0,066	0,00	2,4	0,010	0,00	15,9	0,073	0,00
0	1000	6,6	0,076	0,00	3,1	0,017	0,00	12,1	0,053	0,00
20	1000	6,7	0,078	0,00	3,1	0,017	0,00	12,4	0,059	0,00
40	1000	6,6	0,080	0,00	3,1	0,017	0,00	12,4	0,062	0,00
60	1000	6,7	0,083	0,00	3,2	0,018	0,00	13,1	0,067	0,00
80	1000	6,9	0,086	0,00	3,2	0,018	0,00	12,8	0,073	0,00
100	1000	7,0	0,089	0,00	3,2	0,019	0,00	13,4	0,078	0,00
120	1000	7,0	0,092	0,00	3,3	0,019	0,00	13,8	0,085	0,00
140	1000	7,0	0,095	0,00	3,3	0,019	0,00	13,7	0,090	0,00
160	1000	7,1	0,097	0,00	3,3	0,020	0,00	14,1	0,096	0,00
180	1000	7,2	0,100	0,00	3,4	0,020	0,00	14,8	0,102	0,00
200	1000	7,1	0,102	0,00	3,4	0,021	0,00	15,0	0,107	0,00
220	1000	7,2	0,104	0,00	3,4	0,021	0,00	15,4	0,113	0,00
240	1000	7,2	0,106	0,00	3,4	0,021	0,00	15,5	0,118	0,00
260	1000	7,2	0,108	0,00	3,4	0,021	0,00	15,7	0,122	0,00
280	1000	7,2	0,109	0,00	3,4	0,021	0,00	16,1	0,127	0,00
300	1000	7,2	0,111	0,00	3,4	0,022	0,00	16,2	0,131	0,00
320	1000	7,2	0,112	0,00	3,4	0,022	0,00	15,9	0,136	0,00
340	1000	7,2	0,113	0,00	3,4	0,022	0,00	15,6	0,140	0,00
360	1000	7,2	0,114	0,00	3,4	0,022	0,00	16,1	0,144	0,00
380	1000	7,1	0,115	0,00	3,4	0,022	0,00	16,9	0,149	0,00
400	1000	7,0	0,116	0,00	3,4	0,022	0,00	17,3	0,153	0,00
420	1000	7,2	0,117	0,00	3,4	0,022	0,00	16,9	0,156	0,00
440	1000	7,2	0,117	0,00	3,4	0,021	0,00	16,7	0,160	0,00
460	1000	7,1	0,117	0,00	3,4	0,021	0,00	17,4	0,162	0,00
480	1000	7,0	0,116	0,00	3,3	0,021	0,00	16,8	0,165	0,00
500	1000	6,9	0,115	0,00	3,3	0,020	0,00	17,4	0,166	0,00
520	1000	6,9	0,114	0,00	3,3	0,020	0,00	17,1	0,167	0,00
540	1000	7,0	0,113	0,00	3,3	0,019	0,00	17,3	0,167	0,00
560	1000	7,0	0,112	0,00	3,2	0,019	0,00	17,6	0,166	0,00
580	1000	7,0	0,111	0,00	3,2	0,019	0,00	17,8	0,164	0,00
600	1000	6,9	0,110	0,00	3,2	0,018	0,00	17,9	0,161	0,00
620	1000	7,2	0,108	0,00	3,1	0,018	0,00	18,0	0,158	0,00
640	1000	7,3	0,107	0,00	3,1	0,018	0,00	17,7	0,153	0,00
660	1000	7,9	0,105	0,00	3,1	0,017	0,00	18,3	0,148	0,00
680	1000	8,0	0,103	0,00	3,0	0,017	0,00	18,4	0,143	0,00
700	1000	8,3	0,101	0,00	3,0	0,017	0,00	18,2	0,139	0,00
720	1000	8,5	0,100	0,00	3,0	0,016	0,00	18,2	0,134	0,00
740	1000	9,0	0,098	0,00	2,9	0,016	0,00	18,5	0,130	0,00
760	1000	9,6	0,096	0,00	2,9	0,015	0,00	18,5	0,126	0,00
780	1000	9,7	0,094	0,00	2,8	0,015	0,00	18,2	0,122	0,00
800	1000	10,0	0,092	0,00	2,8	0,015	0,00	18,7	0,118	0,00
820	1000	10,1	0,090	0,00	2,8	0,014	0,00	18,2	0,114	0,00
840	1000	10,2	0,087	0,00	2,7	0,014	0,00	18,1	0,109	0,00
860	1000	10,4	0,085	0,00	2,7	0,013	0,00	17,8	0,105	0,00
880	1000	10,4	0,082	0,00	2,7	0,013	0,00	17,5	0,100	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 200 μg/m ³
900	1000	10,3	0,080	0,00	2,6	0,012	0,00	17,4	0,095	0,00
920	1000	10,4	0,077	0,00	2,6	0,012	0,00	17,1	0,090	0,00
940	1000	10,1	0,074	0,00	2,5	0,011	0,00	16,7	0,086	0,00
960	1000	9,9	0,071	0,00	2,5	0,011	0,00	16,1	0,081	0,00
980	1000	9,9	0,069	0,00	2,4	0,010	0,00	15,8	0,076	0,00
1000	1000	9,7	0,066	0,00	2,4	0,010	0,00	15,4	0,072	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr., % 400 μg/m ³
0	0	42,5	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,3	0,522	0,00
20	0	43,3	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,4	0,561	0,00
40	0	44,0	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,7	0,604	0,00
60	0	44,5	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,9	0,649	0,00
80	0	45,3	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,9	0,697	0,00
100	0	45,9	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	115,8	0,744	0,00
120	0	46,3	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	123,0	0,789	0,00
140	0	47,0	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,7	0,831	0,00
160	0	45,9	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,3	0,867	0,00
180	0	46,4	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,2	0,892	0,00
200	0	45,8	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	139,1	0,905	0,00
220	0	46,6	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	138,2	0,904	0,00
240	0	46,3	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,5	0,884	0,00
260	0	46,9	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,9	0,855	0,00
280	0	46,7	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,1	0,823	0,00
300	0	47,0	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,4	0,800	0,00
320	0	46,7	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	138,0	0,794	0,00
340	0	46,6	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	138,0	0,802	0,00
360	0	46,5	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	136,3	0,830	0,00
380	0	46,0	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	132,5	0,869	0,00
400	0	45,6	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	131,0	0,916	0,00
420	0	45,1	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,1	0,953	0,00
440	0	44,3	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,1	0,973	0,00
460	0	43,7	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,4	0,978	0,00
480	0	42,8	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,5	0,966	0,00
500	0	41,9	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,4	0,942	0,00
520	0	41,0	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,4	0,911	0,00
540	0	40,0	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,1	0,875	0,00
560	0	39,0	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,3	0,838	0,00
580	0	38,0	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,9	0,801	0,00
600	0	37,0	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,7	0,765	0,00
620	0	36,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,6	0,732	0,00
640	0	34,9	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	0,701	0,00
660	0	33,9	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,0	0,675	0,00
680	0	32,9	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,5	0,651	0,00
700	0	31,9	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,8	0,629	0,00
720	0	31,0	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,3	0,609	0,00
740	0	30,1	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,9	0,590	0,00
760	0	29,2	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,571	0,00
780	0	28,4	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,554	0,00
800	0	27,6	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,8	0,536	0,00
820	0	26,8	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,5	0,519	0,00
840	0	26,0	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,5	0,503	0,00
860	0	25,3	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,8	0,487	0,00
880	0	24,5	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,3	0,471	0,00
900	0	23,9	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,457	0,00
920	0	23,2	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,442	0,00
940	0	22,6	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,428	0,00
960	0	22,0	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,414	0,00
980	0	21,4	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,401	0,00
1000	0	20,8	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,9	0,389	0,00
0	20	44,2	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,3	0,527	0,00
20	20	45,2	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,2	0,567	0,00
40	20	46,1	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,6	0,612	0,00
60	20	47,0	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,6	0,662	0,00
80	20	47,8	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	111,3	0,714	0,00
100	20	48,6	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	119,8	0,768	0,00
120	20	49,1	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	126,8	0,823	0,00
140	20	48,1	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,6	0,875	0,00
160	20	48,9	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	143,2	0,921	0,00
180	20	48,0	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,6	0,959	0,00
200	20	49,1	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	152,0	0,982	0,00
220	20	48,5	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	151,3	0,987	0,00
240	20	49,0	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,2	0,973	0,00
260	20	48,9	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,9	0,944	0,00
280	20	49,0	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,0	0,908	0,00
300	20	49,4	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,2	0,880	0,00
320	20	49,2	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	152,2	0,872	0,00
340	20	49,1	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	153,0	0,884	0,00
360	20	48,9	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,8	0,918	0,00
380	20	48,5	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,8	0,969	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
400	20	47,9	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,6	1,017	0,00
420	20	47,3	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	138,2	1,053	0,00
440	20	46,6	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	131,9	1,074	0,00
460	20	45,6	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	126,5	1,069	0,00
480	20	44,8	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	119,4	1,047	0,00
500	20	43,8	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,0	1,013	0,00
520	20	42,7	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,1	0,972	0,00
540	20	41,6	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,7	0,927	0,00
560	20	40,5	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,5	0,882	0,00
580	20	39,4	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,0	0,838	0,00
600	20	38,3	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,8	0,799	0,00
620	20	37,2	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,1	0,763	0,00
640	20	36,1	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,731	0,00
660	20	35,0	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,5	0,702	0,00
680	20	33,8	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,8	0,677	0,00
700	20	32,8	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,5	0,655	0,00
720	20	31,8	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,4	0,633	0,00
740	20	30,9	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	0,614	0,00
760	20	29,9	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,595	0,00
780	20	29,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,2	0,576	0,00
800	20	28,1	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,558	0,00
820	20	27,3	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,9	0,540	0,00
840	20	26,5	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,522	0,00
860	20	25,7	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,505	0,00
880	20	25,0	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,489	0,00
900	20	24,3	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,473	0,00
920	20	23,6	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,458	0,00
940	20	22,9	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,443	0,00
960	20	22,3	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,429	0,00
980	20	21,7	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,415	0,00
1000	20	21,1	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,0	0,402	0,00
0	40	45,3	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,2	0,534	0,00
20	40	46,8	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,8	0,574	0,00
40	40	47,9	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,5	0,620	0,00
60	40	49,1	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,7	0,672	0,00
80	40	50,3	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,3	0,729	0,00
100	40	51,3	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,0	0,793	0,00
120	40	50,3	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	131,6	0,854	0,00
140	40	51,1	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	141,0	0,917	0,00
160	40	52,2	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	151,1	0,978	0,00
180	40	51,0	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,4	1,029	0,00
200	40	50,5	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,1	1,065	0,00
220	40	51,5	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,1	1,083	0,00
240	40	51,4	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,8	1,076	0,00
260	40	51,5	0,305	0,00	0,01	0,0000	0,00	165,3	1,047	0,00
280	40	52,1	0,301	0,00	0,01	0,0000	0,00	165,3	1,006	0,00
300	40	52,0	0,293	0,00	0,01	0,0000	0,00	168,8	0,974	0,00
320	40	52,0	0,292	0,00	0,01	0,0000	0,00	170,8	0,964	0,00
340	40	51,8	0,297	0,00	0,01	0,0000	0,00	169,6	0,981	0,00
360	40	51,5	0,309	0,00	0,01	0,0000	0,00	166,4	1,028	0,00
380	40	51,1	0,327	0,00	0,01	0,0000	0,00	162,7	1,084	0,00
400	40	50,5	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	158,1	1,143	0,00
420	40	49,7	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,8	1,180	0,00
440	40	48,8	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,7	1,188	0,00
460	40	48,0	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,5	1,171	0,00
480	40	46,8	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,2	1,137	0,00
500	40	45,8	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,5	1,088	0,00
520	40	44,4	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,4	1,035	0,00
540	40	43,3	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,7	0,981	0,00
560	40	42,1	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,4	0,928	0,00
580	40	40,8	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,5	0,879	0,00
600	40	39,6	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,0	0,836	0,00
620	40	38,3	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,1	0,796	0,00
640	40	37,1	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,8	0,762	0,00
660	40	35,9	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,1	0,733	0,00
680	40	34,8	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,1	0,708	0,00
700	40	33,8	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,4	0,684	0,00
720	40	32,7	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,6	0,662	0,00
740	40	31,6	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,1	0,641	0,00
760	40	30,6	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,620	0,00
780	40	29,7	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,9	0,601	0,00
800	40	28,7	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,6	0,581	0,00
820	40	27,8	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,563	0,00
840	40	27,0	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,543	0,00
860	40	26,2	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,526	0,00
880	40	25,4	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,509	0,00
900	40	24,7	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,492	0,00
920	40	24,0	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,475	0,00
940	40	23,3	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,459	0,00
960	40	22,6	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,445	0,00
980	40	22,0	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,430	0,00
1000	40	21,4	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,417	0,00
0	60	46,7	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,5	0,542	0,00
20	60	48,3	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,8	0,583	0,00
40	60	49,7	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,4	0,630	0,00
60	60	51,1	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,9	0,684	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
80	60	52,4	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,8	0,744	0,00
100	60	53,9	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,2	0,812	0,00
120	60	53,4	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	131,9	0,883	0,00
140	60	54,1	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	145,8	0,958	0,00
160	60	53,4	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,4	1,032	0,00
180	60	54,5	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	172,2	1,100	0,00
200	60	54,0	0,378	0,00	0,01	0,0000	0,00	181,1	1,155	0,00
220	60	54,0	0,369	0,00	0,01	0,0000	0,00	187,8	1,189	0,00
240	60	54,8	0,366	0,00	0,01	0,0000	0,00	187,7	1,196	0,00
260	60	54,7	0,347	0,00	0,01	0,0000	0,00	186,3	1,169	0,00
280	60	54,8	0,331	0,00	0,01	0,0000	0,00	185,0	1,126	0,00
300	60	54,9	0,323	0,00	0,01	0,0000	0,00	189,9	1,084	0,00
320	60	54,9	0,322	0,00	0,01	0,0000	0,00	191,6	1,072	0,00
340	60	54,8	0,328	0,00	0,01	0,0000	0,00	190,4	1,094	0,00
360	60	54,4	0,340	0,00	0,01	0,0000	0,00	186,6	1,151	0,00
380	60	53,9	0,359	0,00	0,01	0,0000	0,00	180,8	1,226	0,00
400	60	53,2	0,381	0,00	0,01	0,0000	0,00	175,0	1,289	0,00
420	60	52,3	0,398	0,00	0,01	0,0000	0,00	165,8	1,319	0,00
440	60	51,3	0,396	0,00	0,01	0,0000	0,00	159,2	1,316	0,00
460	60	50,2	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,8	1,284	0,00
480	60	49,0	0,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	139,5	1,231	0,00
500	60	47,8	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	129,9	1,169	0,00
520	60	46,5	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,9	1,102	0,00
540	60	45,1	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,7	1,036	0,00
560	60	43,7	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,2	0,977	0,00
580	60	42,3	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,4	0,922	0,00
600	60	41,0	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	0,875	0,00
620	60	39,6	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,4	0,834	0,00
640	60	38,3	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,3	0,798	0,00
660	60	37,0	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,6	0,768	0,00
680	60	35,8	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,1	0,742	0,00
700	60	34,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,9	0,717	0,00
720	60	33,5	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,1	0,694	0,00
740	60	32,4	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,0	0,672	0,00
760	60	31,3	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,2	0,650	0,00
780	60	30,3	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,628	0,00
800	60	29,3	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,2	0,608	0,00
820	60	28,4	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,588	0,00
840	60	27,5	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,3	0,568	0,00
860	60	26,6	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,1	0,548	0,00
880	60	25,8	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,530	0,00
900	60	25,0	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,512	0,00
920	60	24,3	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,2	0,495	0,00
940	60	23,6	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,479	0,00
960	60	22,9	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,462	0,00
980	60	22,3	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,447	0,00
1000	60	21,7	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,433	0,00
0	80	47,8	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,8	0,553	0,00
20	80	49,7	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,9	0,594	0,00
40	80	51,4	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,7	0,642	0,00
60	80	53,1	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,4	0,695	0,00
80	80	54,7	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,8	0,758	0,00
100	80	56,2	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,9	0,831	0,00
120	80	56,5	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,5	0,909	0,00
140	80	57,4	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	149,8	0,997	0,00
160	80	56,9	0,392	0,00	0,01	0,0000	0,00	163,8	1,084	0,00
180	80	57,9	0,410	0,00	0,01	0,0000	0,00	182,6	1,171	0,00
200	80	57,3	0,419	0,00	0,01	0,0000	0,00	199,0	1,249	0,00
220	80	57,0	0,416	0,00	0,01	0,0000	0,00	210,8	1,304	0,00
240	80	57,1	0,402	0,00	0,01	0,0000	0,00	214,3	1,329	0,00
260	80	57,5	0,382	0,00	0,01	0,0000	0,00	214,2	1,313	0,00
280	80	57,8	0,366	0,00	0,01	0,0000	0,00	213,2	1,267	0,00
300	80	58,0	0,358	0,00	0,01	0,0000	0,00	215,4	1,219	0,00
320	80	58,1	0,358	0,00	0,01	0,0000	0,00	219,7	1,202	0,00
340	80	57,9	0,364	0,00	0,01	0,0000	0,00	216,6	1,232	0,00
360	80	57,6	0,377	0,00	0,01	0,0000	0,00	213,9	1,309	0,00
380	80	57,0	0,398	0,00	0,01	0,0000	0,00	205,6	1,395	0,00
400	80	56,2	0,420	0,00	0,01	0,0000	0,00	197,7	1,464	0,00
420	80	55,2	0,437	0,00	0,01	0,0000	0,00	186,1	1,485	0,00
440	80	54,0	0,442	0,00	0,01	0,0000	0,00	174,9	1,462	0,00
460	80	52,7	0,437	0,00	0,01	0,0000	0,00	162,2	1,406	0,00
480	80	51,5	0,421	0,00	0,01	0,0000	0,00	150,2	1,333	0,00
500	80	49,9	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	139,3	1,253	0,00
520	80	48,5	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,5	1,172	0,00
540	80	46,8	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	119,5	1,097	0,00
560	80	45,4	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	111,3	1,029	0,00
580	80	43,9	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,6	0,969	0,00
600	80	42,4	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,3	0,919	0,00
620	80	40,9	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,3	0,877	0,00
640	80	39,5	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,4	0,841	0,00
660	80	38,1	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,3	0,809	0,00
680	80	36,8	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,9	0,780	0,00
700	80	35,5	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,6	0,755	0,00
720	80	34,3	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,1	0,731	0,00
740	80	33,1	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,0	0,707	0,00
760	80	32,0	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	0,683	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
780	80	30,9	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,4	0,660	0,00
800	80	29,9	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,7	0,637	0,00
820	80	28,9	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,6	0,616	0,00
840	80	28,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,8	0,595	0,00
860	80	27,1	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,6	0,574	0,00
880	80	26,2	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,554	0,00
900	80	25,4	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,535	0,00
920	80	24,6	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,2	0,517	0,00
940	80	23,9	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,499	0,00
960	80	23,2	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,482	0,00
980	80	22,5	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,465	0,00
1000	80	21,9	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,449	0,00
0	100	48,7	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,4	0,566	0,00
20	100	51,1	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,1	0,608	0,00
40	100	53,1	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,4	0,655	0,00
60	100	54,9	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,3	0,711	0,00
80	100	56,9	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	115,1	0,774	0,00
100	100	58,6	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,8	0,849	0,00
120	100	59,3	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,6	0,936	0,00
140	100	60,9	0,395	0,00	0,01	0,0000	0,00	152,1	1,032	0,00
160	100	60,2	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	168,2	1,133	0,00
180	100	61,8	0,446	0,00	0,01	0,0000	0,00	191,9	1,240	0,00
200	100	61,4	0,462	0,00	0,01	0,0000	0,00	213,5	1,345	0,00
220	100	61,0	0,467	0,00	0,01	0,0000	0,00	235,5	1,429	0,00
240	100	61,1	0,458	0,00	0,01	0,0000	0,00	246,1	1,480	0,00
260	100	61,2	0,439	0,00	0,01	0,0000	0,00	249,0	1,481	0,00
280	100	61,0	0,407	0,00	0,01	0,0000	0,00	244,9	1,441	0,00
300	100	61,3	0,399	0,00	0,01	0,0000	0,00	248,5	1,382	0,00
320	100	61,3	0,399	0,00	0,01	0,0000	0,00	249,2	1,360	0,00
340	100	61,4	0,407	0,00	0,01	0,0000	0,00	251,5	1,403	0,00
360	100	60,7	0,436	0,00	0,01	0,0000	0,00	244,1	1,499	0,00
380	100	60,0	0,461	0,00	0,01	0,0000	0,00	235,4	1,607	0,00
400	100	59,3	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	223,5	1,670	0,00
420	100	58,2	0,496	0,00	0,01	0,0000	0,00	210,8	1,674	0,00
440	100	56,8	0,494	0,00	0,01	0,0000	0,00	196,9	1,624	0,00
460	100	55,4	0,481	0,00	0,01	0,0000	0,00	179,2	1,538	0,00
480	100	54,0	0,460	0,00	0,01	0,0000	0,00	163,6	1,441	0,00
500	100	52,1	0,437	0,00	0,01	0,0000	0,00	150,4	1,342	0,00
520	100	50,6	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,2	1,248	0,00
540	100	48,9	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	126,0	1,161	0,00
560	100	47,2	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,2	1,088	0,00
580	100	45,5	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,6	1,024	0,00
600	100	43,8	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,7	0,970	0,00
620	100	42,3	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,6	0,927	0,00
640	100	40,7	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,1	0,887	0,00
660	100	39,2	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,4	0,856	0,00
680	100	37,7	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,5	0,826	0,00
700	100	36,4	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,3	0,798	0,00
720	100	35,1	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,8	0,772	0,00
740	100	33,9	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,9	0,746	0,00
760	100	32,7	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,6	0,721	0,00
780	100	31,5	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,697	0,00
800	100	30,4	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,5	0,672	0,00
820	100	29,4	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,6	0,648	0,00
840	100	28,4	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,2	0,626	0,00
860	100	27,5	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,602	0,00
880	100	26,6	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,582	0,00
900	100	25,8	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,3	0,561	0,00
920	100	25,0	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,541	0,00
940	100	24,2	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,521	0,00
960	100	23,5	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,502	0,00
980	100	22,8	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,484	0,00
1000	100	22,1	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,468	0,00
0	120	49,6	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,8	0,583	0,00
20	120	52,1	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,9	0,624	0,00
40	120	54,6	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,3	0,672	0,00
60	120	56,9	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,5	0,729	0,00
80	120	59,0	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	117,2	0,796	0,00
100	120	61,1	0,338	0,00	0,01	0,0000	0,00	128,3	0,872	0,00
120	120	62,0	0,384	0,00	0,01	0,0000	0,00	141,3	0,960	0,00
140	120	64,0	0,418	0,00	0,01	0,0000	0,00	156,5	1,066	0,00
160	120	63,7	0,455	0,00	0,01	0,0000	0,00	175,6	1,182	0,00
180	120	65,6	0,485	0,00	0,01	0,0000	0,00	196,9	1,307	0,00
200	120	64,7	0,510	0,00	0,01	0,0000	0,00	226,2	1,438	0,00
220	120	64,6	0,524	0,00	0,01	0,0000	0,00	255,1	1,559	0,00
240	120	63,6	0,508	0,00	0,01	0,0000	0,00	284,3	1,645	0,00
260	120	64,1	0,489	0,00	0,01	0,0000	0,00	297,7	1,679	0,00
280	120	64,6	0,469	0,00	0,01	0,0000	0,00	293,4	1,644	0,00
300	120	64,8	0,448	0,00	0,01	0,0000	0,00	294,3	1,578	0,00
320	120	65,0	0,449	0,00	0,01	0,0000	0,00	294,7	1,550	0,00
340	120	64,8	0,468	0,00	0,01	0,0000	0,00	297,3	1,608	0,00
360	120	64,3	0,490	0,00	0,01	0,0000	0,00	291,5	1,740	0,00
380	120	63,7	0,516	0,00	0,01	0,0000	0,00	279,5	1,860	0,00
400	120	62,4	0,557	0,00	0,01	0,0000	0,00	261,9	1,912	0,00
420	120	61,1	0,562	0,00	0,01	0,0000	0,00	241,1	1,884	0,00
440	120	59,8	0,551	0,00	0,01	0,0000	0,00	218,8	1,799	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
460	120	58,2	0,530	0,00	0,01	0,0000	0,00	196,7	1,685	0,00
480	120	56,4	0,502	0,00	0,01	0,0000	0,00	179,1	1,557	0,00
500	120	54,5	0,472	0,00	0,01	0,0000	0,00	161,6	1,438	0,00
520	120	52,6	0,437	0,00	0,01	0,0000	0,00	145,1	1,331	0,00
540	120	50,9	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,1	1,235	0,00
560	120	49,0	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,5	1,155	0,00
580	120	47,1	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,7	1,085	0,00
600	120	45,4	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,7	1,032	0,00
620	120	43,6	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,8	0,986	0,00
640	120	41,9	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,7	0,944	0,00
660	120	40,3	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,1	0,911	0,00
680	120	38,8	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,9	0,878	0,00
700	120	37,3	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,8	0,849	0,00
720	120	35,9	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,1	0,821	0,00
740	120	34,6	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,5	0,793	0,00
760	120	33,3	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,764	0,00
780	120	32,1	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,6	0,738	0,00
800	120	31,0	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,7	0,710	0,00
820	120	29,9	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,3	0,684	0,00
840	120	28,9	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,6	0,659	0,00
860	120	27,9	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,633	0,00
880	120	27,0	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,610	0,00
900	120	26,1	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,588	0,00
920	120	25,3	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,565	0,00
940	120	24,5	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,544	0,00
960	120	23,8	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,3	0,523	0,00
980	120	23,1	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,504	0,00
1000	120	22,4	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,486	0,00
0	140	50,4	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,1	0,605	0,00
20	140	53,2	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,1	0,646	0,00
40	140	54,4	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,0	0,696	0,00
60	140	58,7	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,5	0,752	0,00
80	140	60,8	0,312	0,00	0,01	0,0000	0,00	120,4	0,818	0,00
100	140	63,5	0,347	0,00	0,01	0,0000	0,00	133,0	0,897	0,00
120	140	65,7	0,387	0,00	0,01	0,0000	0,00	146,6	0,989	0,00
140	140	67,0	0,440	0,00	0,01	0,0000	0,00	162,8	1,099	0,00
160	140	69,3	0,481	0,00	0,01	0,0000	0,00	184,0	1,226	0,00
180	140	69,2	0,526	0,00	0,01	0,0000	0,00	208,6	1,370	0,00
200	140	69,0	0,562	0,00	0,01	0,0000	0,00	238,4	1,529	0,00
220	140	68,9	0,587	0,00	0,01	0,0001	0,00	277,1	1,686	0,00
240	140	67,6	0,582	0,00	0,01	0,0001	0,00	323,9	1,821	0,00
260	140	68,2	0,569	0,00	0,01	0,0000	0,00	352,3	1,898	0,00
280	140	68,4	0,529	0,00	0,01	0,0000	0,00	358,3	1,891	0,00
300	140	68,8	0,515	0,00	0,01	0,0000	0,00	354,9	1,822	0,00
320	140	68,9	0,510	0,00	0,01	0,0000	0,00	353,7	1,785	0,00
340	140	68,4	0,532	0,00	0,01	0,0000	0,00	354,6	1,867	0,00
360	140	67,8	0,577	0,00	0,01	0,0000	0,00	347,7	2,027	0,00
380	140	67,2	0,606	0,00	0,01	0,0001	0,00	337,4	2,169	0,00
400	140	66,0	0,642	0,00	0,01	0,0001	0,00	309,7	2,195	0,00
420	140	64,5	0,637	0,00	0,01	0,0001	0,00	280,0	2,122	0,00
440	140	62,7	0,617	0,00	0,01	0,0001	0,00	248,4	1,990	0,00
460	140	61,1	0,585	0,00	0,01	0,0001	0,00	220,0	1,839	0,00
480	140	59,0	0,546	0,00	0,01	0,0000	0,00	194,7	1,687	0,00
500	140	57,1	0,509	0,00	0,01	0,0000	0,00	172,4	1,547	0,00
520	140	54,8	0,467	0,00	0,01	0,0000	0,00	155,4	1,426	0,00
540	140	52,9	0,433	0,00	0,01	0,0000	0,00	140,1	1,324	0,00
560	140	50,8	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	126,9	1,236	0,00
580	140	48,7	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,2	1,165	0,00
600	140	46,7	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,9	1,105	0,00
620	140	44,8	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,4	1,056	0,00
640	140	43,1	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,6	1,014	0,00
660	140	41,4	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,1	0,974	0,00
680	140	39,7	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,8	0,941	0,00
700	140	38,1	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,2	0,910	0,00
720	140	36,7	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,2	0,878	0,00
740	140	35,3	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,9	0,845	0,00
760	140	33,9	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,4	0,814	0,00
780	140	32,7	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,1	0,783	0,00
800	140	31,5	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,752	0,00
820	140	30,4	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,723	0,00
840	140	29,3	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,1	0,695	0,00
860	140	28,3	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,666	0,00
880	140	27,4	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,640	0,00
900	140	26,5	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,616	0,00
920	140	25,6	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,590	0,00
940	140	24,8	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,567	0,00
960	140	24,0	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,545	0,00
980	140	23,3	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,524	0,00
1000	140	22,6	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,504	0,00
0	160	49,2	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,9	0,632	0,00
20	160	52,5	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,3	0,675	0,00
40	160	55,4	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,7	0,724	0,00
60	160	58,7	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,7	0,782	0,00
80	160	61,9	0,310	0,00	0,01	0,0000	0,00	123,8	0,851	0,00
100	160	64,8	0,345	0,00	0,01	0,0000	0,00	136,8	0,931	0,00
120	160	68,5	0,399	0,00	0,01	0,0000	0,00	152,3	1,026	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³
140	160	70,8	0,447	0,00	0,01	0,0000	0,00	170,8	1,141	0,00
160	160	72,6	0,511	0,00	0,01	0,0000	0,00	194,3	1,277	0,00
180	160	73,2	0,570	0,00	0,01	0,0001	0,00	220,9	1,436	0,00
200	160	73,5	0,620	0,00	0,01	0,0001	0,00	255,3	1,617	0,00
220	160	73,4	0,658	0,00	0,01	0,0001	0,00	300,2	1,810	0,00
240	160	71,8	0,668	0,00	0,01	0,0001	0,00	357,4	1,995	0,00
260	160	72,2	0,664	0,00	0,01	0,0001	0,00	422,8	2,135	0,00
280	160	72,3	0,622	0,00	0,01	0,0001	0,00	456,0	2,171	0,00
320	160	72,6	0,586	0,00	0,01	0,0000	0,00	435,0	2,068	0,00
340	160	72,3	0,610	0,00	0,01	0,0001	0,00	427,0	2,174	0,00
360	160	71,7	0,660	0,00	0,01	0,0001	0,00	438,3	2,391	0,00
380	160	70,7	0,714	0,00	0,01	0,0001	0,00	413,7	2,526	0,00
400	160	69,3	0,741	0,00	0,01	0,0001	0,00	371,0	2,510	0,00
420	160	67,9	0,723	0,00	0,01	0,0001	0,00	324,0	2,384	0,00
440	160	66,2	0,689	0,00	0,01	0,0001	0,00	278,1	2,207	0,00
460	160	64,1	0,645	0,00	0,01	0,0001	0,00	240,8	2,014	0,00
480	160	61,8	0,594	0,00	0,01	0,0001	0,00	210,3	1,835	0,00
500	160	59,4	0,542	0,00	0,01	0,0000	0,00	183,9	1,678	0,00
520	160	57,2	0,498	0,00	0,01	0,0000	0,00	163,4	1,540	0,00
540	160	54,7	0,455	0,00	0,01	0,0000	0,00	145,7	1,428	0,00
560	160	52,6	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	131,2	1,336	0,00
580	160	50,3	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	119,5	1,259	0,00
600	160	48,2	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	109,7	1,194	0,00
620	160	46,1	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,6	1,142	0,00
640	160	44,2	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,9	1,090	0,00
660	160	42,4	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,8	1,053	0,00
680	160	40,6	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,7	1,013	0,00
700	160	39,0	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,7	0,975	0,00
720	160	37,4	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,7	0,941	0,00
740	160	35,9	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,0	0,902	0,00
760	160	34,6	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,2	0,866	0,00
780	160	33,2	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,4	0,831	0,00
800	160	32,0	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,798	0,00
820	160	30,8	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,764	0,00
840	160	29,7	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,6	0,731	0,00
860	160	28,7	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,700	0,00
880	160	27,7	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,672	0,00
900	160	26,8	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,643	0,00
920	160	25,9	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,616	0,00
940	160	25,0	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,590	0,00
960	160	24,2	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,566	0,00
980	160	23,5	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,0	0,543	0,00
1000	160	22,8	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,522	0,00
0	180	50,1	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,8	0,661	0,00
20	180	53,2	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,1	0,707	0,00
40	180	56,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,4	0,758	0,00
60	180	60,0	0,290	0,00	0,01	0,0000	0,00	116,3	0,820	0,00
80	180	63,3	0,321	0,00	0,01	0,0000	0,00	126,4	0,890	0,00
100	180	66,9	0,357	0,00	0,01	0,0000	0,00	141,2	0,973	0,00
120	180	69,9	0,400	0,00	0,01	0,0000	0,00	157,4	1,072	0,00
140	180	74,0	0,466	0,00	0,01	0,0000	0,00	178,4	1,190	0,00
160	180	76,8	0,524	0,00	0,01	0,0000	0,00	204,0	1,337	0,00
180	180	78,6	0,603	0,00	0,01	0,0001	0,00	238,2	1,507	0,00
200	180	77,1	0,682	0,00	0,01	0,0001	0,00	279,0	1,705	0,00
220	180	77,1	0,737	0,00	0,01	0,0001	0,00	335,5	1,932	0,00
240	180	75,4	0,767	0,00	0,01	0,0001	0,00	406,9	2,165	0,00
260	180	76,3	0,778	0,00	0,01	0,0001	0,00	501,7	2,368	0,00
280	180	75,8	0,716	0,00	0,01	0,0001	0,00	599,1	2,480	0,01
340	180	75,9	0,730	0,00	0,01	0,0001	0,00	548,9	2,577	0,01
360	180	75,3	0,792	0,00	0,01	0,0001	0,00	573,4	2,831	0,01
380	180	74,5	0,844	0,00	0,01	0,0001	0,00	540,3	2,951	0,01
400	180	73,0	0,857	0,00	0,01	0,0001	0,00	456,1	2,869	0,00
420	180	71,4	0,822	0,00	0,01	0,0001	0,00	376,4	2,681	0,00
440	180	69,2	0,771	0,00	0,01	0,0001	0,00	312,6	2,451	0,00
460	180	66,8	0,706	0,00	0,01	0,0001	0,00	262,5	2,227	0,00
480	180	64,5	0,639	0,00	0,01	0,0001	0,00	223,9	2,018	0,00
500	180	62,1	0,583	0,00	0,01	0,0000	0,00	194,0	1,841	0,00
520	180	59,3	0,528	0,00	0,01	0,0000	0,00	169,7	1,690	0,00
540	180	56,9	0,486	0,00	0,01	0,0000	0,00	151,0	1,563	0,00
560	180	54,4	0,451	0,00	0,01	0,0000	0,00	134,9	1,456	0,00
580	180	52,0	0,422	0,00	0,01	0,0000	0,00	122,2	1,373	0,00
600	180	49,7	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,4	1,299	0,00
620	180	47,5	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,0	1,240	0,00
640	180	45,4	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,8	1,188	0,00
660	180	43,4	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,4	1,137	0,00
680	180	41,5	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,8	1,092	0,00
700	180	39,8	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,0	1,052	0,00
720	180	38,1	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,9	1,005	0,00
740	180	36,6	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,4	0,962	0,00
760	180	35,1	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,1	0,922	0,00
780	180	33,7	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,881	0,00
800	180	32,5	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,4	0,841	0,00
820	180	31,2	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,0	0,803	0,00
840	180	30,1	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,768	0,00
860	180	29,0	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,9	0,732	0,00
880	180	28,0	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,700	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
900	180	27,0	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,669	0,00
920	180	26,2	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,638	0,00
940	180	25,3	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,611	0,00
960	180	24,5	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,9	0,585	0,00
980	180	23,7	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,561	0,00
1000	180	23,0	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,6	0,538	0,00
0	200	51,1	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,3	0,694	0,00
20	200	52,2	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,0	0,741	0,00
40	200	55,7	0,274	0,00	0,01	0,0000	0,00	107,4	0,796	0,00
60	200	59,1	0,299	0,00	0,01	0,0000	0,00	117,8	0,860	0,00
80	200	62,9	0,329	0,00	0,01	0,0000	0,00	129,8	0,935	0,00
100	200	66,6	0,365	0,00	0,01	0,0000	0,00	143,1	1,023	0,00
120	200	72,2	0,416	0,00	0,01	0,0000	0,00	161,7	1,127	0,00
140	200	75,7	0,471	0,00	0,01	0,0000	0,00	184,8	1,251	0,00
160	200	79,8	0,552	0,00	0,01	0,0000	0,00	212,0	1,404	0,00
180	200	82,1	0,645	0,00	0,01	0,0001	0,00	250,6	1,587	0,00
200	200	82,9	0,738	0,00	0,01	0,0001	0,00	301,2	1,807	0,00
220	200	83,7	0,824	0,00	0,01	0,0001	0,00	372,0	2,061	0,00
240	200	81,5	0,890	0,00	0,01	0,0001	0,00	474,7	2,335	0,00
260	200	80,2	0,913	0,00	0,01	0,0001	0,00	632,0	2,591	0,01
280	200	79,1	0,860	0,00	0,01	0,0001	0,00	829,8	2,783	0,01
360	200	78,8	0,960	0,00	0,01	0,0001	0,00	879,3	3,398	0,03
380	200	77,7	1,004	0,00	0,01	0,0001	0,00	742,2	3,423	0,01
400	200	76,5	0,994	0,00	0,01	0,0001	0,00	560,6	3,292	0,00
420	200	74,5	0,940	0,00	0,01	0,0001	0,00	430,7	3,049	0,00
440	200	72,2	0,856	0,00	0,01	0,0001	0,00	342,3	2,764	0,00
460	200	69,8	0,769	0,00	0,01	0,0001	0,00	279,5	2,491	0,00
480	200	67,0	0,687	0,00	0,01	0,0001	0,00	233,9	2,246	0,00
500	200	64,4	0,621	0,00	0,01	0,0001	0,00	200,1	2,041	0,00
520	200	61,5	0,564	0,00	0,01	0,0000	0,00	175,9	1,866	0,00
540	200	58,8	0,518	0,00	0,01	0,0000	0,00	153,4	1,718	0,00
560	200	56,1	0,482	0,00	0,01	0,0000	0,00	137,5	1,599	0,00
580	200	53,4	0,453	0,00	0,01	0,0000	0,00	124,9	1,502	0,00
600	200	50,9	0,428	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,8	1,418	0,00
620	200	48,6	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,4	1,349	0,00
640	200	46,4	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,8	1,285	0,00
660	200	44,3	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,8	1,231	0,00
680	200	42,4	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,9	1,177	0,00
700	200	40,5	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,8	1,124	0,00
720	200	38,8	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,2	1,075	0,00
740	200	37,2	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,3	1,024	0,00
760	200	35,6	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,9	0,977	0,00
780	200	34,2	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,8	0,930	0,00
800	200	32,9	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,885	0,00
820	200	31,6	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,0	0,842	0,00
840	200	30,4	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,4	0,802	0,00
860	200	29,4	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,762	0,00
880	200	28,3	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,726	0,00
900	200	27,3	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,691	0,00
920	200	26,4	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,660	0,00
940	200	25,5	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,630	0,00
960	200	24,7	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,8	0,603	0,00
980	200	23,9	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,577	0,00
1000	200	23,1	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,553	0,00
0	220	49,8	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,3	0,724	0,00
20	220	53,1	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,7	0,774	0,00
40	220	55,1	0,288	0,00	0,01	0,0000	0,00	108,2	0,833	0,00
60	220	58,5	0,313	0,00	0,01	0,0000	0,00	118,5	0,900	0,00
80	220	62,2	0,343	0,00	0,01	0,0000	0,00	130,8	0,980	0,00
100	220	66,4	0,379	0,00	0,01	0,0000	0,00	145,7	1,074	0,00
120	220	72,6	0,428	0,00	0,01	0,0000	0,00	164,2	1,185	0,00
140	220	76,5	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	187,5	1,316	0,00
160	220	81,9	0,565	0,00	0,01	0,0001	0,00	217,6	1,479	0,00
180	220	86,1	0,667	0,00	0,01	0,0001	0,00	257,3	1,675	0,00
200	220	88,2	0,785	0,00	0,01	0,0001	0,00	310,5	1,912	0,00
220	220	89,2	0,906	0,00	0,01	0,0001	0,00	394,3	2,192	0,00
240	220	87,4	1,022	0,00	0,01	0,0001	0,00	521,3	2,503	0,00
260	220	83,1	1,078	0,00	0,01	0,0001	0,00	749,8	2,810	0,01
280	220	81,7	1,045	0,00	0,01	0,0001	0,00	1254,3	3,072	0,03
380	220	80,3	1,222	0,00	0,01	0,0001	0,00	1006,7	4,056	0,02
400	220	79,3	1,167	0,00	0,01	0,0001	0,00	643,6	3,837	0,01
420	220	77,7	1,067	0,00	0,01	0,0001	0,00	465,4	3,502	0,00
440	220	75,2	0,946	0,00	0,01	0,0001	0,00	357,7	3,143	0,00
460	220	72,7	0,837	0,00	0,01	0,0001	0,00	287,0	2,809	0,00
480	220	69,6	0,742	0,00	0,01	0,0001	0,00	240,9	2,512	0,00
520	220	63,6	0,609	0,00	0,01	0,0001	0,00	177,9	2,064	0,00
540	220	60,7	0,560	0,00	0,01	0,0000	0,00	156,6	1,887	0,00
560	220	57,7	0,522	0,00	0,01	0,0000	0,00	139,6	1,752	0,00
580	220	54,9	0,491	0,00	0,01	0,0000	0,00	125,8	1,637	0,00
600	220	52,2	0,468	0,00	0,01	0,0000	0,00	114,4	1,542	0,00
620	220	49,8	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,9	1,461	0,00
640	220	47,4	0,423	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,7	1,388	0,00
660	220	45,2	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,8	1,322	0,00
680	220	43,1	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,6	1,260	0,00
700	220	41,2	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,5	1,201	0,00
720	220	39,4	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,2	1,137	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
740	220	37,7	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,7	1,085	0,00
760	220	36,1	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	1,028	0,00
780	220	34,7	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,5	0,975	0,00
800	220	33,3	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,6	0,925	0,00
820	220	32,0	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,0	0,877	0,00
840	220	30,8	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,5	0,831	0,00
860	220	29,6	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	0,788	0,00
880	220	28,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,7	0,750	0,00
900	220	27,5	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,712	0,00
920	220	26,6	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,3	0,678	0,00
940	220	25,7	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,646	0,00
960	220	24,9	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,5	0,618	0,00
980	220	24,1	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,591	0,00
1000	220	23,3	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,566	0,00
0	240	50,3	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,0	0,750	0,00
20	240	52,7	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,4	0,804	0,00
40	240	55,8	0,304	0,00	0,01	0,0000	0,00	108,1	0,866	0,00
60	240	59,9	0,329	0,00	0,01	0,0000	0,00	117,1	0,937	0,00
80	240	61,8	0,363	0,00	0,01	0,0000	0,00	129,0	1,021	0,00
100	240	66,0	0,399	0,00	0,01	0,0000	0,00	145,3	1,120	0,00
120	240	70,0	0,445	0,00	0,01	0,0000	0,00	163,8	1,237	0,00
140	240	76,6	0,504	0,00	0,01	0,0000	0,00	187,0	1,377	0,00
160	240	80,7	0,574	0,00	0,01	0,0001	0,00	215,6	1,547	0,00
180	240	86,8	0,674	0,00	0,01	0,0001	0,00	254,0	1,753	0,00
200	240	91,9	0,804	0,00	0,01	0,0001	0,00	310,1	2,001	0,00
220	240	93,9	0,983	0,00	0,01	0,0001	0,00	388,1	2,297	0,00
240	240	92,2	1,159	0,00	0,01	0,0001	0,00	511,2	2,624	0,00
260	240	86,6	1,289	0,00	0,01	0,0001	0,00	719,4	2,930	0,01
280	240	84,2	1,312	0,00	0,01	0,0001	0,00	1102,8	3,106	0,02
400	240	81,6	1,360	0,00	0,01	0,0001	0,00	624,4	4,404	0,01
420	240	80,4	1,204	0,00	0,01	0,0001	0,00	457,4	3,989	0,00
440	240	78,0	1,044	0,00	0,01	0,0001	0,00	353,9	3,541	0,00
460	240	75,4	0,914	0,00	0,01	0,0001	0,00	287,9	3,135	0,00
540	240	62,4	0,613	0,00	0,01	0,0000	0,00	156,2	2,062	0,00
560	240	59,2	0,573	0,00	0,01	0,0000	0,00	139,0	1,901	0,00
580	240	56,2	0,542	0,00	0,01	0,0000	0,00	123,9	1,771	0,00
600	240	53,5	0,505	0,00	0,01	0,0000	0,00	113,9	1,663	0,00
620	240	50,8	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,7	1,567	0,00
640	240	48,3	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,5	1,486	0,00
660	240	46,0	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,4	1,410	0,00
680	240	43,8	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,3	1,339	0,00
700	240	41,8	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,8	1,269	0,00
720	240	39,9	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,2	1,200	0,00
740	240	38,2	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,0	1,137	0,00
760	240	36,5	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,3	1,075	0,00
780	240	35,0	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	1,015	0,00
800	240	33,6	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,0	0,959	0,00
820	240	32,3	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,907	0,00
840	240	31,0	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,857	0,00
860	240	29,9	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,811	0,00
880	240	28,8	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,7	0,769	0,00
900	240	27,7	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,730	0,00
920	240	26,8	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,2	0,694	0,00
940	240	25,9	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,661	0,00
960	240	25,0	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,631	0,00
980	240	24,2	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,603	0,00
1000	240	23,4	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,577	0,00
0	260	50,1	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,3	0,769	0,00
20	260	52,7	0,315	0,00	0,01	0,0000	0,00	98,7	0,825	0,00
40	260	55,6	0,332	0,00	0,01	0,0000	0,00	106,5	0,891	0,00
60	260	59,6	0,355	0,00	0,01	0,0000	0,00	115,8	0,966	0,00
80	260	61,9	0,393	0,00	0,01	0,0000	0,00	129,1	1,053	0,00
100	260	66,0	0,428	0,00	0,01	0,0000	0,00	142,7	1,154	0,00
120	260	70,1	0,474	0,00	0,01	0,0000	0,00	159,5	1,277	0,00
140	260	74,6	0,532	0,00	0,01	0,0000	0,00	182,5	1,422	0,00
160	260	80,4	0,608	0,00	0,01	0,0001	0,00	209,8	1,597	0,00
180	260	84,6	0,702	0,00	0,01	0,0001	0,00	246,7	1,808	0,00
200	260	92,9	0,850	0,00	0,01	0,0001	0,00	294,5	2,061	0,00
220	260	96,6	1,029	0,00	0,01	0,0001	0,00	361,8	2,354	0,00
240	260	96,9	1,271	0,00	0,01	0,0001	0,00	454,4	2,672	0,00
260	260	92,0	1,519	0,00	0,01	0,0001	0,00	576,5	2,958	0,00
280	260	90,9	1,637	0,00	0,01	0,0002	0,00	699,9	3,046	0,01
440	260	80,3	1,152	0,00	0,01	0,0001	0,00	332,6	3,875	0,00
580	260	57,4	0,605	0,00	0,01	0,0000	0,00	124,0	1,893	0,00
600	260	54,5	0,563	0,00	0,01	0,0000	0,00	111,7	1,768	0,00
620	260	51,7	0,543	0,00	0,01	0,0000	0,00	103,9	1,666	0,00
640	260	49,0	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,7	1,577	0,00
660	260	46,6	0,492	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,7	1,490	0,00
680	260	44,4	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,5	1,410	0,00
700	260	42,3	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,5	1,330	0,00
720	260	40,4	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,8	1,255	0,00
740	260	38,6	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	1,183	0,00
760	260	36,9	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,5	1,114	0,00
780	260	35,4	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	1,049	0,00
800	260	33,9	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,2	0,987	0,00
820	260	32,5	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,930	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
840	260	31,3	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,9	0,878	0,00
860	260	30,1	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,829	0,00
880	260	29,0	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,7	0,785	0,00
900	260	27,9	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,745	0,00
920	260	26,9	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,708	0,00
940	260	26,0	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,5	0,674	0,00
960	260	25,1	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,7	0,643	0,00
980	260	24,3	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,614	0,00
1000	260	23,5	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,587	0,00
0	280	50,3	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,3	0,779	0,00
20	280	53,2	0,335	0,00	0,01	0,0000	0,00	97,4	0,837	0,00
40	280	55,9	0,367	0,00	0,01	0,0000	0,00	105,1	0,904	0,00
60	280	59,5	0,391	0,00	0,01	0,0000	0,00	114,1	0,981	0,00
80	280	62,4	0,433	0,00	0,01	0,0000	0,00	126,0	1,069	0,00
100	280	66,4	0,469	0,00	0,01	0,0000	0,00	138,9	1,175	0,00
120	280	70,3	0,515	0,00	0,01	0,0000	0,00	155,6	1,298	0,00
140	280	74,7	0,575	0,00	0,01	0,0001	0,00	175,9	1,444	0,00
160	280	78,7	0,653	0,00	0,01	0,0001	0,00	201,0	1,620	0,00
180	280	82,4	0,754	0,00	0,01	0,0001	0,00	232,8	1,830	0,00
200	280	87,8	0,887	0,00	0,01	0,0001	0,00	272,2	2,080	0,00
220	280	94,5	1,087	0,00	0,01	0,0001	0,00	321,0	2,365	0,00
240	280	96,5	1,369	0,00	0,01	0,0001	0,00	381,7	2,675	0,00
260	280	98,0	1,730	0,00	0,01	0,0002	0,00	446,9	2,951	0,00
280	280	93,3	2,008	0,00	0,01	0,0002	0,00	500,4	3,016	0,01
420	280	83,0	1,505	0,00	0,01	0,0001	0,00	360,5	4,613	0,00
580	280	58,3	0,678	0,00	0,01	0,0001	0,00	122,0	1,985	0,00
600	280	55,3	0,631	0,00	0,01	0,0000	0,00	110,2	1,856	0,00
620	280	52,4	0,590	0,00	0,01	0,0000	0,00	102,3	1,749	0,00
640	280	49,7	0,567	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,5	1,650	0,00
660	280	47,2	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,1	1,557	0,00
680	280	44,9	0,508	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,1	1,469	0,00
700	280	42,7	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,0	1,382	0,00
720	280	40,8	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,2	1,299	0,00
740	280	38,9	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,3	1,220	0,00
760	280	37,2	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	1,145	0,00
780	280	35,6	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,7	1,075	0,00
800	280	34,1	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,5	1,009	0,00
820	280	32,8	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,949	0,00
840	280	31,5	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,894	0,00
860	280	30,3	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,4	0,844	0,00
880	280	29,1	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,798	0,00
900	280	28,1	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,757	0,00
920	280	27,1	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,3	0,719	0,00
940	280	26,1	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,684	0,00
960	280	25,3	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,653	0,00
980	280	24,4	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,623	0,00
1000	280	23,6	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,596	0,00
0	300	50,5	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,2	0,779	0,00
20	300	53,3	0,364	0,00	0,01	0,0000	0,00	95,0	0,838	0,00
40	300	56,3	0,399	0,00	0,01	0,0000	0,00	103,1	0,904	0,00
60	300	59,5	0,440	0,00	0,01	0,0000	0,00	111,5	0,980	0,00
80	300	63,0	0,475	0,00	0,01	0,0000	0,00	122,3	1,068	0,00
100	300	66,6	0,531	0,00	0,01	0,0000	0,00	134,7	1,171	0,00
120	300	70,5	0,582	0,00	0,01	0,0001	0,00	149,2	1,293	0,00
140	300	74,6	0,645	0,00	0,01	0,0001	0,00	167,3	1,440	0,00
160	300	78,2	0,727	0,00	0,01	0,0001	0,00	189,6	1,610	0,00
180	300	81,6	0,833	0,00	0,01	0,0001	0,00	213,8	1,816	0,00
200	300	84,3	0,975	0,00	0,01	0,0001	0,00	245,7	2,061	0,00
220	300	88,0	1,161	0,00	0,01	0,0001	0,00	279,0	2,347	0,00
240	300	95,0	1,434	0,00	0,01	0,0001	0,00	322,8	2,656	0,00
260	300	98,4	1,837	0,00	0,01	0,0002	0,00	359,7	2,933	0,00
280	300	96,6	2,324	0,00	0,01	0,0002	0,00	389,4	3,002	0,00
420	300	85,6	1,750	0,00	0,01	0,0002	0,00	307,7	4,723	0,00
580	300	59,2	0,751	0,00	0,01	0,0001	0,00	118,4	2,050	0,00
600	300	56,0	0,697	0,00	0,01	0,0001	0,00	108,0	1,922	0,00
620	300	53,0	0,651	0,00	0,01	0,0000	0,00	100,7	1,808	0,00
640	300	50,2	0,619	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,2	1,709	0,00
660	300	47,6	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,0	1,612	0,00
680	300	45,3	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,7	1,517	0,00
700	300	43,1	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,2	1,423	0,00
720	300	41,1	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,5	1,334	0,00
740	300	39,2	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,2	1,248	0,00
760	300	37,4	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,4	1,169	0,00
780	300	35,8	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,9	1,094	0,00
800	300	34,3	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,0	1,025	0,00
820	300	32,9	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,5	0,963	0,00
840	300	31,6	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,7	0,907	0,00
860	300	30,4	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,4	0,856	0,00
880	300	29,3	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,809	0,00
900	300	28,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,767	0,00
920	300	27,2	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,729	0,00
940	300	26,2	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,694	0,00
960	300	25,3	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,661	0,00
980	300	24,5	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,0	0,631	0,00
1000	300	23,7	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,5	0,604	0,00
0	320	50,8	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,5	0,771	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
20	320	53,5	0,382	0,00	0,01	0,0000	0,00	92,9	0,827	0,00
40	320	56,6	0,419	0,00	0,01	0,0000	0,00	100,4	0,891	0,00
60	320	59,9	0,462	0,00	0,01	0,0000	0,00	108,7	0,963	0,00
80	320	63,4	0,507	0,00	0,01	0,0000	0,00	118,3	1,049	0,00
100	320	67,1	0,567	0,00	0,01	0,0001	0,00	129,6	1,148	0,00
120	320	71,0	0,640	0,00	0,01	0,0001	0,00	142,8	1,264	0,00
140	320	75,0	0,718	0,00	0,01	0,0001	0,00	157,2	1,405	0,00
160	320	78,6	0,829	0,00	0,01	0,0001	0,00	176,4	1,570	0,00
180	320	81,7	0,952	0,00	0,01	0,0001	0,00	197,2	1,769	0,00
200	320	83,4	1,112	0,00	0,01	0,0001	0,00	220,4	2,010	0,00
220	320	88,2	1,324	0,00	0,01	0,0001	0,00	247,5	2,297	0,00
240	320	92,0	1,590	0,00	0,01	0,0001	0,00	275,7	2,616	0,00
260	320	94,5	1,932	0,00	0,01	0,0002	0,00	296,4	2,908	0,00
280	320	92,5	2,258	0,00	0,01	0,0002	0,00	318,9	2,999	0,00
420	320	88,8	2,131	0,00	0,01	0,0002	0,00	264,5	4,686	0,00
600	320	56,5	0,758	0,00	0,01	0,0001	0,00	105,1	1,961	0,00
620	320	53,4	0,705	0,00	0,01	0,0000	0,00	102,5	1,853	0,00
640	320	50,6	0,659	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,0	1,751	0,00
660	320	47,9	0,613	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,8	1,651	0,00
680	320	45,5	0,574	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,4	1,551	0,00
700	320	43,3	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,2	1,454	0,00
720	320	41,3	0,492	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,6	1,358	0,00
740	320	39,4	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,3	1,267	0,00
760	320	37,6	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,3	1,184	0,00
780	320	36,0	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,0	1,107	0,00
800	320	34,4	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,1	1,037	0,00
820	320	33,0	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,2	0,973	0,00
840	320	31,7	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,8	0,916	0,00
860	320	30,5	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,864	0,00
880	320	29,3	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,818	0,00
900	320	28,2	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,5	0,775	0,00
920	320	27,2	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,6	0,737	0,00
940	320	26,3	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,5	0,701	0,00
960	320	25,4	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,669	0,00
980	320	24,5	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,639	0,00
1000	320	23,7	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,611	0,00
0	340	50,9	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,9	0,755	0,00
20	340	53,7	0,389	0,00	0,01	0,0000	0,00	91,0	0,807	0,00
40	340	56,8	0,428	0,00	0,01	0,0000	0,00	97,2	0,867	0,00
60	340	60,1	0,472	0,00	0,01	0,0000	0,00	105,2	0,935	0,00
80	340	63,7	0,524	0,00	0,01	0,0000	0,00	114,0	1,016	0,00
100	340	67,5	0,587	0,00	0,01	0,0001	0,00	124,0	1,109	0,00
120	340	71,4	0,664	0,00	0,01	0,0001	0,00	133,7	1,219	0,00
140	340	75,3	0,756	0,00	0,01	0,0001	0,00	148,8	1,351	0,00
160	340	79,0	0,874	0,00	0,01	0,0001	0,00	162,2	1,506	0,00
180	340	82,0	1,023	0,00	0,01	0,0001	0,00	177,7	1,698	0,00
200	340	83,3	1,218	0,00	0,01	0,0001	0,00	197,5	1,935	0,00
220	340	88,9	1,466	0,00	0,01	0,0001	0,00	215,7	2,218	0,00
240	340	91,0	1,784	0,00	0,01	0,0002	0,00	235,9	2,545	0,00
260	340	94,2	2,123	0,00	0,01	0,0002	0,00	253,4	2,861	0,00
280	340	81,5	2,036	0,00	0,01	0,0002	0,00	267,8	3,005	0,00
420	340	91,0	2,481	0,00	0,01	0,0002	0,00	230,1	4,473	0,00
600	340	56,7	0,808	0,00	0,01	0,0001	0,00	118,2	1,991	0,00
620	340	53,6	0,753	0,00	0,01	0,0001	0,00	115,6	1,883	0,00
640	340	50,7	0,701	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,2	1,783	0,00
660	340	48,1	0,650	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,7	1,682	0,00
680	340	45,7	0,600	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,5	1,576	0,00
700	340	43,4	0,554	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,8	1,473	0,00
720	340	41,4	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,5	1,373	0,00
740	340	39,4	0,469	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,5	1,280	0,00
760	340	37,7	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,6	1,192	0,00
780	340	36,0	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,9	1,115	0,00
800	340	34,5	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,6	1,044	0,00
820	340	33,1	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,3	0,980	0,00
840	340	31,8	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,922	0,00
860	340	30,5	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,7	0,871	0,00
880	340	29,4	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,824	0,00
900	340	28,3	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,782	0,00
920	340	27,3	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,7	0,744	0,00
940	340	26,3	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,708	0,00
960	340	25,4	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,676	0,00
980	340	24,6	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,9	0,646	0,00
1000	340	23,8	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,618	0,00
0	360	50,8	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,1	0,735	0,00
20	360	53,7	0,390	0,00	0,01	0,0000	0,00	87,9	0,782	0,00
40	360	56,8	0,429	0,00	0,01	0,0000	0,00	94,5	0,839	0,00
60	360	60,1	0,472	0,00	0,01	0,0000	0,00	101,3	0,902	0,00
80	360	63,7	0,525	0,00	0,01	0,0000	0,00	108,6	0,977	0,00
100	360	67,4	0,587	0,00	0,01	0,0001	0,00	117,8	1,063	0,00
120	360	71,4	0,663	0,00	0,01	0,0001	0,00	125,7	1,167	0,00
140	360	75,3	0,751	0,00	0,01	0,0001	0,00	139,0	1,288	0,00
160	360	79,1	0,867	0,00	0,01	0,0001	0,00	150,6	1,437	0,00
180	360	82,0	1,014	0,00	0,01	0,0001	0,00	164,5	1,620	0,00
200	360	83,3	1,205	0,00	0,01	0,0001	0,00	177,3	1,850	0,00
220	360	88,9	1,440	0,00	0,01	0,0001	0,00	192,4	2,128	0,00
240	360	90,9	1,734	0,00	0,01	0,0002	0,00	205,7	2,448	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
260	360	93,9	2,040	0,00	0,01	0,0002	0,00	217,7	2,768	0,00
280	360	81,1	1,915	0,00	0,01	0,0002	0,00	225,7	3,003	0,00
420	360	91,0	2,548	0,00	0,01	0,0002	0,00	200,1	4,124	0,00
600	360	56,7	0,854	0,00	0,01	0,0001	0,00	134,8	2,006	0,00
620	360	53,6	0,796	0,00	0,01	0,0001	0,00	131,5	1,911	0,00
640	360	50,7	0,738	0,00	0,00	0,0000	0,00	126,1	1,812	0,00
660	360	48,1	0,681	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,6	1,706	0,00
680	360	45,7	0,626	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,1	1,593	0,00
700	360	43,4	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	106,1	1,484	0,00
720	360	41,4	0,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,4	1,382	0,00
740	360	39,4	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,9	1,284	0,00
760	360	37,7	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,8	1,198	0,00
780	360	36,0	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,1	1,117	0,00
800	360	34,5	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,5	1,047	0,00
820	360	33,1	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,7	0,984	0,00
840	360	31,8	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	0,927	0,00
860	360	30,5	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,1	0,876	0,00
880	360	29,4	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,830	0,00
900	360	28,3	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,789	0,00
920	360	27,3	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,750	0,00
940	360	26,3	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,715	0,00
960	360	25,4	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,683	0,00
980	360	24,6	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,2	0,654	0,00
1000	360	23,8	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,625	0,00
0	380	50,6	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,8	0,712	0,00
20	380	53,5	0,385	0,00	0,01	0,0000	0,00	85,5	0,757	0,00
40	380	56,5	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	90,6	0,809	0,00
60	380	59,8	0,465	0,00	0,01	0,0000	0,00	97,1	0,868	0,00
80	380	63,3	0,508	0,00	0,01	0,0000	0,00	104,0	0,936	0,00
100	380	67,0	0,567	0,00	0,01	0,0001	0,00	111,9	1,017	0,00
120	380	71,0	0,638	0,00	0,01	0,0001	0,00	119,2	1,115	0,00
140	380	74,9	0,713	0,00	0,01	0,0001	0,00	129,6	1,230	0,00
160	380	78,6	0,820	0,00	0,01	0,0001	0,00	139,4	1,374	0,00
180	380	81,6	0,936	0,00	0,01	0,0001	0,00	150,4	1,554	0,00
200	380	83,2	1,085	0,00	0,01	0,0001	0,00	160,9	1,777	0,00
220	380	87,7	1,280	0,00	0,01	0,0001	0,00	171,3	2,049	0,00
240	380	91,1	1,512	0,00	0,01	0,0001	0,00	181,7	2,356	0,00
260	380	92,4	1,798	0,00	0,01	0,0002	0,00	190,7	2,687	0,00
280	380	88,9	2,121	0,00	0,01	0,0002	0,00	198,3	2,976	0,00
300	380	70,1	2,147	0,00	0,01	0,0002	0,00	201,8	3,171	0,00
320	380	48,9	1,850	0,00	0,00	0,0002	0,00	203,8	3,358	0,00
340	380	73,6	2,917	0,00	0,01	0,0003	0,00	203,0	3,652	0,00
420	380	88,8	2,326	0,00	0,01	0,0002	0,00	177,9	3,752	0,00
600	380	56,5	0,899	0,00	0,01	0,0001	0,00	156,0	2,032	0,00
620	380	53,4	0,837	0,00	0,01	0,0000	0,00	152,0	1,946	0,00
640	380	50,5	0,774	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,1	1,842	0,00
660	380	47,9	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,7	1,729	0,00
680	380	45,5	0,650	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,8	1,611	0,00
700	380	43,3	0,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	117,1	1,493	0,00
720	380	41,2	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,5	1,385	0,00
740	380	39,4	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,5	1,287	0,00
760	380	37,6	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	1,198	0,00
780	380	36,0	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,0	1,120	0,00
800	380	34,4	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,0	1,050	0,00
820	380	33,0	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	0,987	0,00
840	380	31,7	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,0	0,932	0,00
860	380	30,5	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,6	0,880	0,00
880	380	29,3	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,7	0,835	0,00
900	380	28,2	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,794	0,00
920	380	27,2	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,6	0,756	0,00
940	380	26,3	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,3	0,721	0,00
960	380	25,4	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,690	0,00
980	380	24,6	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,661	0,00
1000	380	23,8	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,634	0,00
0	400	50,3	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,9	0,691	0,00
20	400	53,1	0,372	0,00	0,01	0,0000	0,00	82,2	0,733	0,00
40	400	56,1	0,407	0,00	0,01	0,0000	0,00	87,7	0,782	0,00
60	400	59,3	0,447	0,00	0,01	0,0000	0,00	92,8	0,837	0,00
80	400	62,7	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	99,0	0,902	0,00
100	400	66,4	0,537	0,00	0,01	0,0000	0,00	106,0	0,979	0,00
120	400	70,2	0,587	0,00	0,01	0,0001	0,00	112,9	1,073	0,00
140	400	74,0	0,648	0,00	0,01	0,0001	0,00	120,1	1,187	0,00
160	400	77,6	0,725	0,00	0,01	0,0001	0,00	127,8	1,331	0,00
180	400	80,7	0,824	0,00	0,01	0,0001	0,00	135,4	1,508	0,00
200	400	82,8	0,955	0,00	0,01	0,0001	0,00	145,6	1,729	0,00
220	400	85,2	1,121	0,00	0,01	0,0001	0,00	153,3	1,988	0,00
240	400	89,9	1,368	0,00	0,01	0,0001	0,00	162,1	2,284	0,00
260	400	89,8	1,780	0,00	0,01	0,0002	0,00	167,6	2,591	0,00
280	400	93,0	2,392	0,00	0,01	0,0002	0,00	175,2	2,871	0,00
300	400	91,8	2,844	0,00	0,01	0,0003	0,00	177,7	3,088	0,00
320	400	89,2	3,049	0,00	0,01	0,0003	0,00	178,1	3,271	0,00
340	400	92,0	3,268	0,00	0,01	0,0003	0,00	178,5	3,465	0,00
360	400	92,5	3,144	0,00	0,01	0,0003	0,00	177,3	3,633	0,00
380	400	90,8	2,731	0,00	0,01	0,0002	0,00	172,1	3,688	0,00
400	400	90,6	2,342	0,00	0,01	0,0002	0,00	165,6	3,611	0,00
420	400	85,6	2,047	0,00	0,01	0,0002	0,00	160,6	3,448	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
600	400	56,0	0,945	0,00	0,01	0,0001	0,00	184,8	2,074	0,00
620	400	53,0	0,877	0,00	0,01	0,0000	0,00	177,7	1,987	0,00
640	400	50,2	0,814	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,6	1,881	0,00
660	400	47,6	0,739	0,00	0,00	0,0000	0,00	152,9	1,756	0,00
680	400	45,3	0,668	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,9	1,627	0,00
700	400	43,1	0,604	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,6	1,501	0,00
720	400	41,1	0,548	0,00	0,00	0,0000	0,00	117,1	1,390	0,00
740	400	39,2	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,0	1,290	0,00
760	400	37,4	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,2	1,201	0,00
780	400	35,8	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,6	1,121	0,00
800	400	34,3	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,7	1,053	0,00
820	400	32,9	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,9	0,993	0,00
840	400	31,6	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,4	0,937	0,00
860	400	30,4	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,6	0,888	0,00
880	400	29,3	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,5	0,841	0,00
900	400	28,2	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,802	0,00
920	400	27,2	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,766	0,00
940	400	26,2	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,4	0,730	0,00
960	400	25,3	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,8	0,699	0,00
980	400	24,5	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,669	0,00
1000	400	23,7	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,0	0,642	0,00
0	420	49,8	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,9	0,671	0,00
20	420	52,5	0,351	0,00	0,01	0,0000	0,00	79,7	0,712	0,00
40	420	55,4	0,383	0,00	0,01	0,0000	0,00	84,3	0,759	0,00
60	420	58,5	0,408	0,00	0,01	0,0000	0,00	89,3	0,813	0,00
80	420	61,8	0,449	0,00	0,01	0,0000	0,00	94,6	0,876	0,00
100	420	65,3	0,485	0,00	0,01	0,0000	0,00	100,2	0,952	0,00
120	420	68,9	0,530	0,00	0,01	0,0000	0,00	105,5	1,046	0,00
140	420	72,6	0,587	0,00	0,01	0,0001	0,00	112,8	1,162	0,00
160	420	76,2	0,660	0,00	0,01	0,0001	0,00	118,8	1,309	0,00
180	420	79,5	0,754	0,00	0,01	0,0001	0,00	126,8	1,488	0,00
200	420	81,7	0,877	0,00	0,01	0,0001	0,00	133,0	1,695	0,00
220	420	82,5	1,075	0,00	0,01	0,0001	0,00	139,5	1,943	0,00
240	420	86,7	1,380	0,00	0,01	0,0001	0,00	146,8	2,203	0,00
260	420	89,9	1,815	0,00	0,01	0,0002	0,00	149,6	2,470	0,00
280	420	89,7	2,264	0,00	0,01	0,0002	0,00	154,3	2,699	0,00
300	420	88,7	2,571	0,00	0,01	0,0002	0,00	158,2	2,878	0,00
320	420	89,9	2,758	0,00	0,01	0,0003	0,00	158,8	3,031	0,00
340	420	88,3	2,805	0,00	0,01	0,0003	0,00	158,4	3,174	0,00
360	420	89,7	2,704	0,00	0,01	0,0002	0,00	157,7	3,292	0,00
380	420	89,5	2,430	0,00	0,01	0,0002	0,00	152,5	3,336	0,00
400	420	86,4	2,114	0,00	0,01	0,0002	0,00	147,9	3,305	0,00
420	420	83,0	1,873	0,00	0,01	0,0001	0,00	144,0	3,209	0,00
620	420	52,4	0,925	0,00	0,01	0,0000	0,00	211,3	2,053	0,00
640	420	49,7	0,850	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,6	1,929	0,00
660	420	47,2	0,762	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,4	1,789	0,00
680	420	44,9	0,691	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,4	1,650	0,00
700	420	42,7	0,620	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,0	1,516	0,00
720	420	40,8	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,6	1,401	0,00
740	420	38,9	0,508	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,9	1,299	0,00
760	420	37,2	0,465	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,3	1,208	0,00
780	420	35,6	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,8	1,133	0,00
800	420	34,1	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,9	1,063	0,00
820	420	32,8	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,2	1,001	0,00
840	420	31,5	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,2	0,946	0,00
860	420	30,3	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,898	0,00
880	420	29,1	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,1	0,852	0,00
900	420	28,1	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,6	0,812	0,00
920	420	27,1	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,1	0,773	0,00
940	420	26,2	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,740	0,00
960	420	25,3	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,3	0,709	0,00
980	420	24,4	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,679	0,00
1000	420	23,7	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,9	0,650	0,00
0	440	49,1	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,8	0,655	0,00
20	440	51,8	0,337	0,00	0,01	0,0000	0,00	77,6	0,695	0,00
40	440	54,5	0,357	0,00	0,01	0,0000	0,00	81,5	0,742	0,00
60	440	57,5	0,380	0,00	0,01	0,0000	0,00	85,8	0,796	0,00
80	440	60,7	0,418	0,00	0,01	0,0000	0,00	89,2	0,861	0,00
100	440	64,1	0,454	0,00	0,01	0,0000	0,00	94,6	0,941	0,00
120	440	67,6	0,498	0,00	0,01	0,0000	0,00	100,7	1,037	0,00
140	440	71,1	0,554	0,00	0,01	0,0000	0,00	104,9	1,157	0,00
160	440	74,5	0,625	0,00	0,01	0,0001	0,00	110,5	1,302	0,00
180	440	77,6	0,727	0,00	0,01	0,0001	0,00	115,7	1,476	0,00
200	440	80,0	0,873	0,00	0,01	0,0001	0,00	122,1	1,672	0,00
220	440	81,9	1,071	0,00	0,01	0,0001	0,00	127,1	1,888	0,00
240	440	82,2	1,363	0,00	0,01	0,0001	0,00	132,8	2,111	0,00
260	440	85,9	1,688	0,00	0,01	0,0002	0,00	134,4	2,317	0,00
280	440	88,5	1,961	0,00	0,01	0,0002	0,00	139,4	2,496	0,00
300	440	89,3	2,169	0,00	0,01	0,0002	0,00	138,9	2,640	0,00
320	440	89,5	2,296	0,00	0,01	0,0002	0,00	141,3	2,767	0,00
340	440	89,0	2,338	0,00	0,01	0,0002	0,00	142,0	2,885	0,00
360	440	88,2	2,271	0,00	0,01	0,0002	0,00	138,0	2,980	0,00
380	440	85,6	2,150	0,00	0,01	0,0002	0,00	138,6	3,041	0,00
400	440	82,3	1,965	0,00	0,01	0,0002	0,00	132,9	3,049	0,00
420	440	82,4	1,786	0,00	0,01	0,0001	0,00	130,7	3,017	0,00
620	440	51,6	1,001	0,00	0,01	0,0000	0,00	257,2	2,144	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
640	440	49,0	0,892	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	1,999	0,00
660	440	46,6	0,798	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	1,837	0,00
680	440	44,4	0,706	0,00	0,00	0,0000	0,00	174,7	1,683	0,00
700	440	42,3	0,628	0,00	0,00	0,0000	0,00	155,7	1,545	0,00
720	440	40,4	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	136,7	1,425	0,00
740	440	38,6	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,6	1,319	0,00
760	440	36,9	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,9	1,229	0,00
780	440	35,4	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,8	1,149	0,00
800	440	33,9	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,3	1,079	0,00
820	440	32,5	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,3	1,020	0,00
840	440	31,3	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,2	0,965	0,00
860	440	30,1	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,4	0,914	0,00
880	440	29,0	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,2	0,868	0,00
900	440	27,9	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,2	0,823	0,00
920	440	26,9	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,788	0,00
940	440	26,0	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,751	0,00
960	440	25,2	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,6	0,718	0,00
980	440	24,3	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,2	0,688	0,00
1000	440	23,6	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,659	0,00
0	460	48,4	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,5	0,641	0,00
20	460	50,9	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,3	0,683	0,00
40	460	53,5	0,335	0,00	0,01	0,0000	0,00	78,0	0,731	0,00
60	460	56,3	0,361	0,00	0,01	0,0000	0,00	81,5	0,788	0,00
80	460	59,4	0,396	0,00	0,01	0,0000	0,00	85,7	0,858	0,00
100	460	62,5	0,432	0,00	0,01	0,0000	0,00	90,2	0,937	0,00
120	460	65,7	0,478	0,00	0,01	0,0000	0,00	93,9	1,041	0,00
140	460	69,1	0,536	0,00	0,01	0,0000	0,00	98,5	1,161	0,00
160	460	72,4	0,607	0,00	0,01	0,0001	0,00	103,3	1,305	0,00
180	460	75,4	0,715	0,00	0,01	0,0001	0,00	107,6	1,468	0,00
200	460	78,2	0,866	0,00	0,01	0,0001	0,00	111,5	1,644	0,00
220	460	80,2	1,092	0,00	0,01	0,0001	0,00	116,5	1,825	0,00
240	460	81,5	1,318	0,00	0,01	0,0001	0,00	120,2	2,002	0,00
260	460	81,9	1,527	0,00	0,01	0,0001	0,00	124,3	2,166	0,00
280	460	82,8	1,696	0,00	0,01	0,0002	0,00	125,0	2,303	0,00
300	460	84,3	1,840	0,00	0,01	0,0002	0,00	127,9	2,421	0,00
320	460	84,9	1,932	0,00	0,01	0,0002	0,00	127,9	2,528	0,00
340	460	84,3	1,967	0,00	0,01	0,0002	0,00	127,9	2,631	0,00
360	460	82,4	1,937	0,00	0,01	0,0002	0,00	127,9	2,725	0,00
380	460	81,6	1,892	0,00	0,01	0,0002	0,00	124,9	2,794	0,00
400	460	81,6	1,827	0,00	0,01	0,0001	0,00	122,8	2,840	0,00
420	460	80,4	1,748	0,00	0,01	0,0001	0,00	122,5	2,861	0,00
620	460	50,8	1,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,1	2,261	0,00
640	460	48,3	0,963	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,0	2,092	0,00
660	460	45,9	0,834	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,5	1,909	0,00
680	460	43,8	0,737	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,5	1,744	0,00
700	460	41,8	0,651	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,8	1,599	0,00
720	460	39,9	0,582	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,8	1,469	0,00
740	460	38,2	0,533	0,00	0,00	0,0000	0,00	129,9	1,363	0,00
760	460	36,5	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,1	1,266	0,00
780	460	35,0	0,446	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,7	1,182	0,00
800	460	33,6	0,418	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,2	1,110	0,00
820	460	32,3	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,2	1,043	0,00
840	460	31,1	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,0	0,987	0,00
860	460	29,9	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	0,935	0,00
880	460	28,8	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,8	0,884	0,00
900	460	27,8	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,838	0,00
920	460	26,8	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,3	0,799	0,00
940	460	25,9	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,763	0,00
960	460	25,0	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,9	0,727	0,00
980	460	24,3	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,694	0,00
1000	460	23,5	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,3	0,664	0,00
0	480	47,5	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,4	0,632	0,00
20	480	49,9	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,1	0,674	0,00
40	480	52,3	0,322	0,00	0,01	0,0000	0,00	74,2	0,725	0,00
60	480	55,1	0,350	0,00	0,01	0,0000	0,00	77,8	0,784	0,00
80	480	57,9	0,381	0,00	0,01	0,0000	0,00	81,9	0,858	0,00
100	480	60,8	0,418	0,00	0,01	0,0000	0,00	86,0	0,945	0,00
120	480	63,8	0,469	0,00	0,01	0,0000	0,00	88,4	1,050	0,00
140	480	66,9	0,529	0,00	0,01	0,0000	0,00	93,4	1,168	0,00
160	480	69,8	0,625	0,00	0,01	0,0001	0,00	96,7	1,306	0,00
180	480	72,8	0,754	0,00	0,01	0,0001	0,00	100,2	1,448	0,00
200	480	75,3	0,904	0,00	0,01	0,0001	0,00	103,6	1,601	0,00
220	480	77,7	1,057	0,00	0,01	0,0001	0,00	108,2	1,754	0,00
240	480	79,7	1,220	0,00	0,01	0,0001	0,00	110,7	1,895	0,00
260	480	80,4	1,365	0,00	0,01	0,0001	0,00	113,7	2,021	0,00
280	480	81,2	1,490	0,00	0,01	0,0001	0,00	115,6	2,135	0,00
300	480	81,3	1,593	0,00	0,01	0,0001	0,00	117,1	2,236	0,00
320	480	81,5	1,664	0,00	0,01	0,0001	0,00	117,1	2,334	0,00
340	480	81,1	1,705	0,00	0,01	0,0001	0,00	115,6	2,428	0,00
360	480	81,0	1,698	0,00	0,01	0,0001	0,00	116,7	2,518	0,00
380	480	80,2	1,692	0,00	0,01	0,0001	0,00	114,6	2,599	0,00
400	480	79,2	1,703	0,00	0,01	0,0001	0,00	114,3	2,670	0,00
420	480	77,6	1,733	0,00	0,01	0,0001	0,00	128,3	2,730	0,00
620	480	49,8	1,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	395,9	2,428	0,00
640	480	47,4	1,056	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,2	2,228	0,00
660	480	45,2	0,899	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,7	2,021	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 400 μg/m ³
680	480	43,1	0,775	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,8	1,840	0,00
700	480	41,2	0,687	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,0	1,681	0,00
720	480	39,4	0,609	0,00	0,00	0,0000	0,00	156,2	1,548	0,00
740	480	37,7	0,549	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,8	1,428	0,00
760	480	36,1	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,7	1,322	0,00
780	480	34,7	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,7	1,231	0,00
800	480	33,3	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,7	1,150	0,00
820	480	32,0	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,7	1,075	0,00
840	480	30,8	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,1	1,013	0,00
860	480	29,6	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,1	0,954	0,00
880	480	28,6	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,898	0,00
900	480	27,6	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,3	0,853	0,00
920	480	26,6	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,4	0,810	0,00
940	480	25,8	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,767	0,00
960	480	24,9	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,731	0,00
980	480	24,1	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,698	0,00
1000	480	23,5	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,666	0,00
0	500	46,5	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,5	0,624	0,00
20	500	48,8	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,9	0,669	0,00
40	500	51,1	0,313	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,7	0,722	0,00
60	500	53,6	0,340	0,00	0,01	0,0000	0,00	74,9	0,786	0,00
80	500	56,1	0,372	0,00	0,01	0,0000	0,00	78,3	0,862	0,00
100	500	58,9	0,410	0,00	0,01	0,0000	0,00	81,4	0,952	0,00
120	500	61,5	0,471	0,00	0,01	0,0000	0,00	83,8	1,053	0,00
140	500	64,6	0,536	0,00	0,01	0,0000	0,00	88,0	1,168	0,00
160	500	67,2	0,641	0,00	0,01	0,0001	0,00	90,9	1,293	0,00
180	500	70,0	0,764	0,00	0,01	0,0001	0,00	94,2	1,424	0,00
200	500	72,4	0,890	0,00	0,01	0,0001	0,00	97,6	1,551	0,00
220	500	74,7	1,006	0,00	0,01	0,0001	0,00	101,1	1,674	0,00
240	500	76,6	1,121	0,00	0,01	0,0001	0,00	103,0	1,787	0,00
260	500	77,9	1,224	0,00	0,01	0,0001	0,00	105,0	1,896	0,00
280	500	78,6	1,325	0,00	0,01	0,0001	0,00	106,9	1,993	0,00
300	500	79,6	1,405	0,00	0,01	0,0001	0,00	108,3	2,086	0,00
320	500	79,5	1,471	0,00	0,01	0,0001	0,00	107,9	2,180	0,00
340	500	79,3	1,517	0,00	0,01	0,0001	0,00	108,0	2,273	0,00
360	500	78,7	1,534	0,00	0,01	0,0001	0,00	107,4	2,365	0,00
380	500	77,7	1,556	0,00	0,01	0,0001	0,00	106,7	2,452	0,00
400	500	76,5	1,614	0,00	0,01	0,0001	0,00	116,4	2,539	0,00
420	500	74,5	1,746	0,00	0,01	0,0001	0,00	132,8	2,626	0,00
440	500	72,3	1,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	471,3	2,688	0,01
460	500	72,1	1,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,1	2,441	0,00
480	500	49,6	0,988	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,5	2,209	0,00
500	500	45,1	0,842	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,3	1,997	0,00
520	500	42,3	0,730	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,7	1,806	0,00
540	500	38,8	0,647	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,6	1,648	0,00
560	500	37,2	0,575	0,00	0,00	0,0000	0,00	141,9	1,513	0,00
580	500	35,6	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,7	1,388	0,00
600	500	34,2	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,1	1,283	0,00
620	500	32,9	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,5	1,189	0,00
640	500	31,6	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,0	1,106	0,00
660	500	30,5	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,3	1,034	0,00
680	500	29,4	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,3	0,973	0,00
700	500	28,4	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,2	0,914	0,00
720	500	27,4	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,3	0,860	0,00
740	500	26,5	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	0,811	0,00
760	500	25,6	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,2	0,773	0,00
780	500	24,8	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,733	0,00
800	500	24,1	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,698	0,00
820	500	23,3	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,665	0,00
840	520	45,5	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,3	0,618	0,00
860	520	47,6	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,6	0,666	0,00
880	520	49,7	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,0	0,721	0,00
900	520	52,0	0,334	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,8	0,787	0,00
920	520	54,4	0,369	0,00	0,01	0,0000	0,00	74,9	0,867	0,00
940	520	56,9	0,412	0,00	0,01	0,0000	0,00	78,0	0,954	0,00
960	520	59,5	0,465	0,00	0,01	0,0000	0,00	79,6	1,057	0,00
980	520	62,0	0,554	0,00	0,01	0,0000	0,00	83,3	1,159	0,00
1000	520	64,6	0,657	0,00	0,01	0,0001	0,00	85,7	1,267	0,00
0	520	67,1	0,739	0,00	0,01	0,0001	0,00	88,6	1,376	0,00
20	520	69,2	0,854	0,00	0,01	0,0001	0,00	91,4	1,485	0,00
40	520	71,3	0,940	0,00	0,01	0,0001	0,00	93,0	1,587	0,00
60	520	72,9	1,028	0,00	0,01	0,0001	0,00	94,9	1,687	0,00
80	520	74,7	1,108	0,00	0,01	0,0001	0,00	97,6	1,780	0,00
100	520	75,5	1,197	0,00	0,01	0,0001	0,00	98,9	1,871	0,00
120	520	76,2	1,268	0,00	0,01	0,0001	0,00	101,2	1,959	0,00
140	520	76,4	1,329	0,00	0,01	0,0001	0,00	100,9	2,050	0,00
160	520	75,9	1,387	0,00	0,01	0,0001	0,00	100,7	2,147	0,00
180	520	75,2	1,431	0,00	0,01	0,0001	0,00	99,8	2,247	0,00
200	520	74,4	1,484	0,00	0,01	0,0001	0,00	105,4	2,344	0,00
220	520	72,9	1,588	0,00	0,01	0,0001	0,00	117,4	2,444	0,00
240	520	71,4	1,798	0,00	0,01	0,0001	0,00	133,9	2,539	0,00
260	520	66,0	1,847	0,00	0,00	0,0000	0,00	474,4	3,128	0,01
280	520	60,4	1,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,8	2,763	0,00
300	520	52,8	1,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,9	2,442	0,00
320	520	48,4	0,918	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	2,175	0,00
340	520	44,1	0,783	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	1,945	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
720	520	40,1	0,683	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,4	1,747	0,00
740	520	36,6	0,599	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,9	1,582	0,00
760	520	35,2	0,534	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,4	1,443	0,00
780	520	33,8	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,4	1,320	0,00
800	520	32,5	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,6	1,217	0,00
820	520	31,3	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	1,129	0,00
840	520	30,2	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,8	1,048	0,00
860	520	29,1	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,5	0,978	0,00
880	520	28,2	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,7	0,918	0,00
900	520	27,2	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,9	0,865	0,00
920	520	26,3	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,5	0,815	0,00
940	520	25,4	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,4	0,770	0,00
960	520	24,8	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,730	0,00
980	520	24,0	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,694	0,00
1000	520	23,3	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,661	0,00
0	540	44,4	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,2	0,617	0,00
20	540	46,3	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,3	0,666	0,00
40	540	48,4	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	0,724	0,00
60	540	50,5	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,793	0,00
80	540	52,7	0,363	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,6	0,872	0,00
100	540	54,9	0,426	0,00	0,01	0,0000	0,00	74,5	0,958	0,00
120	540	57,3	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	76,6	1,046	0,00
140	540	59,6	0,547	0,00	0,01	0,0000	0,00	79,0	1,141	0,00
160	540	61,8	0,638	0,00	0,01	0,0001	0,00	81,7	1,235	0,00
180	540	64,1	0,722	0,00	0,01	0,0001	0,00	83,7	1,327	0,00
200	540	66,2	0,797	0,00	0,01	0,0001	0,00	85,9	1,416	0,00
220	540	68,1	0,867	0,00	0,01	0,0001	0,00	88,1	1,503	0,00
240	540	69,6	0,941	0,00	0,01	0,0001	0,00	90,1	1,589	0,00
260	540	70,9	1,010	0,00	0,01	0,0001	0,00	90,6	1,672	0,00
280	540	71,9	1,082	0,00	0,01	0,0001	0,00	92,1	1,754	0,00
300	540	72,3	1,149	0,00	0,01	0,0001	0,00	93,8	1,840	0,00
320	540	72,5	1,213	0,00	0,01	0,0001	0,00	94,2	1,932	0,00
340	540	72,3	1,277	0,00	0,01	0,0001	0,00	93,5	2,030	0,00
360	540	71,7	1,344	0,00	0,01	0,0001	0,00	94,9	2,137	0,00
380	540	70,7	1,430	0,00	0,01	0,0001	0,00	106,4	2,247	0,00
400	540	69,3	1,581	0,00	0,01	0,0001	0,00	118,6	2,355	0,00
420	540	69,3	1,878	0,00	0,01	0,0001	0,00	135,7	2,451	0,00
620	540	73,7	2,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	485,8	3,545	0,01
640	540	62,5	1,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	371,9	3,034	0,00
660	540	56,6	1,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,8	2,627	0,00
680	540	50,5	0,979	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,6	2,299	0,00
700	540	45,0	0,819	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,4	2,023	0,00
720	540	41,2	0,701	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,5	1,804	0,00
740	540	37,7	0,615	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,2	1,621	0,00
760	540	34,7	0,542	0,00	0,00	0,0000	0,00	128,7	1,466	0,00
780	540	33,5	0,487	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,7	1,337	0,00
800	540	32,2	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,8	1,228	0,00
820	540	31,1	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,9	1,133	0,00
840	540	29,9	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,0	1,051	0,00
860	540	28,8	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,978	0,00
880	540	28,0	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,0	0,915	0,00
900	540	27,0	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,8	0,859	0,00
920	540	26,1	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,4	0,809	0,00
940	540	25,3	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,765	0,00
960	540	24,7	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,724	0,00
980	540	23,9	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,688	0,00
1000	540	23,1	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,654	0,00
0	560	43,1	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,3	0,617	0,00
20	560	44,9	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,8	0,669	0,00
40	560	46,8	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,7	0,729	0,00
60	560	48,8	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,5	0,796	0,00
80	560	50,8	0,376	0,00	0,01	0,0000	0,00	68,9	0,870	0,00
100	560	52,9	0,425	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,1	0,950	0,00
120	560	55,0	0,479	0,00	0,01	0,0000	0,00	73,8	1,031	0,00
140	560	57,0	0,557	0,00	0,01	0,0000	0,00	75,0	1,110	0,00
160	560	59,2	0,614	0,00	0,01	0,0000	0,00	77,4	1,190	0,00
180	560	61,1	0,681	0,00	0,01	0,0001	0,00	79,5	1,267	0,00
200	560	63,0	0,741	0,00	0,01	0,0001	0,00	81,6	1,344	0,00
220	560	64,7	0,799	0,00	0,01	0,0001	0,00	83,1	1,419	0,00
240	560	66,0	0,862	0,00	0,01	0,0001	0,00	84,6	1,494	0,00
260	560	67,2	0,922	0,00	0,01	0,0001	0,00	86,3	1,568	0,00
280	560	68,1	0,985	0,00	0,01	0,0001	0,00	86,8	1,644	0,00
300	560	68,6	1,042	0,00	0,01	0,0001	0,00	87,1	1,723	0,00
320	560	68,8	1,103	0,00	0,01	0,0001	0,00	88,2	1,811	0,00
340	560	68,4	1,168	0,00	0,01	0,0001	0,00	87,3	1,906	0,00
360	560	67,8	1,239	0,00	0,01	0,0001	0,00	95,0	2,011	0,00
380	560	67,1	1,334	0,00	0,01	0,0001	0,00	105,3	2,120	0,00
400	560	65,9	1,489	0,00	0,01	0,0001	0,00	117,6	2,229	0,00
420	560	67,5	1,788	0,00	0,01	0,0001	0,00	133,7	2,319	0,00
620	560	69,7	2,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	515,5	3,579	0,01
640	560	64,1	1,600	0,00	0,00	0,0000	0,00	384,9	3,044	0,00
660	560	55,1	1,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,1	2,626	0,00
680	560	51,8	0,982	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,0	2,289	0,00
700	560	45,9	0,818	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	2,016	0,00
720	560	40,6	0,697	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,0	1,793	0,00
740	560	36,8	0,609	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,7	1,608	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
760	560	34,5	0,537	0,00	0,00	0,0000	0,00	129,1	1,454	0,00
780	560	33,3	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,1	1,326	0,00
800	560	31,9	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,3	1,215	0,00
820	560	31,1	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,2	1,121	0,00
840	560	29,7	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,7	1,040	0,00
860	560	28,6	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,6	0,968	0,00
880	560	27,9	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,0	0,905	0,00
900	560	27,0	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,3	0,849	0,00
920	560	26,0	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,7	0,799	0,00
940	560	25,6	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,5	0,755	0,00
960	560	24,5	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,1	0,715	0,00
980	560	23,7	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,2	0,678	0,00
1000	560	23,0	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,645	0,00
0	580	42,0	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,619	0,00
20	580	43,6	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,3	0,673	0,00
40	580	45,4	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,0	0,732	0,00
60	580	47,2	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,0	0,798	0,00
80	580	49,0	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,2	0,865	0,00
100	580	50,9	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	68,2	0,934	0,00
120	580	52,7	0,490	0,00	0,01	0,0000	0,00	70,1	1,005	0,00
140	580	54,7	0,537	0,00	0,01	0,0000	0,00	72,6	1,074	0,00
160	580	56,4	0,593	0,00	0,01	0,0000	0,00	73,7	1,140	0,00
180	580	58,4	0,638	0,00	0,01	0,0001	0,00	75,7	1,206	0,00
200	580	59,9	0,687	0,00	0,01	0,0001	0,00	77,4	1,271	0,00
220	580	61,4	0,736	0,00	0,01	0,0001	0,00	79,0	1,336	0,00
240	580	62,5	0,790	0,00	0,01	0,0001	0,00	80,6	1,402	0,00
260	580	63,5	0,841	0,00	0,01	0,0001	0,00	81,1	1,468	0,00
280	580	64,3	0,892	0,00	0,01	0,0001	0,00	82,2	1,534	0,00
300	580	64,8	0,945	0,00	0,01	0,0001	0,00	82,8	1,606	0,00
320	580	64,9	0,994	0,00	0,01	0,0001	0,00	82,9	1,685	0,00
340	580	64,8	1,053	0,00	0,01	0,0001	0,00	85,5	1,769	0,00
360	580	64,3	1,117	0,00	0,01	0,0001	0,00	93,4	1,864	0,00
380	580	63,7	1,199	0,00	0,01	0,0001	0,00	103,9	1,961	0,00
400	580	62,4	1,331	0,00	0,01	0,0001	0,00	115,2	2,060	0,00
420	580	65,1	1,580	0,00	0,01	0,0001	0,00	131,6	2,150	0,00
560	580	90,9	4,672	0,00	0,00	0,0000	0,00	569,5	3,213	0,01
580	580	86,9	4,011	0,00	0,00	0,0000	0,00	1110,9	3,637	0,04
600	580	104,2	2,936	0,00	0,00	0,0000	0,00	1044,5	3,606	0,04
620	580	80,3	1,967	0,00	0,00	0,0000	0,00	612,8	3,187	0,01
640	580	65,8	1,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,9	2,792	0,00
660	580	55,1	1,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,0	2,450	0,00
680	580	49,1	0,918	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,7	2,163	0,00
700	580	44,2	0,772	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	1,920	0,00
720	580	39,0	0,666	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,5	1,717	0,00
740	580	37,4	0,584	0,00	0,00	0,0000	0,00	144,1	1,554	0,00
760	580	34,7	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,0	1,407	0,00
780	580	34,0	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,6	1,286	0,00
800	580	32,0	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,6	1,184	0,00
820	580	31,4	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,2	1,093	0,00
840	580	29,7	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,7	1,016	0,00
860	580	28,6	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,7	0,947	0,00
880	580	28,1	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,3	0,886	0,00
900	580	26,8	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,4	0,832	0,00
920	580	26,3	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,784	0,00
940	580	25,4	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,741	0,00
960	580	24,5	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,701	0,00
980	580	23,7	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	0,666	0,00
1000	580	23,4	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,634	0,00
0	600	40,8	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,9	0,623	0,00
20	600	42,4	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,2	0,674	0,00
40	600	43,9	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,7	0,732	0,00
60	600	45,6	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,3	0,792	0,00
80	600	47,2	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,3	0,854	0,00
100	600	49,0	0,418	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	0,915	0,00
120	600	50,7	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,4	0,973	0,00
140	600	52,3	0,514	0,00	0,01	0,0000	0,00	69,4	1,030	0,00
160	600	53,8	0,558	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,0	1,087	0,00
180	600	55,4	0,598	0,00	0,01	0,0000	0,00	72,5	1,144	0,00
200	600	56,9	0,636	0,00	0,01	0,0000	0,00	74,0	1,200	0,00
220	600	58,2	0,676	0,00	0,01	0,0001	0,00	75,5	1,255	0,00
240	600	59,3	0,718	0,00	0,01	0,0001	0,00	76,4	1,311	0,00
260	600	60,2	0,762	0,00	0,01	0,0001	0,00	77,5	1,369	0,00
280	600	60,7	0,808	0,00	0,01	0,0001	0,00	78,1	1,426	0,00
300	600	61,1	0,850	0,00	0,01	0,0001	0,00	79,0	1,488	0,00
320	600	61,3	0,891	0,00	0,01	0,0001	0,00	78,3	1,555	0,00
340	600	61,3	0,938	0,00	0,01	0,0001	0,00	83,4	1,629	0,00
360	600	60,7	0,992	0,00	0,01	0,0001	0,00	91,6	1,712	0,00
380	600	60,0	1,062	0,00	0,01	0,0001	0,00	102,0	1,800	0,00
400	600	59,1	1,171	0,00	0,01	0,0001	0,00	112,8	1,894	0,00
420	600	58,1	1,373	0,00	0,01	0,0001	0,00	127,2	2,000	0,00
440	600	56,8	1,719	0,00	0,01	0,0001	0,00	145,5	2,109	0,00
460	600	59,7	2,241	0,00	0,01	0,0000	0,00	167,8	2,193	0,00
480	600	62,0	2,905	0,00	0,01	0,0000	0,00	197,0	2,312	0,00
500	600	81,3	3,463	0,00	0,01	0,0000	0,00	233,3	2,531	0,00
520	600	95,8	3,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,0	2,764	0,00
540	600	76,4	3,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,5	2,944	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
560	600	87,5	3,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	483,2	3,069	0,01
580	600	90,5	2,668	0,00	0,00	0,0000	0,00	637,3	3,120	0,01
600	600	84,6	2,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	628,4	3,017	0,01
620	600	90,9	1,583	0,00	0,00	0,0000	0,00	520,5	2,772	0,01
640	600	78,6	1,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	407,3	2,489	0,00
660	600	67,4	0,984	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,9	2,219	0,00
680	600	57,7	0,824	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,6	1,982	0,00
700	600	46,4	0,709	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,1	1,781	0,00
720	600	42,5	0,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,4	1,609	0,00
740	600	40,3	0,548	0,00	0,00	0,0000	0,00	141,7	1,460	0,00
760	600	36,4	0,489	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,9	1,338	0,00
780	600	34,8	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,6	1,230	0,00
800	600	32,4	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	99,4	1,134	0,00
820	600	31,8	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,8	1,052	0,00
840	600	30,0	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,2	0,981	0,00
860	600	29,9	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,4	0,917	0,00
880	600	28,0	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,2	0,861	0,00
900	600	26,8	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,2	0,810	0,00
920	600	26,7	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,3	0,764	0,00
940	600	25,6	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,6	0,723	0,00
960	600	24,4	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,2	0,685	0,00
980	600	24,3	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,6	0,651	0,00
1000	600	23,4	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,620	0,00
0	620	39,6	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,4	0,625	0,00
20	620	41,1	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,1	0,675	0,00
40	620	42,5	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,4	0,728	0,00
60	620	44,0	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,781	0,00
80	620	45,5	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,7	0,835	0,00
100	620	47,0	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,4	0,886	0,00
120	620	48,6	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,1	0,935	0,00
140	620	50,1	0,487	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,9	0,985	0,00
160	620	51,4	0,521	0,00	0,01	0,0000	0,00	67,7	1,033	0,00
180	620	52,9	0,553	0,00	0,01	0,0000	0,00	69,4	1,079	0,00
200	620	54,0	0,586	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,3	1,127	0,00
220	620	55,2	0,621	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,5	1,177	0,00
240	620	56,2	0,657	0,00	0,01	0,0000	0,00	73,0	1,224	0,00
260	620	57,0	0,693	0,00	0,01	0,0001	0,00	74,0	1,272	0,00
280	620	57,5	0,728	0,00	0,01	0,0001	0,00	74,4	1,323	0,00
300	620	57,9	0,763	0,00	0,01	0,0001	0,00	75,5	1,375	0,00
320	620	58,0	0,799	0,00	0,01	0,0001	0,00	75,2	1,435	0,00
340	620	57,9	0,839	0,00	0,01	0,0001	0,00	81,7	1,499	0,00
360	620	57,5	0,887	0,00	0,01	0,0001	0,00	89,0	1,577	0,00
380	620	56,9	0,953	0,00	0,01	0,0001	0,00	98,9	1,663	0,00
400	620	56,1	1,052	0,00	0,01	0,0001	0,00	109,0	1,770	0,00
420	620	55,1	1,211	0,00	0,01	0,0000	0,00	122,5	1,895	0,00
440	620	54,0	1,448	0,00	0,01	0,0000	0,00	137,5	2,043	0,00
460	620	52,7	1,769	0,00	0,01	0,0000	0,00	158,1	2,192	0,00
480	620	54,0	2,120	0,00	0,01	0,0000	0,00	182,6	2,348	0,00
500	620	64,8	2,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	2,527	0,00
520	620	84,9	2,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,8	2,677	0,00
540	620	82,4	2,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,3	2,762	0,00
560	620	75,1	2,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,2	2,789	0,00
580	620	83,6	1,932	0,00	0,00	0,0000	0,00	425,4	2,747	0,00
600	620	82,5	1,608	0,00	0,00	0,0000	0,00	424,1	2,630	0,00
620	620	80,2	1,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,6	2,440	0,00
640	620	78,7	1,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,2	2,225	0,00
660	620	72,5	0,871	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,8	2,007	0,00
680	620	65,7	0,737	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,9	1,812	0,00
700	620	55,2	0,640	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,0	1,638	0,00
720	620	49,6	0,564	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,1	1,491	0,00
740	620	45,5	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	136,7	1,364	0,00
760	620	39,2	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,5	1,253	0,00
780	620	37,7	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,4	1,160	0,00
800	620	33,7	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,7	1,076	0,00
820	620	33,0	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,9	1,002	0,00
840	620	30,7	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,3	0,940	0,00
860	620	30,0	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,3	0,878	0,00
880	620	28,4	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,830	0,00
900	620	28,5	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,3	0,782	0,00
920	620	26,8	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,6	0,740	0,00
940	620	25,5	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,1	0,701	0,00
960	620	25,5	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,5	0,666	0,00
980	620	24,4	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,4	0,634	0,00
1000	620	23,2	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,4	0,605	0,00
0	640	38,4	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,625	0,00
20	640	39,8	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,670	0,00
40	640	41,0	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,5	0,718	0,00
60	640	42,4	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,9	0,764	0,00
80	640	43,8	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,1	0,809	0,00
100	640	45,2	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,3	0,853	0,00
120	640	46,5	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,9	0,895	0,00
140	640	47,9	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,9	0,935	0,00
160	640	49,0	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,6	0,977	0,00
180	640	50,4	0,512	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,0	1,018	0,00
200	640	51,4	0,540	0,00	0,01	0,0000	0,00	67,5	1,059	0,00
220	640	52,4	0,570	0,00	0,01	0,0000	0,00	69,1	1,098	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
240	640	53,2	0,599	0,00	0,01	0,0000	0,00	70,4	1,141	0,00
260	640	53,9	0,630	0,00	0,01	0,0000	0,00	70,2	1,184	0,00
280	640	54,4	0,660	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,4	1,228	0,00
300	640	54,7	0,689	0,00	0,01	0,0000	0,00	72,1	1,276	0,00
320	640	54,8	0,721	0,00	0,01	0,0000	0,00	73,1	1,330	0,00
340	640	54,7	0,760	0,00	0,01	0,0000	0,00	79,7	1,392	0,00
360	640	54,4	0,808	0,00	0,01	0,0000	0,00	86,0	1,470	0,00
380	640	53,9	0,871	0,00	0,01	0,0000	0,00	94,6	1,564	0,00
400	640	53,2	0,960	0,00	0,01	0,0000	0,00	104,6	1,678	0,00
420	640	52,3	1,086	0,00	0,01	0,0000	0,00	116,4	1,815	0,00
440	640	51,3	1,259	0,00	0,01	0,0000	0,00	131,0	1,959	0,00
460	640	50,2	1,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	146,0	2,105	0,00
480	640	49,8	1,649	0,00	0,00	0,0000	0,00	167,7	2,243	0,00
500	640	55,3	1,785	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,5	2,373	0,00
520	640	68,3	1,833	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,5	2,463	0,00
540	640	75,4	1,796	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,5	2,507	0,00
560	640	73,4	1,677	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,2	2,495	0,00
580	640	73,3	1,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,2	2,435	0,00
600	640	74,3	1,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,6	2,326	0,00
620	640	74,8	1,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,6	2,176	0,00
640	640	73,8	0,927	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,2	2,002	0,00
660	640	72,1	0,782	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,1	1,828	0,00
680	640	66,9	0,670	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,1	1,662	0,00
700	640	58,8	0,586	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,2	1,515	0,00
720	640	53,3	0,520	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,2	1,384	0,00
740	640	50,0	0,467	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,6	1,275	0,00
760	640	42,4	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,9	1,175	0,00
780	640	40,1	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,2	1,091	0,00
800	640	35,7	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,0	1,015	0,00
820	640	34,7	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,8	0,951	0,00
840	640	31,3	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,8	0,891	0,00
860	640	31,6	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,4	0,840	0,00
880	640	29,1	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,7	0,793	0,00
900	640	29,0	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,750	0,00
920	640	27,0	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,8	0,712	0,00
940	640	25,6	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,1	0,676	0,00
960	640	25,6	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,644	0,00
980	640	24,3	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,4	0,614	0,00
1000	640	23,3	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	0,587	0,00
0	660	37,3	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,620	0,00
20	660	38,5	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,661	0,00
40	660	39,6	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,8	0,702	0,00
60	660	40,9	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,742	0,00
80	660	42,1	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,2	0,780	0,00
100	660	43,4	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,817	0,00
120	660	44,6	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,9	0,851	0,00
140	660	45,8	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,2	0,887	0,00
160	660	46,9	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,0	0,922	0,00
180	660	48,0	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,4	0,958	0,00
200	660	48,9	0,499	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,3	0,993	0,00
220	660	49,9	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,9	1,030	0,00
240	660	50,5	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,2	1,067	0,00
260	660	51,1	0,577	0,00	0,01	0,0000	0,00	67,6	1,106	0,00
280	660	51,7	0,602	0,00	0,01	0,0000	0,00	68,9	1,147	0,00
300	660	51,8	0,629	0,00	0,01	0,0000	0,00	69,2	1,193	0,00
320	660	51,9	0,660	0,00	0,01	0,0000	0,00	71,0	1,246	0,00
340	660	51,8	0,697	0,00	0,01	0,0000	0,00	77,1	1,308	0,00
360	660	51,5	0,747	0,00	0,01	0,0000	0,00	83,4	1,388	0,00
380	660	51,1	0,808	0,00	0,01	0,0000	0,00	91,0	1,485	0,00
400	660	50,4	0,886	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,5	1,600	0,00
420	660	49,7	0,981	0,00	0,00	0,0000	0,00	109,1	1,725	0,00
440	660	48,8	1,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,4	1,854	0,00
460	660	48,1	1,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	134,6	1,971	0,00
480	660	47,3	1,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	153,8	2,078	0,00
500	660	50,4	1,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	170,4	2,163	0,00
520	660	54,9	1,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	2,221	0,00
540	660	62,8	1,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,1	2,241	0,00
560	660	67,3	1,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	2,222	0,00
580	660	67,9	1,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	2,168	0,00
600	660	69,6	1,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,6	2,076	0,00
620	660	69,4	0,955	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,5	1,956	0,00
640	660	69,0	0,826	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	1,818	0,00
660	660	68,6	0,712	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,1	1,675	0,00
680	660	65,7	0,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	1,536	0,00
700	660	60,7	0,543	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	1,408	0,00
720	660	56,6	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	173,0	1,293	0,00
740	660	52,6	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,7	1,192	0,00
760	660	45,5	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	129,8	1,105	0,00
780	660	42,9	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,7	1,027	0,00
800	660	41,6	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,7	0,960	0,00
820	660	36,6	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,0	0,899	0,00
840	660	36,2	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,4	0,847	0,00
860	660	32,3	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,6	0,800	0,00
880	660	32,5	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,8	0,756	0,00
900	660	29,9	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,5	0,717	0,00
920	660	27,4	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,1	0,681	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
940	660	27,6	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,1	0,649	0,00
960	660	25,9	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,5	0,619	0,00
980	660	24,4	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,0	0,592	0,00
1000	660	24,4	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,566	0,00
0	680	36,1	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	0,611	0,00
20	680	37,2	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,8	0,646	0,00
40	680	38,3	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,0	0,680	0,00
60	680	39,4	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,3	0,715	0,00
80	680	40,5	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,748	0,00
100	680	41,7	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,8	0,779	0,00
120	680	42,8	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,1	0,810	0,00
140	680	43,8	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,841	0,00
160	680	44,8	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,0	0,872	0,00
180	680	45,7	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,2	0,904	0,00
200	680	46,7	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,6	0,936	0,00
220	680	47,3	0,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,9	0,969	0,00
240	680	48,1	0,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,5	1,004	0,00
260	680	48,5	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,5	1,040	0,00
280	680	48,8	0,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,1	1,080	0,00
300	680	49,2	0,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	1,123	0,00
320	680	49,1	0,611	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,5	1,177	0,00
340	680	49,1	0,650	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	1,243	0,00
360	680	48,8	0,695	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,0	1,324	0,00
380	680	48,4	0,752	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,7	1,421	0,00
400	680	47,9	0,817	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,8	1,528	0,00
420	680	47,3	0,891	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,2	1,634	0,00
440	680	46,6	0,973	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,7	1,733	0,00
460	680	45,7	1,053	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,2	1,823	0,00
480	680	45,4	1,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	138,1	1,900	0,00
500	680	47,4	1,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,4	1,956	0,00
520	680	49,0	1,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,7	1,990	0,00
540	680	55,8	1,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,6	1,999	0,00
560	680	60,7	1,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,6	1,980	0,00
580	680	62,7	1,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,6	1,935	0,00
600	680	63,6	0,940	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,0	1,863	0,00
620	680	63,9	0,840	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,4	1,768	0,00
640	680	64,4	0,744	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,1	1,659	0,00
660	680	64,4	0,654	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	1,543	0,00
680	680	63,3	0,575	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,4	1,427	0,00
700	680	61,2	0,506	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,7	1,317	0,00
720	680	56,8	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,5	1,215	0,00
740	680	53,6	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	151,8	1,124	0,00
760	680	50,1	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,1	1,044	0,00
780	680	45,0	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	119,3	0,973	0,00
800	680	42,6	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,3	0,910	0,00
820	680	38,6	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,8	0,854	0,00
840	680	37,2	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,4	0,805	0,00
860	680	33,7	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,2	0,761	0,00
880	680	33,5	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,4	0,722	0,00
900	680	30,1	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,9	0,685	0,00
920	680	30,5	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,652	0,00
940	680	28,3	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,7	0,622	0,00
960	680	25,9	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,595	0,00
980	680	26,7	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,7	0,569	0,00
1000	680	24,5	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	0,546	0,00
0	700	34,9	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,598	0,00
20	700	35,9	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,5	0,630	0,00
40	700	37,0	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,4	0,659	0,00
60	700	38,0	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,2	0,688	0,00
80	700	39,0	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,716	0,00
100	700	40,0	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,9	0,743	0,00
120	700	41,0	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,1	0,771	0,00
140	700	42,0	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,1	0,798	0,00
160	700	42,9	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,5	0,827	0,00
180	700	43,7	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,4	0,856	0,00
200	700	44,3	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,8	0,886	0,00
220	700	45,1	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,7	0,917	0,00
240	700	45,6	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,3	0,949	0,00
260	700	46,2	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,3	0,984	0,00
280	700	46,4	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,7	1,023	0,00
300	700	46,7	0,541	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,4	1,067	0,00
320	700	46,6	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,2	1,123	0,00
340	700	46,6	0,609	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,1	1,189	0,00
360	700	46,5	0,654	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,6	1,271	0,00
380	700	46,0	0,701	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,7	1,359	0,00
400	700	45,6	0,752	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,6	1,450	0,00
420	700	45,1	0,809	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,9	1,535	0,00
440	700	44,3	0,862	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,6	1,610	0,00
460	700	43,8	0,913	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,1	1,674	0,00
480	700	43,4	0,955	0,00	0,00	0,0000	0,00	123,4	1,726	0,00
500	700	43,6	0,981	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,6	1,764	0,00
520	700	46,2	0,986	0,00	0,00	0,0000	0,00	145,1	1,785	0,00
540	700	49,7	0,971	0,00	0,00	0,0000	0,00	154,2	1,788	0,00
560	700	54,7	0,937	0,00	0,00	0,0000	0,00	161,9	1,773	0,00
580	700	58,1	0,886	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,3	1,736	0,00
600	700	59,2	0,821	0,00	0,00	0,0000	0,00	166,0	1,680	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
620	700	60,5	0,748	0,00	0,00	0,0000	0,00	162,5	1,607	0,00
640	700	60,6	0,674	0,00	0,00	0,0000	0,00	160,4	1,520	0,00
660	700	61,4	0,604	0,00	0,00	0,0000	0,00	165,5	1,427	0,00
680	700	59,3	0,538	0,00	0,00	0,0000	0,00	169,0	1,331	0,00
700	700	59,2	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	168,1	1,237	0,00
720	700	56,0	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	159,3	1,148	0,00
740	700	52,0	0,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	148,0	1,066	0,00
760	700	49,5	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	136,5	0,992	0,00
780	700	44,9	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,6	0,926	0,00
800	700	43,7	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,7	0,868	0,00
820	700	41,8	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,2	0,816	0,00
840	700	38,2	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,0	0,769	0,00
860	700	37,3	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,4	0,728	0,00
880	700	33,5	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,4	0,690	0,00
900	700	30,9	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,9	0,657	0,00
920	700	30,7	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,9	0,626	0,00
940	700	28,1	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,6	0,598	0,00
960	700	28,7	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,571	0,00
980	700	26,5	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,547	0,00
1000	700	24,6	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,525	0,00
0	720	33,8	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,584	0,00
20	720	34,8	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,2	0,610	0,00
40	720	35,7	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,3	0,635	0,00
60	720	36,6	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,4	0,661	0,00
80	720	37,6	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,8	0,686	0,00
100	720	38,5	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,711	0,00
120	720	39,4	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,6	0,736	0,00
140	720	40,2	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,761	0,00
160	720	41,0	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,3	0,787	0,00
180	720	41,8	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,2	0,814	0,00
200	720	42,4	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,0	0,842	0,00
220	720	42,9	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,6	0,872	0,00
240	720	43,5	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,5	0,903	0,00
260	720	43,8	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,1	0,937	0,00
280	720	44,2	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,1	0,977	0,00
300	720	44,3	0,510	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,3	1,025	0,00
320	720	44,4	0,538	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,3	1,080	0,00
340	720	44,3	0,574	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,4	1,148	0,00
360	720	44,2	0,614	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,9	1,220	0,00
380	720	43,8	0,653	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,8	1,298	0,00
400	720	43,5	0,696	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,4	1,372	0,00
420	720	42,9	0,732	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,3	1,436	0,00
440	720	42,4	0,770	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,5	1,493	0,00
460	720	41,9	0,803	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,7	1,537	0,00
480	720	41,4	0,828	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,4	1,570	0,00
500	720	41,6	0,844	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,5	1,596	0,00
520	720	42,9	0,846	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,3	1,609	0,00
540	720	46,7	0,833	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,6	1,610	0,00
560	720	47,6	0,808	0,00	0,00	0,0000	0,00	139,3	1,596	0,00
580	720	50,3	0,770	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,5	1,568	0,00
600	720	52,8	0,722	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,3	1,525	0,00
620	720	54,2	0,667	0,00	0,00	0,0000	0,00	138,7	1,466	0,00
640	720	57,0	0,616	0,00	0,00	0,0000	0,00	137,6	1,399	0,00
660	720	56,4	0,560	0,00	0,00	0,0000	0,00	142,4	1,324	0,00
680	720	56,5	0,506	0,00	0,00	0,0000	0,00	147,0	1,245	0,00
700	720	55,7	0,455	0,00	0,00	0,0000	0,00	150,3	1,166	0,00
720	720	54,4	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	147,7	1,089	0,00
740	720	51,5	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	140,7	1,016	0,00
760	720	49,7	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	131,8	0,948	0,00
780	720	47,6	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,0	0,887	0,00
800	720	43,7	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,1	0,832	0,00
820	720	41,7	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	102,6	0,782	0,00
840	720	38,6	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,3	0,737	0,00
860	720	37,7	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,3	0,699	0,00
880	720	34,4	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,5	0,663	0,00
900	720	33,8	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,4	0,630	0,00
920	720	30,7	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,5	0,601	0,00
940	720	31,1	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,3	0,573	0,00
960	720	28,6	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,4	0,550	0,00
980	720	26,6	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,526	0,00
1000	720	26,7	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,0	0,506	0,00
0	740	32,8	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,567	0,00
20	740	33,7	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,2	0,590	0,00
40	740	34,5	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,8	0,613	0,00
60	740	35,4	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,5	0,636	0,00
80	740	36,2	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,658	0,00
100	740	37,1	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,9	0,681	0,00
120	740	37,8	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,8	0,704	0,00
140	740	38,5	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,7	0,727	0,00
160	740	39,3	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,5	0,752	0,00
180	740	39,9	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,777	0,00
200	740	40,4	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,1	0,803	0,00
220	740	41,0	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,9	0,832	0,00
240	740	41,5	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,6	0,864	0,00
260	740	41,7	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,0	0,899	0,00
280	740	42,1	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,2	0,939	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
300	740	42,1	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,1	0,988	0,00
320	740	42,3	0,511	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,4	1,042	0,00
340	740	42,1	0,543	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,0	1,105	0,00
360	740	42,1	0,576	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,1	1,168	0,00
380	740	41,8	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,9	1,233	0,00
400	740	41,5	0,639	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,7	1,293	0,00
420	740	41,0	0,668	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,6	1,344	0,00
440	740	40,4	0,689	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,5	1,381	0,00
460	740	40,0	0,712	0,00	0,00	0,0000	0,00	95,6	1,412	0,00
480	740	39,7	0,728	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,8	1,435	0,00
500	740	40,0	0,737	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,6	1,451	0,00
520	740	40,1	0,738	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,9	1,460	0,00
540	740	41,5	0,728	0,00	0,00	0,0000	0,00	118,0	1,457	0,00
560	740	43,8	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,4	1,446	0,00
580	740	46,7	0,680	0,00	0,00	0,0000	0,00	124,0	1,424	0,00
600	740	48,8	0,644	0,00	0,00	0,0000	0,00	123,8	1,390	0,00
620	740	50,5	0,603	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,4	1,345	0,00
640	740	51,0	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	121,0	1,290	0,00
660	740	52,6	0,515	0,00	0,00	0,0000	0,00	123,4	1,231	0,00
680	740	53,3	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,3	1,167	0,00
700	740	52,5	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	133,3	1,101	0,00
720	740	52,1	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	135,8	1,034	0,00
740	740	50,7	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	132,7	0,970	0,00
760	740	48,4	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	127,1	0,908	0,00
780	740	46,7	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	119,3	0,851	0,00
800	740	43,2	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,2	0,799	0,00
820	740	41,9	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,4	0,753	0,00
840	740	40,4	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,0	0,711	0,00
860	740	36,6	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	89,2	0,672	0,00
880	740	36,5	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,7	0,639	0,00
900	740	33,4	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	0,607	0,00
920	740	33,6	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,5	0,580	0,00
940	740	30,4	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,2	0,554	0,00
960	740	28,3	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,6	0,531	0,00
980	740	28,9	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,6	0,509	0,00
1000	740	26,5	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,489	0,00
0	760	31,8	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	0,550	0,00
20	760	32,6	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,571	0,00
40	760	33,3	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,592	0,00
60	760	34,1	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,4	0,612	0,00
80	760	34,8	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,5	0,633	0,00
100	760	35,6	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,5	0,654	0,00
120	760	36,3	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,2	0,675	0,00
140	760	37,0	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,8	0,697	0,00
160	760	37,6	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,4	0,720	0,00
180	760	38,2	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,2	0,744	0,00
200	760	38,7	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,7	0,770	0,00
220	760	39,2	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,5	0,797	0,00
240	760	39,5	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,0	0,831	0,00
260	760	39,9	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,0	0,866	0,00
280	760	40,1	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,0	0,907	0,00
300	760	40,2	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,5	0,956	0,00
320	760	40,3	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	1,008	0,00
340	760	40,3	0,512	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	1,063	0,00
360	760	40,1	0,540	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	1,116	0,00
380	760	39,9	0,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,0	1,171	0,00
400	760	39,5	0,588	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,8	1,215	0,00
420	760	39,2	0,608	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,6	1,253	0,00
440	760	38,8	0,625	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,5	1,281	0,00
460	760	38,2	0,636	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,3	1,302	0,00
480	760	37,8	0,647	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	1,317	0,00
500	760	37,9	0,653	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,6	1,327	0,00
520	760	38,3	0,652	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,7	1,332	0,00
540	760	39,7	0,644	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,9	1,329	0,00
560	760	41,6	0,628	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,1	1,320	0,00
580	760	44,3	0,605	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,7	1,301	0,00
600	760	46,3	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	109,3	1,274	0,00
620	760	47,4	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,1	1,239	0,00
640	760	48,3	0,514	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,2	1,195	0,00
660	760	48,1	0,478	0,00	0,00	0,0000	0,00	108,8	1,147	0,00
680	760	48,6	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	114,4	1,095	0,00
700	760	50,3	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,0	1,040	0,00
720	760	49,2	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,3	0,984	0,00
740	760	48,1	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	122,7	0,927	0,00
760	760	46,9	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	120,2	0,872	0,00
780	760	45,4	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	116,4	0,820	0,00
800	760	44,4	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	109,6	0,771	0,00
820	760	40,9	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	103,6	0,727	0,00
840	760	39,3	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,7	0,687	0,00
860	760	36,9	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,3	0,650	0,00
880	760	36,2	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,4	0,617	0,00
900	760	33,1	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,7	0,588	0,00
920	760	32,9	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,0	0,560	0,00
940	760	30,5	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,1	0,536	0,00
960	760	30,5	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,5	0,513	0,00
980	760	28,4	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,492	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
1000	760	26,4	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,473	0,00
0	780	30,7	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,534	0,00
20	780	31,5	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,553	0,00
40	780	32,2	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,1	0,572	0,00
60	780	33,0	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,7	0,590	0,00
80	780	33,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,609	0,00
100	780	34,3	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,3	0,629	0,00
120	780	34,9	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,1	0,649	0,00
140	780	35,5	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,669	0,00
160	780	36,1	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,0	0,692	0,00
180	780	36,6	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,5	0,715	0,00
200	780	37,1	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,3	0,741	0,00
220	780	37,5	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,4	0,770	0,00
240	780	37,8	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,8	0,802	0,00
260	780	38,1	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,1	0,839	0,00
280	780	38,3	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,2	0,881	0,00
300	780	38,4	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,8	0,923	0,00
320	780	38,5	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,973	0,00
340	780	38,4	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,1	1,018	0,00
360	780	38,3	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,2	1,066	0,00
380	780	38,1	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,2	1,105	0,00
400	780	37,8	0,543	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,9	1,142	0,00
420	780	37,5	0,555	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,6	1,170	0,00
440	780	37,1	0,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,7	1,191	0,00
460	780	36,7	0,575	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,4	1,206	0,00
480	780	36,5	0,582	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,3	1,215	0,00
500	780	36,6	0,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,8	1,222	0,00
520	780	36,3	0,583	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,5	1,224	0,00
540	780	37,1	0,576	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,0	1,220	0,00
560	780	38,1	0,563	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,1	1,212	0,00
580	780	39,7	0,545	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,0	1,196	0,00
600	780	41,2	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,6	1,175	0,00
620	780	42,3	0,498	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,8	1,145	0,00
640	780	45,9	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,0	1,110	0,00
660	780	46,1	0,445	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,2	1,071	0,00
680	780	46,7	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	100,0	1,028	0,00
700	780	47,0	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,7	0,983	0,00
720	780	45,9	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	111,9	0,935	0,00
740	780	46,5	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	113,9	0,887	0,00
760	780	46,2	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	112,5	0,838	0,00
780	780	44,4	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	110,2	0,791	0,00
800	780	42,6	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	107,0	0,747	0,00
820	780	41,4	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,2	0,704	0,00
840	780	38,8	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,6	0,666	0,00
860	780	38,7	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,2	0,630	0,00
880	780	35,5	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,2	0,599	0,00
900	780	34,7	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,8	0,569	0,00
920	780	32,6	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,7	0,544	0,00
940	780	31,9	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,4	0,519	0,00
960	780	29,9	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,4	0,498	0,00
980	780	27,9	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,9	0,477	0,00
1000	780	27,9	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,459	0,00
0	800	29,9	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,518	0,00
20	800	30,5	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,9	0,535	0,00
40	800	31,2	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,553	0,00
60	800	31,8	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,570	0,00
80	800	32,4	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,8	0,588	0,00
100	800	33,0	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,606	0,00
120	800	33,6	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,625	0,00
140	800	34,1	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,5	0,644	0,00
160	800	34,6	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,8	0,666	0,00
180	800	35,2	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,4	0,690	0,00
200	800	35,5	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,716	0,00
220	800	35,9	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,3	0,746	0,00
240	800	36,2	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,9	0,778	0,00
260	800	36,5	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,3	0,816	0,00
280	800	36,5	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,855	0,00
300	800	36,7	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,2	0,897	0,00
320	800	36,8	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,5	0,936	0,00
340	800	36,7	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,2	0,977	0,00
360	800	36,6	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,4	1,012	0,00
380	800	36,4	0,487	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	1,045	0,00
400	800	36,2	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,9	1,073	0,00
420	800	35,9	0,511	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,2	1,095	0,00
440	800	35,6	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,9	1,111	0,00
460	800	35,2	0,522	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,3	1,121	0,00
480	800	34,9	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,0	1,127	0,00
500	800	34,7	0,528	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,8	1,130	0,00
520	800	35,1	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,4	1,130	0,00
540	800	35,7	0,520	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,5	1,127	0,00
560	800	36,7	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,0	1,118	0,00
580	800	37,8	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,3	1,105	0,00
600	800	39,1	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,4	1,087	0,00
620	800	40,2	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,6	1,064	0,00
640	800	41,4	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,9	1,035	0,00
660	800	41,7	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,1	1,003	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
680	800	44,5	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,3	0,968	0,00
700	800	44,1	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,5	0,930	0,00
720	800	44,4	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,3	0,890	0,00
740	800	43,0	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,2	0,848	0,00
760	800	44,5	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	105,0	0,805	0,00
780	800	42,8	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	104,4	0,763	0,00
800	800	41,2	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	101,7	0,723	0,00
820	800	40,0	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,7	0,684	0,00
840	800	39,7	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,4	0,647	0,00
860	800	37,7	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	90,3	0,613	0,00
880	800	36,4	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,2	0,582	0,00
900	800	34,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,0	0,554	0,00
920	800	34,0	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,0	0,528	0,00
940	800	31,2	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,9	0,505	0,00
960	800	29,2	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,484	0,00
980	800	29,2	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,8	0,464	0,00
1000	800	27,3	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,446	0,00
0	820	28,9	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,503	0,00
20	820	29,5	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,519	0,00
40	820	30,1	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,535	0,00
60	820	30,7	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,551	0,00
80	820	31,3	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,568	0,00
100	820	31,8	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,585	0,00
120	820	32,3	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,603	0,00
140	820	32,8	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,622	0,00
160	820	33,3	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,644	0,00
180	820	33,7	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,4	0,668	0,00
200	820	34,1	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,9	0,694	0,00
220	820	34,4	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,2	0,725	0,00
240	820	34,7	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,5	0,758	0,00
260	820	34,9	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,8	0,794	0,00
280	820	35,1	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,2	0,830	0,00
300	820	35,2	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,6	0,865	0,00
320	820	35,2	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,6	0,899	0,00
340	820	35,2	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,2	0,933	0,00
360	820	35,1	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,961	0,00
380	820	34,9	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	0,987	0,00
400	820	34,7	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,9	1,010	0,00
420	820	34,4	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	1,027	0,00
440	820	34,2	0,476	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,0	1,039	0,00
460	820	34,0	0,480	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,4	1,047	0,00
480	820	33,9	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,1	1,050	0,00
500	820	33,3	0,480	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,0	1,051	0,00
520	820	33,4	0,478	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,2	1,050	0,00
540	820	33,6	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,6	1,046	0,00
560	820	34,1	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,5	1,038	0,00
580	820	34,6	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,0	1,026	0,00
600	820	37,9	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,1	1,011	0,00
620	820	39,3	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,2	0,991	0,00
640	820	39,7	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,0	0,967	0,00
660	820	40,4	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,4	0,941	0,00
680	820	40,8	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,0	0,911	0,00
700	820	40,5	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,4	0,881	0,00
720	820	42,6	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	93,4	0,847	0,00
740	820	41,7	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	96,1	0,811	0,00
760	820	41,4	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,2	0,774	0,00
780	820	41,4	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	98,0	0,737	0,00
800	820	40,0	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	97,0	0,700	0,00
820	820	39,5	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	94,1	0,664	0,00
840	820	38,8	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,7	0,630	0,00
860	820	37,7	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,7	0,598	0,00
880	820	35,5	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,8	0,567	0,00
900	820	35,1	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,6	0,540	0,00
920	820	33,2	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,1	0,515	0,00
940	820	30,4	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,4	0,492	0,00
960	820	30,4	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,6	0,471	0,00
980	820	28,4	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,9	0,452	0,00
1000	820	28,5	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,3	0,435	0,00
0	840	28,1	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,5	0,488	0,00
20	840	28,6	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,9	0,503	0,00
40	840	29,2	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,518	0,00
60	840	29,7	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,4	0,533	0,00
80	840	30,2	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,549	0,00
100	840	30,7	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,565	0,00
120	840	31,1	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,9	0,584	0,00
140	840	31,6	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,604	0,00
160	840	32,0	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,0	0,625	0,00
180	840	32,4	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,650	0,00
200	840	32,7	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,677	0,00
220	840	33,0	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,706	0,00
240	840	33,4	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,4	0,739	0,00
260	840	33,5	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,8	0,772	0,00
280	840	33,6	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,9	0,803	0,00
300	840	33,7	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,9	0,834	0,00
320	840	33,7	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,863	0,00
340	840	33,7	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,7	0,889	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
360	840	33,7	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,912	0,00
380	840	33,5	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,7	0,934	0,00
400	840	33,3	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,4	0,952	0,00
420	840	33,1	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,966	0,00
440	840	32,8	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,7	0,975	0,00
460	840	32,6	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,980	0,00
480	840	32,4	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,6	0,982	0,00
500	840	32,4	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,5	0,981	0,00
520	840	32,4	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,2	0,980	0,00
540	840	33,0	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,9	0,975	0,00
560	840	33,6	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,7	0,968	0,00
580	840	34,6	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,2	0,958	0,00
600	840	34,6	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,0	0,944	0,00
620	840	35,4	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,8	0,927	0,00
640	840	36,3	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,7	0,907	0,00
660	840	39,1	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,4	0,884	0,00
680	840	39,3	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,9	0,860	0,00
700	840	39,2	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,7	0,834	0,00
720	840	39,1	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,6	0,806	0,00
740	840	40,4	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,6	0,776	0,00
760	840	40,2	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,9	0,744	0,00
780	840	39,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,5	0,711	0,00
800	840	38,9	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	92,8	0,679	0,00
820	840	37,9	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	91,0	0,646	0,00
840	840	37,6	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	88,8	0,614	0,00
860	840	36,7	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,9	0,584	0,00
880	840	34,6	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,7	0,554	0,00
900	840	34,2	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,0	0,527	0,00
920	840	32,5	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,1	0,503	0,00
940	840	31,5	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,3	0,480	0,00
960	840	29,7	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,0	0,460	0,00
980	840	29,6	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,4	0,441	0,00
1000	840	27,9	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,6	0,424	0,00
0	860	27,2	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,474	0,00
20	860	27,7	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,488	0,00
40	860	28,2	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,502	0,00
60	860	28,7	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,517	0,00
80	860	29,2	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,532	0,00
100	860	29,7	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,548	0,00
120	860	30,1	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,567	0,00
140	860	30,5	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,8	0,587	0,00
160	860	30,9	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,609	0,00
180	860	31,2	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,4	0,635	0,00
200	860	31,5	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,663	0,00
220	860	31,7	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,7	0,691	0,00
240	860	32,0	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,719	0,00
260	860	32,1	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,749	0,00
280	860	32,3	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,776	0,00
300	860	32,3	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,802	0,00
320	860	32,4	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,5	0,825	0,00
340	860	32,3	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,6	0,847	0,00
360	860	32,3	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,1	0,866	0,00
380	860	32,2	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,0	0,884	0,00
400	860	32,0	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,899	0,00
420	860	31,8	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,910	0,00
440	860	31,5	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	0,918	0,00
460	860	31,3	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,3	0,921	0,00
480	860	31,2	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,2	0,922	0,00
500	860	31,0	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,5	0,921	0,00
520	860	31,1	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,0	0,918	0,00
540	860	31,1	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	0,913	0,00
560	860	31,1	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,4	0,907	0,00
580	860	31,8	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,5	0,897	0,00
600	860	34,6	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,3	0,885	0,00
620	860	34,8	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,2	0,871	0,00
640	860	35,3	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,5	0,853	0,00
660	860	35,7	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,4	0,834	0,00
680	860	36,1	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,7	0,813	0,00
700	860	37,9	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,0	0,791	0,00
720	860	37,8	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,7	0,767	0,00
740	860	37,4	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,4	0,741	0,00
760	860	39,2	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	85,4	0,714	0,00
780	860	38,1	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,7	0,686	0,00
800	860	36,9	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,4	0,658	0,00
820	860	37,1	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	87,5	0,629	0,00
840	860	36,5	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	86,0	0,599	0,00
860	860	35,4	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	84,3	0,570	0,00
880	860	34,6	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,7	0,543	0,00
900	860	32,9	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,0	0,516	0,00
920	860	32,7	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,5	0,492	0,00
940	860	30,8	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,7	0,470	0,00
960	860	30,5	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,9	0,450	0,00
980	860	29,0	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,5	0,431	0,00
1000	860	28,8	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,7	0,414	0,00
0	880	26,4	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,6	0,461	0,00
20	880	26,9	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,474	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
40	880	27,3	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,488	0,00
60	880	27,8	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,501	0,00
80	880	28,2	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,516	0,00
100	880	28,6	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,534	0,00
120	880	29,0	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,552	0,00
140	880	29,4	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,573	0,00
160	880	29,7	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,595	0,00
180	880	30,0	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,622	0,00
200	880	30,3	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,4	0,647	0,00
220	880	30,5	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,674	0,00
240	880	30,7	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,701	0,00
260	880	30,9	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,7	0,726	0,00
280	880	31,0	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,1	0,749	0,00
300	880	31,1	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,1	0,770	0,00
320	880	31,1	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,789	0,00
340	880	31,1	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,3	0,807	0,00
360	880	31,0	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,6	0,824	0,00
380	880	31,0	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,3	0,838	0,00
400	880	30,8	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,851	0,00
420	880	30,6	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,5	0,860	0,00
440	880	30,5	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0	0,866	0,00
460	880	30,4	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,8	0,869	0,00
480	880	30,4	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,869	0,00
500	880	30,3	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,4	0,867	0,00
520	880	30,4	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,0	0,863	0,00
540	880	30,4	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,5	0,858	0,00
560	880	31,1	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,9	0,852	0,00
580	880	31,6	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	61,6	0,843	0,00
600	880	31,5	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,3	0,833	0,00
620	880	32,0	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,6	0,820	0,00
640	880	32,5	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,0	0,805	0,00
660	880	35,1	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,1	0,788	0,00
680	880	34,9	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,8	0,770	0,00
700	880	35,1	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,7	0,751	0,00
720	880	34,4	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,8	0,730	0,00
740	880	36,6	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,1	0,709	0,00
760	880	36,2	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	80,2	0,686	0,00
780	880	35,2	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,9	0,661	0,00
800	880	36,4	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	83,6	0,636	0,00
820	880	35,6	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,9	0,610	0,00
840	880	35,5	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	82,1	0,584	0,00
860	880	34,6	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	81,0	0,558	0,00
880	880	33,6	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,6	0,532	0,00
900	880	32,9	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,1	0,507	0,00
920	880	31,7	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,9	0,483	0,00
940	880	31,1	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,8	0,461	0,00
960	880	29,7	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,0	0,441	0,00
980	880	29,5	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,3	0,423	0,00
1000	880	28,1	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,5	0,406	0,00
0	900	25,6	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,448	0,00
20	900	26,0	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,461	0,00
40	900	26,4	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,474	0,00
60	900	26,9	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,488	0,00
80	900	27,3	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,503	0,00
100	900	27,7	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,0	0,521	0,00
120	900	28,0	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,540	0,00
140	900	28,3	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,6	0,560	0,00
160	900	28,6	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,0	0,585	0,00
180	900	28,9	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,9	0,608	0,00
200	900	29,2	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,9	0,633	0,00
220	900	29,4	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,657	0,00
240	900	29,6	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,5	0,679	0,00
260	900	29,7	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,4	0,701	0,00
280	900	29,8	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,721	0,00
300	900	29,9	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,8	0,738	0,00
320	900	29,9	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,8	0,755	0,00
340	900	29,9	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,769	0,00
360	900	29,8	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,0	0,784	0,00
380	900	29,7	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,8	0,796	0,00
400	900	29,7	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,2	0,806	0,00
420	900	29,6	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,6	0,815	0,00
440	900	29,3	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,1	0,820	0,00
460	900	29,3	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,822	0,00
480	900	29,1	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,5	0,821	0,00
500	900	29,0	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,4	0,818	0,00
520	900	29,2	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,814	0,00
540	900	29,2	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,6	0,810	0,00
560	900	29,3	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,8	0,803	0,00
580	900	29,4	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,3	0,796	0,00
600	900	29,6	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,1	0,786	0,00
620	900	31,6	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,6	0,774	0,00
640	900	32,2	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,9	0,761	0,00
660	900	32,1	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,7	0,746	0,00
680	900	32,3	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,9	0,730	0,00
700	900	34,2	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,7	0,714	0,00
720	900	34,2	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,0	0,696	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr.,% 30000 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr.,% 0,012 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przechr.,% 400 μg/m ³
740	900	33,9	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,1	0,678	0,00
760	900	35,3	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,5	0,658	0,00
780	900	34,6	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,8	0,637	0,00
800	900	34,2	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,1	0,615	0,00
820	900	34,8	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	79,3	0,592	0,00
840	900	33,9	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	78,6	0,569	0,00
860	900	33,9	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	77,6	0,544	0,00
880	900	32,7	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	76,7	0,521	0,00
900	900	32,0	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,5	0,498	0,00
920	900	31,4	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,6	0,475	0,00
940	900	30,5	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,1	0,453	0,00
960	900	29,6	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,4	0,433	0,00
980	900	28,4	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,0	0,415	0,00
1000	900	28,3	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,8	0,398	0,00
0	920	24,9	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,5	0,436	0,00
20	920	25,3	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,5	0,449	0,00
40	920	25,7	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,7	0,462	0,00
60	920	26,0	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,476	0,00
80	920	26,4	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,492	0,00
100	920	26,7	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,4	0,510	0,00
120	920	27,1	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,5	0,528	0,00
140	920	27,4	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,550	0,00
160	920	27,7	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,574	0,00
180	920	27,9	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,2	0,595	0,00
200	920	28,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,3	0,616	0,00
220	920	28,4	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,1	0,638	0,00
240	920	28,5	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,2	0,659	0,00
260	920	28,6	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,676	0,00
280	920	28,7	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,3	0,693	0,00
300	920	28,8	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,707	0,00
320	920	28,8	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,722	0,00
340	920	28,8	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,734	0,00
360	920	28,7	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,746	0,00
380	920	28,6	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,7	0,757	0,00
400	920	28,5	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,8	0,766	0,00
420	920	28,4	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,773	0,00
440	920	28,2	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,1	0,777	0,00
460	920	28,1	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,3	0,779	0,00
480	920	28,0	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,2	0,778	0,00
500	920	27,9	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,7	0,775	0,00
520	920	27,8	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,1	0,771	0,00
540	920	27,9	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,9	0,766	0,00
560	920	28,9	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,0	0,760	0,00
580	920	29,3	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	53,7	0,753	0,00
600	920	29,3	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,4	0,744	0,00
620	920	29,6	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,9	0,733	0,00
640	920	29,5	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	54,5	0,722	0,00
660	920	31,8	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	56,3	0,709	0,00
680	920	32,3	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,5	0,694	0,00
700	920	31,8	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	59,9	0,680	0,00
720	920	31,9	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,8	0,664	0,00
740	920	33,3	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,2	0,648	0,00
760	920	33,1	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,3	0,631	0,00
780	920	34,2	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	73,1	0,613	0,00
800	920	33,4	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,7	0,594	0,00
820	920	32,5	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,1	0,574	0,00
840	920	33,1	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,7	0,553	0,00
860	920	32,2	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	75,6	0,532	0,00
880	920	32,1	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	74,4	0,510	0,00
900	920	31,4	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,6	0,488	0,00
920	920	30,6	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,9	0,467	0,00
940	920	30,1	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,2	0,446	0,00
960	920	29,0	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,8	0,427	0,00
980	920	28,6	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,7	0,408	0,00
1000	920	27,6	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,3	0,391	0,00
0	940	24,1	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,1	0,426	0,00
20	940	24,5	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,438	0,00
40	940	24,9	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,3	0,451	0,00
60	940	25,2	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,467	0,00
80	940	25,6	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,483	0,00
100	940	25,8	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,498	0,00
120	940	26,1	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,519	0,00
140	940	26,4	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,542	0,00
160	940	26,7	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,561	0,00
180	940	27,0	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,5	0,580	0,00
200	940	27,2	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,602	0,00
220	940	27,4	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,6	0,619	0,00
240	940	27,5	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,637	0,00
260	940	27,6	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,652	0,00
280	940	27,7	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,666	0,00
300	940	27,8	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,4	0,679	0,00
320	940	27,7	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,4	0,691	0,00
340	940	27,7	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,5	0,701	0,00
360	940	27,7	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,5	0,712	0,00
380	940	27,6	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,3	0,721	0,00
400	940	27,5	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,7	0,729	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
420	940	27,4	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,6	0,735	0,00
440	940	27,3	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,6	0,739	0,00
460	940	27,1	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,740	0,00
480	940	27,0	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,2	0,739	0,00
500	940	26,9	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,736	0,00
520	940	27,5	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,4	0,732	0,00
540	940	27,4	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,1	0,727	0,00
560	940	27,7	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,6	0,721	0,00
580	940	27,5	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,7	0,714	0,00
600	940	27,5	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,0	0,706	0,00
620	940	27,7	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,9	0,696	0,00
640	940	29,8	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,685	0,00
660	940	29,7	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	52,0	0,674	0,00
680	940	29,2	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,0	0,661	0,00
700	940	31,5	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	57,7	0,648	0,00
720	940	31,4	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,5	0,634	0,00
740	940	30,9	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,2	0,620	0,00
760	940	32,3	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,0	0,606	0,00
780	940	31,8	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,4	0,590	0,00
800	940	31,5	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,7	0,573	0,00
820	940	32,2	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,2	0,556	0,00
840	940	31,2	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,8	0,537	0,00
860	940	31,6	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,2	0,519	0,00
880	940	30,8	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	72,2	0,499	0,00
900	940	30,5	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	71,5	0,479	0,00
920	940	29,8	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,0	0,458	0,00
940	940	29,1	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,4	0,439	0,00
960	940	28,6	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,3	0,420	0,00
980	940	27,9	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,7	0,402	0,00
1000	940	27,4	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,1	0,386	0,00
0	960	23,5	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,416	0,00
20	960	23,8	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,6	0,429	0,00
40	960	24,1	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,442	0,00
60	960	24,4	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,7	0,457	0,00
80	960	24,8	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,472	0,00
100	960	25,1	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,491	0,00
120	960	25,3	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,511	0,00
140	960	25,6	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,530	0,00
160	960	25,8	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,3	0,548	0,00
180	960	26,0	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,568	0,00
200	960	26,3	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,7	0,585	0,00
220	960	26,4	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,601	0,00
240	960	26,6	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,0	0,615	0,00
260	960	26,7	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,0	0,628	0,00
280	960	26,7	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,9	0,640	0,00
300	960	26,8	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,651	0,00
320	960	26,8	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,661	0,00
340	960	26,7	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,4	0,671	0,00
360	960	26,7	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,3	0,680	0,00
380	960	26,6	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,688	0,00
400	960	26,6	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,1	0,695	0,00
420	960	26,4	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,700	0,00
440	960	26,4	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,1	0,703	0,00
460	960	26,2	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,704	0,00
480	960	26,5	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,8	0,703	0,00
500	960	26,5	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,1	0,700	0,00
520	960	26,3	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	46,7	0,696	0,00
540	960	26,3	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,691	0,00
560	960	26,4	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,6	0,685	0,00
580	960	26,3	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,678	0,00
600	960	27,4	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,671	0,00
620	960	27,7	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,0	0,663	0,00
640	960	27,3	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,8	0,653	0,00
660	960	27,6	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,3	0,642	0,00
680	960	29,8	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,4	0,631	0,00
700	960	29,6	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,6	0,619	0,00
720	960	29,1	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,0	0,607	0,00
740	960	30,8	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,7	0,594	0,00
760	960	30,1	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,5	0,581	0,00
780	960	29,5	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	0,567	0,00
800	960	30,6	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,6	0,553	0,00
820	960	30,0	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,5	0,538	0,00
840	960	30,9	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	69,3	0,522	0,00
860	960	30,2	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	70,0	0,505	0,00
880	960	30,5	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,9	0,487	0,00
900	960	29,3	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,6	0,469	0,00
920	960	29,2	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	68,2	0,451	0,00
940	960	28,4	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,7	0,433	0,00
960	960	27,9	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,3	0,414	0,00
980	960	27,5	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,8	0,397	0,00
1000	960	26,9	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,3	0,381	0,00
0	980	22,7	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,1	0,407	0,00
20	980	23,1	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,420	0,00
40	980	23,4	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,3	0,434	0,00
60	980	23,7	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,3	0,449	0,00
80	980	24,0	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,2	0,465	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
100	980	24,3	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,5	0,483	0,00
120	980	24,5	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,502	0,00
140	980	24,8	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,518	0,00
160	980	25,0	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,537	0,00
180	980	25,1	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,5	0,552	0,00
200	980	25,3	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,568	0,00
220	980	25,5	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,581	0,00
240	980	25,7	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,8	0,594	0,00
260	980	25,8	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,605	0,00
280	980	25,8	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,615	0,00
300	980	25,9	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,625	0,00
320	980	25,9	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,3	0,634	0,00
340	980	25,8	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,3	0,642	0,00
360	980	25,8	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,650	0,00
380	980	25,8	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,657	0,00
400	980	25,7	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,0	0,663	0,00
420	980	25,5	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,9	0,668	0,00
440	980	25,8	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,2	0,671	0,00
460	980	25,6	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,8	0,672	0,00
480	980	25,6	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,671	0,00
500	980	25,4	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,7	0,668	0,00
520	980	25,4	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,5	0,663	0,00
540	980	25,3	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,9	0,658	0,00
560	980	26,2	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	44,8	0,653	0,00
580	980	26,1	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,4	0,647	0,00
600	980	26,5	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,639	0,00
620	980	26,1	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	45,5	0,632	0,00
640	980	26,3	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,623	0,00
660	980	27,6	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,4	0,613	0,00
680	980	27,2	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	48,9	0,603	0,00
700	980	27,2	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	49,9	0,592	0,00
720	980	29,2	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,7	0,581	0,00
740	980	28,6	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,8	0,570	0,00
760	980	28,2	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,558	0,00
780	980	29,4	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,3	0,546	0,00
800	980	28,8	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,1	0,533	0,00
820	980	29,8	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,5	0,520	0,00
840	980	29,2	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,1	0,506	0,00
860	980	29,6	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,1	0,491	0,00
880	980	29,0	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	67,0	0,475	0,00
900	980	29,0	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	66,3	0,459	0,00
920	980	28,5	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,4	0,443	0,00
940	980	27,9	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,426	0,00
960	980	27,2	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,2	0,409	0,00
980	980	26,8	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,8	0,392	0,00
1000	980	26,3	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,376	0,00
0	1000	22,2	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,6	0,400	0,00
20	1000	22,4	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	37,8	0,413	0,00
40	1000	22,8	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,3	0,426	0,00
60	1000	23,0	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,442	0,00
80	1000	23,3	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	38,8	0,458	0,00
100	1000	23,5	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,2	0,474	0,00
120	1000	23,7	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	39,8	0,490	0,00
140	1000	24,0	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,1	0,508	0,00
160	1000	24,2	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,0	0,523	0,00
180	1000	24,4	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,6	0,537	0,00
200	1000	24,5	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,7	0,550	0,00
220	1000	24,6	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,562	0,00
240	1000	24,7	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,573	0,00
260	1000	24,9	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,583	0,00
280	1000	25,0	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,592	0,00
300	1000	25,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,1	0,600	0,00
320	1000	25,0	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,608	0,00
340	1000	25,0	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,616	0,00
360	1000	24,9	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,3	0,623	0,00
380	1000	24,9	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,2	0,629	0,00
400	1000	24,8	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,0	0,634	0,00
420	1000	24,9	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,638	0,00
440	1000	24,9	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,641	0,00
460	1000	24,7	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,8	0,642	0,00
480	1000	24,7	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	40,9	0,641	0,00
500	1000	24,5	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	41,7	0,638	0,00
520	1000	24,5	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,633	0,00
540	1000	25,0	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,5	0,629	0,00
560	1000	25,1	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	42,1	0,624	0,00
580	1000	25,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,617	0,00
600	1000	24,8	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,7	0,611	0,00
620	1000	25,8	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,0	0,604	0,00
640	1000	26,0	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	43,2	0,595	0,00
660	1000	26,2	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,1	0,586	0,00
680	1000	26,0	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	47,5	0,577	0,00
700	1000	27,6	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	50,1	0,567	0,00
720	1000	27,2	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	51,9	0,557	0,00
740	1000	28,5	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	55,2	0,547	0,00
760	1000	28,2	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	58,7	0,536	0,00
780	1000	27,5	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,2	0,525	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
800	1000	28,8	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,0	0,514	0,00
820	1000	28,2	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,9	0,502	0,00
840	1000	28,7	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,7	0,490	0,00
860	1000	28,2	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,9	0,477	0,00
880	1000	28,6	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	65,0	0,463	0,00
900	1000	27,8	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,0	0,449	0,00
920	1000	27,9	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	64,6	0,434	0,00
940	1000	27,2	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	63,2	0,419	0,00
960	1000	26,7	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,4	0,403	0,00
980	1000	26,2	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	62,1	0,388	0,00
1000	1000	25,7	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	60,8	0,373	0,00

X m	Y m	siarkowodor			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
0	0	0,43	0,0026	0,00	3,6	0,032	-
20	0	0,46	0,0028	0,00	3,9	0,034	-
40	0	0,48	0,0030	0,00	4,0	0,037	-
60	0	0,51	0,0032	0,00	4,3	0,039	-
80	0	0,54	0,0035	0,00	4,6	0,042	-
100	0	0,58	0,0037	0,00	4,8	0,045	-
120	0	0,61	0,0039	0,00	5,1	0,047	-
140	0	0,64	0,0042	0,00	5,4	0,050	-
160	0	0,67	0,0043	0,00	5,7	0,051	-
180	0	0,68	0,0045	0,00	6,0	0,053	-
200	0	0,69	0,0045	0,00	6,2	0,053	-
220	0	0,69	0,0045	0,00	6,3	0,052	-
240	0	0,68	0,0044	0,00	6,4	0,050	-
260	0	0,68	0,0043	0,00	6,5	0,048	-
280	0	0,67	0,0041	0,00	6,5	0,046	-
300	0	0,69	0,0040	0,00	6,5	0,045	-
320	0	0,69	0,0040	0,00	6,5	0,045	-
340	0	0,69	0,0040	0,00	6,4	0,045	-
360	0	0,68	0,0041	0,00	6,3	0,047	-
380	0	0,66	0,0043	0,00	6,1	0,050	-
400	0	0,65	0,0046	0,00	6,1	0,053	-
420	0	0,63	0,0048	0,00	5,9	0,056	-
440	0	0,61	0,0049	0,00	5,7	0,058	-
460	0	0,58	0,0049	0,00	5,4	0,058	-
480	0	0,55	0,0048	0,00	5,1	0,057	-
500	0	0,53	0,0047	0,00	4,9	0,056	-
520	0	0,51	0,0046	0,00	4,7	0,054	-
540	0	0,48	0,0044	0,00	4,5	0,052	-
560	0	0,46	0,0042	0,00	4,2	0,050	-
580	0	0,43	0,0040	0,00	4,0	0,047	-
600	0	0,41	0,0038	0,00	3,8	0,045	-
620	0	0,39	0,0037	0,00	3,6	0,042	-
640	0	0,37	0,0035	0,00	3,5	0,040	-
660	0	0,35	0,0034	0,00	3,3	0,038	-
680	0	0,35	0,0033	0,00	3,2	0,036	-
700	0	0,33	0,0031	0,00	3,1	0,034	-
720	0	0,31	0,0030	0,00	2,9	0,033	-
740	0	0,30	0,0029	0,00	2,9	0,031	-
760	0	0,29	0,0029	0,00	2,9	0,030	-
780	0	0,28	0,0028	0,00	2,8	0,029	-
800	0	0,27	0,0027	0,00	2,8	0,028	-
820	0	0,26	0,0026	0,00	2,8	0,027	-
840	0	0,25	0,0025	0,00	2,7	0,026	-
860	0	0,24	0,0024	0,00	2,7	0,025	-
880	0	0,24	0,0024	0,00	2,6	0,024	-
900	0	0,23	0,0023	0,00	2,5	0,023	-
920	0	0,22	0,0022	0,00	2,5	0,022	-
940	0	0,22	0,0021	0,00	2,5	0,021	-
960	0	0,21	0,0021	0,00	2,5	0,021	-
980	0	0,20	0,0020	0,00	2,4	0,020	-
1000	0	0,20	0,0019	0,00	2,4	0,019	-
0	20	0,43	0,0026	0,00	3,7	0,032	-
20	20	0,45	0,0028	0,00	3,9	0,035	-
40	20	0,48	0,0031	0,00	4,1	0,037	-
60	20	0,51	0,0033	0,00	4,3	0,041	-
80	20	0,55	0,0036	0,00	4,7	0,044	-
100	20	0,60	0,0038	0,00	5,0	0,047	-
120	20	0,63	0,0041	0,00	5,3	0,050	-
140	20	0,68	0,0044	0,00	5,7	0,053	-
160	20	0,71	0,0046	0,00	6,0	0,055	-
180	20	0,75	0,0048	0,00	6,4	0,057	-
200	20	0,76	0,0049	0,00	6,6	0,058	-
220	20	0,75	0,0049	0,00	6,8	0,057	-
240	20	0,74	0,0049	0,00	7,0	0,056	-
260	20	0,74	0,0047	0,00	7,1	0,053	-
280	20	0,75	0,0045	0,00	7,1	0,051	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
300	20	0,75	0,0044	0,00	7,1	0,050	-
320	20	0,76	0,0044	0,00	7,1	0,049	-
340	20	0,76	0,0044	0,00	7,1	0,050	-
360	20	0,75	0,0046	0,00	7,0	0,053	-
380	20	0,73	0,0048	0,00	6,8	0,055	-
400	20	0,71	0,0051	0,00	6,6	0,059	-
420	20	0,69	0,0053	0,00	6,4	0,062	-
440	20	0,66	0,0054	0,00	6,1	0,063	-
460	20	0,63	0,0053	0,00	5,9	0,064	-
480	20	0,60	0,0052	0,00	5,5	0,062	-
500	20	0,56	0,0051	0,00	5,2	0,060	-
520	20	0,53	0,0049	0,00	5,0	0,058	-
540	20	0,51	0,0046	0,00	4,7	0,055	-
560	20	0,48	0,0044	0,00	4,5	0,052	-
580	20	0,45	0,0042	0,00	4,2	0,050	-
600	20	0,43	0,0040	0,00	4,0	0,047	-
620	20	0,41	0,0038	0,00	3,8	0,044	-
640	20	0,39	0,0037	0,00	3,6	0,042	-
660	20	0,37	0,0035	0,00	3,4	0,039	-
680	20	0,35	0,0034	0,00	3,3	0,037	-
700	20	0,34	0,0033	0,00	3,2	0,036	-
720	20	0,32	0,0032	0,00	3,0	0,034	-
740	20	0,31	0,0031	0,00	3,0	0,032	-
760	20	0,29	0,0030	0,00	3,0	0,031	-
780	20	0,29	0,0029	0,00	2,8	0,030	-
800	20	0,27	0,0028	0,00	2,8	0,029	-
820	20	0,26	0,0027	0,00	2,7	0,027	-
840	20	0,26	0,0026	0,00	2,7	0,026	-
860	20	0,24	0,0025	0,00	2,7	0,025	-
880	20	0,24	0,0024	0,00	2,7	0,024	-
900	20	0,23	0,0024	0,00	2,6	0,024	-
920	20	0,22	0,0023	0,00	2,6	0,023	-
940	20	0,22	0,0022	0,00	2,5	0,022	-
960	20	0,21	0,0021	0,00	2,4	0,021	-
980	20	0,21	0,0021	0,00	2,5	0,021	-
1000	20	0,20	0,0020	0,00	2,4	0,020	-
0	40	0,42	0,0027	0,00	3,7	0,032	-
20	40	0,45	0,0029	0,00	3,9	0,035	-
40	40	0,48	0,0031	0,00	4,2	0,038	-
60	40	0,52	0,0034	0,00	4,5	0,041	-
80	40	0,56	0,0036	0,00	4,8	0,045	-
100	40	0,60	0,0040	0,00	5,1	0,049	-
120	40	0,66	0,0043	0,00	5,5	0,052	-
140	40	0,70	0,0046	0,00	5,9	0,056	-
160	40	0,75	0,0049	0,00	6,4	0,059	-
180	40	0,79	0,0051	0,00	6,7	0,062	-
200	40	0,82	0,0053	0,00	7,1	0,063	-
220	40	0,84	0,0054	0,00	7,5	0,064	-
240	40	0,83	0,0054	0,00	7,7	0,062	-
260	40	0,82	0,0052	0,00	7,9	0,059	-
280	40	0,82	0,0050	0,00	7,9	0,057	-
300	40	0,84	0,0049	0,00	8,0	0,055	-
320	40	0,85	0,0048	0,00	8,0	0,055	-
340	40	0,85	0,0049	0,00	7,9	0,056	-
360	40	0,83	0,0051	0,00	7,7	0,059	-
380	40	0,81	0,0054	0,00	7,5	0,063	-
400	40	0,79	0,0057	0,00	7,3	0,066	-
420	40	0,75	0,0059	0,00	7,0	0,069	-
440	40	0,71	0,0059	0,00	6,6	0,071	-
460	40	0,68	0,0059	0,00	6,3	0,070	-
480	40	0,64	0,0057	0,00	5,9	0,068	-
500	40	0,61	0,0054	0,00	5,6	0,065	-
520	40	0,57	0,0052	0,00	5,3	0,062	-
540	40	0,53	0,0049	0,00	4,9	0,059	-
560	40	0,50	0,0046	0,00	4,7	0,055	-
580	40	0,47	0,0044	0,00	4,4	0,052	-
600	40	0,44	0,0042	0,00	4,1	0,049	-
620	40	0,42	0,0040	0,00	3,9	0,046	-
640	40	0,40	0,0038	0,00	3,7	0,043	-
660	40	0,38	0,0037	0,00	3,5	0,041	-
680	40	0,36	0,0035	0,00	3,3	0,039	-
700	40	0,35	0,0034	0,00	3,2	0,037	-
720	40	0,33	0,0033	0,00	3,1	0,035	-
740	40	0,32	0,0032	0,00	3,1	0,034	-
760	40	0,30	0,0031	0,00	2,9	0,032	-
780	40	0,29	0,0030	0,00	2,9	0,031	-
800	40	0,28	0,0029	0,00	2,9	0,030	-
820	40	0,27	0,0028	0,00	2,8	0,029	-
840	40	0,26	0,0027	0,00	2,8	0,027	-
860	40	0,25	0,0026	0,00	2,7	0,026	-
880	40	0,24	0,0025	0,00	2,7	0,025	-
900	40	0,23	0,0025	0,00	2,6	0,025	-
920	40	0,23	0,0024	0,00	2,5	0,024	-
940	40	0,22	0,0023	0,00	2,6	0,023	-
960	40	0,21	0,0022	0,00	2,5	0,022	-
980	40	0,21	0,0021	0,00	2,4	0,021	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
1000	40	0,21	0,0021	0,00	2,4	0,021	-
0	60	0,42	0,0027	0,00	3,8	0,033	-
20	60	0,45	0,0029	0,00	4,1	0,035	-
40	60	0,48	0,0031	0,00	4,3	0,039	-
60	60	0,52	0,0034	0,00	4,6	0,042	-
80	60	0,56	0,0037	0,00	4,9	0,046	-
100	60	0,61	0,0041	0,00	5,3	0,050	-
120	60	0,66	0,0044	0,00	5,7	0,055	-
140	60	0,73	0,0048	0,00	6,2	0,059	-
160	60	0,79	0,0052	0,00	6,7	0,063	-
180	60	0,86	0,0055	0,00	7,3	0,067	-
200	60	0,90	0,0058	0,00	7,8	0,069	-
220	60	0,94	0,0059	0,00	8,2	0,070	-
240	60	0,94	0,0060	0,00	8,5	0,070	-
260	60	0,93	0,0058	0,00	8,8	0,067	-
280	60	0,92	0,0056	0,00	8,9	0,064	-
300	60	0,95	0,0054	0,00	9,0	0,062	-
320	60	0,96	0,0054	0,00	8,9	0,061	-
340	60	0,95	0,0055	0,00	8,8	0,062	-
360	60	0,93	0,0057	0,00	8,6	0,066	-
380	60	0,90	0,0061	0,00	8,4	0,071	-
400	60	0,87	0,0064	0,00	8,1	0,075	-
420	60	0,83	0,0066	0,00	7,7	0,078	-
440	60	0,79	0,0066	0,00	7,4	0,078	-
460	60	0,75	0,0064	0,00	6,9	0,077	-
480	60	0,70	0,0062	0,00	6,5	0,074	-
500	60	0,65	0,0058	0,00	6,0	0,070	-
520	60	0,60	0,0055	0,00	5,6	0,066	-
540	60	0,57	0,0052	0,00	5,3	0,062	-
560	60	0,53	0,0049	0,00	4,9	0,058	-
580	60	0,50	0,0046	0,00	4,6	0,054	-
600	60	0,47	0,0044	0,00	4,3	0,051	-
620	60	0,44	0,0042	0,00	4,0	0,048	-
640	60	0,41	0,0040	0,00	3,8	0,045	-
660	60	0,39	0,0038	0,00	3,6	0,043	-
680	60	0,37	0,0037	0,00	3,4	0,040	-
700	60	0,35	0,0036	0,00	3,2	0,039	-
720	60	0,33	0,0035	0,00	3,1	0,037	-
740	60	0,32	0,0034	0,00	3,1	0,035	-
760	60	0,31	0,0032	0,00	2,9	0,034	-
780	60	0,29	0,0031	0,00	2,9	0,032	-
800	60	0,28	0,0030	0,00	2,8	0,031	-
820	60	0,27	0,0029	0,00	2,8	0,030	-
840	60	0,26	0,0028	0,00	2,7	0,029	-
860	60	0,25	0,0027	0,00	2,7	0,027	-
880	60	0,24	0,0026	0,00	2,6	0,026	-
900	60	0,24	0,0026	0,00	2,6	0,026	-
920	60	0,23	0,0025	0,00	2,5	0,025	-
940	60	0,22	0,0024	0,00	2,5	0,024	-
960	60	0,21	0,0023	0,00	2,5	0,023	-
980	60	0,21	0,0022	0,00	2,5	0,022	-
1000	60	0,21	0,0022	0,00	2,3	0,021	-
0	80	0,42	0,0028	0,00	3,8	0,033	-
20	80	0,45	0,0030	0,00	4,1	0,036	-
40	80	0,48	0,0032	0,00	4,4	0,039	-
60	80	0,53	0,0035	0,00	4,7	0,043	-
80	80	0,56	0,0038	0,00	5,0	0,047	-
100	80	0,61	0,0041	0,00	5,4	0,052	-
120	80	0,67	0,0045	0,00	5,9	0,057	-
140	80	0,75	0,0050	0,00	6,5	0,062	-
160	80	0,82	0,0054	0,00	7,0	0,067	-
180	80	0,91	0,0059	0,00	7,8	0,072	-
200	80	0,99	0,0062	0,00	8,5	0,076	-
220	80	1,05	0,0065	0,00	9,1	0,078	-
240	80	1,07	0,0066	0,00	9,6	0,078	-
260	80	1,07	0,0066	0,00	10,0	0,076	-
280	80	1,06	0,0063	0,00	10,2	0,072	-
300	80	1,07	0,0061	0,00	10,1	0,070	-
320	80	1,10	0,0060	0,00	10,2	0,069	-
340	80	1,08	0,0062	0,00	10,0	0,071	-
360	80	1,07	0,0065	0,00	9,9	0,075	-
380	80	1,03	0,0070	0,00	9,5	0,080	-
400	80	0,99	0,0073	0,00	9,2	0,085	-
420	80	0,93	0,0074	0,00	8,6	0,088	-
440	80	0,87	0,0073	0,00	8,1	0,087	-
460	80	0,81	0,0070	0,00	7,5	0,084	-
480	80	0,75	0,0067	0,00	7,0	0,080	-
500	80	0,69	0,0063	0,00	6,5	0,076	-
520	80	0,64	0,0059	0,00	6,0	0,071	-
540	80	0,60	0,0055	0,00	5,5	0,066	-
560	80	0,56	0,0051	0,00	5,2	0,061	-
580	80	0,52	0,0048	0,00	4,8	0,057	-
600	80	0,48	0,0046	0,00	4,5	0,053	-
620	80	0,46	0,0044	0,00	4,2	0,050	-
640	80	0,43	0,0042	0,00	4,0	0,047	-
660	80	0,40	0,0040	0,00	3,7	0,045	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
680	80	0,38	0,0039	0,00	3,5	0,042	-
700	80	0,36	0,0038	0,00	3,3	0,040	-
720	80	0,34	0,0037	0,00	3,2	0,038	-
740	80	0,32	0,0035	0,00	3,1	0,037	-
760	80	0,31	0,0034	0,00	3,0	0,035	-
780	80	0,30	0,0033	0,00	3,0	0,034	-
800	80	0,28	0,0032	0,00	2,8	0,032	-
820	80	0,27	0,0031	0,00	2,8	0,031	-
840	80	0,26	0,0030	0,00	2,7	0,030	-
860	80	0,25	0,0029	0,00	2,8	0,029	-
880	80	0,24	0,0028	0,00	2,7	0,028	-
900	80	0,24	0,0027	0,00	2,7	0,027	-
920	80	0,23	0,0026	0,00	2,6	0,026	-
940	80	0,23	0,0025	0,00	2,5	0,025	-
960	80	0,22	0,0024	0,00	2,6	0,024	-
980	80	0,21	0,0023	0,00	2,5	0,023	-
1000	80	0,20	0,0022	0,00	2,4	0,022	-
0	100	0,43	0,0028	0,00	3,9	0,034	-
20	100	0,46	0,0030	0,00	4,2	0,037	-
40	100	0,49	0,0033	0,00	4,5	0,040	-
60	100	0,53	0,0035	0,00	4,8	0,044	-
80	100	0,57	0,0039	0,00	5,2	0,048	-
100	100	0,62	0,0042	0,00	5,7	0,053	-
120	100	0,69	0,0047	0,00	6,2	0,059	-
140	100	0,76	0,0052	0,00	6,7	0,065	-
160	100	0,84	0,0057	0,00	7,4	0,071	-
180	100	0,96	0,0062	0,00	8,3	0,077	-
200	100	1,06	0,0067	0,00	9,1	0,083	-
220	100	1,17	0,0071	0,00	10,1	0,086	-
240	100	1,23	0,0074	0,00	10,8	0,088	-
260	100	1,24	0,0074	0,00	11,4	0,087	-
280	100	1,22	0,0072	0,00	11,7	0,082	-
300	100	1,24	0,0069	0,00	11,8	0,079	-
320	100	1,24	0,0068	0,00	11,6	0,078	-
340	100	1,25	0,0070	0,00	11,7	0,080	-
360	100	1,22	0,0075	0,00	11,3	0,087	-
380	100	1,17	0,0080	0,00	10,9	0,094	-
400	100	1,11	0,0083	0,00	10,4	0,098	-
420	100	1,05	0,0084	0,00	9,8	0,099	-
440	100	0,98	0,0081	0,00	9,1	0,097	-
460	100	0,89	0,0077	0,00	8,3	0,093	-
480	100	0,82	0,0072	0,00	7,6	0,087	-
500	100	0,75	0,0067	0,00	7,0	0,081	-
520	100	0,68	0,0062	0,00	6,4	0,075	-
540	100	0,63	0,0058	0,00	5,8	0,070	-
560	100	0,58	0,0054	0,00	5,4	0,065	-
580	100	0,54	0,0051	0,00	5,0	0,060	-
600	100	0,50	0,0048	0,00	4,7	0,056	-
620	100	0,47	0,0046	0,00	4,3	0,053	-
640	100	0,43	0,0044	0,00	4,0	0,049	-
660	100	0,41	0,0043	0,00	3,8	0,047	-
680	100	0,39	0,0041	0,00	3,6	0,044	-
700	100	0,37	0,0040	0,00	3,4	0,042	-
720	100	0,35	0,0039	0,00	3,2	0,040	-
740	100	0,33	0,0037	0,00	3,2	0,039	-
760	100	0,31	0,0036	0,00	3,0	0,037	-
780	100	0,30	0,0035	0,00	3,0	0,035	-
800	100	0,29	0,0034	0,00	2,9	0,034	-
820	100	0,27	0,0032	0,00	2,9	0,033	-
840	100	0,27	0,0031	0,00	2,7	0,031	-
860	100	0,25	0,0030	0,00	2,8	0,030	-
880	100	0,25	0,0029	0,00	2,7	0,029	-
900	100	0,24	0,0028	0,00	2,6	0,028	-
920	100	0,23	0,0027	0,00	2,6	0,027	-
940	100	0,23	0,0026	0,00	2,5	0,026	-
960	100	0,22	0,0025	0,00	2,5	0,025	-
980	100	0,21	0,0024	0,00	2,5	0,024	-
1000	100	0,20	0,0023	0,00	2,4	0,023	-
0	120	0,43	0,0029	0,00	4,0	0,035	-
20	120	0,46	0,0031	0,00	4,3	0,038	-
40	120	0,50	0,0034	0,00	4,6	0,041	-
60	120	0,54	0,0036	0,00	5,0	0,045	-
80	120	0,58	0,0040	0,00	5,4	0,050	-
100	120	0,64	0,0044	0,00	5,9	0,055	-
120	120	0,70	0,0048	0,00	6,5	0,061	-
140	120	0,78	0,0053	0,00	7,1	0,068	-
160	120	0,88	0,0059	0,00	7,9	0,075	-
180	120	0,98	0,0065	0,00	8,7	0,082	-
200	120	1,13	0,0072	0,00	9,9	0,090	-
220	120	1,27	0,0078	0,00	11,0	0,096	-
240	120	1,42	0,0082	0,00	12,4	0,098	-
260	120	1,48	0,0084	0,00	13,3	0,098	-
280	120	1,46	0,0082	0,00	13,8	0,095	-
300	120	1,47	0,0079	0,00	13,9	0,091	-
320	120	1,47	0,0077	0,00	13,7	0,089	-
340	120	1,48	0,0080	0,00	13,8	0,093	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
360	120	1,45	0,0087	0,00	13,5	0,101	-
380	120	1,39	0,0093	0,00	12,9	0,108	-
400	120	1,31	0,0096	0,00	12,1	0,113	-
420	120	1,20	0,0094	0,00	11,2	0,113	-
440	120	1,09	0,0090	0,00	10,1	0,108	-
460	120	0,98	0,0084	0,00	9,1	0,102	-
480	120	0,89	0,0078	0,00	8,3	0,094	-
500	120	0,81	0,0072	0,00	7,5	0,087	-
520	120	0,72	0,0066	0,00	6,7	0,080	-
540	120	0,66	0,0062	0,00	6,2	0,074	-
560	120	0,61	0,0058	0,00	5,6	0,068	-
580	120	0,56	0,0054	0,00	5,2	0,063	-
600	120	0,52	0,0052	0,00	4,8	0,059	-
620	120	0,48	0,0049	0,00	4,4	0,055	-
640	120	0,45	0,0047	0,00	4,2	0,052	-
660	120	0,42	0,0046	0,00	3,9	0,049	-
680	120	0,39	0,0044	0,00	3,7	0,047	-
700	120	0,37	0,0042	0,00	3,5	0,045	-
720	120	0,35	0,0041	0,00	3,2	0,043	-
740	120	0,33	0,0040	0,00	3,2	0,041	-
760	120	0,32	0,0038	0,00	3,0	0,039	-
780	120	0,30	0,0037	0,00	3,0	0,037	-
800	120	0,29	0,0035	0,00	2,9	0,036	-
820	120	0,28	0,0034	0,00	2,9	0,034	-
840	120	0,27	0,0033	0,00	2,8	0,033	-
860	120	0,26	0,0032	0,00	2,7	0,032	-
880	120	0,25	0,0030	0,00	2,7	0,030	-
900	120	0,24	0,0029	0,00	2,6	0,029	-
920	120	0,23	0,0028	0,00	2,7	0,028	-
940	120	0,23	0,0027	0,00	2,6	0,027	-
960	120	0,22	0,0026	0,00	2,5	0,026	-
980	120	0,22	0,0025	0,00	2,4	0,025	-
1000	120	0,20	0,0024	0,00	2,5	0,025	-
0	140	0,44	0,0030	0,00	4,1	0,036	-
20	140	0,47	0,0032	0,00	4,4	0,039	-
40	140	0,51	0,0035	0,00	4,7	0,042	-
60	140	0,55	0,0038	0,00	5,1	0,046	-
80	140	0,60	0,0041	0,00	5,6	0,051	-
100	140	0,66	0,0045	0,00	6,1	0,056	-
120	140	0,73	0,0049	0,00	6,8	0,063	-
140	140	0,81	0,0055	0,00	7,5	0,071	-
160	140	0,92	0,0061	0,00	8,5	0,079	-
180	140	1,04	0,0068	0,00	9,5	0,088	-
200	140	1,19	0,0076	0,00	10,8	0,097	-
220	140	1,38	0,0084	0,00	12,3	0,105	-
240	140	1,62	0,0091	0,00	14,2	0,111	-
260	140	1,76	0,0095	0,00	15,5	0,113	-
280	140	1,79	0,0094	0,00	16,5	0,110	-
300	140	1,77	0,0091	0,00	16,8	0,105	-
320	140	1,76	0,0089	0,00	16,4	0,103	-
340	140	1,77	0,0093	0,00	16,4	0,108	-
360	140	1,73	0,0101	0,00	16,1	0,119	-
380	140	1,68	0,0108	0,00	15,6	0,127	-
400	140	1,54	0,0110	0,00	14,3	0,131	-
420	140	1,40	0,0106	0,00	13,0	0,127	-
440	140	1,24	0,0099	0,00	11,5	0,120	-
460	140	1,10	0,0092	0,00	10,2	0,112	-
480	140	0,97	0,0084	0,00	9,0	0,102	-
500	140	0,86	0,0077	0,00	8,0	0,094	-
520	140	0,78	0,0071	0,00	7,2	0,086	-
540	140	0,70	0,0066	0,00	6,5	0,079	-
560	140	0,63	0,0062	0,00	5,9	0,073	-
580	140	0,58	0,0058	0,00	5,4	0,067	-
600	140	0,53	0,0055	0,00	4,9	0,063	-
620	140	0,49	0,0053	0,00	4,6	0,059	-
640	140	0,46	0,0051	0,00	4,2	0,056	-
660	140	0,42	0,0049	0,00	3,9	0,053	-
680	140	0,40	0,0047	0,00	3,7	0,050	-
700	140	0,38	0,0045	0,00	3,5	0,048	-
720	140	0,36	0,0044	0,00	3,3	0,045	-
740	140	0,34	0,0042	0,00	3,2	0,043	-
760	140	0,32	0,0041	0,00	3,1	0,041	-
780	140	0,30	0,0039	0,00	3,1	0,040	-
800	140	0,29	0,0038	0,00	2,9	0,038	-
820	140	0,28	0,0036	0,00	3,0	0,036	-
840	140	0,27	0,0035	0,00	2,8	0,035	-
860	140	0,26	0,0033	0,00	2,7	0,033	-
880	140	0,25	0,0032	0,00	2,7	0,032	-
900	140	0,24	0,0031	0,00	2,7	0,031	-
920	140	0,23	0,0029	0,00	2,6	0,030	-
940	140	0,23	0,0028	0,00	2,6	0,029	-
960	140	0,22	0,0027	0,00	2,5	0,028	-
980	140	0,22	0,0026	0,00	2,5	0,026	-
1000	140	0,21	0,0025	0,00	2,4	0,025	-
0	160	0,45	0,0032	0,00	4,2	0,038	-
20	160	0,48	0,0034	0,00	4,5	0,041	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
40	160	0,52	0,0036	0,00	4,8	0,044	-
60	160	0,57	0,0039	0,00	5,3	0,048	-
80	160	0,62	0,0042	0,00	5,7	0,052	-
100	160	0,68	0,0046	0,00	6,3	0,058	-
120	160	0,76	0,0051	0,00	7,1	0,065	-
140	160	0,85	0,0057	0,00	7,9	0,073	-
160	160	0,97	0,0064	0,00	9,0	0,083	-
180	160	1,10	0,0072	0,00	10,2	0,093	-
200	160	1,27	0,0081	0,00	11,8	0,104	-
220	160	1,50	0,0090	0,00	13,8	0,115	-
240	160	1,78	0,0100	0,00	16,0	0,124	-
260	160	2,11	0,0107	0,00	18,7	0,129	-
280	160	2,27	0,0108	0,00	20,5	0,128	-
320	160	2,17	0,0103	0,00	20,2	0,120	-
340	160	2,13	0,0109	0,00	19,8	0,127	-
360	160	2,19	0,0119	0,00	20,3	0,140	-
380	160	2,06	0,0126	0,00	19,2	0,149	-
400	160	1,85	0,0125	0,00	17,2	0,151	-
420	160	1,62	0,0119	0,00	15,0	0,144	-
440	160	1,39	0,0110	0,00	12,9	0,134	-
460	160	1,20	0,0101	0,00	11,2	0,123	-
480	160	1,05	0,0092	0,00	9,7	0,112	-
500	160	0,92	0,0084	0,00	8,5	0,101	-
520	160	0,82	0,0077	0,00	7,6	0,092	-
540	160	0,73	0,0071	0,00	6,7	0,084	-
560	160	0,65	0,0067	0,00	6,1	0,078	-
580	160	0,60	0,0063	0,00	5,5	0,072	-
600	160	0,55	0,0060	0,00	5,1	0,067	-
620	160	0,50	0,0057	0,00	4,7	0,063	-
640	160	0,47	0,0054	0,00	4,3	0,059	-
660	160	0,43	0,0053	0,00	4,0	0,056	-
680	160	0,40	0,0051	0,00	3,7	0,053	-
700	160	0,38	0,0049	0,00	3,6	0,051	-
720	160	0,36	0,0047	0,00	3,4	0,048	-
740	160	0,34	0,0045	0,00	3,2	0,046	-
760	160	0,32	0,0043	0,00	3,1	0,044	-
780	160	0,31	0,0042	0,00	3,1	0,042	-
800	160	0,29	0,0040	0,00	3,0	0,040	-
820	160	0,28	0,0038	0,00	3,0	0,039	-
840	160	0,27	0,0037	0,00	2,8	0,037	-
860	160	0,26	0,0035	0,00	2,8	0,035	-
880	160	0,25	0,0034	0,00	2,8	0,034	-
900	160	0,24	0,0032	0,00	2,7	0,032	-
920	160	0,23	0,0031	0,00	2,6	0,031	-
940	160	0,23	0,0029	0,00	2,6	0,030	-
960	160	0,22	0,0028	0,00	2,6	0,029	-
980	160	0,21	0,0027	0,00	2,5	0,028	-
1000	160	0,21	0,0026	0,00	2,4	0,027	-
0	180	0,45	0,0033	0,00	4,2	0,040	-
20	180	0,48	0,0035	0,00	4,5	0,043	-
40	180	0,53	0,0038	0,00	4,9	0,046	-
60	180	0,58	0,0041	0,00	5,4	0,050	-
80	180	0,63	0,0044	0,00	5,9	0,055	-
100	180	0,70	0,0049	0,00	6,5	0,061	-
120	180	0,78	0,0054	0,00	7,3	0,067	-
140	180	0,89	0,0059	0,00	8,3	0,076	-
160	180	1,02	0,0067	0,00	9,4	0,086	-
180	180	1,19	0,0075	0,00	11,0	0,098	-
200	180	1,39	0,0085	0,00	12,9	0,112	-
220	180	1,67	0,0097	0,00	15,5	0,125	-
240	180	2,03	0,0108	0,00	18,8	0,137	-
260	180	2,50	0,0118	0,00	22,8	0,147	-
280	180	2,99	0,0124	0,00	26,7	0,148	-
340	180	2,74	0,0129	0,00	25,4	0,152	-
360	180	2,86	0,0141	0,00	26,6	0,167	-
380	180	2,69	0,0147	0,00	25,0	0,176	-
400	180	2,27	0,0143	0,00	21,1	0,173	-
420	180	1,88	0,0134	0,00	17,4	0,163	-
440	180	1,56	0,0122	0,00	14,5	0,149	-
460	180	1,31	0,0111	0,00	12,2	0,135	-
480	180	1,12	0,0101	0,00	10,4	0,122	-
500	180	0,97	0,0092	0,00	9,0	0,110	-
520	180	0,85	0,0084	0,00	7,9	0,100	-
540	180	0,75	0,0078	0,00	7,0	0,091	-
560	180	0,67	0,0073	0,00	6,2	0,084	-
580	180	0,61	0,0069	0,00	5,7	0,078	-
600	180	0,56	0,0065	0,00	5,2	0,073	-
620	180	0,51	0,0062	0,00	4,7	0,068	-
640	180	0,47	0,0059	0,00	4,4	0,064	-
660	180	0,44	0,0057	0,00	4,1	0,061	-
680	180	0,41	0,0055	0,00	3,8	0,057	-
700	180	0,38	0,0053	0,00	3,6	0,054	-
720	180	0,36	0,0050	0,00	3,4	0,052	-
740	180	0,34	0,0048	0,00	3,3	0,049	-
760	180	0,32	0,0046	0,00	3,1	0,047	-
780	180	0,31	0,0044	0,00	3,1	0,045	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
800	180	0,30	0,0042	0,00	3,0	0,042	-
820	180	0,28	0,0040	0,00	3,0	0,041	-
840	180	0,27	0,0038	0,00	2,9	0,039	-
860	180	0,26	0,0037	0,00	2,8	0,037	-
880	180	0,25	0,0035	0,00	2,8	0,036	-
900	180	0,24	0,0033	0,00	2,7	0,034	-
920	180	0,23	0,0032	0,00	2,6	0,032	-
940	180	0,23	0,0031	0,00	2,6	0,031	-
960	180	0,22	0,0029	0,00	2,6	0,030	-
980	180	0,21	0,0028	0,00	2,5	0,029	-
1000	180	0,21	0,0027	0,00	2,5	0,028	-
0	200	0,46	0,0035	0,00	4,2	0,042	-
20	200	0,49	0,0037	0,00	4,5	0,045	-
40	200	0,54	0,0040	0,00	5,0	0,048	-
60	200	0,59	0,0043	0,00	5,5	0,052	-
80	200	0,65	0,0047	0,00	6,0	0,057	-
100	200	0,71	0,0051	0,00	6,6	0,063	-
120	200	0,81	0,0056	0,00	7,5	0,071	-
140	200	0,92	0,0062	0,00	8,6	0,079	-
160	200	1,06	0,0070	0,00	9,8	0,091	-
180	200	1,25	0,0079	0,00	11,6	0,105	-
200	200	1,50	0,0090	0,00	13,9	0,120	-
220	200	1,86	0,0103	0,00	17,2	0,136	-
240	200	2,37	0,0117	0,00	22,0	0,152	-
260	200	3,15	0,0129	0,00	29,3	0,165	-
280	200	4,14	0,0139	0,00	38,3	0,170	-
360	200	4,39	0,0170	0,00	40,7	0,203	-
380	200	3,70	0,0171	0,00	34,4	0,207	-
400	200	2,80	0,0164	0,00	26,0	0,200	-
420	200	2,15	0,0152	0,00	19,9	0,186	-
440	200	1,71	0,0138	0,00	15,9	0,168	-
460	200	1,39	0,0124	0,00	12,9	0,150	-
480	200	1,17	0,0112	0,00	10,8	0,134	-
500	200	1,00	0,0102	0,00	9,3	0,121	-
520	200	0,88	0,0093	0,00	8,1	0,109	-
540	200	0,77	0,0086	0,00	7,1	0,100	-
560	200	0,69	0,0080	0,00	6,4	0,091	-
580	200	0,62	0,0075	0,00	5,8	0,085	-
600	200	0,57	0,0071	0,00	5,3	0,079	-
620	200	0,52	0,0067	0,00	4,8	0,074	-
640	200	0,47	0,0064	0,00	4,4	0,069	-
660	200	0,44	0,0061	0,00	4,1	0,065	-
680	200	0,41	0,0059	0,00	3,8	0,062	-
700	200	0,39	0,0056	0,00	3,6	0,058	-
720	200	0,37	0,0054	0,00	3,4	0,055	-
740	200	0,35	0,0051	0,00	3,3	0,052	-
760	200	0,33	0,0049	0,00	3,2	0,050	-
780	200	0,31	0,0046	0,00	3,1	0,047	-
800	200	0,30	0,0044	0,00	3,0	0,045	-
820	200	0,28	0,0042	0,00	3,0	0,043	-
840	200	0,27	0,0040	0,00	2,9	0,041	-
860	200	0,26	0,0038	0,00	2,8	0,039	-
880	200	0,25	0,0036	0,00	2,8	0,037	-
900	200	0,24	0,0035	0,00	2,7	0,035	-
920	200	0,23	0,0033	0,00	2,7	0,034	-
940	200	0,22	0,0031	0,00	2,6	0,032	-
960	200	0,22	0,0030	0,00	2,5	0,031	-
980	200	0,21	0,0029	0,00	2,6	0,030	-
1000	200	0,21	0,0028	0,00	2,5	0,029	-
0	220	0,46	0,0036	0,00	4,3	0,044	-
20	220	0,50	0,0039	0,00	4,6	0,047	-
40	220	0,54	0,0042	0,00	5,0	0,051	-
60	220	0,59	0,0045	0,00	5,5	0,055	-
80	220	0,65	0,0049	0,00	6,1	0,060	-
100	220	0,73	0,0054	0,00	6,7	0,066	-
120	220	0,82	0,0059	0,00	7,6	0,074	-
140	220	0,93	0,0066	0,00	8,7	0,083	-
160	220	1,09	0,0074	0,00	10,1	0,095	-
180	220	1,28	0,0084	0,00	11,9	0,110	-
200	220	1,55	0,0096	0,00	14,4	0,127	-
220	220	1,97	0,0110	0,00	18,3	0,147	-
240	220	2,60	0,0125	0,00	24,1	0,168	-
260	220	3,74	0,0140	0,00	34,7	0,185	-
280	220	6,26	0,0153	0,00	58,1	0,194	-
380	220	5,02	0,0203	0,00	46,6	0,249	-
400	220	3,21	0,0192	0,00	29,8	0,235	-
420	220	2,32	0,0175	0,00	21,6	0,214	-
440	220	1,78	0,0157	0,00	16,6	0,190	-
460	220	1,43	0,0140	0,00	13,3	0,168	-
480	220	1,20	0,0126	0,00	11,2	0,149	-
520	220	0,89	0,0103	0,00	8,2	0,120	-
540	220	0,78	0,0094	0,00	7,3	0,109	-
560	220	0,70	0,0088	0,00	6,5	0,100	-
580	220	0,63	0,0082	0,00	5,8	0,092	-
600	220	0,57	0,0077	0,00	5,3	0,085	-
620	220	0,52	0,0073	0,00	4,9	0,079	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
640	220	0,48	0,0069	0,00	4,5	0,074	-
660	220	0,45	0,0066	0,00	4,2	0,070	-
680	220	0,42	0,0063	0,00	3,9	0,066	-
700	220	0,39	0,0060	0,00	3,6	0,063	-
720	220	0,36	0,0057	0,00	3,4	0,059	-
740	220	0,34	0,0054	0,00	3,3	0,055	-
760	220	0,32	0,0051	0,00	3,2	0,053	-
780	220	0,31	0,0049	0,00	3,1	0,050	-
800	220	0,29	0,0046	0,00	3,0	0,047	-
820	220	0,28	0,0044	0,00	3,0	0,045	-
840	220	0,27	0,0041	0,00	2,9	0,043	-
860	220	0,26	0,0039	0,00	2,8	0,040	-
880	220	0,25	0,0037	0,00	2,7	0,038	-
900	220	0,24	0,0036	0,00	2,7	0,037	-
920	220	0,23	0,0034	0,00	2,7	0,035	-
940	220	0,22	0,0032	0,00	2,6	0,033	-
960	220	0,22	0,0031	0,00	2,5	0,032	-
980	220	0,21	0,0030	0,00	2,5	0,031	-
1000	220	0,21	0,0028	0,00	2,5	0,030	-
0	240	0,46	0,0037	0,00	4,3	0,046	-
20	240	0,50	0,0040	0,00	4,6	0,049	-
40	240	0,54	0,0043	0,00	5,0	0,053	-
60	240	0,58	0,0047	0,00	5,4	0,058	-
80	240	0,64	0,0051	0,00	6,0	0,063	-
100	240	0,72	0,0056	0,00	6,7	0,070	-
120	240	0,82	0,0062	0,00	7,6	0,077	-
140	240	0,93	0,0069	0,00	8,7	0,087	-
160	240	1,08	0,0077	0,00	10,0	0,099	-
180	240	1,27	0,0088	0,00	11,8	0,114	-
200	240	1,55	0,0100	0,00	14,4	0,133	-
220	240	1,94	0,0115	0,00	18,0	0,157	-
240	240	2,55	0,0131	0,00	23,7	0,182	-
260	240	3,59	0,0146	0,00	33,3	0,203	-
280	240	5,50	0,0155	0,00	51,1	0,212	-
400	240	3,11	0,0220	0,00	28,9	0,272	-
420	240	2,28	0,0199	0,00	21,2	0,243	-
440	240	1,77	0,0177	0,00	16,4	0,213	-
460	240	1,44	0,0157	0,00	13,3	0,187	-
540	240	0,78	0,0103	0,00	7,2	0,119	-
560	240	0,69	0,0095	0,00	6,4	0,108	-
580	240	0,62	0,0088	0,00	5,7	0,100	-
600	240	0,57	0,0083	0,00	5,3	0,092	-
620	240	0,52	0,0078	0,00	4,8	0,085	-
640	240	0,48	0,0074	0,00	4,5	0,080	-
660	240	0,45	0,0070	0,00	4,1	0,075	-
680	240	0,42	0,0067	0,00	3,9	0,071	-
700	240	0,39	0,0063	0,00	3,6	0,066	-
720	240	0,37	0,0060	0,00	3,4	0,062	-
740	240	0,34	0,0057	0,00	3,4	0,059	-
760	240	0,33	0,0054	0,00	3,2	0,055	-
780	240	0,31	0,0051	0,00	3,1	0,052	-
800	240	0,29	0,0048	0,00	3,1	0,050	-
820	240	0,28	0,0045	0,00	3,0	0,047	-
840	240	0,27	0,0043	0,00	2,9	0,044	-
860	240	0,26	0,0040	0,00	2,8	0,042	-
880	240	0,25	0,0038	0,00	2,7	0,040	-
900	240	0,24	0,0036	0,00	2,7	0,038	-
920	240	0,23	0,0035	0,00	2,7	0,036	-
940	240	0,22	0,0033	0,00	2,6	0,034	-
960	240	0,22	0,0032	0,00	2,6	0,033	-
980	240	0,21	0,0030	0,00	2,5	0,031	-
1000	240	0,20	0,0029	0,00	2,4	0,030	-
0	260	0,46	0,0038	0,00	4,2	0,048	-
20	260	0,49	0,0041	0,00	4,6	0,052	-
40	260	0,53	0,0045	0,00	4,9	0,056	-
60	260	0,58	0,0048	0,00	5,4	0,060	-
80	260	0,64	0,0053	0,00	6,0	0,067	-
100	260	0,71	0,0058	0,00	6,6	0,073	-
120	260	0,80	0,0064	0,00	7,4	0,081	-
140	260	0,91	0,0071	0,00	8,5	0,091	-
160	260	1,05	0,0080	0,00	9,7	0,103	-
180	260	1,23	0,0090	0,00	11,4	0,118	-
200	260	1,47	0,0103	0,00	13,6	0,138	-
220	260	1,80	0,0118	0,00	16,8	0,162	-
240	260	2,27	0,0134	0,00	21,0	0,191	-
260	260	2,88	0,0148	0,00	26,7	0,218	-
280	260	3,49	0,0152	0,00	32,4	0,229	-
440	260	1,66	0,0194	0,00	15,4	0,233	-
580	260	0,62	0,0095	0,00	5,7	0,107	-
600	260	0,56	0,0088	0,00	5,2	0,098	-
620	260	0,52	0,0083	0,00	4,8	0,092	-
640	260	0,48	0,0079	0,00	4,4	0,085	-
660	260	0,44	0,0074	0,00	4,1	0,080	-
680	260	0,41	0,0070	0,00	3,8	0,074	-
700	260	0,38	0,0066	0,00	3,6	0,069	-
720	260	0,36	0,0063	0,00	3,5	0,065	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
740	260	0,35	0,0059	0,00	3,4	0,061	-
760	260	0,33	0,0056	0,00	3,2	0,057	-
780	260	0,31	0,0052	0,00	3,1	0,054	-
800	260	0,30	0,0049	0,00	3,1	0,051	-
820	260	0,28	0,0046	0,00	3,0	0,048	-
840	260	0,27	0,0044	0,00	2,9	0,045	-
860	260	0,26	0,0041	0,00	2,8	0,043	-
880	260	0,25	0,0039	0,00	2,7	0,041	-
900	260	0,24	0,0037	0,00	2,8	0,039	-
920	260	0,23	0,0035	0,00	2,7	0,037	-
940	260	0,22	0,0034	0,00	2,7	0,035	-
960	260	0,22	0,0032	0,00	2,6	0,033	-
980	260	0,22	0,0031	0,00	2,5	0,032	-
1000	260	0,21	0,0029	0,00	2,5	0,031	-
0	280	0,45	0,0039	0,00	4,1	0,050	-
20	280	0,49	0,0042	0,00	4,5	0,054	-
40	280	0,52	0,0045	0,00	4,9	0,059	-
60	280	0,57	0,0049	0,00	5,3	0,063	-
80	280	0,63	0,0053	0,00	5,8	0,070	-
100	280	0,69	0,0059	0,00	6,4	0,076	-
120	280	0,78	0,0065	0,00	7,2	0,084	-
140	280	0,88	0,0072	0,00	8,1	0,094	-
160	280	1,00	0,0081	0,00	9,3	0,107	-
180	280	1,16	0,0091	0,00	10,8	0,122	-
200	280	1,36	0,0104	0,00	12,6	0,141	-
220	280	1,60	0,0118	0,00	14,9	0,166	-
240	280	1,90	0,0134	0,00	17,7	0,197	-
260	280	2,23	0,0147	0,00	20,7	0,231	-
280	280	2,50	0,0151	0,00	23,2	0,250	-
420	280	1,80	0,0230	0,00	16,7	0,287	-
580	280	0,61	0,0099	0,00	5,7	0,114	-
600	280	0,55	0,0093	0,00	5,1	0,104	-
620	280	0,51	0,0087	0,00	4,7	0,096	-
640	280	0,47	0,0082	0,00	4,4	0,090	-
660	280	0,43	0,0078	0,00	4,0	0,083	-
680	280	0,41	0,0073	0,00	3,8	0,078	-
700	280	0,38	0,0069	0,00	3,7	0,073	-
720	280	0,36	0,0065	0,00	3,5	0,068	-
740	280	0,35	0,0061	0,00	3,4	0,063	-
760	280	0,33	0,0057	0,00	3,3	0,059	-
780	280	0,32	0,0054	0,00	3,2	0,056	-
800	280	0,30	0,0050	0,00	3,1	0,052	-
820	280	0,29	0,0047	0,00	3,0	0,049	-
840	280	0,28	0,0045	0,00	2,9	0,046	-
860	280	0,27	0,0042	0,00	2,8	0,044	-
880	280	0,26	0,0040	0,00	2,7	0,041	-
900	280	0,24	0,0038	0,00	2,8	0,039	-
920	280	0,24	0,0036	0,00	2,7	0,037	-
940	280	0,23	0,0034	0,00	2,7	0,036	-
960	280	0,22	0,0033	0,00	2,6	0,034	-
980	280	0,22	0,0031	0,00	2,5	0,032	-
1000	280	0,21	0,0030	0,00	2,5	0,031	-
0	300	0,44	0,0039	0,00	4,1	0,052	-
20	300	0,47	0,0042	0,00	4,4	0,055	-
40	300	0,51	0,0045	0,00	4,8	0,060	-
60	300	0,56	0,0049	0,00	5,2	0,066	-
80	300	0,61	0,0053	0,00	5,7	0,072	-
100	300	0,67	0,0058	0,00	6,2	0,080	-
120	300	0,74	0,0065	0,00	6,9	0,088	-
140	300	0,83	0,0072	0,00	7,7	0,098	-
160	300	0,95	0,0080	0,00	8,8	0,111	-
180	300	1,07	0,0091	0,00	9,9	0,126	-
200	300	1,23	0,0103	0,00	11,4	0,146	-
220	300	1,39	0,0117	0,00	12,9	0,169	-
240	300	1,61	0,0133	0,00	15,0	0,200	-
260	300	1,79	0,0147	0,00	16,7	0,236	-
280	300	1,94	0,0150	0,00	18,0	0,268	-
420	300	1,53	0,0236	0,00	14,3	0,306	-
580	300	0,59	0,0102	0,00	5,5	0,119	-
600	300	0,54	0,0096	0,00	5,0	0,109	-
620	300	0,50	0,0090	0,00	4,7	0,100	-
640	300	0,46	0,0085	0,00	4,3	0,093	-
660	300	0,44	0,0081	0,00	4,0	0,086	-
680	300	0,42	0,0076	0,00	3,8	0,080	-
700	300	0,40	0,0071	0,00	3,7	0,074	-
720	300	0,39	0,0067	0,00	3,5	0,069	-
740	300	0,37	0,0062	0,00	3,5	0,065	-
760	300	0,36	0,0058	0,00	3,3	0,061	-
780	300	0,33	0,0055	0,00	3,2	0,057	-
800	300	0,32	0,0051	0,00	3,1	0,053	-
820	300	0,31	0,0048	0,00	3,0	0,050	-
840	300	0,29	0,0045	0,00	2,9	0,047	-
860	300	0,28	0,0043	0,00	2,8	0,044	-
880	300	0,26	0,0040	0,00	2,7	0,042	-
900	300	0,25	0,0038	0,00	2,8	0,040	-
920	300	0,24	0,0036	0,00	2,7	0,038	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
940	300	0,23	0,0035	0,00	2,7	0,036	-
960	300	0,22	0,0033	0,00	2,6	0,034	-
980	300	0,21	0,0032	0,00	2,6	0,033	-
1000	300	0,21	0,0030	0,00	2,5	0,031	-
0	320	0,44	0,0039	0,00	4,1	0,052	-
20	320	0,46	0,0041	0,00	4,3	0,056	-
40	320	0,50	0,0044	0,00	4,7	0,061	-
60	320	0,54	0,0048	0,00	5,0	0,067	-
80	320	0,59	0,0052	0,00	5,5	0,073	-
100	320	0,65	0,0057	0,00	6,0	0,081	-
120	320	0,71	0,0063	0,00	6,6	0,090	-
140	320	0,78	0,0070	0,00	7,3	0,101	-
160	320	0,88	0,0078	0,00	8,2	0,115	-
180	320	0,98	0,0088	0,00	9,1	0,131	-
200	320	1,10	0,0100	0,00	10,2	0,151	-
220	320	1,23	0,0115	0,00	11,5	0,177	-
240	320	1,38	0,0131	0,00	12,8	0,207	-
260	320	1,48	0,0145	0,00	13,7	0,241	-
280	320	1,59	0,0150	0,00	14,8	0,264	-
420	320	1,32	0,0234	0,00	12,2	0,325	-
600	320	0,52	0,0098	0,00	4,9	0,111	-
620	320	0,51	0,0093	0,00	4,5	0,102	-
640	320	0,50	0,0087	0,00	4,2	0,094	-
660	320	0,48	0,0082	0,00	4,0	0,087	-
680	320	0,46	0,0077	0,00	3,9	0,081	-
700	320	0,44	0,0073	0,00	3,7	0,076	-
720	320	0,42	0,0068	0,00	3,6	0,070	-
740	320	0,39	0,0063	0,00	3,4	0,065	-
760	320	0,38	0,0059	0,00	3,3	0,061	-
780	320	0,35	0,0055	0,00	3,2	0,057	-
800	320	0,34	0,0052	0,00	3,1	0,054	-
820	320	0,32	0,0049	0,00	3,0	0,050	-
840	320	0,30	0,0046	0,00	2,9	0,047	-
860	320	0,29	0,0043	0,00	2,8	0,045	-
880	320	0,27	0,0041	0,00	2,7	0,042	-
900	320	0,26	0,0039	0,00	2,8	0,040	-
920	320	0,25	0,0037	0,00	2,7	0,038	-
940	320	0,24	0,0035	0,00	2,7	0,036	-
960	320	0,23	0,0033	0,00	2,7	0,035	-
980	320	0,22	0,0032	0,00	2,6	0,033	-
1000	320	0,21	0,0031	0,00	2,6	0,032	-
0	340	0,42	0,0038	0,00	4,1	0,051	-
20	340	0,45	0,0040	0,00	4,3	0,055	-
40	340	0,49	0,0043	0,00	4,5	0,060	-
60	340	0,52	0,0047	0,00	4,9	0,066	-
80	340	0,57	0,0051	0,00	5,3	0,072	-
100	340	0,62	0,0055	0,00	5,7	0,080	-
120	340	0,67	0,0061	0,00	6,2	0,089	-
140	340	0,74	0,0067	0,00	6,9	0,101	-
160	340	0,81	0,0075	0,00	7,5	0,115	-
180	340	0,89	0,0085	0,00	8,2	0,132	-
200	340	0,98	0,0097	0,00	9,1	0,154	-
220	340	1,08	0,0111	0,00	10,0	0,182	-
240	340	1,18	0,0127	0,00	10,9	0,216	-
260	340	1,26	0,0143	0,00	11,7	0,250	-
280	340	1,34	0,0150	0,00	12,4	0,250	-
420	340	1,15	0,0224	0,00	10,7	0,334	-
600	340	0,59	0,0099	0,00	4,7	0,112	-
620	340	0,58	0,0094	0,00	4,5	0,103	-
640	340	0,56	0,0089	0,00	4,2	0,095	-
660	340	0,54	0,0084	0,00	4,0	0,088	-
680	340	0,51	0,0079	0,00	3,9	0,082	-
700	340	0,48	0,0074	0,00	3,7	0,076	-
720	340	0,46	0,0069	0,00	3,5	0,070	-
740	340	0,43	0,0064	0,00	3,4	0,066	-
760	340	0,40	0,0060	0,00	3,3	0,061	-
780	340	0,38	0,0056	0,00	3,2	0,057	-
800	340	0,36	0,0052	0,00	3,1	0,054	-
820	340	0,34	0,0049	0,00	2,9	0,050	-
840	340	0,32	0,0046	0,00	2,9	0,047	-
860	340	0,30	0,0043	0,00	2,8	0,045	-
880	340	0,29	0,0041	0,00	2,7	0,042	-
900	340	0,27	0,0039	0,00	2,8	0,040	-
920	340	0,26	0,0037	0,00	2,8	0,038	-
940	340	0,25	0,0035	0,00	2,7	0,036	-
960	340	0,24	0,0034	0,00	2,7	0,035	-
980	340	0,22	0,0032	0,00	2,6	0,033	-
1000	340	0,22	0,0031	0,00	2,6	0,032	-
0	360	0,41	0,0037	0,00	4,1	0,050	-
20	360	0,44	0,0039	0,00	4,3	0,054	-
40	360	0,47	0,0042	0,00	4,5	0,058	-
60	360	0,51	0,0045	0,00	4,7	0,064	-
80	360	0,54	0,0049	0,00	5,0	0,070	-
100	360	0,59	0,0053	0,00	5,5	0,078	-
120	360	0,63	0,0058	0,00	5,8	0,087	-
140	360	0,69	0,0064	0,00	6,4	0,097	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
160	360	0,75	0,0072	0,00	7,0	0,111	-
180	360	0,82	0,0081	0,00	7,6	0,128	-
200	360	0,88	0,0092	0,00	8,2	0,149	-
220	360	0,96	0,0106	0,00	8,9	0,176	-
240	360	1,03	0,0122	0,00	9,5	0,208	-
260	360	1,09	0,0138	0,00	10,1	0,240	-
280	360	1,13	0,0150	0,00	10,5	0,242	-
420	360	1,00	0,0206	0,00	10,6	0,319	-
600	360	0,67	0,0100	0,00	4,7	0,110	-
620	360	0,66	0,0095	0,00	4,5	0,102	-
640	360	0,63	0,0090	0,00	4,3	0,095	-
660	360	0,60	0,0085	0,00	4,1	0,088	-
680	360	0,56	0,0080	0,00	3,9	0,081	-
700	360	0,53	0,0074	0,00	3,7	0,075	-
720	360	0,49	0,0069	0,00	3,6	0,070	-
740	360	0,46	0,0064	0,00	3,5	0,065	-
760	360	0,43	0,0060	0,00	3,4	0,061	-
780	360	0,40	0,0056	0,00	3,3	0,057	-
800	360	0,38	0,0052	0,00	3,2	0,053	-
820	360	0,35	0,0049	0,00	3,1	0,050	-
840	360	0,33	0,0046	0,00	3,0	0,047	-
860	360	0,31	0,0044	0,00	3,0	0,045	-
880	360	0,30	0,0041	0,00	2,9	0,042	-
900	360	0,28	0,0039	0,00	2,7	0,040	-
920	360	0,27	0,0037	0,00	2,6	0,038	-
940	360	0,25	0,0036	0,00	2,6	0,036	-
960	360	0,24	0,0034	0,00	2,5	0,035	-
980	360	0,23	0,0033	0,00	2,5	0,033	-
1000	360	0,22	0,0031	0,00	2,4	0,032	-
0	380	0,40	0,0036	0,00	4,1	0,048	-
20	380	0,43	0,0038	0,00	4,3	0,052	-
40	380	0,45	0,0040	0,00	4,5	0,056	-
60	380	0,48	0,0043	0,00	4,7	0,061	-
80	380	0,52	0,0047	0,00	5,0	0,067	-
100	380	0,56	0,0051	0,00	5,3	0,074	-
120	380	0,59	0,0056	0,00	5,6	0,082	-
140	380	0,65	0,0061	0,00	6,0	0,092	-
160	380	0,70	0,0069	0,00	6,5	0,104	-
180	380	0,75	0,0078	0,00	7,0	0,119	-
200	380	0,80	0,0089	0,00	7,5	0,138	-
220	380	0,85	0,0102	0,00	7,9	0,162	-
240	380	0,91	0,0118	0,00	8,4	0,189	-
260	380	0,95	0,0134	0,00	8,8	0,221	-
280	380	0,99	0,0149	0,00	9,2	0,253	-
300	380	1,01	0,0158	0,00	9,3	0,262	-
320	380	1,02	0,0168	0,00	10,5	0,252	-
340	380	1,01	0,0182	0,00	15,1	0,331	-
420	380	0,89	0,0187	0,00	9,3	0,284	-
600	380	0,78	0,0101	0,00	4,7	0,108	-
620	380	0,76	0,0097	0,00	4,5	0,101	-
640	380	0,72	0,0092	0,00	4,3	0,093	-
660	380	0,67	0,0086	0,00	4,1	0,086	-
680	380	0,62	0,0080	0,00	3,8	0,080	-
700	380	0,58	0,0075	0,00	3,7	0,074	-
720	380	0,54	0,0069	0,00	3,5	0,069	-
740	380	0,50	0,0064	0,00	3,4	0,064	-
760	380	0,47	0,0060	0,00	3,3	0,060	-
780	380	0,42	0,0056	0,00	3,2	0,056	-
800	380	0,40	0,0052	0,00	3,1	0,053	-
820	380	0,37	0,0049	0,00	3,1	0,050	-
840	380	0,35	0,0047	0,00	3,0	0,047	-
860	380	0,33	0,0044	0,00	3,0	0,044	-
880	380	0,31	0,0042	0,00	2,9	0,042	-
900	380	0,29	0,0040	0,00	2,7	0,040	-
920	380	0,28	0,0038	0,00	2,6	0,038	-
940	380	0,26	0,0036	0,00	2,6	0,036	-
960	380	0,25	0,0034	0,00	2,5	0,035	-
980	380	0,24	0,0033	0,00	2,5	0,033	-
1000	380	0,22	0,0032	0,00	2,5	0,032	-
0	400	0,39	0,0035	0,00	4,0	0,046	-
20	400	0,41	0,0037	0,00	4,3	0,050	-
40	400	0,44	0,0039	0,00	4,5	0,054	-
60	400	0,46	0,0042	0,00	4,7	0,058	-
80	400	0,49	0,0045	0,00	4,9	0,063	-
100	400	0,53	0,0049	0,00	5,2	0,070	-
120	400	0,56	0,0054	0,00	5,5	0,077	-
140	400	0,60	0,0059	0,00	5,9	0,085	-
160	400	0,64	0,0066	0,00	6,1	0,096	-
180	400	0,68	0,0075	0,00	6,5	0,110	-
200	400	0,73	0,0086	0,00	6,8	0,127	-
220	400	0,76	0,0099	0,00	7,1	0,148	-
240	400	0,81	0,0114	0,00	7,5	0,176	-
260	400	0,84	0,0129	0,00	7,8	0,215	-
280	400	0,87	0,0143	0,00	8,1	0,264	-
300	400	0,89	0,0154	0,00	8,2	0,300	-
320	400	0,89	0,0163	0,00	8,2	0,320	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
340	400	0,89	0,0173	0,00	8,5	0,340	-
360	400	0,88	0,0182	0,00	8,7	0,337	-
380	400	0,86	0,0184	0,00	8,0	0,310	-
400	400	0,83	0,0180	0,00	8,0	0,277	-
420	400	0,80	0,0172	0,00	8,2	0,248	-
600	400	0,92	0,0104	0,00	4,6	0,106	-
620	400	0,89	0,0099	0,00	4,5	0,099	-
640	400	0,83	0,0094	0,00	4,2	0,092	-
660	400	0,76	0,0088	0,00	4,0	0,085	-
680	400	0,70	0,0081	0,00	3,9	0,079	-
700	400	0,64	0,0075	0,00	3,7	0,073	-
720	400	0,58	0,0069	0,00	3,6	0,068	-
740	400	0,53	0,0064	0,00	3,3	0,063	-
760	400	0,49	0,0060	0,00	3,3	0,059	-
780	400	0,45	0,0056	0,00	3,2	0,055	-
800	400	0,42	0,0053	0,00	3,1	0,052	-
820	400	0,39	0,0050	0,00	3,0	0,049	-
840	400	0,36	0,0047	0,00	3,0	0,046	-
860	400	0,34	0,0044	0,00	3,0	0,044	-
880	400	0,32	0,0042	0,00	2,9	0,042	-
900	400	0,30	0,0040	0,00	2,7	0,040	-
920	400	0,28	0,0038	0,00	2,6	0,038	-
940	400	0,27	0,0036	0,00	2,6	0,036	-
960	400	0,25	0,0035	0,00	2,6	0,034	-
980	400	0,24	0,0033	0,00	2,5	0,033	-
1000	400	0,23	0,0032	0,00	2,5	0,032	-
0	420	0,38	0,0034	0,00	4,0	0,044	-
20	420	0,40	0,0036	0,00	4,2	0,047	-
40	420	0,42	0,0038	0,00	4,4	0,051	-
60	420	0,45	0,0041	0,00	4,6	0,054	-
80	420	0,47	0,0044	0,00	4,9	0,059	-
100	420	0,50	0,0048	0,00	5,2	0,065	-
120	420	0,53	0,0052	0,00	5,4	0,071	-
140	420	0,56	0,0058	0,00	5,7	0,080	-
160	420	0,59	0,0065	0,00	6,0	0,090	-
180	420	0,63	0,0074	0,00	6,3	0,104	-
200	420	0,66	0,0085	0,00	6,5	0,120	-
220	420	0,70	0,0097	0,00	6,6	0,143	-
240	420	0,73	0,0110	0,00	6,8	0,173	-
260	420	0,75	0,0123	0,00	6,9	0,211	-
280	420	0,77	0,0135	0,00	7,2	0,247	-
300	420	0,79	0,0144	0,00	7,8	0,273	-
320	420	0,79	0,0151	0,00	7,8	0,289	-
340	420	0,79	0,0159	0,00	7,6	0,296	-
360	420	0,79	0,0164	0,00	7,3	0,291	-
380	420	0,76	0,0167	0,00	7,1	0,271	-
400	420	0,74	0,0165	0,00	6,9	0,245	-
420	420	0,72	0,0160	0,00	7,2	0,221	-
620	420	1,05	0,0103	0,00	4,4	0,097	-
640	420	0,96	0,0096	0,00	4,1	0,090	-
660	420	0,87	0,0089	0,00	4,0	0,083	-
680	420	0,78	0,0082	0,00	3,8	0,077	-
700	420	0,70	0,0076	0,00	3,6	0,071	-
720	420	0,64	0,0070	0,00	3,5	0,066	-
740	420	0,57	0,0065	0,00	3,4	0,062	-
760	420	0,52	0,0060	0,00	3,4	0,058	-
780	420	0,48	0,0057	0,00	3,2	0,055	-
800	420	0,44	0,0053	0,00	3,1	0,051	-
820	420	0,40	0,0050	0,00	3,0	0,048	-
840	420	0,37	0,0047	0,00	3,0	0,046	-
860	420	0,35	0,0045	0,00	2,9	0,043	-
880	420	0,33	0,0043	0,00	2,9	0,041	-
900	420	0,31	0,0041	0,00	2,7	0,039	-
920	420	0,29	0,0039	0,00	2,7	0,037	-
940	420	0,27	0,0037	0,00	2,6	0,036	-
960	420	0,26	0,0035	0,00	2,6	0,034	-
980	420	0,24	0,0034	0,00	2,5	0,033	-
1000	420	0,23	0,0032	0,00	2,5	0,031	-
0	440	0,37	0,0033	0,00	4,0	0,042	-
20	440	0,39	0,0035	0,00	4,2	0,045	-
40	440	0,41	0,0037	0,00	4,4	0,048	-
60	440	0,43	0,0040	0,00	4,6	0,051	-
80	440	0,45	0,0043	0,00	4,8	0,056	-
100	440	0,47	0,0047	0,00	5,1	0,061	-
120	440	0,50	0,0052	0,00	5,3	0,068	-
140	440	0,52	0,0058	0,00	5,6	0,077	-
160	440	0,55	0,0065	0,00	5,9	0,087	-
180	440	0,58	0,0074	0,00	6,0	0,101	-
200	440	0,61	0,0084	0,00	6,1	0,118	-
220	440	0,63	0,0094	0,00	6,4	0,139	-
240	440	0,66	0,0105	0,00	6,4	0,166	-
260	440	0,67	0,0116	0,00	6,6	0,195	-
280	440	0,70	0,0125	0,00	6,8	0,218	-
300	440	0,69	0,0132	0,00	7,2	0,236	-
320	440	0,70	0,0138	0,00	7,4	0,247	-
340	440	0,71	0,0144	0,00	7,0	0,252	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
360	440	0,69	0,0149	0,00	6,8	0,248	-
380	440	0,69	0,0152	0,00	6,7	0,237	-
400	440	0,66	0,0152	0,00	6,6	0,220	-
420	440	0,65	0,0151	0,00	7,0	0,201	-
620	440	1,28	0,0107	0,00	4,6	0,096	-
640	440	1,14	0,0100	0,00	4,1	0,088	-
660	440	1,00	0,0092	0,00	3,9	0,082	-
680	440	0,87	0,0084	0,00	3,8	0,075	-
700	440	0,78	0,0077	0,00	3,7	0,070	-
720	440	0,68	0,0071	0,00	3,4	0,065	-
740	440	0,61	0,0066	0,00	3,4	0,061	-
760	440	0,55	0,0061	0,00	3,3	0,057	-
780	440	0,50	0,0057	0,00	3,3	0,053	-
800	440	0,45	0,0054	0,00	3,0	0,050	-
820	440	0,42	0,0051	0,00	3,0	0,048	-
840	440	0,38	0,0048	0,00	3,0	0,045	-
860	440	0,36	0,0046	0,00	2,9	0,043	-
880	440	0,34	0,0043	0,00	2,9	0,041	-
900	440	0,32	0,0041	0,00	2,7	0,039	-
920	440	0,30	0,0039	0,00	2,7	0,037	-
940	440	0,28	0,0037	0,00	2,6	0,035	-
960	440	0,26	0,0036	0,00	2,6	0,034	-
980	440	0,25	0,0034	0,00	2,6	0,032	-
1000	440	0,24	0,0033	0,00	2,6	0,031	-
0	460	0,35	0,0032	0,00	4,0	0,039	-
20	460	0,37	0,0034	0,00	4,1	0,042	-
40	460	0,39	0,0037	0,00	4,3	0,045	-
60	460	0,41	0,0039	0,00	4,5	0,049	-
80	460	0,43	0,0043	0,00	4,7	0,054	-
100	460	0,45	0,0047	0,00	4,9	0,059	-
120	460	0,47	0,0052	0,00	5,2	0,066	-
140	460	0,49	0,0058	0,00	5,4	0,075	-
160	460	0,52	0,0065	0,00	5,7	0,085	-
180	460	0,54	0,0073	0,00	5,8	0,098	-
200	460	0,56	0,0082	0,00	6,1	0,115	-
220	460	0,58	0,0091	0,00	6,2	0,136	-
240	460	0,60	0,0100	0,00	6,2	0,157	-
260	460	0,62	0,0108	0,00	6,4	0,176	-
280	460	0,62	0,0115	0,00	6,8	0,191	-
300	460	0,64	0,0121	0,00	6,8	0,203	-
320	460	0,64	0,0126	0,00	7,0	0,211	-
340	460	0,64	0,0131	0,00	6,9	0,215	-
360	460	0,64	0,0136	0,00	6,6	0,213	-
380	460	0,62	0,0140	0,00	6,1	0,207	-
400	460	0,61	0,0142	0,00	6,5	0,198	-
420	460	0,61	0,0143	0,00	6,6	0,185	-
620	460	1,60	0,0113	0,00	5,7	0,095	-
640	460	1,34	0,0104	0,00	4,8	0,088	-
660	460	1,12	0,0095	0,00	4,0	0,081	-
680	460	0,97	0,0087	0,00	3,7	0,075	-
700	460	0,83	0,0080	0,00	3,6	0,069	-
720	460	0,73	0,0073	0,00	3,5	0,064	-
740	460	0,65	0,0068	0,00	3,3	0,060	-
760	460	0,58	0,0063	0,00	3,2	0,056	-
780	460	0,52	0,0059	0,00	3,2	0,053	-
800	460	0,47	0,0055	0,00	3,0	0,050	-
820	460	0,43	0,0052	0,00	3,0	0,047	-
840	460	0,40	0,0049	0,00	2,9	0,045	-
860	460	0,37	0,0047	0,00	2,9	0,042	-
880	460	0,34	0,0044	0,00	2,9	0,040	-
900	460	0,32	0,0042	0,00	2,7	0,038	-
920	460	0,30	0,0040	0,00	2,7	0,037	-
940	460	0,28	0,0038	0,00	2,6	0,035	-
960	460	0,27	0,0036	0,00	2,6	0,033	-
980	460	0,26	0,0035	0,00	2,6	0,032	-
1000	460	0,24	0,0033	0,00	2,6	0,031	-
0	480	0,34	0,0032	0,00	3,9	0,038	-
20	480	0,35	0,0034	0,00	4,1	0,041	-
40	480	0,37	0,0036	0,00	4,2	0,044	-
60	480	0,39	0,0039	0,00	4,4	0,048	-
80	480	0,41	0,0043	0,00	4,6	0,052	-
100	480	0,43	0,0047	0,00	4,8	0,058	-
120	480	0,44	0,0052	0,00	5,0	0,065	-
140	480	0,47	0,0058	0,00	5,3	0,074	-
160	480	0,48	0,0065	0,00	5,4	0,085	-
180	480	0,50	0,0072	0,00	5,7	0,099	-
200	480	0,52	0,0080	0,00	5,7	0,114	-
220	480	0,54	0,0088	0,00	5,9	0,129	-
240	480	0,55	0,0095	0,00	6,2	0,145	-
260	480	0,57	0,0101	0,00	6,1	0,158	-
280	480	0,58	0,0107	0,00	6,5	0,169	-
300	480	0,58	0,0112	0,00	6,6	0,177	-
320	480	0,58	0,0117	0,00	6,7	0,183	-
340	480	0,58	0,0121	0,00	6,4	0,187	-
360	480	0,58	0,0126	0,00	6,3	0,185	-
380	480	0,57	0,0130	0,00	5,9	0,182	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
400	480	0,57	0,0133	0,00	6,1	0,177	-
420	480	0,64	0,0136	0,00	6,1	0,171	-
620	480	1,97	0,0121	0,00	7,0	0,097	-
640	480	1,57	0,0111	0,00	5,6	0,089	-
660	480	1,27	0,0101	0,00	4,6	0,081	-
680	480	1,06	0,0092	0,00	3,9	0,074	-
700	480	0,90	0,0084	0,00	3,5	0,069	-
720	480	0,78	0,0077	0,00	3,4	0,064	-
740	480	0,69	0,0071	0,00	3,4	0,059	-
760	480	0,61	0,0066	0,00	3,2	0,056	-
780	480	0,54	0,0061	0,00	3,2	0,052	-
800	480	0,49	0,0057	0,00	3,1	0,049	-
820	480	0,45	0,0054	0,00	2,9	0,047	-
840	480	0,41	0,0051	0,00	2,9	0,044	-
860	480	0,38	0,0048	0,00	2,9	0,042	-
880	480	0,35	0,0045	0,00	2,9	0,039	-
900	480	0,33	0,0043	0,00	2,7	0,038	-
920	480	0,31	0,0040	0,00	2,7	0,036	-
940	480	0,29	0,0038	0,00	2,6	0,034	-
960	480	0,27	0,0036	0,00	2,6	0,033	-
980	480	0,25	0,0035	0,00	2,6	0,031	-
1000	480	0,24	0,0033	0,00	2,4	0,030	-
0	500	0,33	0,0031	0,00	3,9	0,037	-
20	500	0,34	0,0033	0,00	4,0	0,040	-
40	500	0,36	0,0036	0,00	4,2	0,043	-
60	500	0,37	0,0039	0,00	4,3	0,047	-
80	500	0,39	0,0043	0,00	4,5	0,052	-
100	500	0,41	0,0048	0,00	4,7	0,058	-
120	500	0,42	0,0053	0,00	4,8	0,065	-
140	500	0,44	0,0058	0,00	5,1	0,074	-
160	500	0,45	0,0065	0,00	5,2	0,085	-
180	500	0,47	0,0071	0,00	5,5	0,098	-
200	500	0,49	0,0077	0,00	5,5	0,110	-
220	500	0,50	0,0084	0,00	5,7	0,121	-
240	500	0,51	0,0089	0,00	5,9	0,132	-
260	500	0,52	0,0095	0,00	5,9	0,141	-
280	500	0,53	0,0100	0,00	6,1	0,150	-
300	500	0,54	0,0104	0,00	6,4	0,156	-
320	500	0,54	0,0109	0,00	6,3	0,161	-
340	500	0,54	0,0114	0,00	6,3	0,164	-
360	500	0,54	0,0118	0,00	6,0	0,164	-
380	500	0,53	0,0122	0,00	5,9	0,162	-
400	500	0,58	0,0127	0,00	6,5	0,160	-
420	500	0,66	0,0131	0,00	8,4	0,158	-
620	500	2,35	0,0134	0,00	8,4	0,101	-
640	500	1,73	0,0122	0,00	6,2	0,091	-
660	500	1,36	0,0110	0,00	5,0	0,083	-
680	500	1,14	0,0100	0,00	4,4	0,076	-
700	500	0,95	0,0090	0,00	3,9	0,070	-
720	500	0,81	0,0082	0,00	3,6	0,064	-
740	500	0,71	0,0076	0,00	3,3	0,060	-
760	500	0,62	0,0069	0,00	3,2	0,056	-
780	500	0,56	0,0064	0,00	3,1	0,052	-
800	500	0,50	0,0059	0,00	3,1	0,049	-
820	500	0,46	0,0055	0,00	2,9	0,046	-
840	500	0,42	0,0052	0,00	2,9	0,043	-
860	500	0,39	0,0049	0,00	2,9	0,041	-
880	500	0,35	0,0046	0,00	2,7	0,039	-
900	500	0,33	0,0043	0,00	2,7	0,037	-
920	500	0,31	0,0041	0,00	2,7	0,035	-
940	500	0,29	0,0039	0,00	2,7	0,034	-
960	500	0,27	0,0037	0,00	2,7	0,032	-
980	500	0,26	0,0035	0,00	2,5	0,031	-
1000	500	0,25	0,0033	0,00	2,5	0,030	-
0	520	0,32	0,0031	0,00	3,8	0,036	-
20	520	0,33	0,0033	0,00	4,0	0,039	-
40	520	0,34	0,0036	0,00	4,1	0,042	-
60	520	0,36	0,0039	0,00	4,3	0,046	-
80	520	0,37	0,0043	0,00	4,4	0,052	-
100	520	0,39	0,0048	0,00	4,6	0,058	-
120	520	0,40	0,0053	0,00	4,7	0,065	-
140	520	0,42	0,0058	0,00	4,8	0,074	-
160	520	0,43	0,0063	0,00	5,1	0,084	-
180	520	0,44	0,0069	0,00	5,2	0,093	-
200	520	0,46	0,0074	0,00	5,3	0,104	-
220	520	0,46	0,0079	0,00	5,5	0,112	-
240	520	0,47	0,0084	0,00	5,5	0,121	-
260	520	0,49	0,0089	0,00	5,9	0,128	-
280	520	0,49	0,0093	0,00	5,9	0,134	-
300	520	0,51	0,0098	0,00	6,0	0,140	-
320	520	0,50	0,0102	0,00	6,0	0,144	-
340	520	0,50	0,0107	0,00	5,8	0,147	-
360	520	0,50	0,0112	0,00	5,7	0,148	-
380	520	0,53	0,0117	0,00	6,6	0,147	-
400	520	0,58	0,0122	0,00	8,6	0,147	-
420	520	0,67	0,0127	0,00	12,3	0,147	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
620	520	2,36	0,0156	0,00	9,2	0,110	-
640	520	1,80	0,0138	0,00	6,9	0,097	-
660	520	1,43	0,0122	0,00	5,9	0,087	-
680	520	1,16	0,0109	0,00	5,1	0,078	-
700	520	0,98	0,0097	0,00	4,4	0,071	-
720	520	0,85	0,0087	0,00	3,9	0,065	-
740	520	0,72	0,0079	0,00	3,4	0,060	-
760	520	0,64	0,0072	0,00	3,3	0,055	-
780	520	0,57	0,0066	0,00	3,1	0,052	-
800	520	0,51	0,0061	0,00	3,1	0,048	-
820	520	0,46	0,0056	0,00	2,9	0,046	-
840	520	0,42	0,0052	0,00	2,9	0,043	-
860	520	0,39	0,0049	0,00	2,9	0,040	-
880	520	0,36	0,0046	0,00	2,7	0,038	-
900	520	0,33	0,0043	0,00	2,7	0,036	-
920	520	0,31	0,0041	0,00	2,7	0,035	-
940	520	0,29	0,0038	0,00	2,7	0,033	-
960	520	0,27	0,0036	0,00	2,5	0,032	-
980	520	0,26	0,0035	0,00	2,5	0,030	-
1000	520	0,24	0,0033	0,00	2,5	0,029	-
0	540	0,31	0,0031	0,00	3,7	0,035	-
20	540	0,32	0,0033	0,00	3,9	0,038	-
40	540	0,33	0,0036	0,00	4,0	0,042	-
60	540	0,35	0,0040	0,00	4,2	0,046	-
80	540	0,36	0,0044	0,00	4,3	0,051	-
100	540	0,37	0,0048	0,00	4,5	0,058	-
120	540	0,38	0,0052	0,00	4,6	0,065	-
140	540	0,39	0,0057	0,00	4,8	0,073	-
160	540	0,41	0,0062	0,00	4,9	0,081	-
180	540	0,42	0,0066	0,00	5,1	0,090	-
200	540	0,43	0,0071	0,00	5,3	0,097	-
220	540	0,44	0,0075	0,00	5,5	0,104	-
240	540	0,45	0,0079	0,00	5,5	0,110	-
260	540	0,45	0,0084	0,00	5,6	0,116	-
280	540	0,46	0,0088	0,00	5,8	0,121	-
300	540	0,47	0,0092	0,00	5,7	0,126	-
320	540	0,47	0,0096	0,00	5,7	0,129	-
340	540	0,47	0,0101	0,00	5,7	0,132	-
360	540	0,47	0,0107	0,00	5,6	0,134	-
380	540	0,53	0,0112	0,00	6,7	0,135	-
400	540	0,59	0,0118	0,00	8,8	0,136	-
420	540	0,68	0,0122	0,00	13,4	0,138	-
620	540	2,42	0,0177	0,00	10,1	0,119	-
640	540	1,85	0,0151	0,00	8,1	0,102	-
660	540	1,46	0,0131	0,00	6,6	0,089	-
680	540	1,19	0,0115	0,00	5,5	0,079	-
700	540	1,00	0,0101	0,00	4,7	0,072	-
720	540	0,85	0,0090	0,00	4,1	0,065	-
740	540	0,74	0,0081	0,00	3,6	0,060	-
760	540	0,64	0,0073	0,00	3,2	0,055	-
780	540	0,57	0,0067	0,00	3,1	0,051	-
800	540	0,51	0,0061	0,00	3,0	0,047	-
820	540	0,46	0,0057	0,00	2,9	0,045	-
840	540	0,42	0,0052	0,00	2,9	0,042	-
860	540	0,39	0,0049	0,00	2,9	0,039	-
880	540	0,36	0,0046	0,00	2,7	0,037	-
900	540	0,33	0,0043	0,00	2,7	0,035	-
920	540	0,31	0,0040	0,00	2,7	0,034	-
940	540	0,29	0,0038	0,00	2,7	0,032	-
960	540	0,27	0,0036	0,00	2,5	0,031	-
980	540	0,26	0,0034	0,00	2,5	0,029	-
1000	540	0,25	0,0033	0,00	2,5	0,028	-
0	560	0,30	0,0031	0,00	3,7	0,035	-
20	560	0,31	0,0033	0,00	3,8	0,038	-
40	560	0,32	0,0036	0,00	4,0	0,042	-
60	560	0,33	0,0040	0,00	4,1	0,047	-
80	560	0,34	0,0043	0,00	4,2	0,052	-
100	560	0,35	0,0047	0,00	4,4	0,058	-
120	560	0,37	0,0051	0,00	4,5	0,064	-
140	560	0,37	0,0055	0,00	4,6	0,072	-
160	560	0,39	0,0059	0,00	4,8	0,078	-
180	560	0,40	0,0063	0,00	4,9	0,084	-
200	560	0,41	0,0067	0,00	5,1	0,090	-
220	560	0,41	0,0071	0,00	5,2	0,095	-
240	560	0,42	0,0075	0,00	5,3	0,101	-
260	560	0,43	0,0078	0,00	5,4	0,105	-
280	560	0,43	0,0082	0,00	5,5	0,110	-
300	560	0,43	0,0086	0,00	5,6	0,114	-
320	560	0,44	0,0090	0,00	5,6	0,117	-
340	560	0,44	0,0095	0,00	5,4	0,120	-
360	560	0,47	0,0100	0,00	5,3	0,122	-
380	560	0,52	0,0106	0,00	5,5	0,123	-
400	560	0,59	0,0111	0,00	6,8	0,124	-
420	560	0,67	0,0116	0,00	9,6	0,127	-
620	560	2,57	0,0179	0,00	11,1	0,118	-
640	560	1,92	0,0152	0,00	8,4	0,101	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
660	560	1,48	0,0131	0,00	6,7	0,088	-
680	560	1,21	0,0114	0,00	5,6	0,078	-
700	560	0,99	0,0101	0,00	4,7	0,070	-
720	560	0,85	0,0089	0,00	4,1	0,064	-
740	560	0,73	0,0080	0,00	3,6	0,058	-
760	560	0,64	0,0073	0,00	3,2	0,054	-
780	560	0,57	0,0066	0,00	3,0	0,050	-
800	560	0,51	0,0061	0,00	3,1	0,046	-
820	560	0,46	0,0056	0,00	2,9	0,044	-
840	560	0,42	0,0052	0,00	2,9	0,041	-
860	560	0,39	0,0048	0,00	2,9	0,038	-
880	560	0,36	0,0045	0,00	2,7	0,037	-
900	560	0,34	0,0042	0,00	2,7	0,035	-
920	560	0,31	0,0040	0,00	2,7	0,033	-
940	560	0,29	0,0038	0,00	2,6	0,031	-
960	560	0,27	0,0036	0,00	2,6	0,030	-
980	560	0,26	0,0034	0,00	2,6	0,029	-
1000	560	0,25	0,0032	0,00	2,6	0,027	-
0	580	0,30	0,0031	0,00	3,7	0,035	-
20	580	0,31	0,0034	0,00	3,8	0,038	-
40	580	0,31	0,0037	0,00	3,9	0,042	-
60	580	0,32	0,0040	0,00	4,0	0,047	-
80	580	0,33	0,0043	0,00	4,1	0,052	-
100	580	0,34	0,0047	0,00	4,2	0,057	-
120	580	0,35	0,0050	0,00	4,4	0,064	-
140	580	0,36	0,0054	0,00	4,6	0,069	-
160	580	0,37	0,0057	0,00	4,7	0,075	-
180	580	0,38	0,0060	0,00	4,8	0,079	-
200	580	0,39	0,0063	0,00	4,9	0,084	-
220	580	0,39	0,0067	0,00	5,1	0,088	-
240	580	0,40	0,0070	0,00	5,1	0,093	-
260	580	0,40	0,0073	0,00	5,2	0,097	-
280	580	0,41	0,0077	0,00	5,3	0,100	-
300	580	0,41	0,0080	0,00	5,3	0,103	-
320	580	0,41	0,0084	0,00	5,3	0,106	-
340	580	0,43	0,0088	0,00	5,3	0,108	-
360	580	0,47	0,0093	0,00	5,3	0,110	-
380	580	0,52	0,0098	0,00	5,4	0,112	-
400	580	0,57	0,0103	0,00	5,4	0,113	-
420	580	0,66	0,0107	0,00	7,0	0,115	-
560	580	2,84	0,0160	0,00	10,1	0,139	-
580	580	5,53	0,0181	0,00	19,8	0,138	-
600	580	5,20	0,0180	0,00	19,2	0,125	-
620	580	3,05	0,0159	0,00	12,5	0,107	-
640	580	1,98	0,0139	0,00	7,8	0,094	-
660	580	1,46	0,0122	0,00	5,9	0,083	-
680	580	1,19	0,0108	0,00	5,2	0,074	-
700	580	0,99	0,0096	0,00	4,4	0,067	-
720	580	0,83	0,0086	0,00	3,9	0,061	-
740	580	0,72	0,0078	0,00	3,5	0,056	-
760	580	0,63	0,0070	0,00	3,2	0,052	-
780	580	0,56	0,0064	0,00	3,0	0,048	-
800	580	0,51	0,0059	0,00	3,1	0,045	-
820	580	0,46	0,0055	0,00	2,9	0,042	-
840	580	0,42	0,0051	0,00	2,9	0,040	-
860	580	0,38	0,0047	0,00	2,9	0,037	-
880	580	0,36	0,0044	0,00	2,7	0,035	-
900	580	0,33	0,0042	0,00	2,7	0,034	-
920	580	0,31	0,0039	0,00	2,6	0,032	-
940	580	0,29	0,0037	0,00	2,6	0,031	-
960	580	0,27	0,0035	0,00	2,6	0,029	-
980	580	0,26	0,0033	0,00	2,6	0,028	-
1000	580	0,24	0,0032	0,00	2,4	0,027	-
0	600	0,29	0,0031	0,00	3,6	0,035	-
20	600	0,30	0,0034	0,00	3,8	0,039	-
40	600	0,30	0,0037	0,00	3,8	0,043	-
60	600	0,31	0,0040	0,00	3,9	0,047	-
80	600	0,32	0,0043	0,00	4,0	0,052	-
100	600	0,33	0,0046	0,00	4,1	0,056	-
120	600	0,34	0,0049	0,00	4,4	0,062	-
140	600	0,35	0,0051	0,00	4,4	0,066	-
160	600	0,35	0,0054	0,00	4,5	0,070	-
180	600	0,36	0,0057	0,00	4,7	0,074	-
200	600	0,37	0,0060	0,00	4,7	0,078	-
220	600	0,38	0,0063	0,00	4,9	0,082	-
240	600	0,38	0,0065	0,00	5,0	0,085	-
260	600	0,39	0,0068	0,00	5,1	0,088	-
280	600	0,39	0,0071	0,00	5,1	0,091	-
300	600	0,39	0,0074	0,00	5,1	0,094	-
320	600	0,39	0,0078	0,00	5,1	0,096	-
340	600	0,42	0,0081	0,00	5,3	0,098	-
360	600	0,46	0,0085	0,00	5,1	0,100	-
380	600	0,51	0,0090	0,00	5,0	0,101	-
400	600	0,56	0,0095	0,00	4,9	0,102	-
420	600	0,63	0,0100	0,00	5,2	0,105	-
440	600	0,73	0,0105	0,00	6,0	0,108	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
460	600	0,84	0,0109	0,00	6,4	0,112	-
480	600	0,98	0,0115	0,00	8,9	0,118	-
500	600	1,16	0,0126	0,00	7,9	0,124	-
520	600	1,42	0,0138	0,00	5,5	0,125	-
540	600	1,79	0,0147	0,00	6,4	0,125	-
560	600	2,41	0,0153	0,00	8,6	0,121	-
580	600	3,17	0,0156	0,00	11,3	0,116	-
600	600	3,13	0,0151	0,00	11,2	0,107	-
620	600	2,59	0,0138	0,00	10,8	0,095	-
640	600	2,03	0,0124	0,00	8,8	0,085	-
660	600	1,50	0,0111	0,00	6,5	0,076	-
680	600	1,16	0,0099	0,00	4,8	0,069	-
700	600	0,95	0,0089	0,00	4,1	0,063	-
720	600	0,81	0,0080	0,00	3,6	0,058	-
740	600	0,71	0,0073	0,00	3,3	0,053	-
760	600	0,62	0,0067	0,00	3,2	0,050	-
780	600	0,55	0,0061	0,00	3,0	0,046	-
800	600	0,50	0,0057	0,00	3,0	0,043	-
820	600	0,45	0,0053	0,00	2,9	0,041	-
840	600	0,41	0,0049	0,00	2,9	0,038	-
860	600	0,38	0,0046	0,00	2,7	0,036	-
880	600	0,35	0,0043	0,00	2,8	0,034	-
900	600	0,33	0,0040	0,00	2,8	0,033	-
920	600	0,31	0,0038	0,00	2,6	0,031	-
940	600	0,29	0,0036	0,00	2,6	0,030	-
960	600	0,27	0,0034	0,00	2,6	0,028	-
980	600	0,26	0,0033	0,00	2,5	0,027	-
1000	600	0,24	0,0031	0,00	2,5	0,026	-
0	620	0,28	0,0031	0,00	3,6	0,035	-
20	620	0,28	0,0034	0,00	3,7	0,039	-
40	620	0,29	0,0036	0,00	3,7	0,043	-
60	620	0,30	0,0039	0,00	3,8	0,047	-
80	620	0,31	0,0042	0,00	3,9	0,051	-
100	620	0,32	0,0044	0,00	4,2	0,056	-
120	620	0,33	0,0047	0,00	4,3	0,059	-
140	620	0,33	0,0049	0,00	4,3	0,063	-
160	620	0,34	0,0052	0,00	4,4	0,066	-
180	620	0,35	0,0054	0,00	4,6	0,069	-
200	620	0,36	0,0056	0,00	4,6	0,072	-
220	620	0,36	0,0059	0,00	4,8	0,076	-
240	620	0,36	0,0061	0,00	4,9	0,078	-
260	620	0,37	0,0064	0,00	5,0	0,081	-
280	620	0,37	0,0066	0,00	5,1	0,084	-
300	620	0,38	0,0069	0,00	5,1	0,086	-
320	620	0,37	0,0072	0,00	5,1	0,088	-
340	620	0,41	0,0075	0,00	5,0	0,090	-
360	620	0,44	0,0079	0,00	5,0	0,091	-
380	620	0,49	0,0083	0,00	5,0	0,093	-
400	620	0,54	0,0088	0,00	4,9	0,094	-
420	620	0,61	0,0095	0,00	4,8	0,096	-
440	620	0,69	0,0102	0,00	4,6	0,100	-
460	620	0,79	0,0109	0,00	4,7	0,103	-
480	620	0,91	0,0117	0,00	6,8	0,107	-
500	620	1,06	0,0126	0,00	7,0	0,111	-
520	620	1,26	0,0134	0,00	5,8	0,112	-
540	620	1,54	0,0138	0,00	5,5	0,110	-
560	620	1,86	0,0139	0,00	6,6	0,107	-
580	620	2,12	0,0137	0,00	7,6	0,101	-
600	620	2,11	0,0131	0,00	7,5	0,094	-
620	620	1,91	0,0122	0,00	7,5	0,086	-
640	620	1,77	0,0111	0,00	7,9	0,078	-
660	620	1,49	0,0100	0,00	6,8	0,071	-
680	620	1,22	0,0090	0,00	5,7	0,065	-
700	620	0,96	0,0082	0,00	4,4	0,059	-
720	620	0,80	0,0074	0,00	3,7	0,055	-
740	620	0,68	0,0068	0,00	3,2	0,051	-
760	620	0,61	0,0063	0,00	3,2	0,047	-
780	620	0,53	0,0058	0,00	3,0	0,044	-
800	620	0,48	0,0054	0,00	3,0	0,041	-
820	620	0,44	0,0050	0,00	2,9	0,039	-
840	620	0,40	0,0047	0,00	2,9	0,037	-
860	620	0,37	0,0044	0,00	2,7	0,035	-
880	620	0,34	0,0041	0,00	2,8	0,033	-
900	620	0,32	0,0039	0,00	2,6	0,032	-
920	620	0,30	0,0037	0,00	2,6	0,030	-
940	620	0,28	0,0035	0,00	2,6	0,029	-
960	620	0,27	0,0033	0,00	2,5	0,028	-
980	620	0,25	0,0032	0,00	2,5	0,026	-
1000	620	0,24	0,0030	0,00	2,5	0,025	-
0	640	0,27	0,0031	0,00	3,5	0,036	-
20	640	0,28	0,0033	0,00	3,6	0,039	-
40	640	0,29	0,0036	0,00	3,7	0,043	-
60	640	0,29	0,0038	0,00	3,8	0,046	-
80	640	0,30	0,0040	0,00	3,9	0,050	-
100	640	0,31	0,0043	0,00	4,1	0,054	-
120	640	0,31	0,0045	0,00	4,2	0,057	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
140	640	0,32	0,0047	0,00	4,2	0,059	-
160	640	0,33	0,0049	0,00	4,3	0,062	-
180	640	0,33	0,0051	0,00	4,5	0,065	-
200	640	0,34	0,0053	0,00	4,5	0,068	-
220	640	0,35	0,0055	0,00	4,7	0,070	-
240	640	0,35	0,0057	0,00	4,7	0,072	-
260	640	0,35	0,0059	0,00	4,8	0,075	-
280	640	0,36	0,0061	0,00	4,8	0,077	-
300	640	0,36	0,0064	0,00	4,9	0,079	-
320	640	0,36	0,0066	0,00	4,9	0,081	-
340	640	0,40	0,0070	0,00	4,8	0,082	-
360	640	0,43	0,0073	0,00	4,8	0,084	-
380	640	0,47	0,0078	0,00	4,7	0,086	-
400	640	0,52	0,0084	0,00	4,7	0,087	-
420	640	0,58	0,0091	0,00	4,5	0,090	-
440	640	0,65	0,0098	0,00	4,5	0,092	-
460	640	0,73	0,0105	0,00	4,4	0,095	-
480	640	0,84	0,0112	0,00	5,6	0,098	-
500	640	0,95	0,0118	0,00	6,1	0,100	-
520	640	1,09	0,0123	0,00	5,6	0,100	-
540	640	1,28	0,0125	0,00	4,7	0,099	-
560	640	1,46	0,0125	0,00	5,2	0,095	-
580	640	1,56	0,0122	0,00	5,6	0,091	-
600	640	1,56	0,0116	0,00	5,6	0,085	-
620	640	1,47	0,0109	0,00	5,5	0,079	-
640	640	1,44	0,0100	0,00	6,4	0,072	-
660	640	1,35	0,0091	0,00	6,4	0,066	-
680	640	1,20	0,0083	0,00	5,8	0,061	-
700	640	1,00	0,0076	0,00	4,9	0,056	-
720	640	0,84	0,0069	0,00	4,2	0,052	-
740	640	0,71	0,0064	0,00	3,6	0,048	-
760	640	0,61	0,0059	0,00	3,2	0,045	-
780	640	0,53	0,0054	0,00	3,0	0,042	-
800	640	0,48	0,0051	0,00	3,1	0,040	-
820	640	0,43	0,0047	0,00	2,9	0,037	-
840	640	0,40	0,0044	0,00	2,9	0,035	-
860	640	0,37	0,0042	0,00	2,8	0,034	-
880	640	0,34	0,0040	0,00	2,8	0,032	-
900	640	0,32	0,0037	0,00	2,6	0,030	-
920	640	0,30	0,0036	0,00	2,7	0,029	-
940	640	0,28	0,0034	0,00	2,7	0,028	-
960	640	0,26	0,0032	0,00	2,5	0,027	-
980	640	0,25	0,0031	0,00	2,5	0,026	-
1000	640	0,24	0,0029	0,00	2,5	0,024	-
0	660	0,27	0,0031	0,00	3,5	0,036	-
20	660	0,27	0,0033	0,00	3,6	0,039	-
40	660	0,28	0,0035	0,00	3,6	0,042	-
60	660	0,28	0,0037	0,00	3,7	0,045	-
80	660	0,29	0,0039	0,00	3,8	0,048	-
100	660	0,30	0,0041	0,00	3,9	0,051	-
120	660	0,30	0,0043	0,00	4,1	0,054	-
140	660	0,31	0,0044	0,00	4,2	0,056	-
160	660	0,31	0,0046	0,00	4,2	0,058	-
180	660	0,32	0,0048	0,00	4,4	0,061	-
200	660	0,33	0,0050	0,00	4,5	0,063	-
220	660	0,33	0,0051	0,00	4,6	0,065	-
240	660	0,34	0,0053	0,00	4,6	0,067	-
260	660	0,34	0,0055	0,00	4,7	0,069	-
280	660	0,34	0,0057	0,00	4,8	0,071	-
300	660	0,35	0,0060	0,00	4,7	0,073	-
320	660	0,35	0,0062	0,00	4,7	0,075	-
340	660	0,38	0,0065	0,00	4,7	0,076	-
360	660	0,42	0,0069	0,00	4,6	0,078	-
380	660	0,45	0,0074	0,00	4,6	0,080	-
400	660	0,50	0,0080	0,00	4,5	0,082	-
420	660	0,54	0,0086	0,00	4,4	0,083	-
440	660	0,60	0,0093	0,00	4,3	0,086	-
460	660	0,67	0,0098	0,00	4,4	0,087	-
480	660	0,77	0,0104	0,00	4,8	0,089	-
500	660	0,85	0,0108	0,00	5,3	0,090	-
520	660	0,96	0,0111	0,00	5,2	0,090	-
540	660	1,07	0,0112	0,00	4,8	0,089	-
560	660	1,16	0,0111	0,00	4,2	0,086	-
580	660	1,22	0,0108	0,00	4,3	0,082	-
600	660	1,21	0,0104	0,00	4,3	0,078	-
620	660	1,16	0,0098	0,00	4,3	0,073	-
640	660	1,14	0,0091	0,00	5,0	0,067	-
660	660	1,16	0,0084	0,00	5,5	0,062	-
680	660	1,09	0,0077	0,00	5,4	0,057	-
700	660	0,99	0,0070	0,00	5,0	0,053	-
720	660	0,86	0,0065	0,00	4,5	0,049	-
740	660	0,74	0,0059	0,00	3,9	0,046	-
760	660	0,65	0,0055	0,00	3,5	0,043	-
780	660	0,57	0,0051	0,00	3,1	0,040	-
800	660	0,49	0,0048	0,00	2,9	0,038	-
820	660	0,44	0,0045	0,00	2,9	0,036	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
840	660	0,40	0,0042	0,00	2,8	0,034	-
860	660	0,37	0,0040	0,00	2,8	0,032	-
880	660	0,34	0,0038	0,00	2,7	0,031	-
900	660	0,32	0,0036	0,00	2,7	0,029	-
920	660	0,29	0,0034	0,00	2,7	0,028	-
940	660	0,28	0,0032	0,00	2,5	0,027	-
960	660	0,26	0,0031	0,00	2,6	0,026	-
980	660	0,25	0,0030	0,00	2,5	0,025	-
1000	660	0,24	0,0028	0,00	2,4	0,024	-
0	680	0,26	0,0031	0,00	3,4	0,036	-
20	680	0,26	0,0032	0,00	3,5	0,039	-
40	680	0,27	0,0034	0,00	3,6	0,041	-
60	680	0,28	0,0036	0,00	3,7	0,044	-
80	680	0,28	0,0037	0,00	3,8	0,046	-
100	680	0,29	0,0039	0,00	3,8	0,049	-
120	680	0,29	0,0040	0,00	3,9	0,051	-
140	680	0,30	0,0042	0,00	4,1	0,053	-
160	680	0,30	0,0044	0,00	4,2	0,055	-
180	680	0,31	0,0045	0,00	4,2	0,057	-
200	680	0,32	0,0047	0,00	4,4	0,059	-
220	680	0,32	0,0048	0,00	4,4	0,061	-
240	680	0,32	0,0050	0,00	4,5	0,063	-
260	680	0,33	0,0052	0,00	4,5	0,065	-
280	680	0,33	0,0054	0,00	4,5	0,066	-
300	680	0,33	0,0056	0,00	4,7	0,068	-
320	680	0,35	0,0059	0,00	4,6	0,069	-
340	680	0,37	0,0062	0,00	4,5	0,071	-
360	680	0,40	0,0066	0,00	4,4	0,073	-
380	680	0,43	0,0071	0,00	4,4	0,075	-
400	680	0,47	0,0076	0,00	4,4	0,076	-
420	680	0,51	0,0082	0,00	4,3	0,078	-
440	680	0,56	0,0086	0,00	4,3	0,079	-
460	680	0,62	0,0091	0,00	4,1	0,080	-
480	680	0,69	0,0095	0,00	4,1	0,081	-
500	680	0,75	0,0098	0,00	4,7	0,082	-
520	680	0,83	0,0099	0,00	4,8	0,081	-
540	680	0,90	0,0100	0,00	4,6	0,080	-
560	680	0,95	0,0099	0,00	4,2	0,078	-
580	680	0,99	0,0097	0,00	3,9	0,075	-
600	680	0,99	0,0093	0,00	3,9	0,071	-
620	680	0,96	0,0088	0,00	3,8	0,067	-
640	680	0,94	0,0083	0,00	4,0	0,063	-
660	680	0,97	0,0077	0,00	4,7	0,059	-
680	680	0,97	0,0071	0,00	4,9	0,054	-
700	680	0,92	0,0066	0,00	4,7	0,050	-
720	680	0,85	0,0061	0,00	4,5	0,047	-
740	680	0,76	0,0056	0,00	4,1	0,044	-
760	680	0,66	0,0052	0,00	3,6	0,041	-
780	680	0,60	0,0049	0,00	3,3	0,039	-
800	680	0,53	0,0045	0,00	3,1	0,036	-
820	680	0,46	0,0043	0,00	3,0	0,034	-
840	680	0,43	0,0040	0,00	2,8	0,033	-
860	680	0,39	0,0038	0,00	2,9	0,031	-
880	680	0,35	0,0036	0,00	2,7	0,030	-
900	680	0,32	0,0034	0,00	2,7	0,028	-
920	680	0,30	0,0033	0,00	2,6	0,027	-
940	680	0,28	0,0031	0,00	2,6	0,026	-
960	680	0,26	0,0030	0,00	2,6	0,025	-
980	680	0,25	0,0028	0,00	2,4	0,024	-
1000	680	0,24	0,0027	0,00	2,5	0,023	-
0	700	0,26	0,0030	0,00	3,4	0,036	-
20	700	0,26	0,0031	0,00	3,5	0,038	-
40	700	0,27	0,0033	0,00	3,6	0,041	-
60	700	0,27	0,0034	0,00	3,7	0,043	-
80	700	0,27	0,0036	0,00	3,8	0,045	-
100	700	0,28	0,0037	0,00	3,8	0,046	-
120	700	0,29	0,0038	0,00	3,9	0,048	-
140	700	0,29	0,0040	0,00	3,9	0,050	-
160	700	0,30	0,0041	0,00	4,1	0,052	-
180	700	0,30	0,0043	0,00	4,1	0,054	-
200	700	0,30	0,0044	0,00	4,2	0,055	-
220	700	0,31	0,0046	0,00	4,3	0,057	-
240	700	0,31	0,0047	0,00	4,3	0,059	-
260	700	0,32	0,0049	0,00	4,4	0,060	-
280	700	0,32	0,0051	0,00	4,4	0,062	-
300	700	0,32	0,0053	0,00	4,5	0,063	-
320	700	0,33	0,0056	0,00	4,4	0,065	-
340	700	0,35	0,0059	0,00	4,3	0,067	-
360	700	0,38	0,0063	0,00	4,5	0,068	-
380	700	0,41	0,0068	0,00	4,3	0,070	-
400	700	0,44	0,0072	0,00	4,2	0,071	-
420	700	0,48	0,0077	0,00	4,3	0,073	-
440	700	0,53	0,0080	0,00	4,1	0,073	-
460	700	0,57	0,0084	0,00	4,1	0,074	-
480	700	0,61	0,0086	0,00	4,1	0,074	-
500	700	0,68	0,0088	0,00	4,2	0,074	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
520	700	0,72	0,0089	0,00	4,4	0,074	-
540	700	0,77	0,0089	0,00	4,3	0,073	-
560	700	0,81	0,0088	0,00	4,0	0,071	-
580	700	0,83	0,0087	0,00	3,9	0,069	-
600	700	0,83	0,0084	0,00	3,8	0,066	-
620	700	0,81	0,0080	0,00	3,8	0,063	-
640	700	0,80	0,0076	0,00	3,7	0,059	-
660	700	0,82	0,0071	0,00	4,1	0,055	-
680	700	0,84	0,0066	0,00	4,4	0,052	-
700	700	0,84	0,0062	0,00	4,4	0,048	-
720	700	0,79	0,0057	0,00	4,3	0,045	-
740	700	0,74	0,0053	0,00	4,0	0,042	-
760	700	0,68	0,0050	0,00	3,8	0,039	-
780	700	0,61	0,0046	0,00	3,4	0,037	-
800	700	0,55	0,0043	0,00	3,2	0,035	-
820	700	0,50	0,0041	0,00	2,9	0,033	-
840	700	0,44	0,0038	0,00	2,9	0,031	-
860	700	0,41	0,0036	0,00	2,7	0,030	-
880	700	0,37	0,0034	0,00	2,8	0,029	-
900	700	0,35	0,0033	0,00	2,7	0,027	-
920	700	0,31	0,0031	0,00	2,6	0,026	-
940	700	0,30	0,0030	0,00	2,6	0,025	-
960	700	0,27	0,0029	0,00	2,5	0,024	-
980	700	0,26	0,0027	0,00	2,5	0,023	-
1000	700	0,25	0,0026	0,00	2,5	0,022	-
0	720	0,25	0,0029	0,00	3,4	0,035	-
20	720	0,25	0,0030	0,00	3,5	0,037	-
40	720	0,26	0,0032	0,00	3,6	0,039	-
60	720	0,26	0,0033	0,00	3,6	0,041	-
80	720	0,27	0,0034	0,00	3,7	0,043	-
100	720	0,27	0,0035	0,00	3,8	0,044	-
120	720	0,28	0,0037	0,00	3,8	0,046	-
140	720	0,28	0,0038	0,00	3,9	0,047	-
160	720	0,29	0,0039	0,00	3,9	0,049	-
180	720	0,29	0,0041	0,00	4,1	0,051	-
200	720	0,29	0,0042	0,00	4,1	0,052	-
220	720	0,30	0,0044	0,00	4,2	0,054	-
240	720	0,30	0,0045	0,00	4,3	0,055	-
260	720	0,30	0,0047	0,00	4,2	0,057	-
280	720	0,30	0,0049	0,00	4,3	0,058	-
300	720	0,31	0,0051	0,00	4,2	0,060	-
320	720	0,32	0,0054	0,00	4,4	0,061	-
340	720	0,34	0,0057	0,00	4,2	0,063	-
360	720	0,36	0,0061	0,00	4,3	0,064	-
380	720	0,39	0,0065	0,00	4,2	0,066	-
400	720	0,42	0,0068	0,00	4,2	0,067	-
420	720	0,45	0,0072	0,00	4,0	0,068	-
440	720	0,48	0,0075	0,00	4,1	0,068	-
460	720	0,52	0,0077	0,00	4,1	0,068	-
480	720	0,56	0,0078	0,00	3,9	0,068	-
500	720	0,60	0,0080	0,00	3,9	0,068	-
520	720	0,63	0,0080	0,00	4,0	0,067	-
540	720	0,67	0,0080	0,00	4,1	0,066	-
560	720	0,69	0,0080	0,00	3,9	0,065	-
580	720	0,71	0,0078	0,00	3,6	0,063	-
600	720	0,71	0,0076	0,00	3,6	0,061	-
620	720	0,69	0,0073	0,00	3,5	0,058	-
640	720	0,69	0,0070	0,00	3,7	0,056	-
660	720	0,71	0,0066	0,00	3,6	0,053	-
680	720	0,73	0,0062	0,00	3,9	0,049	-
700	720	0,75	0,0058	0,00	4,1	0,046	-
720	720	0,74	0,0054	0,00	4,1	0,043	-
740	720	0,70	0,0051	0,00	3,9	0,041	-
760	720	0,66	0,0047	0,00	3,7	0,038	-
780	720	0,62	0,0044	0,00	3,5	0,036	-
800	720	0,56	0,0042	0,00	3,2	0,034	-
820	720	0,51	0,0039	0,00	3,0	0,032	-
840	720	0,48	0,0037	0,00	2,9	0,030	-
860	720	0,43	0,0035	0,00	2,8	0,029	-
880	720	0,40	0,0033	0,00	2,8	0,028	-
900	720	0,36	0,0031	0,00	2,7	0,026	-
920	720	0,34	0,0030	0,00	2,7	0,025	-
940	720	0,32	0,0029	0,00	2,5	0,024	-
960	720	0,30	0,0027	0,00	2,6	0,023	-
980	720	0,28	0,0026	0,00	2,5	0,022	-
1000	720	0,26	0,0025	0,00	2,4	0,022	-
0	740	0,24	0,0028	0,00	3,2	0,034	-
20	740	0,25	0,0029	0,00	3,3	0,036	-
40	740	0,25	0,0031	0,00	3,4	0,038	-
60	740	0,26	0,0032	0,00	3,5	0,039	-
80	740	0,26	0,0033	0,00	3,6	0,041	-
100	740	0,26	0,0034	0,00	3,6	0,042	-
120	740	0,27	0,0035	0,00	3,8	0,044	-
140	740	0,27	0,0036	0,00	3,9	0,045	-
160	740	0,28	0,0038	0,00	3,9	0,046	-
180	740	0,28	0,0039	0,00	4,0	0,048	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
200	740	0,29	0,0040	0,00	4,0	0,049	-
220	740	0,29	0,0042	0,00	4,1	0,051	-
240	740	0,29	0,0043	0,00	4,1	0,052	-
260	740	0,29	0,0045	0,00	4,1	0,054	-
280	740	0,30	0,0047	0,00	4,2	0,055	-
300	740	0,29	0,0049	0,00	4,1	0,056	-
320	740	0,31	0,0052	0,00	4,3	0,058	-
340	740	0,32	0,0055	0,00	4,0	0,059	-
360	740	0,34	0,0058	0,00	4,1	0,061	-
380	740	0,37	0,0062	0,00	4,2	0,062	-
400	740	0,39	0,0065	0,00	4,1	0,063	-
420	740	0,42	0,0067	0,00	4,1	0,063	-
440	740	0,45	0,0069	0,00	3,9	0,063	-
460	740	0,48	0,0070	0,00	3,9	0,063	-
480	740	0,51	0,0072	0,00	3,9	0,063	-
500	740	0,54	0,0072	0,00	3,9	0,062	-
520	740	0,56	0,0073	0,00	3,7	0,062	-
540	740	0,59	0,0073	0,00	3,8	0,061	-
560	740	0,60	0,0072	0,00	3,7	0,060	-
580	740	0,62	0,0071	0,00	3,6	0,058	-
600	740	0,62	0,0069	0,00	3,6	0,057	-
620	740	0,61	0,0067	0,00	3,5	0,055	-
640	740	0,60	0,0064	0,00	3,4	0,052	-
660	740	0,61	0,0061	0,00	3,4	0,050	-
680	740	0,63	0,0058	0,00	3,5	0,047	-
700	740	0,66	0,0055	0,00	3,7	0,045	-
720	740	0,68	0,0052	0,00	3,8	0,042	-
740	740	0,66	0,0048	0,00	3,8	0,039	-
760	740	0,63	0,0045	0,00	3,6	0,037	-
780	740	0,60	0,0042	0,00	3,4	0,035	-
800	740	0,56	0,0040	0,00	3,3	0,033	-
820	740	0,52	0,0038	0,00	3,1	0,031	-
840	740	0,48	0,0035	0,00	2,9	0,030	-
860	740	0,44	0,0034	0,00	2,8	0,028	-
880	740	0,41	0,0032	0,00	2,7	0,027	-
900	740	0,39	0,0030	0,00	2,7	0,026	-
920	740	0,35	0,0029	0,00	2,6	0,025	-
940	740	0,34	0,0028	0,00	2,6	0,024	-
960	740	0,31	0,0026	0,00	2,6	0,023	-
980	740	0,29	0,0025	0,00	2,5	0,022	-
1000	740	0,28	0,0024	0,00	2,5	0,021	-
0	760	0,24	0,0027	0,00	3,3	0,033	-
20	760	0,24	0,0029	0,00	3,4	0,035	-
40	760	0,24	0,0030	0,00	3,4	0,036	-
60	760	0,25	0,0031	0,00	3,5	0,038	-
80	760	0,26	0,0032	0,00	3,6	0,039	-
100	760	0,26	0,0033	0,00	3,6	0,040	-
120	760	0,27	0,0034	0,00	3,7	0,042	-
140	760	0,27	0,0035	0,00	3,7	0,043	-
160	760	0,27	0,0036	0,00	3,8	0,044	-
180	760	0,28	0,0037	0,00	3,9	0,045	-
200	760	0,28	0,0038	0,00	4,0	0,047	-
220	760	0,28	0,0040	0,00	4,0	0,048	-
240	760	0,28	0,0041	0,00	4,0	0,049	-
260	760	0,28	0,0043	0,00	4,1	0,051	-
280	760	0,28	0,0045	0,00	4,1	0,052	-
300	760	0,29	0,0048	0,00	4,0	0,053	-
320	760	0,29	0,0050	0,00	4,1	0,055	-
340	760	0,31	0,0053	0,00	4,1	0,056	-
360	760	0,33	0,0056	0,00	4,0	0,057	-
380	760	0,35	0,0058	0,00	4,0	0,058	-
400	760	0,37	0,0061	0,00	3,9	0,059	-
420	760	0,39	0,0063	0,00	3,9	0,059	-
440	760	0,42	0,0064	0,00	3,9	0,059	-
460	760	0,44	0,0065	0,00	3,7	0,059	-
480	760	0,46	0,0066	0,00	3,7	0,058	-
500	760	0,49	0,0066	0,00	3,7	0,058	-
520	760	0,51	0,0066	0,00	3,7	0,057	-
540	760	0,52	0,0066	0,00	3,7	0,057	-
560	760	0,53	0,0066	0,00	3,6	0,056	-
580	760	0,54	0,0065	0,00	3,6	0,054	-
600	760	0,54	0,0064	0,00	3,6	0,053	-
620	760	0,53	0,0062	0,00	3,5	0,051	-
640	760	0,53	0,0060	0,00	3,5	0,049	-
660	760	0,54	0,0057	0,00	3,4	0,047	-
680	760	0,57	0,0055	0,00	3,3	0,045	-
700	760	0,60	0,0052	0,00	3,5	0,043	-
720	760	0,61	0,0049	0,00	3,5	0,041	-
740	760	0,61	0,0046	0,00	3,5	0,038	-
760	760	0,60	0,0044	0,00	3,5	0,036	-
780	760	0,58	0,0041	0,00	3,4	0,034	-
800	760	0,55	0,0038	0,00	3,3	0,032	-
820	760	0,52	0,0036	0,00	3,1	0,030	-
840	760	0,48	0,0034	0,00	2,9	0,029	-
860	760	0,45	0,0032	0,00	2,9	0,027	-
880	760	0,43	0,0031	0,00	2,8	0,026	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
900	760	0,39	0,0029	0,00	2,7	0,025	-
920	760	0,37	0,0028	0,00	2,7	0,024	-
940	760	0,35	0,0027	0,00	2,6	0,023	-
960	760	0,33	0,0026	0,00	2,5	0,022	-
980	760	0,31	0,0025	0,00	2,5	0,021	-
1000	760	0,29	0,0024	0,00	2,5	0,021	-
0	780	0,23	0,0027	0,00	3,2	0,033	-
20	780	0,24	0,0028	0,00	3,3	0,034	-
40	780	0,24	0,0029	0,00	3,4	0,035	-
60	780	0,24	0,0029	0,00	3,3	0,036	-
80	780	0,25	0,0030	0,00	3,4	0,037	-
100	780	0,25	0,0031	0,00	3,6	0,039	-
120	780	0,26	0,0032	0,00	3,7	0,040	-
140	780	0,26	0,0033	0,00	3,7	0,041	-
160	780	0,26	0,0035	0,00	3,7	0,042	-
180	780	0,27	0,0036	0,00	3,8	0,043	-
200	780	0,27	0,0037	0,00	3,8	0,044	-
220	780	0,27	0,0038	0,00	3,9	0,046	-
240	780	0,27	0,0040	0,00	3,9	0,047	-
260	780	0,28	0,0042	0,00	4,0	0,048	-
280	780	0,28	0,0044	0,00	4,0	0,049	-
300	780	0,28	0,0046	0,00	4,0	0,051	-
320	780	0,28	0,0049	0,00	4,0	0,052	-
340	780	0,30	0,0051	0,00	4,0	0,053	-
360	780	0,31	0,0053	0,00	3,9	0,054	-
380	780	0,32	0,0055	0,00	3,9	0,055	-
400	780	0,35	0,0057	0,00	3,9	0,055	-
420	780	0,36	0,0058	0,00	3,8	0,055	-
440	780	0,39	0,0059	0,00	3,8	0,055	-
460	780	0,41	0,0060	0,00	3,8	0,055	-
480	780	0,43	0,0061	0,00	3,7	0,054	-
500	780	0,44	0,0061	0,00	3,7	0,054	-
520	780	0,46	0,0061	0,00	3,5	0,053	-
540	780	0,47	0,0061	0,00	3,5	0,053	-
560	780	0,48	0,0060	0,00	3,4	0,052	-
580	780	0,48	0,0060	0,00	3,4	0,051	-
600	780	0,49	0,0059	0,00	3,4	0,049	-
620	780	0,48	0,0057	0,00	3,3	0,048	-
640	780	0,48	0,0055	0,00	3,5	0,046	-
660	780	0,48	0,0053	0,00	3,4	0,045	-
680	780	0,50	0,0051	0,00	3,3	0,043	-
700	780	0,54	0,0049	0,00	3,3	0,041	-
720	780	0,56	0,0047	0,00	3,4	0,039	-
740	780	0,57	0,0044	0,00	3,5	0,037	-
760	780	0,56	0,0042	0,00	3,4	0,035	-
780	780	0,55	0,0039	0,00	3,3	0,033	-
800	780	0,53	0,0037	0,00	3,2	0,031	-
820	780	0,50	0,0035	0,00	3,1	0,030	-
840	780	0,48	0,0033	0,00	2,9	0,028	-
860	780	0,45	0,0031	0,00	2,8	0,027	-
880	780	0,43	0,0030	0,00	2,8	0,026	-
900	780	0,40	0,0028	0,00	2,7	0,024	-
920	780	0,38	0,0027	0,00	2,7	0,023	-
940	780	0,36	0,0026	0,00	2,6	0,022	-
960	780	0,34	0,0025	0,00	2,6	0,022	-
980	780	0,32	0,0024	0,00	2,6	0,021	-
1000	780	0,30	0,0023	0,00	2,4	0,020	-
0	800	0,23	0,0026	0,00	3,1	0,031	-
20	800	0,23	0,0027	0,00	3,2	0,033	-
40	800	0,24	0,0028	0,00	3,3	0,034	-
60	800	0,24	0,0028	0,00	3,4	0,035	-
80	800	0,24	0,0029	0,00	3,4	0,036	-
100	800	0,25	0,0030	0,00	3,5	0,037	-
120	800	0,25	0,0031	0,00	3,5	0,038	-
140	800	0,25	0,0032	0,00	3,6	0,039	-
160	800	0,25	0,0033	0,00	3,6	0,040	-
180	800	0,26	0,0034	0,00	3,7	0,041	-
200	800	0,26	0,0036	0,00	3,8	0,042	-
220	800	0,26	0,0037	0,00	3,8	0,044	-
240	800	0,26	0,0039	0,00	3,8	0,045	-
260	800	0,27	0,0041	0,00	3,9	0,046	-
280	800	0,27	0,0043	0,00	3,8	0,047	-
300	800	0,27	0,0045	0,00	3,9	0,048	-
320	800	0,27	0,0047	0,00	3,9	0,049	-
340	800	0,29	0,0049	0,00	3,9	0,050	-
360	800	0,30	0,0051	0,00	3,8	0,051	-
380	800	0,31	0,0052	0,00	3,8	0,052	-
400	800	0,33	0,0054	0,00	3,8	0,052	-
420	800	0,34	0,0055	0,00	3,8	0,052	-
440	800	0,36	0,0055	0,00	3,6	0,052	-
460	800	0,38	0,0056	0,00	3,6	0,051	-
480	800	0,39	0,0056	0,00	3,6	0,051	-
500	800	0,40	0,0056	0,00	3,6	0,050	-
520	800	0,42	0,0056	0,00	3,5	0,050	-
540	800	0,43	0,0056	0,00	3,5	0,049	-
560	800	0,43	0,0056	0,00	3,5	0,048	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
580	800	0,43	0,0055	0,00	3,5	0,047	-
600	800	0,44	0,0054	0,00	3,4	0,046	-
620	800	0,44	0,0053	0,00	3,3	0,045	-
640	800	0,43	0,0052	0,00	3,3	0,044	-
660	800	0,44	0,0050	0,00	3,2	0,042	-
680	800	0,47	0,0048	0,00	3,4	0,041	-
700	800	0,49	0,0046	0,00	3,3	0,039	-
720	800	0,51	0,0044	0,00	3,2	0,038	-
740	800	0,52	0,0042	0,00	3,3	0,036	-
760	800	0,52	0,0040	0,00	3,2	0,034	-
780	800	0,52	0,0038	0,00	3,2	0,032	-
800	800	0,51	0,0036	0,00	3,1	0,031	-
820	800	0,49	0,0034	0,00	3,0	0,029	-
840	800	0,47	0,0032	0,00	2,9	0,027	-
860	800	0,45	0,0031	0,00	2,9	0,026	-
880	800	0,42	0,0029	0,00	2,7	0,025	-
900	800	0,40	0,0028	0,00	2,8	0,024	-
920	800	0,38	0,0026	0,00	2,6	0,023	-
940	800	0,36	0,0025	0,00	2,6	0,022	-
960	800	0,35	0,0024	0,00	2,6	0,021	-
980	800	0,33	0,0023	0,00	2,5	0,020	-
1000	800	0,31	0,0022	0,00	2,5	0,020	-
0	820	0,23	0,0025	0,00	3,1	0,031	-
20	820	0,23	0,0026	0,00	3,2	0,032	-
40	820	0,23	0,0027	0,00	3,3	0,032	-
60	820	0,23	0,0028	0,00	3,4	0,033	-
80	820	0,24	0,0028	0,00	3,4	0,034	-
100	820	0,24	0,0029	0,00	3,5	0,035	-
120	820	0,25	0,0030	0,00	3,5	0,036	-
140	820	0,25	0,0031	0,00	3,6	0,037	-
160	820	0,25	0,0032	0,00	3,6	0,038	-
180	820	0,25	0,0033	0,00	3,7	0,039	-
200	820	0,25	0,0035	0,00	3,7	0,041	-
220	820	0,26	0,0036	0,00	3,7	0,042	-
240	820	0,26	0,0038	0,00	3,7	0,043	-
260	820	0,26	0,0040	0,00	3,8	0,044	-
280	820	0,26	0,0041	0,00	3,8	0,045	-
300	820	0,26	0,0043	0,00	3,8	0,046	-
320	820	0,26	0,0045	0,00	3,8	0,047	-
340	820	0,27	0,0047	0,00	3,8	0,048	-
360	820	0,28	0,0048	0,00	3,7	0,048	-
380	820	0,29	0,0049	0,00	3,6	0,049	-
400	820	0,31	0,0050	0,00	3,6	0,049	-
420	820	0,32	0,0051	0,00	3,6	0,049	-
440	820	0,33	0,0052	0,00	3,6	0,049	-
460	820	0,35	0,0052	0,00	3,6	0,048	-
480	820	0,36	0,0052	0,00	3,6	0,048	-
500	820	0,37	0,0052	0,00	3,4	0,047	-
520	820	0,38	0,0052	0,00	3,4	0,047	-
540	820	0,39	0,0052	0,00	3,4	0,046	-
560	820	0,39	0,0052	0,00	3,3	0,045	-
580	820	0,39	0,0051	0,00	3,2	0,045	-
600	820	0,39	0,0050	0,00	3,4	0,044	-
620	820	0,39	0,0049	0,00	3,4	0,043	-
640	820	0,39	0,0048	0,00	3,4	0,042	-
660	820	0,40	0,0047	0,00	3,3	0,040	-
680	820	0,41	0,0045	0,00	3,2	0,039	-
700	820	0,44	0,0044	0,00	3,1	0,038	-
720	820	0,47	0,0042	0,00	3,3	0,036	-
740	820	0,48	0,0040	0,00	3,1	0,035	-
760	820	0,48	0,0039	0,00	3,1	0,033	-
780	820	0,49	0,0037	0,00	3,1	0,032	-
800	820	0,48	0,0035	0,00	3,1	0,030	-
820	820	0,47	0,0033	0,00	3,0	0,029	-
840	820	0,46	0,0031	0,00	2,9	0,027	-
860	820	0,44	0,0030	0,00	2,8	0,026	-
880	820	0,42	0,0028	0,00	2,8	0,024	-
900	820	0,40	0,0027	0,00	2,7	0,023	-
920	820	0,38	0,0026	0,00	2,7	0,022	-
940	820	0,37	0,0025	0,00	2,7	0,021	-
960	820	0,35	0,0024	0,00	2,6	0,021	-
980	820	0,33	0,0023	0,00	2,6	0,020	-
1000	820	0,32	0,0022	0,00	2,4	0,019	-
0	840	0,22	0,0024	0,00	3,0	0,029	-
20	840	0,22	0,0025	0,00	3,1	0,030	-
40	840	0,23	0,0026	0,00	3,2	0,031	-
60	840	0,23	0,0027	0,00	3,3	0,032	-
80	840	0,23	0,0027	0,00	3,4	0,033	-
100	840	0,23	0,0028	0,00	3,4	0,034	-
120	840	0,24	0,0029	0,00	3,4	0,035	-
140	840	0,24	0,0030	0,00	3,4	0,036	-
160	840	0,24	0,0031	0,00	3,5	0,037	-
180	840	0,25	0,0032	0,00	3,5	0,038	-
200	840	0,25	0,0034	0,00	3,6	0,039	-
220	840	0,25	0,0035	0,00	3,6	0,040	-
240	840	0,25	0,0037	0,00	3,7	0,041	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
260	840	0,25	0,0039	0,00	3,7	0,042	-
280	840	0,25	0,0040	0,00	3,7	0,043	-
300	840	0,25	0,0042	0,00	3,7	0,044	-
320	840	0,25	0,0043	0,00	3,7	0,044	-
340	840	0,26	0,0044	0,00	3,7	0,045	-
360	840	0,27	0,0046	0,00	3,7	0,046	-
380	840	0,28	0,0047	0,00	3,6	0,046	-
400	840	0,29	0,0048	0,00	3,5	0,046	-
420	840	0,30	0,0048	0,00	3,5	0,046	-
440	840	0,31	0,0049	0,00	3,5	0,046	-
460	840	0,32	0,0049	0,00	3,5	0,046	-
480	840	0,33	0,0049	0,00	3,5	0,045	-
500	840	0,34	0,0049	0,00	3,4	0,044	-
520	840	0,35	0,0049	0,00	3,4	0,044	-
540	840	0,35	0,0049	0,00	3,4	0,043	-
560	840	0,36	0,0048	0,00	3,4	0,043	-
580	840	0,36	0,0048	0,00	3,3	0,042	-
600	840	0,36	0,0047	0,00	3,3	0,041	-
620	840	0,36	0,0046	0,00	3,2	0,040	-
640	840	0,36	0,0045	0,00	3,1	0,039	-
660	840	0,37	0,0044	0,00	3,3	0,038	-
680	840	0,38	0,0043	0,00	3,3	0,037	-
700	840	0,41	0,0042	0,00	3,2	0,036	-
720	840	0,43	0,0040	0,00	3,0	0,035	-
740	840	0,44	0,0039	0,00	3,2	0,034	-
760	840	0,46	0,0037	0,00	3,1	0,032	-
780	840	0,46	0,0036	0,00	3,0	0,031	-
800	840	0,46	0,0034	0,00	3,0	0,029	-
820	840	0,45	0,0032	0,00	2,9	0,028	-
840	840	0,44	0,0031	0,00	2,9	0,027	-
860	840	0,43	0,0029	0,00	2,8	0,025	-
880	840	0,42	0,0028	0,00	2,8	0,024	-
900	840	0,40	0,0026	0,00	2,8	0,023	-
920	840	0,38	0,0025	0,00	2,7	0,022	-
940	840	0,37	0,0024	0,00	2,6	0,021	-
960	840	0,35	0,0023	0,00	2,6	0,020	-
980	840	0,34	0,0022	0,00	2,5	0,019	-
1000	840	0,32	0,0021	0,00	2,5	0,019	-
0	860	0,21	0,0024	0,00	3,1	0,029	-
20	860	0,21	0,0024	0,00	3,1	0,029	-
40	860	0,22	0,0025	0,00	3,2	0,030	-
60	860	0,23	0,0026	0,00	3,2	0,031	-
80	860	0,23	0,0027	0,00	3,2	0,032	-
100	860	0,23	0,0027	0,00	3,2	0,033	-
120	860	0,23	0,0028	0,00	3,3	0,033	-
140	860	0,23	0,0029	0,00	3,4	0,034	-
160	860	0,24	0,0030	0,00	3,4	0,035	-
180	860	0,24	0,0032	0,00	3,5	0,036	-
200	860	0,24	0,0033	0,00	3,5	0,037	-
220	860	0,24	0,0035	0,00	3,5	0,038	-
240	860	0,24	0,0036	0,00	3,5	0,039	-
260	860	0,25	0,0037	0,00	3,6	0,040	-
280	860	0,25	0,0039	0,00	3,6	0,041	-
300	860	0,25	0,0040	0,00	3,6	0,042	-
320	860	0,25	0,0041	0,00	3,6	0,042	-
340	860	0,25	0,0042	0,00	3,6	0,043	-
360	860	0,25	0,0043	0,00	3,6	0,043	-
380	860	0,26	0,0044	0,00	3,6	0,044	-
400	860	0,27	0,0045	0,00	3,5	0,044	-
420	860	0,28	0,0045	0,00	3,4	0,044	-
440	860	0,29	0,0046	0,00	3,4	0,043	-
460	860	0,30	0,0046	0,00	3,4	0,043	-
480	860	0,31	0,0046	0,00	3,4	0,043	-
500	860	0,32	0,0046	0,00	3,3	0,042	-
520	860	0,32	0,0046	0,00	3,3	0,041	-
540	860	0,33	0,0046	0,00	3,2	0,041	-
560	860	0,33	0,0045	0,00	3,2	0,040	-
580	860	0,33	0,0045	0,00	3,2	0,040	-
600	860	0,34	0,0044	0,00	3,3	0,039	-
620	860	0,33	0,0043	0,00	3,3	0,038	-
640	860	0,34	0,0043	0,00	3,2	0,037	-
660	860	0,34	0,0042	0,00	3,2	0,036	-
680	860	0,35	0,0041	0,00	3,1	0,035	-
700	860	0,37	0,0039	0,00	3,2	0,035	-
720	860	0,40	0,0038	0,00	3,1	0,033	-
740	860	0,42	0,0037	0,00	3,0	0,032	-
760	860	0,43	0,0036	0,00	3,1	0,031	-
780	860	0,43	0,0034	0,00	3,0	0,030	-
800	860	0,44	0,0033	0,00	2,9	0,029	-
820	860	0,44	0,0031	0,00	3,0	0,027	-
840	860	0,43	0,0030	0,00	2,9	0,026	-
860	860	0,42	0,0028	0,00	2,9	0,025	-
880	860	0,40	0,0027	0,00	2,8	0,024	-
900	860	0,39	0,0026	0,00	2,8	0,023	-
920	860	0,38	0,0025	0,00	2,7	0,022	-
940	860	0,36	0,0023	0,00	2,6	0,021	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
960	860	0,35	0,0022	0,00	2,5	0,020	-
980	860	0,34	0,0022	0,00	2,5	0,019	-
1000	860	0,32	0,0021	0,00	2,4	0,018	-
0	880	0,21	0,0023	0,00	2,9	0,028	-
20	880	0,21	0,0024	0,00	3,0	0,028	-
40	880	0,21	0,0024	0,00	3,1	0,029	-
60	880	0,22	0,0025	0,00	3,2	0,030	-
80	880	0,22	0,0026	0,00	3,2	0,031	-
100	880	0,23	0,0027	0,00	3,3	0,031	-
120	880	0,23	0,0028	0,00	3,3	0,032	-
140	880	0,23	0,0029	0,00	3,4	0,033	-
160	880	0,23	0,0030	0,00	3,4	0,034	-
180	880	0,23	0,0031	0,00	3,4	0,035	-
200	880	0,24	0,0032	0,00	3,4	0,036	-
220	880	0,24	0,0034	0,00	3,5	0,037	-
240	880	0,24	0,0035	0,00	3,5	0,038	-
260	880	0,24	0,0036	0,00	3,5	0,038	-
280	880	0,24	0,0037	0,00	3,5	0,039	-
300	880	0,24	0,0038	0,00	3,5	0,040	-
320	880	0,24	0,0039	0,00	3,5	0,040	-
340	880	0,24	0,0040	0,00	3,5	0,041	-
360	880	0,24	0,0041	0,00	3,5	0,041	-
380	880	0,25	0,0042	0,00	3,5	0,041	-
400	880	0,26	0,0042	0,00	3,5	0,042	-
420	880	0,27	0,0043	0,00	3,5	0,042	-
440	880	0,27	0,0043	0,00	3,5	0,041	-
460	880	0,28	0,0043	0,00	3,4	0,041	-
480	880	0,29	0,0043	0,00	3,4	0,040	-
500	880	0,30	0,0043	0,00	3,3	0,040	-
520	880	0,30	0,0043	0,00	3,3	0,039	-
540	880	0,31	0,0043	0,00	3,3	0,039	-
560	880	0,31	0,0043	0,00	3,2	0,038	-
580	880	0,31	0,0042	0,00	3,2	0,038	-
600	880	0,31	0,0042	0,00	3,2	0,037	-
620	880	0,31	0,0041	0,00	3,1	0,036	-
640	880	0,31	0,0040	0,00	3,0	0,036	-
660	880	0,31	0,0039	0,00	3,2	0,035	-
680	880	0,33	0,0038	0,00	3,1	0,034	-
700	880	0,35	0,0037	0,00	3,1	0,033	-
720	880	0,37	0,0036	0,00	2,9	0,032	-
740	880	0,38	0,0035	0,00	3,1	0,031	-
760	880	0,40	0,0034	0,00	3,0	0,030	-
780	880	0,41	0,0033	0,00	2,8	0,029	-
800	880	0,42	0,0032	0,00	3,0	0,028	-
820	880	0,41	0,0030	0,00	2,9	0,027	-
840	880	0,41	0,0029	0,00	2,9	0,026	-
860	880	0,40	0,0028	0,00	2,8	0,024	-
880	880	0,40	0,0027	0,00	2,8	0,023	-
900	880	0,38	0,0025	0,00	2,7	0,022	-
920	880	0,37	0,0024	0,00	2,7	0,021	-
940	880	0,36	0,0023	0,00	2,6	0,020	-
960	880	0,34	0,0022	0,00	2,6	0,020	-
980	880	0,34	0,0021	0,00	2,5	0,019	-
1000	880	0,32	0,0020	0,00	2,5	0,018	-
0	900	0,20	0,0022	0,00	3,0	0,027	-
20	900	0,21	0,0023	0,00	3,0	0,027	-
40	900	0,21	0,0024	0,00	3,1	0,028	-
60	900	0,21	0,0024	0,00	3,0	0,029	-
80	900	0,21	0,0025	0,00	3,1	0,029	-
100	900	0,22	0,0026	0,00	3,2	0,030	-
120	900	0,22	0,0027	0,00	3,2	0,031	-
140	900	0,22	0,0028	0,00	3,2	0,032	-
160	900	0,22	0,0029	0,00	3,3	0,033	-
180	900	0,22	0,0030	0,00	3,3	0,034	-
200	900	0,23	0,0032	0,00	3,4	0,035	-
220	900	0,23	0,0033	0,00	3,4	0,035	-
240	900	0,23	0,0034	0,00	3,4	0,036	-
260	900	0,23	0,0035	0,00	3,4	0,037	-
280	900	0,23	0,0036	0,00	3,4	0,037	-
300	900	0,23	0,0037	0,00	3,4	0,038	-
320	900	0,23	0,0038	0,00	3,4	0,038	-
340	900	0,23	0,0038	0,00	3,4	0,039	-
360	900	0,23	0,0039	0,00	3,4	0,039	-
380	900	0,24	0,0040	0,00	3,4	0,039	-
400	900	0,25	0,0040	0,00	3,4	0,039	-
420	900	0,25	0,0041	0,00	3,4	0,039	-
440	900	0,26	0,0041	0,00	3,4	0,039	-
460	900	0,26	0,0041	0,00	3,3	0,039	-
480	900	0,27	0,0041	0,00	3,3	0,038	-
500	900	0,28	0,0041	0,00	3,2	0,038	-
520	900	0,28	0,0041	0,00	3,2	0,037	-
540	900	0,28	0,0040	0,00	3,2	0,037	-
560	900	0,29	0,0040	0,00	3,1	0,036	-
580	900	0,29	0,0040	0,00	3,1	0,036	-
600	900	0,29	0,0039	0,00	3,0	0,035	-
620	900	0,29	0,0039	0,00	3,1	0,034	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
640	900	0,29	0,0038	0,00	3,1	0,034	-
660	900	0,30	0,0037	0,00	3,0	0,033	-
680	900	0,30	0,0036	0,00	3,0	0,032	-
700	900	0,33	0,0036	0,00	3,1	0,032	-
720	900	0,34	0,0035	0,00	3,0	0,031	-
740	900	0,36	0,0034	0,00	2,9	0,030	-
760	900	0,38	0,0033	0,00	3,0	0,029	-
780	900	0,39	0,0032	0,00	2,9	0,028	-
800	900	0,39	0,0031	0,00	2,8	0,027	-
820	900	0,40	0,0030	0,00	2,9	0,026	-
840	900	0,39	0,0028	0,00	2,8	0,025	-
860	900	0,39	0,0027	0,00	2,8	0,024	-
880	900	0,38	0,0026	0,00	2,7	0,023	-
900	900	0,38	0,0025	0,00	2,7	0,022	-
920	900	0,36	0,0024	0,00	2,7	0,021	-
940	900	0,35	0,0023	0,00	2,6	0,020	-
960	900	0,34	0,0022	0,00	2,6	0,019	-
980	900	0,33	0,0021	0,00	2,5	0,018	-
1000	900	0,32	0,0020	0,00	2,4	0,018	-
0	920	0,20	0,0022	0,00	2,9	0,026	-
20	920	0,20	0,0022	0,00	3,0	0,026	-
40	920	0,21	0,0023	0,00	3,0	0,027	-
60	920	0,21	0,0024	0,00	3,0	0,028	-
80	920	0,21	0,0025	0,00	3,1	0,029	-
100	920	0,21	0,0025	0,00	3,2	0,029	-
120	920	0,22	0,0026	0,00	3,1	0,030	-
140	920	0,22	0,0027	0,00	3,2	0,031	-
160	920	0,22	0,0029	0,00	3,2	0,032	-
180	920	0,22	0,0030	0,00	3,3	0,033	-
200	920	0,22	0,0031	0,00	3,3	0,033	-
220	920	0,23	0,0032	0,00	3,3	0,034	-
240	920	0,23	0,0033	0,00	3,3	0,035	-
260	920	0,23	0,0034	0,00	3,3	0,035	-
280	920	0,23	0,0035	0,00	3,3	0,036	-
300	920	0,23	0,0035	0,00	3,3	0,036	-
320	920	0,23	0,0036	0,00	3,3	0,037	-
340	920	0,23	0,0037	0,00	3,3	0,037	-
360	920	0,23	0,0037	0,00	3,3	0,037	-
380	920	0,23	0,0038	0,00	3,3	0,037	-
400	920	0,23	0,0038	0,00	3,3	0,037	-
420	920	0,24	0,0039	0,00	3,3	0,037	-
440	920	0,24	0,0039	0,00	3,2	0,037	-
460	920	0,25	0,0039	0,00	3,2	0,037	-
480	920	0,26	0,0039	0,00	3,2	0,036	-
500	920	0,26	0,0039	0,00	3,1	0,036	-
520	920	0,26	0,0038	0,00	3,1	0,035	-
540	920	0,26	0,0038	0,00	3,1	0,035	-
560	920	0,27	0,0038	0,00	3,1	0,034	-
580	920	0,27	0,0038	0,00	3,1	0,034	-
600	920	0,27	0,0037	0,00	3,1	0,033	-
620	920	0,27	0,0037	0,00	3,0	0,033	-
640	920	0,27	0,0036	0,00	3,0	0,032	-
660	920	0,28	0,0035	0,00	3,1	0,032	-
680	920	0,29	0,0035	0,00	3,0	0,031	-
700	920	0,30	0,0034	0,00	3,0	0,030	-
720	920	0,33	0,0033	0,00	2,9	0,030	-
740	920	0,34	0,0032	0,00	3,0	0,029	-
760	920	0,36	0,0032	0,00	2,9	0,028	-
780	920	0,36	0,0031	0,00	3,0	0,027	-
800	920	0,37	0,0030	0,00	2,9	0,026	-
820	920	0,37	0,0029	0,00	2,8	0,025	-
840	920	0,38	0,0028	0,00	2,9	0,025	-
860	920	0,38	0,0027	0,00	2,8	0,024	-
880	920	0,37	0,0025	0,00	2,8	0,023	-
900	920	0,36	0,0024	0,00	2,7	0,022	-
920	920	0,36	0,0023	0,00	2,7	0,021	-
940	920	0,35	0,0022	0,00	2,6	0,020	-
960	920	0,34	0,0021	0,00	2,6	0,019	-
980	920	0,33	0,0020	0,00	2,5	0,018	-
1000	920	0,32	0,0020	0,00	2,5	0,017	-
0	940	0,20	0,0021	0,00	2,9	0,025	-
20	940	0,20	0,0022	0,00	3,0	0,026	-
40	940	0,20	0,0023	0,00	2,9	0,026	-
60	940	0,21	0,0023	0,00	3,0	0,027	-
80	940	0,21	0,0024	0,00	3,1	0,028	-
100	940	0,21	0,0025	0,00	3,1	0,028	-
120	940	0,21	0,0026	0,00	3,1	0,029	-
140	940	0,22	0,0027	0,00	3,1	0,030	-
160	940	0,22	0,0028	0,00	3,1	0,031	-
180	940	0,22	0,0029	0,00	3,2	0,031	-
200	940	0,22	0,0030	0,00	3,2	0,032	-
220	940	0,22	0,0031	0,00	3,3	0,033	-
240	940	0,22	0,0032	0,00	3,3	0,033	-
260	940	0,22	0,0033	0,00	3,3	0,034	-
280	940	0,22	0,0033	0,00	3,3	0,034	-
300	940	0,22	0,0034	0,00	3,3	0,035	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
320	940	0,22	0,0034	0,00	3,3	0,035	-
340	940	0,22	0,0035	0,00	3,3	0,035	-
360	940	0,22	0,0036	0,00	3,3	0,035	-
380	940	0,22	0,0036	0,00	3,3	0,036	-
400	940	0,22	0,0036	0,00	3,2	0,036	-
420	940	0,23	0,0037	0,00	3,1	0,036	-
440	940	0,23	0,0037	0,00	3,1	0,036	-
460	940	0,24	0,0037	0,00	3,1	0,035	-
480	940	0,24	0,0037	0,00	3,1	0,035	-
500	940	0,25	0,0037	0,00	3,1	0,034	-
520	940	0,25	0,0037	0,00	3,1	0,034	-
540	940	0,25	0,0036	0,00	3,1	0,033	-
560	940	0,25	0,0036	0,00	3,1	0,033	-
580	940	0,25	0,0036	0,00	3,0	0,032	-
600	940	0,25	0,0035	0,00	2,9	0,032	-
620	940	0,25	0,0035	0,00	2,9	0,031	-
640	940	0,26	0,0034	0,00	3,0	0,031	-
660	940	0,26	0,0034	0,00	3,0	0,030	-
680	940	0,27	0,0033	0,00	2,9	0,030	-
700	940	0,29	0,0032	0,00	3,0	0,029	-
720	940	0,30	0,0032	0,00	2,9	0,028	-
740	940	0,32	0,0031	0,00	2,9	0,028	-
760	940	0,34	0,0030	0,00	2,9	0,027	-
780	940	0,35	0,0029	0,00	2,9	0,026	-
800	940	0,36	0,0029	0,00	2,8	0,026	-
820	940	0,36	0,0028	0,00	2,8	0,025	-
840	940	0,36	0,0027	0,00	2,8	0,024	-
860	940	0,36	0,0026	0,00	2,8	0,023	-
880	940	0,36	0,0025	0,00	2,7	0,022	-
900	940	0,36	0,0024	0,00	2,7	0,021	-
920	940	0,34	0,0023	0,00	2,6	0,020	-
940	940	0,34	0,0022	0,00	2,6	0,020	-
960	940	0,33	0,0021	0,00	2,5	0,019	-
980	940	0,32	0,0020	0,00	2,5	0,018	-
1000	940	0,31	0,0019	0,00	2,4	0,017	-
0	960	0,19	0,0021	0,00	2,8	0,024	-
20	960	0,20	0,0021	0,00	2,9	0,025	-
40	960	0,20	0,0022	0,00	2,9	0,025	-
60	960	0,20	0,0023	0,00	3,0	0,026	-
80	960	0,21	0,0024	0,00	2,9	0,027	-
100	960	0,21	0,0025	0,00	3,0	0,027	-
120	960	0,21	0,0026	0,00	3,1	0,028	-
140	960	0,21	0,0026	0,00	3,1	0,029	-
160	960	0,21	0,0027	0,00	3,1	0,030	-
180	960	0,21	0,0028	0,00	3,1	0,030	-
200	960	0,21	0,0029	0,00	3,2	0,031	-
220	960	0,21	0,0030	0,00	3,2	0,031	-
240	960	0,21	0,0031	0,00	3,2	0,032	-
260	960	0,21	0,0031	0,00	3,2	0,032	-
280	960	0,21	0,0032	0,00	3,2	0,033	-
300	960	0,22	0,0033	0,00	3,2	0,033	-
320	960	0,22	0,0033	0,00	3,2	0,033	-
340	960	0,22	0,0033	0,00	3,2	0,034	-
360	960	0,22	0,0034	0,00	3,2	0,034	-
380	960	0,22	0,0034	0,00	3,2	0,034	-
400	960	0,22	0,0035	0,00	3,1	0,034	-
420	960	0,22	0,0035	0,00	3,1	0,034	-
440	960	0,22	0,0035	0,00	3,0	0,034	-
460	960	0,22	0,0035	0,00	3,0	0,034	-
480	960	0,23	0,0035	0,00	3,1	0,033	-
500	960	0,23	0,0035	0,00	3,1	0,033	-
520	960	0,23	0,0035	0,00	3,0	0,032	-
540	960	0,24	0,0034	0,00	3,0	0,032	-
560	960	0,24	0,0034	0,00	3,0	0,031	-
580	960	0,24	0,0034	0,00	2,9	0,031	-
600	960	0,24	0,0034	0,00	3,0	0,030	-
620	960	0,24	0,0033	0,00	3,0	0,030	-
640	960	0,25	0,0033	0,00	2,9	0,030	-
660	960	0,25	0,0032	0,00	2,8	0,029	-
680	960	0,25	0,0031	0,00	3,0	0,028	-
700	960	0,28	0,0031	0,00	2,9	0,028	-
720	960	0,29	0,0030	0,00	2,8	0,027	-
740	960	0,30	0,0030	0,00	2,9	0,027	-
760	960	0,32	0,0029	0,00	2,8	0,026	-
780	960	0,33	0,0028	0,00	2,7	0,025	-
800	960	0,34	0,0028	0,00	2,8	0,025	-
820	960	0,34	0,0027	0,00	2,7	0,024	-
840	960	0,35	0,0026	0,00	2,8	0,023	-
860	960	0,35	0,0025	0,00	2,7	0,023	-
880	960	0,34	0,0024	0,00	2,7	0,022	-
900	960	0,34	0,0023	0,00	2,7	0,021	-
920	960	0,34	0,0023	0,00	2,6	0,020	-
940	960	0,33	0,0022	0,00	2,6	0,019	-
960	960	0,33	0,0021	0,00	2,6	0,019	-
980	960	0,32	0,0020	0,00	2,5	0,018	-
1000	960	0,31	0,0019	0,00	2,5	0,017	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
0	980	0,19	0,0020	0,00	2,8	0,024	-
20	980	0,19	0,0021	0,00	2,8	0,024	-
40	980	0,20	0,0022	0,00	2,8	0,025	-
60	980	0,20	0,0022	0,00	2,9	0,025	-
80	980	0,20	0,0023	0,00	3,0	0,026	-
100	980	0,20	0,0024	0,00	2,9	0,027	-
120	980	0,20	0,0025	0,00	3,0	0,027	-
140	980	0,20	0,0026	0,00	3,0	0,028	-
160	980	0,21	0,0027	0,00	3,1	0,029	-
180	980	0,21	0,0028	0,00	3,0	0,029	-
200	980	0,21	0,0028	0,00	3,1	0,030	-
220	980	0,21	0,0029	0,00	3,1	0,030	-
240	980	0,21	0,0030	0,00	3,1	0,031	-
260	980	0,21	0,0030	0,00	3,1	0,031	-
280	980	0,21	0,0031	0,00	3,1	0,031	-
300	980	0,21	0,0031	0,00	3,1	0,032	-
320	980	0,21	0,0032	0,00	3,2	0,032	-
340	980	0,21	0,0032	0,00	3,1	0,032	-
360	980	0,21	0,0032	0,00	3,1	0,032	-
380	980	0,21	0,0033	0,00	3,1	0,032	-
400	980	0,21	0,0033	0,00	3,0	0,033	-
420	980	0,21	0,0033	0,00	3,0	0,033	-
440	980	0,21	0,0034	0,00	3,1	0,032	-
460	980	0,21	0,0034	0,00	3,1	0,032	-
480	980	0,22	0,0034	0,00	3,0	0,032	-
500	980	0,22	0,0033	0,00	3,0	0,031	-
520	980	0,22	0,0033	0,00	2,9	0,031	-
540	980	0,22	0,0033	0,00	2,9	0,030	-
560	980	0,22	0,0033	0,00	3,0	0,030	-
580	980	0,23	0,0032	0,00	2,9	0,030	-
600	980	0,23	0,0032	0,00	2,9	0,029	-
620	980	0,23	0,0032	0,00	2,9	0,029	-
640	980	0,23	0,0031	0,00	2,8	0,028	-
660	980	0,24	0,0031	0,00	2,9	0,028	-
680	980	0,24	0,0030	0,00	2,8	0,027	-
700	980	0,25	0,0030	0,00	2,8	0,027	-
720	980	0,28	0,0029	0,00	2,9	0,026	-
740	980	0,29	0,0028	0,00	2,8	0,026	-
760	980	0,31	0,0028	0,00	2,7	0,025	-
780	980	0,32	0,0027	0,00	2,8	0,025	-
800	980	0,32	0,0027	0,00	2,7	0,024	-
820	980	0,33	0,0026	0,00	2,8	0,023	-
840	980	0,33	0,0025	0,00	2,7	0,023	-
860	980	0,33	0,0025	0,00	2,7	0,022	-
880	980	0,33	0,0024	0,00	2,7	0,021	-
900	980	0,33	0,0023	0,00	2,7	0,021	-
920	980	0,33	0,0022	0,00	2,6	0,020	-
940	980	0,32	0,0021	0,00	2,6	0,019	-
960	980	0,32	0,0020	0,00	2,5	0,018	-
980	980	0,31	0,0020	0,00	2,5	0,018	-
1000	980	0,31	0,0019	0,00	2,4	0,017	-
0	1000	0,19	0,0020	0,00	2,8	0,023	-
20	1000	0,19	0,0021	0,00	2,8	0,023	-
40	1000	0,19	0,0021	0,00	2,8	0,024	-
60	1000	0,19	0,0022	0,00	2,8	0,025	-
80	1000	0,19	0,0023	0,00	2,9	0,025	-
100	1000	0,20	0,0024	0,00	2,9	0,026	-
120	1000	0,20	0,0024	0,00	2,9	0,026	-
140	1000	0,20	0,0025	0,00	3,0	0,027	-
160	1000	0,20	0,0026	0,00	3,0	0,028	-
180	1000	0,20	0,0027	0,00	3,0	0,028	-
200	1000	0,20	0,0027	0,00	3,0	0,029	-
220	1000	0,20	0,0028	0,00	3,0	0,029	-
240	1000	0,20	0,0029	0,00	3,0	0,030	-
260	1000	0,20	0,0029	0,00	3,1	0,030	-
280	1000	0,20	0,0030	0,00	3,1	0,030	-
300	1000	0,21	0,0030	0,00	3,1	0,030	-
320	1000	0,21	0,0030	0,00	3,1	0,031	-
340	1000	0,21	0,0031	0,00	3,0	0,031	-
360	1000	0,21	0,0031	0,00	3,0	0,031	-
380	1000	0,21	0,0031	0,00	3,0	0,031	-
400	1000	0,20	0,0032	0,00	2,9	0,031	-
420	1000	0,20	0,0032	0,00	3,0	0,031	-
440	1000	0,20	0,0032	0,00	3,0	0,031	-
460	1000	0,20	0,0032	0,00	3,0	0,031	-
480	1000	0,20	0,0032	0,00	2,9	0,031	-
500	1000	0,21	0,0032	0,00	2,9	0,030	-
520	1000	0,21	0,0032	0,00	2,9	0,030	-
540	1000	0,21	0,0031	0,00	2,9	0,029	-
560	1000	0,21	0,0031	0,00	2,9	0,029	-
580	1000	0,22	0,0031	0,00	2,9	0,028	-
600	1000	0,22	0,0030	0,00	2,8	0,028	-
620	1000	0,21	0,0030	0,00	2,9	0,028	-
640	1000	0,22	0,0030	0,00	2,9	0,027	-
660	1000	0,23	0,0029	0,00	2,8	0,027	-
680	1000	0,24	0,0029	0,00	2,7	0,026	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
700	1000	0,25	0,0028	0,00	2,8	0,026	-
720	1000	0,26	0,0028	0,00	2,8	0,025	-
740	1000	0,28	0,0027	0,00	2,8	0,025	-
760	1000	0,29	0,0027	0,00	2,8	0,024	-
780	1000	0,30	0,0026	0,00	2,7	0,024	-
800	1000	0,31	0,0026	0,00	2,8	0,023	-
820	1000	0,31	0,0025	0,00	2,7	0,023	-
840	1000	0,32	0,0024	0,00	2,7	0,022	-
860	1000	0,32	0,0024	0,00	2,7	0,022	-
880	1000	0,32	0,0023	0,00	2,7	0,021	-
900	1000	0,32	0,0022	0,00	2,6	0,020	-
920	1000	0,32	0,0022	0,00	2,6	0,020	-
940	1000	0,32	0,0021	0,00	2,5	0,019	-
960	1000	0,31	0,0020	0,00	2,5	0,018	-
980	1000	0,31	0,0019	0,00	2,5	0,017	-
1000	1000	0,30	0,0019	0,00	2,4	0,017	-