

PK.ZZŚ.4901.67.2024.JS.2

Wójt Gminy Ceków-Kolonia
Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków-Kolonia

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak GPRiOŚ.6220.2.4.2026 z dnia 23 marca 2026 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewid. gruntów nr 183 obręb Ceków-Kolonia położonej w miejscowości Ceków-Kolonia w gminie Ceków-Kolonia” w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Ceków-Kolonia o środowiskowych uwarunkowaniach znak GPRiOŚ.6220.8.6.2020 z 16 sierpnia 2020 r

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak GPRiOŚ.6220.8.4.2026 z 23 marca 2026 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewid. gruntów nr 183 obręb Ceków-Kolonia położonej w miejscowości Ceków-Kolonia w gminie Ceków-Kolonia”. Do wystąpienia dołączono wnioski informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki inwestycyjnej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu pismem znak PK.ZZŚ.4130.67.2026.JS z 8 kwietnia 2026 r. wystąpił do Wójta Gminy Ceków-Kolonia o doprecyzowanie przedmiotu wniosku. Wójt Gminy Ceków-Kolonia pismem znak GPRiOŚ.6220.2.4.2026 z dnia 14 kwietnia 2026 r. uszczegółowił, że wystąpienie z 23 marca 2026 r. dotyczy wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewid. gruntów nr 183 obręb Ceków-Kolonia położonej w miejscowości Ceków-Kolonia w gminie Ceków-Kolonia” w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Ceków-Kolonia o środowiskowych uwarunkowaniach znak GPRiOŚ.6220.8.6.2020 z 16 sierpnia 2020 r

Wójt Gminy Ceków-Kolonia zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Dla przedsięwzięcia planowanego przedsięwzięcia Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak GPRiOŚ.6220.8.6.2020 z dnia 16 sierpnia 2020 r

Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została dokonana w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie którego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wydał opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że obowiązująca decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga zmiany w zakresie zwiększenia przepustowości zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy rozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),
- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: RW600010184829 – Śwędrnia, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodach PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie: PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600010184829 – Śwędźnia ma status naturalnej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako zły, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Jest to silnie zantropogenizowana jednolita część wód, w której występuje presja troficzna (odpływ miejski – wody opadowe, źródła przemysłowe, źródła bytowe i komunalne), presja hydromorfologiczna oraz presja chemiczna (źródła rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/IBI_PL; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D), zapewnienie drożności ocieku według wymagań gatunków chronionych oraz stanu chemicznego, dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników – stanu dobrego. JCWP Śwędźnia nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników azot azotanowy, OWO, bromowane difenyletery (b) z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników: azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/IBI_PL, benzo(g,h,i)perylen(w) ustanowiono odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 poz. 13 ze zm.).

Przedsięwzięcie polegająca na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia została zrealizowana po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak GPRIÓŚ.6220.8.6.2020 z dnia 16 sierpnia 2020 r. Zakres inwestycji obejmował:

- przebudowę przepompowni ścieków, kraty oraz układu pompowego;
- przebudowę punktu zlewnego ścieków dowożonych w oparciu o kontenerową stację zlewną wyposażoną w układ pomiarowy pozwalający na identyfikację dostawcy, sita do skratek oraz układ dozujący koagulant żelazowy;
- wykonanie napraw i zabezpieczeń hydroizolacyjnych zbiornika osadnika wstępnego, przeprowadzenie wymiany pokryw i systemu wentylacji, a także wymiana układu pompowego na nowy;
- wydzieleniu w stawie napowietrzonym I° strefy biologicznej opartej na złożu zanurzonym napowietrzonym z odprowadzeniem osadów do osadnika wstępnego przez układ pompowy;

- modernizację stacji dmuchaw poprzez wymianę dmuchaw na nowe, energooszczędne jednostki umieszczone w obudowach dźwiękochłonnych i sterowane za pomocą sygnału z sond tlenowych;
- dostosowanie sieci międzyobiektowych do nowego układu technologicznego;
- dostosowanie układu zasilania i sterowania do nowego układu technologicznego;
- likwidację dwóch poletek trzcinowych.

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Obecnie przedmiotowa oczyszczalnia ścieków pracuje w oparciu decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZUZ.2.4210.503.2021.JG z dnia 2 marca 2026 r. - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno-biologicznej gminnej oczyszczalni ścieków (1017 RLM) do wód rzeki Żabianki I w km 11+138 za pomocą istniejącego wylotu o średnicy $\varnothing 200$ mm zlokalizowanego na dz. 126 obręb Ceków Kolonia, w ilości:

$$Q_{\text{śr,d}}=175,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max,sek.}}=0,0024 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_r=63\,875,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

W przekazanej dokumentacji wskazano, że w związku ze zwiększonymi przepływami rocznymi oraz incydentalnymi przekroczeniami $Q_{s,\text{max}}$ Inwestor planuje zwiększenie przepustowości oczyszczalni do wartości:

$$Q_{\text{śr,d}}=400,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max,d}}=880,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{śr,h}}=16,7 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{max,h}}=36,7 \text{ m}^3/\text{h}.$$

W związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach we wskazanym zakresie sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków z terenu oczyszczalni również nie ulegnie zmianie. Oczyszczone ścieki odprowadzone będą grawitacyjnie z oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia, tak jak dotychczas, do rzeki Żabianki I w km 11+138 za pomocą istniejącego wylotu. Z informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, że pełne wymieszanie ścieków oczyszczonych z wodami odbiornika po uwzględnieniu zwiększenia przepustowości oczyszczalni nastąpi na odcinku około 400 m poniżej wylotu. Inwestor zobligowany jest do zmiany posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika.

Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że określone w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i komunalnych nie zostaną przekroczone, co oznacza, że warunki w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi zostaną spełnione.

Źródłem zaopatrzenia inwestycji w wodę będzie sieć wodociągowa. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone należące do Inwestora.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego

skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

Dokonując oceny wpływu projektowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia na stan JCWP dokonano oceny wpływu na poszczególne elementy oceny stanu, w tym na elementy biologiczne, które są kluczowe dla możliwości osiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód powierzchniowych. Elementy fizykochemiczne i hydromorfologiczne pełnią funkcję wspierającą elementy biologiczne, natomiast stan chemiczny określany jest na podstawie substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych. O przypisaniu jednolitej części wód do danej klasy decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że stan/potencjał ekologiczny odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego.

Wpływ realizacji inwestycji obejmujących odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska może znaleźć odzwierciedlenie we wskaźnikach fizykochemicznych i chemicznych JCWP. W analizowanym przypadku zgodnie z k.i.p. pełne wymieszanie odprowadzanych oczyszczonych ścieków z wodami odbiornika nastąpi na odcinku poniżej 400 m. E k.i.p. wskazano, że realizacja inwestycji nie wpłynie na wzrost ładunku zanieczyszczeń powyżej wartości określonej dla dobrego stanu.

W przypadku rzutu oczyszczonych ścieków wpływ na biologiczne elementy jakości jest pośredni. Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków, przy założeniu racjonalnej zgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji oczyszczalni ścieków, będzie miało nieznaczny wpływ na elementy biologiczne.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływało na elementy hydromorfologiczne JCWP. Planowana zmiana przepustowości istniejącej oczyszczalni nie wiąże się z budową nowych elementów i urządzeń w korycie rzeki, nie będzie prowadzić do zmiany przekroju poprzecznego, zmiany profilu podłużnego, a także zmiany struktury dna rzeki.

Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, że z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat – e-Doręczenia
2. aa