



Poznań, 03.07.2026 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu**

P.RZŚ.4130.2.99.2026.HG.1

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2026.670 t.j.), w związku z art. 56, art. 57, art. 59, art. 61 oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2025.960 t.j.), oraz w związku z art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2025.1691 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak: GPRIOS.6220.3.4.2026 z dnia 28.05.2026 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: *Rozbudowa instalacji recyklingu organicznego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”* na działkach o numerach ewidencyjnych 155/2, 156/1, 156/2, 157, 158, 159/1, 160, 161, 164, 5371/4 i 5373/4,

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  
uzgadnia realizację w/w przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie**

oraz

### **I. określa następujące warunki:**

1. zbierane, przyjmowane do przetwarzania i wytwarzane odpady magazynować w sposób uporządkowany, selektywny w wyznaczonych miejscach;
2. magazynowanie odpadów prowadzić zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które mogą powodować;
3. odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym, uszczelnionym podłożu;
4. wyposażyć zakład w sorbenty neutralizujące substancje zagrażające środowisku gruntowo – wodnemu;
5. w przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
6. procesy przetwarzania i magazynowania odpadów prowadzić w obrębie specjalnie zaprojektowanych obiektów, wyposażonych w szczelne nawierzchnie oraz system odwodnienia umożliwiające skuteczne ujmowanie ścieków (wód odciekowych);
7. na kwaterze nr 2, na której składowane są odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, podnieść rzędną składowania odpadów do 162,5 m n.p.m., a pojemność kwatery nr 2

zwiększyć o 360 000 m<sup>3</sup> z 1 310 000 m<sup>3</sup> do 1 670 000 m<sup>3</sup> (pojemność wyrażona w tonach: z 1 786 000 Mg do 2 277 000 Mg).

8. wody odciekowe ze składowiska ujmować w szczelny system drenażowy;
9. dostosować ukształtowanie docelowe tak, aby odpady zdeponowane były maksymalnie do granicy warstwy drenażowej dna składowiska;
10. planowana kompostownia płytowa będzie miała powierzchnię ok. 15 000 m<sup>2</sup>;
11. masa odpadów poddawanych kompostowaniu na płycie to maksymalnie ok. 7600 Mg rocznie;
12. ścieki przemysłowe w postaci wód odciekowych z przyzł bioodpadów oraz wód opadowych i roztopowych z płyty kompostowej odprowadzać do istniejącego, szczelnego, otwartego zbiornika o pojemności ok. 1200 m<sup>3</sup>, a następnie kierować do zraszania przyzł kompostowych;
13. ewentualny nadmiar ścieków odprowadzać za pomocą kanalizacji do istniejącego systemu zbierania odcieków i dalej kierować do przyzakładowej oczyszczalni ścieków lub wywozić do zewnętrznej oczyszczalni ścieków;
14. ścieki przemysłowe z odsiarczalni biologicznej i instalacji wzbogacania biogazu do biometanu kierować do przyzakładowej oczyszczalni ścieków;
15. ścieki socjalno-bytowe kierować do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywozić do zewnętrznej oczyszczalni ścieków;
16. wody opadowe i roztopowe z drogi dojazdowej odprowadzać do istniejącej wewnątrzakładowej kanalizacji deszczowej;
17. wody opadowe i roztopowe z wiat odprowadzać do istniejącego, szczelnego zbiornika otwartego o pojemności ok. 1200 m<sup>3</sup>, a następnie kierować do zraszania przyzł kompostowych;
18. wodę do celów socjalno-bytowych pobierać z lokalnej sieci wodociągowej, na podstawie stosownej umowy z gestorem sieci;
19. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, pod każdym transformatorem powinna znajdować się szczelna misa olejowa, będąca w stanie zmagazynować 100% oleju, wykonana z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska wodno-gruntowego;
20. wszelkie pojemniki, zbiorniki, itp. winny być szczelne, odporne na działanie magazynowanych w nich substancji oraz wykonane w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem;

- II. **nie stwierdza konieczności** przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

## UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2026 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynął wniosek Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak: GPRIOŚ.6220.3.4.2026 z dnia 28.05.2026 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji recyklingu organicznego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” na działkach o numerach ewidencyjnych 155/2, 156/1, 156/2, 157, 158, 159/1, 160, 161, 164, 5371/4 i 5373/4. Do ww. wniosku

dołączono kopie wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport ooś) wraz z załącznikami.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
  - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
  - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
  - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),
- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600081 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Swędrnia” o kodzie RW600010184829.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023, poz. 335) JCWPd GW600081 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako niezagrożona. Dla JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy, jak i chemiczny. JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

JCWP RW600010184829 „Swędrnia” posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/IBI\_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny (o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(g,h,i)perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego JCWP RW600010184829 została określona jako zagrożona. Główne źródło presji troficznych to odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone). Główne źródło presji hydromorfologicznych to prostowanie koryta oraz budowle piętrzące na

rzece głównej i rzekach pozostałych. Główne źródło presji chemicznych to rozwój obszarów zurbanizowanych związanych z transportem, turystyką i odpływem miejskim. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, OWO; bromowane difenyletery(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/ IBI\_PL; benzo(g,h,i)perylen(w). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2026.13 t.j.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Mając na względzie powyższe oraz charakter przedsięwzięcia, nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi o powiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanym postanowieniu.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie przysługuje zażalenie.

Z up. Dyrektora

Marta Janczak

ZASTĘPCA DYREKTORA

/podpisano elektronicznie/

### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Ceków-Kolonia, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków;
2. RZŚ aa.