Państwowe
Gospodarstwo Wodne
**Wody Polskie**

Kalisz, 12 października 2026 r.

**PK.ZZŚ.4310.215.2026.MW**

**Wójt Gminy Ceków-Kolonia**
**Ceków-Kolonia 51**
**62-834 Ceków-Kolonia**

**O P I N I A**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak sprawy: GPRiOŚ.6220.4.4.2026 z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamień, planowanego na działce nr 352/4, obręb Kamień, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”.

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu**
**nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. roboty budowlane prowadzić przy wykorzystaniu sprzętu sprawnego technicznie, niepowodującego wycieków substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
2. teren prowadzonych robót wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
3. wody opadowe i roztopowe z terenu boiska oraz powierzchni utwardzonych zagospodarowywać zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji przedsięwzięcia, w sposób niepowodujący zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
4. utrzymywać sprawność techniczną systemu odwodnienia boiska, w tym drenażu francuskiego oraz urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
5. w przypadku stwierdzenia występowania urządzeń melioracyjnych zapewnić zachowanie ich drożności, ciągłości oraz prawidłowego funkcjonowania;
6. odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie i przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia;
7. po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji uporządkować oraz przywrócić powierzchnie czasowo zajęte do stanu umożliwiającego dalsze użytkowanie;
8. nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, materiałami budowlanymi oraz odpadami powstającymi podczas realizacji przedsięwzięcia.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 501 36 50 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

**UZASADNIENIE**

W dniu 16 września 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Ceków-Kolonia znak sprawy: GPRiOŚ.6220.4.4.2026 z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamień, planowanego na działce nr 352/4, obręb Kamień, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie". Do wystąpienia dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek inwestycyjnych oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu pismem znak PK.ZZŚ.4130.215.2026.MW z dnia 23 września 2026 r. zwrócił się do Wójta Gminy Ceków-Kolonia o wezwanie inwestora do uzupełnienia k.i.p. Wójt Gminy Ceków-Kolonia pismem znak GPRiOŚ.6220.4.5.2026 z dnia 7 października 2026 r. przekazał uzupełnienia k.i.p.

Planowane przedsięwzięcie Wójt Gminy Ceków-Kolonia zakwalifikował do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
  1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
  2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
  3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: RW600010184829 – Swędrnia, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie GW600081.

Stan JCWPd o kodzie GW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona". Zasoby JCWPd GW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600010184829 – Swędrnia ma status naturalnej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako zły, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Jest to silnie zantropogenizowana jednolita część wód, w której występuje presja troficzna (odpływ miejski – wody opadowe, źródła przemysłowe, źródła bytowe i komunalne), presja hydromorfologiczna oraz presja chemiczna (źródła rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/IBI_PL; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D), zapewnienie drożności ocieku według wymagań gatunków chronionych oraz stanu chemicznego, dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników – stanu dobrego. JCWP Swędrnia nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników azot azotanowy, OWO, bromowane difenyloetery (b) z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników: azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/IBI_PL, benzo(g,h,i)perylen(w) ustanowiono odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza".

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu wynika, że przedmiotem inwestycji będzie budowa boiska sportowego w miejscowości Kamień wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, trybun, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia oraz infrastruktury

technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu. Łączna powierzchnia boiska wyniesie około 8510 m², natomiast powierzchnia ciągów komunikacyjnych i pozostałych elementów utwardzonych około 854 m². Odwodnienie boiska realizowane będzie przy wykorzystaniu systemu drenażu francuskiego oraz układu odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu przedsięwzięcia zagospodarowywane będą w granicach terenu inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wykonania robót ziemnych związanych z przygotowaniem podłoża pod płytę boiska oraz infrastrukturę towarzyszącą. Teren inwestycji położony jest w obrębie istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego i przeznaczony jest do realizacji funkcji sportowych. Przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych, odprowadzaniem ścieków technologicznych ani powstawaniem znaczących ilości odpadów na etapie eksploatacji.

Na podstawie dokumentacji kartograficznej ustalono, że w granicach działki inwestycyjnej nie są zlokalizowane cieki naturalne. W załączonej do wniosku dokumentacji wskazano, że realizacja inwestycji nie spowoduje zmian stosunków wodnych na omawianym terenie. W zasięgu jej oddziaływania nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. na terenie działki inwestycyjnej nie znajdują się strefy ochronne ujęć wód.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Dyrektor
Joanna Sipińska-Dziardziel
/podpisano elektronicznie/

**Otrzymują:**
1. Adresat – epuap
2. aa

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 501 36 50 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl