

Wójt Gminy Ceków-Kolonia
Ceków-Kolonia 51
62-834 Ceków

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ceków-Kolonia, znak GPRIoŚ.6220.7.4.2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zastawek zatrzymujących wodę w rowie leśnym w km 0+225 i 0+396 wraz z przebudową istniejących przepustów w km 0+305-0+311 i 0+565-0+572 realizowana w m. Kamień w ramach zadania pn. „Renaturyzacja mokradeł i odtworzenie retencji terenowej w leśnictwie Morawin Nadleśnictwo Kalisz” w ramach projektu pn. „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtworzenie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenie ochronnym RDLP w Poznaniu przez zwiększenie retencji wodnej oraz spowolnienie odpływu”

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem;
2. plac budowy wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;
3. naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych;
4. na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne;
5. wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
6. ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, pochodzące od pracowników prowadzących montaż farmy odprowadzać do przenośnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty,
7. odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynął wniosek Wójta Gminy Ceków-Kolonia, znak GPRIÓŚ.6220.7.4.2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zastawek zatrzymujących wodę w rowie leśnym w km 0+225 i 0+396 wraz z przebudową istniejących przepustów w km 0+305-0+311 i 0+565-0+572 realizowana w m. Kamień w ramach zadania pn. „Renaturyzacja mokradeł i odtworzenie retencji terenowej w leśnictwie Morawin Nadleśnictwo Kalisz” w ramach projektu pn. „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtworzenie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenie ochronnym RDLP w Poznaniu przez zwiększenie retencji wodnej oraz spowolnienie odpływu”. Do ww. wniosku dołączono kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. oraz informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki przeznaczonej pod inwestycje.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu pismem znak PO.ZZŚ.2.435.142.2022.JS z 30 maja 2022 r. zwrócił się do Wójta Gminy Ceków-Kolonia o przekazanie szczegółowej kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). Pismem znak GPRIÓŚ.6220.7.2022 z 2 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Ceków-Kolonia przekazał kwalifikację przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, stwierdza co następuje.

Wójt Gminy Ceków-Kolonia zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a i lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) – dalej ustawa Prawo wodne budowle piętrzące to budowle umożliwiające stałe lub okresowe piętrzenie wód powierzchniowych ponad przyległy teren lub naturalny poziom zwierciadła wody. Wobec czego piętrzenie wody możliwe jest wyłącznie w ciekach naturalnych. Rowy będące urządzeniami wodnymi służącymi do odwadniania terenów oraz do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych nie prowadzą wód (zasobów wodnych) zatem w myśl przepisów ustawy Prawo wodne nie można w nich piętrzyć i retencjonować wód, a jedynie je zatrzymywać. Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem tut. organu zadanie będące przedmiotem niniejszego postępowania, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 69 ww. rozporządzenia.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH300034 Dolina Swędrni. Przedmiotem ochrony obszaru zależnego od wód tj. obszaru Natura 2000 Dolina Swędrni jest siedlisko 6430, siedlisko 7140, siedlisko 91E0, siedlisko 91F0, minóg ukraiński (*Eudontomyzon mariae*), piskorz (*Misgurnus fossilis*), koza złotawa (*Sabanejewia aurata*). Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na cele środowiskowe ww. obszaru zależnego od wód.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest budowa dwóch zastawek zatrzymujących wodę w rowie leśnym w km 0+225 i 0+396 oraz przebudowa istniejących na przedmiotowym rowie przepustów zlokalizowanych w km 0+305 – 0+311 i 0+565 – 0+572. Urządzenia zatrzymujące zaprojektowano w formie progów drewniano-kamiennych z pali dębowych i kamienia polnego o wysokości piętrzenia poniżej 1 m względem dna rowu. Planowane przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie dwóch przepustów z tworzywa PVC o średnicy $\varnothing$ 400 mm. W wyniku budowy ww. obiektów zatrzymujących wodę w rowie leśnym powstaną dwa mokradła w tym jedno w formie korytowej, a drugie w formie rozlewiska. Łączna powierzchnia przedmiotowych mokradeł będzie wynosiła 4 158 m², a łączna pojemność około 4 079,8 m³. Wysokość wody zatrzymanej w mokradłach w mokradle nr 1 będzie wynosiła 0,3 m, a w mokradle nr 2 około 0,4 m względem dna rowu i 0,8 względem dna mokradła. W k.i.p. wskazano, że w ramach udroźnienia jak również na potrzeby retencji wody przedsięwzięcie obejmuje również odmulenie dna rowu na długości około 165 mb.

Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, że w obrębie przedsięwzięcia występują okresowe niedobory wody, wynikające z braku możliwości racjonalnego retencjonowania wody. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie zasobów wodnych na terenie Leśnictwa Morawin poprzez zapobieganie obniżeniu się poziomu wód gruntowych, przyrost uwilgotnienia terenów sąsiednich oraz zwiększenie zasobów wodnych użytków leśnych.

Zaplecza budowy zlokalizowane zostaną w pobliżu poszczególnych obiektów w taki sposób, aby znajdowały się poza miejscami zagrożonymi zalaniem wodą. Dzięki temu zniwelowane zostanie zagrożenie przedostania się niebezpiecznych substancji do wód. Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą w pełni sprawne technicznie pojazdy i maszyny, posiadające aktualne badania techniczne. Ewentualne naprawy pojazdów lub wymiana płynów eksploatacyjnych odbywać się będą w specjalistycznych warsztatach, poza placem budowy. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu, zaplecza budowy zostaną dodatkowo wyposażone w odpowiednie sorbenty. Powstające w trakcie prac budowlanych odpady będą gromadzone selektywnie, w odpowiednich pojemnikach. Ścieki bytowe będą gromadzone np. w przenośnych szczelnych sanitariatach np. typu TOI- TOI i okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. Podczas prowadzenia prac nie będą powstawały ścieki technologiczne. Z racji małej skali przedsięwzięcia, braku generowania ścieków, jak również wykorzystania jak największej ilości materiałów naturalnych (drewno, kamień) niepowodujących uciążliwości dla środowiska i oparciu rozwiązań projektowych na „Wytocznych do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej”, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko wodne.

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie znajduje się na poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że hydrograficznie przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017184829 – Swędrnia od Żabianki do ujścia, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

- 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
- 3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej ani pośredniej ujęć wody.

JCWP PLRW600017184829 – Śwędznia od Żabianki do ujścia o statusie naturalnej części wód o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. W zlewni nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Ze względu na brak możliwości technicznych termin osiągnięcia celu określono na 2021 r.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat - /2bn51gsk4s/SkrytkaESP
2. Aa

