

**Wójt Gminy Ceków Kolonia**  
**Ceków Kolonia 51**  
**62-834 Ceków-**

## **OPINIA**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.), w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 t.j.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ceków - Kolonia znak: GPRiOŚ.6220.4.4.2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" jako Regionalnego Centrum Recyklingu-etap II, zlokalizowanego na działkach ewid. 155/1, 155/2, 5371/3, 156/1 i 5371/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie”*

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu**

**nie stwierdza**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko**

**i wskazuje na konieczność określenia**

**w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:
  - a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
  - b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych i rozbiórkowych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
  - c) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
2. projektowane miejsca magazynowania odpadów, drogi i place manewrowe należy wykonać jako szczelne, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, z zastosowaniem odwodnienia, w tym:
  - a) zadaszony plac rozładunku i magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o pow. ok. 480 m<sup>2</sup>, z nawierzchnią placu o konstrukcji betonowej lub asfaltobetonowej;
  - b) place magazynowe niezadaszone o pow. ok. 1500 m<sup>2</sup> z nawierzchnią o konstrukcji asfaltobetonowej;
  - c) magazyn odpadów niebezpiecznych wraz z boksami o konstrukcji żelbetowej o wysokości 4,5 m, w formie zadaszanej wiaty o pow. ok. 510 m<sup>2</sup>,
  - d) wiaty magazynowania odpadów zbelowanych z boksami o konstrukcji żelbetowej o pow. ok. 480 m<sup>2</sup>;
  - e) boksy magazynowe na odpady o konstrukcji żelbetowej lub z prefabrykowanych bloczków betonowych w postaci ściany o wysokości min. 5 m, o pow. ok. 1215 m<sup>2</sup>;

- f) wiatła dla pojazdów specjalistycznych o konstrukcji nośnej stalowej dla 12 stanowisk zadaszonych, w tym 6 w garażach zamkniętych murowanych, o pow. ok. 720 m<sup>2</sup>;
  - g) plac o pow. ok. 900 m<sup>2</sup> - miejsce na kontenery i pojemniki o nawierzchni z asfaltobetonu;
  - h) drogi i place manewrowe z nawierzchnią o konstrukcji z asfaltobetonu o pow. ok. 24 900 m<sup>2</sup>;
  - i) wiatła magazynowa o pow. ok. 2 520 m<sup>2</sup> przeznaczona na magazynowanie odpadów w postaci zbelowanej;
3. nawierzchnia projektowanego parkingu dla samochodów osobowych o pow. ok. 1400 m<sup>2</sup> wykonana będzie z płyt ażurowych;
4. na potrzeby czasowego gromadzenia wód opadowych pochodzących z dachów obiektów oraz z zakładowej oczyszczalni ścieków wykonany będzie zbiornik dwukomorowy w konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej ok. 3 000 m<sup>3</sup>, w tym:
- a) komora o poj. 2 100 m<sup>3</sup> – dla potrzeb retencjonowania wód opadowych z dachów obiektów, wymiarach ok. 25 m x 28 m i głębokości czynnej h = 3 m;
  - b) komora o poj. 900 m<sup>3</sup> – dla potrzeb retencjonowania wód z zakładowej oczyszczalni ścieków, o wymiarach ok. 25 m x 18 m i głębokości czynnej h = 2 m;
5. zbiornik na odcieki z miejsc magazynowania odpadów o pojemności ok. 1 000 m<sup>3</sup> wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej;
6. na potrzeby czasowego gromadzenia wód opadowych pochodzących z dróg i placów wykonany będzie zbiornik w konstrukcji żelbetowej o poj. czynnej ok. 200 m<sup>3</sup> o wymiarach ok. 7 m x 12 m i głębokości czynnej h = 2,4 m;
7. przed wlotem do ww. zbiornika wykonany będzie separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym;
8. należy zapewnić szczelność wszystkich projektowanych zbiorników oraz zastosować zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekami magazynowanych substancji i zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
9. zaopatrzenie w wodę zakładu realizowane będzie z sieci wodociągowej, na warunkach ustalonych przez gestora sieci;
10. ścieki przemysłowe stanowiące wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów ujmowane będą poprzez projektowaną kanalizację ścieków przemysłowych i odprowadzane do projektowanego zbiornika na odcieki o poj. około 1 000 m<sup>3</sup> lub/i do istniejącej kanalizacji ścieków przemysłowych funkcjonujących w ramach zakładu (tj. do istniejących zbiorników ścieków przemysłowych);
11. wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów kierowane będą do projektowanego żelbetowego zbiornika na wody opadowe, a następnie zagospodarowane będą na terenie własnym inwestora do pielęgnacji terenów zielonych lub wprowadzane do rowu;
12. wody opadowe i roztopowe z dróg dojazdowych i placów manewrowych ujmowane będą kanalizacją deszczową i podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, a następnie retencjonowane w projektowanym zbiorniku bezodpływowym o konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej ok. 200 m<sup>3</sup>; nadmiar wód ze zbiornika, wprowadzany będzie do ziemi poprzez rów;
13. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu należy prowadzić na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;
14. należy zapewnić okresowe przeglądy separatora substancji ropopochodnych podczyszczających wody opadowe i roztopowe;
15. odpady na terenie zakładu należy magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
16. zakład należy wyposażyć w sorbenty przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnych wycieków w zakresie ilości i rodzaju właściwym do potrzeb i zagrożeń mogących wystąpić w sytuacjach awaryjnych.

## UZASADNIENIE

W dniu 06.04.2022 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynął wniosek Wójta Gminy Ceków - Kolonia znak: GPRIÓŚ.6220.4.4.2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" jako Regionalnego Centrum Recyklingu-etap II, zlokalizowanego na działkach ewid. 155/1, 155/2, 5371/3, 156/1 i 5371/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie”. Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przedsięwzięcia. W toku postępowania Dyktor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 22.09.2022 r.

Mając na uwadze powyższe Dyktor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę placów magazynowych, wiat, boksów oraz infrastruktury towarzyszącej w tym dróg dojazdowych, parkingu, placów manewrowych, zbiorników, sieci oraz wyposażenia technologicznego na potrzeby w obrębie funkcjonującego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. Przedsięwzięcie wiąże się to z zajęciem powierzchni terenu o łącznej powierzchni około 5,32 ha.

Projektowane obiekty obsługiwane będą przez pracowników już zatrudnionych w ramach funkcjonującego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu.

Woda wykorzystywana będzie na cele socjalno-bytowe z sieci wodociągowej.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, podziemnego o pojemności około 20 m<sup>3</sup>.

W związku z magazynowaniem odpadów powstawać będą ścieki przemysłowe stanowiące wody odciekowe związane z przemywaniem magazynowanych odpadów przez opady atmosferyczne. Ścieki przemysłowe (wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów) ujmowane będą poprzez kanalizację ścieków przemysłowych (planowana w ramach przedsięwzięcia) i kierowane do projektowanego zbiornika na odcieki o poj. około 1 000 m<sup>3</sup> lub/i do istniejącej kanalizacji ścieków przemysłowych funkcjonujących w ramach zakładu (tj. do istniejących zbiorników ścieków przemysłowych).

Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów kierowane będą do projektowanego żelbetowego zbiornika na wody opadowe o pojemności 3 000 m<sup>3</sup>, a następnie zagospodarowane na terenie własnym inwestora (pielęgnacja terenów zielonych) lub wprowadzane do ziemi. Przewiduje się wykonanie przelewu awaryjnego z każdej komory do istniejącej przepompowni, a następnie do rowu.

Wody opadowe i roztopowe z dróg dojazdowych i placów manewrowych kierowane będą kanalizacją deszczową do osadnika i separatora substancji ropopochodnych i retencjonowane w projektowanym zbiorniku bezodpływowym o konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej ok. 200 m<sup>3</sup>. Nadmiar wód ze zbiornika, wprowadzany będzie do ziemi poprzez rów melioracyjny.

Zgodnie z art. 389 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 3. pkt. 7 ustawy Prawo wodne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr ewid. 155/1, 155/2, 156/1 i 5371/4 oraz 5371/3, obr. 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Przedsięwzięcie położone poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji nie wyznaczono stref ochrony ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (jcwpd) o kodzie PLGW600081 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (jcwp) Swędnia od Żabianki do ujścia o kodzie PLRW600017184829.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) jcwpd PLGW600081 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celu środowiskowego. Dla jcwpd celem środowiskowym jest dobry stan, zarówno ilościowy, jak i chemiczny. Dla tej jcwpd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych, a termin osiągnięcia celów określono na 2015 r. Zasoby jcwpd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Natomiast jcwp PLRW600017184829 posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej jcwp jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla zlewni jcwp wskazano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych i określono termin osiągnięcia celu środowiskowego na 2021 r. W zlewni jcwp nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi o powiadomienie wszystkich stron postępowania o niniejszej opinii.

Z up. Dyrektora

Roman Strzelczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat - epuap
2. RZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań  
tel.: +48 (61) 8567 750 | faks: +48 (61) 8525 731 | e-mail: poznan@wody.gov.pl



Strona 4 z 4

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)