

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.735), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego w dniu 18 marca 2022r. na wniosek Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **„Modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu – etap II”** w granicach działek nr 155/1, 155/2, 5371/3, 156/1 i 5371/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe, gmina Ceków - Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Uzasadnienie

Do Urzędu Gminy Ceków-Kolonia został złożony wniosek z dnia 17 marca 2022r. (wpłynął do tut. urzędu w dniu 18 marca 2022r.) przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **Modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu – etap II** w granicach działek nr 155/1, 155/2, 5371/3, 156/1 i 5371/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe, gmina Ceków - Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ceków-Kolonia.



Zgodnie z art. 74 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1029) w toku postępowania przeanalizowano następujące dokumenty:

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Kartę informacyjną przedsięwzięcia
- Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- Poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- Wypis z ewidencji gruntów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zaliczyć należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1 pkt. 54.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono stronom udział w postępowaniu. Poinformowano strony postępowania obwieszczeniem Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 marca 2022r. pismem nr GPRiOŚ.6220.4.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku.

Stosownie do art. 64 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Wójt Gminy Ceków-Kolonia zwrócił się pismem z dnia 24 marca 2022 r. znak: GPRiOŚ.6220.4.3.2022 z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu przysłał opinię sanitarną nr ON-NS.9011.3.22.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r., w której poinformował, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, do którego tutejszy organ zwrócił się pismem z dnia 24 marca 2022r.

znak: GPRiOŚ.6220.4.4.2022 z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 6 września 2022r. (wpłynęło do tut. Urzędu 08.09.2022r.) wydał opinię nr PO.RZŚ.435.60.2022.KS, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
- we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych i rozbiórkowych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;

2. projektowane miejsca magazynowania odpadów, drogi i place manewrowe należy wykonać jako szczelne, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, z zastosowaniem odwodnienia, w tym:

- zadaszony plac rozładunku i magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o pow. ok. 480 m², z nawierzchnią placu o konstrukcji betonowej lub asfaltobetonowej;
- place magazynowe niezadaszone o pow. ok. 1500 m² z nawierzchnią o konstrukcji asfaltobetonowej;
- magazyn odpadów niebezpiecznych wraz z boksami o konstrukcji żelbetowej o wysokości 4,5 m, w formie zadaszonej wiaty o pow. ok. 510 m²,
- wiaty magazynowania odpadów zbelowanych z boksami o konstrukcji żelbetowej o pow. ok. 480 m²;
- boksy magazynowe na odpady o konstrukcji żelbetowej lub z prefabrykowanych bloków betonowych w postaci ściany o wysokości min. 5 m, o pow. ok. 1215 m²
- wiaty dla pojazdów specjalistycznych o konstrukcji nośnej stalowej dla 12 stanowisk zadaszonych, w tym 6 w garażach zamkniętych murowanych, o pow. ok. 720 m²,

- * plac o pow. ok. 900 m² - miejsce na kontenery i pojemniki o nawierzchni z asfaltobetonu;
 - * drogi i place manewrowe z nawierzchnią o konstrukcji z asfaltobetonu o pow. ok. 24 900 m²,
 - * wiata magazynowa o pow. ok. 2 520 m² przeznaczona na magazynowanie odpadów w postaci zbelowanej;
3. nawierzchnia projektowanego parkingu dla samochodów osobowych o pow. ok. 1400 m² wykonana będzie z płyt ażurowych;
 4. na potrzeby czasowego gromadzenia wód opadowych pochodzących z dachów obiektów oraz z zakładowej oczyszczalni ścieków wykonany będzie zbiornik dwukomorowy w konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej ok. 3 000 m³, w tym:
 - komora o poj. 2 100 m³ — dla potrzeb retencjonowania wód opadowych z dachów obiektów, wymiarach ok. 25 m x 28 m i głębokości czynnej $h = 3$ m;
 - komora o poj. 900 m³ — dla potrzeb retencjonowania wód z zakładowej oczyszczalni ścieków, o wymiarach ok. 25 m x 18 m i głębokości czynnej $h = 2$ m;
 5. zbiornik na odcieki z miejsc magazynowania odpadów o pojemności ok. 1 000 m³ wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej;
 6. na potrzeby czasowego gromadzenia wód opadowych pochodzących z dróg i placów wykonany będzie zbiornik w konstrukcji żelbetowej o poj. czynnej ok. 200 m³ o wymiarach ok. 7 m x 12 m i głębokości czynnej $h = 2,4$ m;
 7. przed wlotem do ww. zbiornika wykonany będzie separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym;
 8. należy zapewnić szczelność wszystkich projektowanych zbiorników oraz zastosować zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem magazynowanych substancji i zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
 9. zaopatrzenie w wodę zakładu realizowane będzie z sieci wodociągowej, na warunkach ustalonych przez gestora sieci;
 10. ścieki przemysłowe stanowiące wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów ujmowane będą poprzez projektowaną kanalizację ścieków przemysłowych i odprowadzane do projektowanego zbiornika na odcieki o poj. około 1 000 m³ lub/i do istniejącej kanalizacji ścieków przemysłowych funkcjonujących w ramach zakładu (tj. do istniejących zbiorników ścieków przemysłowych);
 11. wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów kierowane będą do projektowanego żelbetowego zbiornika na wody opadowe, a następnie

zagospodarowane będą na terenie własnym inwestora do pielęgnacji terenów zielonych lub wprowadzane do rowu;

12. wody opadowe i roztopowe z dróg dojazdowych i placów manewrowych ujmowane będą kanalizacją deszczową i podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, a następnie retencjonowane w projektowanym zbiorniku bezodpływowym o konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej ok. 200 m³; nadmiar wód ze zbiornika, wprowadzany będzie do ziemi poprzez rów;
13. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu należy prowadzić na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;
14. należy zapewnić okresowe przeglądy separatora substancji ropopochodnych podczyszczających wody opadowe i roztopowe;
15. odpady na terenie zakładu należy magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
16. zakład należy wyposażyć w sorbenty przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnych wycieków w zakresie ilości i rodzaju właściwym do potrzeb i zagrożeń mogących wystąpić w sytuacjach awaryjnych.

Stosowanie do art. 64 ust. 1, pkt I ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Wójt Gminy Ceków-Kolonia zwrócił się pismem z dnia 24 marca 2022 r. znak: GPRiOŚ.6220.4.2.2022 z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 17 czerwca 2022r. (wpłynęło do tut. Urzędu 20.06.2022r.) pismem nr WOO-IV.4220.378.2022.MDK.3 postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu – etap II” w granicach działek nr 155/1, 155/2, 5371/3, 156/1 i 537/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków – Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia (drogi dojazdowe, place manewrowe, parking) przed odprowadzaniem do odbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
2. Wody opadowe z połaci dachowych wykorzystywać do podlewania terenów zieleni.

3. Miejsca magazynowania odpadów wyposażać w szczelne posadzki.
4. Obiekt wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.
5. Wycinkę drzew przeprowadzić od początku września do końca lutego.
6. Na etapie prowadzenia robót ziemnych wykopy codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.

Po analizie zgromadzonych materiałów i uwzględnieniu szczegółowych uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) postanowiono stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placów magazynowych, wiat, boksów oraz infrastruktury towarzyszącej w tym dróg dojazdowych, parkingu, placów manewrowych, zbiorników, sieci oraz wyposażenia technologicznego w obrębie funkcjonującego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu — etap II. W ramach przedsięwzięcia wnioskodawca planuje: zadaszony plac rozładunku i magazynowania ZSEiE wraz z wiatą, place magazynowe niezadaszone, rozbudowę magazynu odpadów niebezpiecznych wraz z boksami, wiatę magazynowania odpadów zbelowanych, zadaszony boksy magazynowe na odpady, wiatę dla pojazdów specjalistycznych (garaże), rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych, place — miejsca dla kontenerów i pojemników, drogi dojazdowe i place manewrowe, zbiornik wody deszczowej i po oczyszczeniu, zbiornik na odcieki, stację transformatorową, stację ładowania pojazdów elektrycznych, wiatę magazynową, zbiornik na wody deszczowe z dróg i placów. Ponadto planowane jest wykonanie monitoringu wizyjnego, sieci: wodociągowej, kanalizacji technicznej, wód deszczowych z dachów oraz wód deszczowych z placów i dróg, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej, c.o. i c.w.u. Na dachach obiektów planuje się instalację fotowoltaiczną. Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, a w jego obrębie planowane są powierzchnie biologicznie czynne. Zadaszony plac rozładunku i magazynowania ZSEiE wraz z wiatą planuje się wykonać dla kontenerów transportowych odpadów, w których zbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Budynek wiaty będzie nieocieplony, bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjny, Nawierzchnia placu na kontenery transportowe wykonana zostanie w konstrukcji betonowej lub asfaltobetonowej.

Place magazynowe niezadaszone przewiduje się wykonać w konstrukcji z asfaltobetonu. Magazyn odpadów niebezpiecznych wraz z boksami przewiduje się jako zadaszoną wiatę magazynowo – rozładunkowo - załadunkową wraz z boksami. Wiata w konstrukcji stalowej przylegać będzie do istniejącego magazynu odpadów niebezpiecznych i problemowych. Wiata magazynowania odpadów zbelowanych wykonana zostanie w konstrukcji stalowej, przewiduje się wykonanie 5 boksów. Częściowo zadaszone boksy, w liczbie 9 szt., do magazynowania odpadów, wykonane zostaną z prefabrykowanych bloczków betonowych. W odniesieniu do wiaty dla pojazdów specjalistycznych przewiduje się wykonanie wiaty o konstrukcji nośnej stalowej dla 12 stanowisk zadaszonych, w tym 6 w garażach zamkniętych murowanych. W ramach parkingu dla samochodów osobowych planowane jest wykonanie 52 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych. Plac na kontenery i pojemniki - na 26 kontenerów wykonany zostanie z asfaltobetonu. Drogi dojazdowe również wykonane zostaną w konstrukcji asfaltobetonu. Planowane zbiorniki, tj. zbiornik wody deszczowej z dachów i dla potrzeb retencjonowania wód z zakładowej oczyszczalni ścieków, zbiornik na odcieki oraz zbiornik na wody deszczowe z dróg i placów wykonane zostaną w konstrukcji żelbetowej. Przedsięwzięcie zaplanowano na łącznej powierzchni wynoszącej ok. 5,32 ha. Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, nie przewiduje się aby jego realizacja wiązała się ze zmianami w zakresie wielkości emisji substancji do powietrza. Z k.i.p. wynika, iż 3 z planowanych obiektów garażowych będą ogrzewane. Ciepło na potrzeby ogrzewania zapewnione zostanie z istniejącej sieci w ramach zakładu. Wykorzystane zostanie ciepło generowane przez agregat kogeneracyjny do spalania gazu składowiskowego lub przez istniejącą kotłownię zakładową. W jednym z pomieszczeń przewidziano zaplecze socjalne z toaletą. Ciepła woda użytkowa zapewniona zostanie za pomocą elektrycznego ogrzewacza przepływowego. W posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym udzielonym decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 9 września 2015 r. znak DSR-II-2.7222.13.2015 wraz ze zmianami, ustalone zostały warunki wprowadzania do środowiska substancji w zakresie emisji do powietrza oraz obowiązek prowadzenia monitoringu. Źródłem emisji substancji do powietrza na etapie realizacji będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Na etapie eksploatacji źródłem emisji do powietrza będzie emisja z pojazdów wykorzystywanych do transportu wewnętrznego oraz emisja związana z pracą ładowarki kołowej i dwóch wózków widłowych. Wobec powyższego oraz biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się



ponadnormatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza w rejonie zainwestowania.

Przedsięwzięcie zaplanowano na terenie istniejącego zakładu zajmującego się gospodarką odpadami. Z k.i.p. oraz z analizy ortofotomapy wynika, iż teren zakładu, na którym planowane jest przedsięwzięcie zlokalizowany jest w otoczeniu terenów leśnych. Z k.i.p. wynika, iż najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w stosunku do planowanego przedsięwzięcia w odległości około 590 m i są to tereny zabudowy zagrodowej. Zabudowa ta oddzielona jest od terenu zakładu obszarem lasu. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Z k.i.p. wynika, iż prace realizacyjne prowadzone będą w porze dnia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będzie transport wewnętrzny pojazdów oraz praca ładowarki kołowej i dwóch wózków widłowych. Z dokumentacji nie wynika, aby realizacja przedsięwzięcia związana była z lokalizacją nowych punktowych źródeł hałasu. W posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym określone zostało, iż wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez instalację na terenie której planowane jest przedsięwzięcie wyznaczona została dopuszczalnymi poziomami hałasu w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. W k.i.p. przedstawiono wyniki oddziaływania akustycznego dla pory dnia uwzględniające wszystkie źródła związane z zakładem. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, iż w ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się ruchu pojazdów oraz pracy innych źródeł hałasu w porze nocy. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację na terenie funkcjonującego zakładu w zakresie gospodarowania odpadami, odległość terenów chronionych akustycznie od terenu planowanego przedsięwzięcia, wyniki modelowania akustycznego, nie przewiduje się aby na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia dochodziło do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). Nadmienić należy także, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie jak wyżej wskazano funkcjonującego zakładu, w otoczeniu istniejącej zabudowy zakładu, gdzie klimat akustyczny kształtowany jest przez istniejące już źródła hałasu oraz na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren infrastruktury związanej z gospodarowaniem odpadami.

W związku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj

planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, z k.i.p wynika, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczne, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu na etapie jego eksploatacji.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz rodzaj emisji do środowiska związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, w związku z bezpośrednim sąsiedztwem planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do istniejących obiektów zakładu, w zakresie emisji hałasu oraz emisji do powietrza w k.i.p. uwzględniono zarówno istniejące źródła emisji, realizowane oraz planowane. Planowane przedsięwzięcie będzie powiązane z istniejącym zakładem i wykorzystywane na jego potrzeby. Uwzględniając położenie, w tym istniejące zagospodarowanie terenu, charakter przedsięwzięcia oraz wyniki analiz przeprowadzonych w k.i.p. nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko z innymi przedsięwzięciami.

Aktualnie zaopatrzenie zakładu w wodę odbywa się poprzez jej pobór z sieci wodociągowej. Ponadto na terenie zakładu znajduje się studnia głębinowa umożliwiająca pobór wód i ich późniejsze wykorzystanie do podlewania terenów zieleni oraz do napełniania zbiornika ppoż. Szczegółowe zasady korzystania ze studni określa udzielone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 30 grudnia 2016 r. znak DSR-II.I.7322.1212016 pozwolenie wodnoprawne. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z wykorzystywaniem wody do celów socjalno-bytowych. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, zatem nie będzie wzrostu zużycia wody wykorzystywanej do celów bytowych. Projektowane obiekty obsługiwane będą przez 5 pracowników już zatrudnionych na terenie zakładu. W ramach przedsięwzięcia wnioskodawca planuje wykonanie zbiorników do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych,



wód deszczowych, do retencjonowania wód z zakładowej oczyszczalni ścieków oraz odcieków. Z k.i.p. wynika, iż ścieki socjalno-bytowe z zaplecza socjalnego planowanego w obrębie garaży odprowadzane będą do podziemnego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 20 m³. Przewiduje się wykonanie dwukomorowego zbiornika o pojemności do 3000 m³. Komora o pojemności 2100 m³ wykorzystywana będzie dla potrzeb retencjonowania wód opadowych z dachów, natomiast komora o pojemności 900 m³ do retencjonowania wód z zakładowej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z dachów planuje się wykorzystywać do pielęgnacji terenów zieleni lub wprowadzać je do ziemi. Z uwagi na przyjęte założenia w zakresie zagospodarowania wód opadowych w warunkach opinii ujęto, aby wody te wykorzystywać do podlewania terenów zieleni. W obrębie dróg, parkingów i placów manewrowych zastosowane zostaną szczelne powierzchnie, które będą odwadniane.

Odprowadzanie wód z tych terenów poprzedzone będzie ich podczyszczeniem w separatorze substancji ropopochodnych z piaskownikiem. Powyższe, celem ograniczenia wprowadzania do środowiska substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, ujęto w warunkach niniejszej opinii. Wody te retencjonowane będą w zbiorniku bezodpływowym. Nadmiar wód ze zbiornika odprowadzany będzie do ziemi poprzez rów melioracyjny. Docelowe odprowadzanie wód w taki sposób uregulowane zostało w posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym. W dokumentacji wskazano, iż miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów wyposażone zostaną w szczelne posadzki, co ujęte zostało w warunkach opinii. Potencjalne odcieki z miejsc magazynowania odpadów ujmowane będą poprzez kanalizację ścieków przemysłowych (planowaną w ramach przedsięwzięcia) i kierowane będą do planowanego zbiornika na odcieki lub/i do istniejącej kanalizacji ścieków przemysłowych i istniejących zbiorników ścieków przemysłowych. Potencjalne odcieki z rozbudowywanego magazynu odpadów niebezpiecznych i problemowych kierowane będą do dwóch zbiorników bezodpływowych lub do dwóch planowanych zbiorników bezodpływowych o pojemności do 2 m³ każdy. Ścieki przemysłowe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych docelowo oczyszczane będą w realizowanej na działce nr 156/1 oczyszczalni ścieków. Dodatkowo, celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania inwestycji, nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń.

Ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Wytwarzane na etapie eksploatacji odpady magazynowane będą selektywnie w wyznaczonych miejscach. Gospodarowanie odpadami

wytwarzanymi na terenie zakładu uregulowane zostało w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace budowlane związane z realizacją nowych obiektów. Wytwarzane odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia wytwarzane będą w trakcie prac rozbiórkowych głównie odpady budowlane, które będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania lub zagospodarowywane na terenie zakładu zgodnie z obowiązującymi decyzjami. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodnoblotnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie znajduje się w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, oraz obszarów górskich. Obszary leśne znajdują się w otoczeniu przedsięwzięcia. W uzupełnieniu k.i.p. podano, iż w granicach działek objętych przedsięwzięciem znajduje się stanowisko archeologiczne.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k.i.p., w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie zakładu dla którego wnioskodawca posiada pozwolenie zintegrowane, w którym określono m.in. warunki eksploatacji instalacji, warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, dopuszczalne poziomy hałasu, warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz gospodarowanie odpadami.

Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Śwędrni PLH300034, oddalony o 9,8 km od przedsięwzięcia. Ponadto w odległości ok. 0,5 km znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki lasu, który pokrywa powierzchnię działek nr 155/1 i 5371/3. Jest to drzewostan sosnowy o obwodach pni ok. 60-70 cm. Do uzupełnienia k.i.p. przedłożono wyniki inwentaryzacji przyrodniczej



proowanej w okresie 26.04-02.05.2022 r. Ze stwierdzonych chronionych gatunków w trakcie prac zniszczeniu ulegną stanowiska 3 gatunków mchów: widłozęba kędzierzawego, rokitnika pospolitego i piórosza pierzastego, z roślin zielnych zniszczeniu ulegnie ok. 1 m² kocanek piaskowych, oraz stanowiska porostu chrobotka leśnego. Wszystkie ww. gatunki objęte są ochroną częściową i należą do pospolitych gatunków w kraju. W drzewostanie przeznaczonym do wycinki oraz w 100 m strefie buforowej nie stwierdzono gniazd ptaków. Składowisko odpadów jest miejscem liczego żerowania niektórych gatunków ptaków, np. kruk 600-1000 os., śmieszki ponad 200 os., gawrona ponad 100 os. Ze względu na charakter siedliska wykluczono możliwość występowania płazów. Wskazano natomiast na możliwą obecność 4 gatunków płazów: jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodnej, padalca i zaskrońca zwyczajnego. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Celem ochrony drobnych zwierząt na etapie robót ziemnych nałożono warunek, aby codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać ze zniszczeniem siedlisk i osobników 4 gatunków roślin i 1 gatunku porostu, gatunków objętych ochroną częściową, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia należy wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stosowne odstępstwa od obowiązujących zakazów. Również w przypadku stwierdzenia obecności innych gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów należy wystąpić o odpowiednie odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody (np. niszczenie lub przenoszenie osobników chronionego gatunku, niszczenie siedlisk gatunków chronionych, gniazd itp.). Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w sąsiedztwie składowiska odpadów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura

2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy wpływu na środowisko, biorąc w szczególności pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. WÓJTA
Janusz Frątczak
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ul. Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz
2. Strony postępowania wg akt sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60 - 529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 6, 62 - 800 Kalisz
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Kaliszu