

DECYZJA*o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia*

Na podstawie art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 84 ust 1, art. 85 ust 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ul. Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz,

orzekam

1. **Realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu – etap II” w granicach działek nr 155/1, 155/2, 5371/3, 156/1 i 5371/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.**
2. **Ustalam następujące warunki i wymagania realizacji inwestycji:**
 - wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia (drogi dojazdowe, place manewrowe, parking) przed odprowadzaniem do odbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
 - wody opadowe z połaci dachowych wykorzystywać do podlewania terenów zieleni;
 - miejsca magazynowania odpadów wyposażać w szczelne posadzki;
 - obiekt wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń;
 - wycinkę drzew przeprowadzić od początku września do końca lutego;
 - na etapie prowadzenia robót ziemnych wykopy codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów;
 - na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 - zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
 - we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych i rozbiórkowych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
 - projektowane miejsca magazynowania odpadów, drogi i place manewrowe należy wykonać jako szczelne, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, z zastosowaniem odwodnienia, w tym:

- zadaszony plac rozładunku i magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o pow. ok. 480 m², z nawierzchnią placu o konstrukcji betonowej lub asfaltobetonowej;
- place magazynowe niezadaszone o pow. ok. 1500 m² z nawierzchnią o konstrukcji asfaltobetonowej;
- magazyn odpadów niebezpiecznych wraz z boksami o konstrukcji żelbetowej o wysokości 4,5 m, w formie zadanej wiaty o pow. ok. 510 m²,
- wiaty magazynowania odpadów zbelowanych z boksami o konstrukcji żelbetowej o pow. ok. 480 m²;
- boksy magazynowe na odpady o konstrukcji żelbetowej lub z prefabrykowanych bloków betonowych w postaci ściany o wysokości min. 5 m, o pow. ok. 1215 m²
- wiaty dla pojazdów specjalistycznych o konstrukcji nośnej stalowej dla 12 stanowisk zadanych, w tym 6 w garażach zamkniętych murowanych, o pow. ok. 720 m²,
- plac o pow. ok. 900 m² - miejsce na kontenery i pojemniki o nawierzchni z asfaltobetonu;
- drogi i place manewrowe z nawierzchnią o konstrukcji z asfaltobetonu o pow. ok. 24 900 m²,
- wiaty magazynowe o pow. ok. 2 520 m² przeznaczona na magazynowanie odpadów w postaci zbelowanej;
- nawierzchnia projektowanego parkingu dla samochodów osobowych o pow. ok. 1400 m² wykonana będzie z płyt ażurowych;
- na potrzeby czasowego gromadzenia wód opadowych pochodzących z dachów obiektów oraz z zakładowej oczyszczalni ścieków wykonany będzie zbiornik dwukomorowy w konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej ok. 3 000 m³, w tym:
 - komora o poj. 2 100 m³ — dla potrzeb retencjonowania wód opadowych z dachów obiektów, wymiarach ok. 25 m x 28 m i głębokości czynnej h = 3 m;
 - komora o poj. 900 m³ — dla potrzeb retencjonowania wód z zakładowej oczyszczalni ścieków, o wymiarach ok. 25 m x 18 m i głębokości czynnej h = 2 m;
- zbiornik na odcieki z miejsc magazynowania odpadów o pojemności ok. 1 000 m³ wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej;
- na potrzeby czasowego gromadzenia wód opadowych pochodzących z dróg i placów wykonany będzie zbiornik w konstrukcji żelbetowej o poj. czynnej ok. 200 m³ o wymiarach ok. 7 m x 12 m i głębokości czynnej h = 2,4 m;
- przed wlotem do ww. zbiornika wykonany będzie separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym;
- należy zapewnić szczelność wszystkich projektowanych zbiorników oraz zastosować zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem magazynowanych substancji i zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
- zaopatrzenie w wodę zakładu realizowane będzie z sieci wodociągowej, na warunkach ustalonych przez gestora sieci;
- ścieki przemysłowe stanowiące wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów ujmowane będą poprzez projektowaną kanalizację ścieków przemysłowych i odprowadzane do projektowanego zbiornika na odcieki o poj. około 1 000 m³ lub/i do istniejącej kanalizacji ścieków przemysłowych funkcjonujących w ramach zakładu (tj. do istniejących zbiorników ścieków przemysłowych);
- wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów kierowane będą do projektowanego żelbetowego zbiornika na wody opadowe, a następnie zagospodarowane będą na terenie własnym inwestora do pielęgnacji terenów zielonych lub wprowadzane do rowu;
- wody opadowe i roztopowe z dróg dojazdowych i placów manewrowych ujmowane będą kanalizacją deszczową i podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, a następnie retencjonowane w projektowanym zbiorniku bezodpływowym o konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej ok. 200 m³; nadmiar wód ze zbiornika, wprowadzany będzie do ziemi poprzez rów;
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu należy prowadzić na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;

- należy zapewnić okresowe przeglądy separatora substancji ropopochodnych podczyszczających wody opadowe i roztopowe;
- odpady na terenie zakładu należy magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
- zakład należy wyposażyć w sorbenty przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych na wypadek ewentualnych wycieków w zakresie ilości i rodzaju właściwym do potrzeb i zagrożeń mogących wystąpić w sytuacjach awaryjnych.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy Ceków-Kolonia został złożony wniosek z dnia 17 marca 2022r. (wpłynął do tut. Urzędu w dniu 18 marca 2022r.) przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ul. Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu – etap II” w granicach działek nr 155/1, 155/2, 5371/3, 156/1 i 5371/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.**

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ceków-Kolonia.

Teren na którym realizowana będzie inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- od strony południowej - obiekty Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w tym plac dojrzwiania kompostu, hala przyjęcia i sortowania odpadów, segment biostabilizacji odpadów, plac doczyszczania kompostu,
- od strony wschodniej - kwatera składowania odpadów nr 2 (eksploatowana),
- od strony zachodniej - grunty leśne, - od strony północnej - grunty leśne.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 155/1, 155/2, 156/1 i 5371/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe do których inwestor posiada tytuł prawny. Ponadto planowana inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewid. 5371/3, której obecnym właścicielem jest Skarb Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kalisz.

Cały teren zakładu ogrodzony jest płotem wykonanym z siatki stalowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zagrodowa znajduje się na działkach nr 70/1 i 103/1 w odległości ok. 920 m oraz na działkach nr 67 i 61/2 w odległości około 590 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placów magazynowych, wiat boksów oraz infrastruktury towarzyszącej w tym dróg dojazdowych, parkingu, placów manewrowych, zbiorników, sieci oraz wyposażenia technologicznego w obrębie funkcjonującego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw.

W ramach zadania przewiduje się podstawowe założenia projektowe:

- wykonanie zadaszenia placu rozładunku i magazynowania ZSEIE wraz z wiatą (około 480 m²),
- wykonanie placu magazynowego niezadaszonego (około 1500 m²),
- rozbudowę magazynu odpadów niebezpiecznych wraz z boksami dostarczanych do Zakładu i segregowanych na instalacjach Zakładu (około 519 m²),
- wykonanie wiaty magazynowej odpadów zbelowanych (około 480 m² i 2520 m²),
- wykonanie boksów na odpady przewidzianych do odzysku i recyklingu oraz wydzielonych w ramach modernizowanej instalacji sortowania odpadów i instalacji fermentacji (zwiększona zdolność magazynowania) - około 1215 m²,
- wykonanie wiaty dla pojazdów specjalistycznych (12 stanowisk zadaszonych o powierzchni około 720 m², w tym 6 w garażach o powierzchni około 360 m²),
- wykonanie parkingu dla samochodów osobowych (rozbudowa) o dodatkowe miejsca dla samochodów - około 52 miejsca,
- wykonanie dodatkowych placów - miejsc dla kontenerów, pojemników, itp. - 25 szt. kontenerów DIN 30722,
- wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych, wykonanie zbiornika dwukomorowego na wody deszczowe pochodzące z dachów obiektów i po oczyszczeniu z zakładowej oczyszczalni ścieków doprowadzonych siecią kanalizacji deszczowej o łącznej objętości 3000 m³,
- wykonanie zbiornika na odcieki o pojemności 1000 m³,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów,
- wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
- wykonanie zbiornika na wody deszczowe z dróg i placów (około 200 m³),
- inne obiekty towarzyszące.

W otoczeniu przedsięwzięcia istnieją tereny podlegające ochronie akustycznej. Tereny mogące potencjalnie być zagrożone hałasem to tereny zabudowy zagrodowej. Na etapie realizacji inwestycji występować będzie okresowo emisja hałasu związana z prowadzeniem prac budowlanych. Źródłami hałasu będą samochody ciężarowe i sprzęt budowlany, prace budowlane, montażowe i rozbiórkowe oraz praca urządzeń i pojazdów budowlanych. Będą to uciążliwości lokalne, krótkookresowe i ograniczone do czasu pracy poszczególnych urządzeń w trakcie trwania prac budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie źródłem hałasu pochodzącego od:

- obiektów kubaturowych i punktowych przy pracy wszystkich urządzeń oraz źródeł wszechkierunkowych,
- środków transportu poruszających się po terenie Zakładu i planowanego przedsięwzięcia,
- źródeł emisji związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie instalacji fermentacji odpadów.

Natężenie ruchu pojazdów ciężarowych i pojazdów specjalistycznych na terenie przedsięwzięcia będzie kształtować się na poziomie do 25. Hałas ten będzie występował w porze dziennej.

W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że oceniany zakład spełni wymogi ochrony środowiska przed hałasem, ponieważ poziom emitowanego hałasu w związku z prowadzoną działalnością, w warunkach najbardziej niekorzystnych, uwzględniając poruszające się po terenie inwestycji środki transportu, nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm w zakresie ochrony przed hałasem zewnętrznym.

Na terenie przedsięwzięcia powstawać będzie emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. W trakcie realizacji inwestycji źródłem zanieczyszczeń będą silniki pojazdów uczestniczących w pracach sprzętu budowlanego typu betoniarki, dźwigi, koparki. Będą to prace odwracalne i krótko lub średnioterminowe w zależności od czasu wykonywania robót.

Na etapie eksploatacji źródłem emisji do powietrza planowanego przedsięwzięcia będzie:

- transport wewnętrzny pojazdów ciężarowych i specjalistycznych odbierających odpady z miejsc magazynowania oraz poruszających się do miejsc postoju,
- związana ze spalaniem paliwa przez ładowarkę kołową oraz wózki widłowe (2 szt.).

Ponadto źródłami emisji na terenie zakładu są i będą źródła istniejące (przemyś odpadów, kompostowania, biofiltr, kotłownia olejowa, praca specjalistycznego sprzętu, jednostka kogeneracyjna, pochodnia biogazowni, kwatery składowania odpadów, plac dojrzewania kompostu, sortownia odpadów, zbiornik olejowy napędowy z dystrybutorem, transport odpadów) oraz związane z realizowanymi przedsięwzięciami (instalacja fermentacji oraz modernizacja instalacji sortowni odpadów).

W wyniku przeprowadzonej analizy tutejszy organ stwierdza, że emisja zanieczyszczeń ze źródeł zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia nie spowoduje poza jego granicami przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

Na terenie inwestycji, w związku z realizacją inwestycji zlokalizowany zostanie plac budowy. Teren placu budowy zostanie ogrodzony, Prace budowlane prowadzone będą z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Plac budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. Place postojowe transportu zlokalizowane będą na szczelnych i utwardzonych nawierzchniach. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo wodnego będzie mało prawdopodobne.

Według autora karty informacyjnej woda dostarczana będzie z sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie na cele socjalne i przeciwpożarowe.

Na terenie istniejącego oraz projektowanego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalnobytowe i przemysłowe. Ścieki socjalno-bytowe kierowane będą do zbiornika bezodpływowego podziemnego o pojemności około 20 m³. Ścieki przemysłowe powstające jako wody odciekowe związane z magazynowaniem odpadów (opady atmosferyczne) ujmowane będą poprzez kanalizację ścieków przemysłowych i kierowane do projektowanego zbiornika na odcieki o pojemności 1000 m³.

W trakcie realizacji inwestycji powstające odpady będą magazynowane w sposób selektywny, w miejscach oznakowanych, w sposób zorganizowany - w pojemnikach, kontenerach i uporządkowanych przyrmach.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powstające na ww. terenie odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach, kontenerach luzem lub w formie zbelowanej w zależności od ich właściwości. Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w obrębie szczelnej nawierzchni, w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów. Przyjęty sposób składowania i zagospodarowania odpadów nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska pod warunkiem racjonalnego gospodarowania powstałymi odpadami, ich właściwego przetrzymywania (magazynowania) oraz przekazywania firmom zajmującym się ich utylizacją.

Zgodnie z art. 74 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w toku postępowania przeanalizowano następujące dokumenty:

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Kartę informacyjną przedsięwzięcia
- Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz

z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- Poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- Wypisy z rejestru gruntów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowane przedsięwzięcie zaliczyć należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1 pkt. 54.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono stronom udział w postępowaniu. Poinformowano strony postępowania zawiadomieniem Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 marca 2022r. znak: GPRiOŚ.6220.4.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie złożonego wniosku.

Stosownie do art. 64 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Wójt Gminy Ceków-Kolonia zwrócił się pismem z dnia 24 marca 2022r. znak: GPRiOŚ.6220.4.3.2022 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu przysłał informację nr ON-NS.9011.3.22.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r., w której poinformował, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 64 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Wójt Gminy Ceków-Kolonia zwrócił się pismem z dnia 24 marca 2022r. znak: GPRiOŚ.6220.4.2.2022 z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Kolejno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.378.2022.MDK.3 z dnia 17 czerwca 2022r. (wpłynęło do tut. Urzędu 20.06.2022r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu – etap II” w granicach działek nr 155/1, 155/2, 5371/3, 156/1 i 537/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe, gm. Ceków – Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Ceków-Kolonia pismem nr GPRiOŚ.6220.4.4.2022 z dnia 24 marca 2022r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W opinii nr PO.RZŚ.435.60.2022.KS z dnia 6 września 2022r. Dyrektor Wód Polskich, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Po analizie zgromadzonych materiałów i uwzględnieniu szczegółowych uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), postanowiono stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia pismem nr GPRiOŚ.6220.4.13.2022 z dnia 8 września 2022r.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tut. Organu. Zgodnie z art. 127 KPA strony mogą w trakcie biegu terminu odwołania - zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie.



The image shows a handwritten signature in blue ink. Overlaid on the signature is a red rectangular stamp containing the following text: "Zup. WÓJTA", "Janusz Frączak", and "Zastępca Wójta".

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ul. Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz
2. Strony postępowania według akt sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60 - 529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kościuszki 6, 62 - 800 Kalisz
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placów magazynowych, wiat, boksów oraz infrastruktury towarzyszącej w tym dróg dojazdowych, parkingu, placów manewrowych, zbiorników, sieci oraz wyposażenia technologicznego w obrębie funkcjonującego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu - etap II. W ramach przedsięwzięcia wnioskodawca planuje: zadaszony plac rozładunku i magazynowania ZSEiE wraz z wiatą, place magazynowe niezadaszone, rozbudowę magazynu odpadów niebezpiecznych wraz z boksami, wiatę magazynowania odpadów zbelowanych, zadaszony boksy magazynowe na odpady, wiatę dla pojazdów specjalistycznych (garaże), rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych, place - miejsca dla kontenerów i pojemników, drogi dojazdowe i place manewrowe, zbiornik wody deszczowej i po oczyszczeniu, zbiornik na odcieki, stację transformatorową, stację ładowania pojazdów elektrycznych, wiatę magazynową, zbiornik na wody deszczowe z dróg i placów. Ponadto planowane jest wykonanie monitoringu wizyjnego, sieci: wodociągowej, kanalizacji technicznej, wód deszczowych z dachów oraz wód deszczowych z placów i dróg, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej, c.o. i c.w.u. Na dachach obiektów planuje się instalację fotowoltaiczną. Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, a w jego obrębie planowane są powierzchnie biologicznie czynne. Zadaszony plac rozładunku i magazynowania ZSEiE wraz z wiatą planuje się wykonać dla kontenerów transportowych odpadów, w których zbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Budynek wiaty będzie nieocieplony, bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjny, Nawierzchnia placu na kontenery transportowe wykonana zostanie w konstrukcji betonowej lub asfaltobetonowej. Place magazynowe niezadaszone przewiduje się wykonać w konstrukcji z asfaltobetonu. Magazyn odpadów niebezpiecznych wraz z boksami przewiduje się jako zadaszoną wiatę magazynowo rozładunkowo-załadunkową wraz z boksami. Wiatą w konstrukcji stalowej przylegać będzie do istniejącego magazynu odpadów niebezpiecznych i problemowych. Wiatą magazynowania odpadów zbelowanych wykonana zostanie w konstrukcji stalowej, przewiduje się wykonanie 5 boksów. Częściowo zadaszony boksy, w liczbie 9 szt., do magazynowania odpadów, wykonane zostaną z prefabrykowanych bloków betonowych. W odniesieniu do wiaty dla pojazdów specjalistycznych przewiduje się wykonanie wiaty o konstrukcji nośnej stalowej dla 12 stanowisk zadaszonych, w tym 6 w garażach zamkniętych murowanych. W ramach parkingu dla samochodów osobowych planowane jest wykonanie 52 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych. Plac na kontenery i pojemniki - na 26 kontenerów wykonany zostanie z asfaltobetonu. Drogi dojazdowe również wykonane zostaną w konstrukcji asfaltobetonu. Planowane zbiorniki, tj. zbiornik wody deszczowej z dachów i dla potrzeb retencjonowania wód z zakładowej oczyszczalni ścieków, zbiornik na odcieki oraz zbiornik na wody deszczowe z dróg i placów wykonane zostaną w konstrukcji żelbetowej, Przedsięwzięcie zaplanowano na łącznej powierzchni wynoszącej ok. 5,32 ha.

Najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Śwędrni PLH300034, oddalony o 9,8 km od przedsięwzięcia. Ponadto w odległości ok. 0,5 km znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego.

Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki lasu, który pokrywa powierzchnię działek nr 155/1 i 5371/3. Jest to drzewostan sosnowy o obwodach pni ok. 60-70 cm. Do uzupełnienia k.i.p. przedłożono wyniki inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej w okresie 26.04-02.05.2022 r. Ze stwierdzonych chronionych gatunków w trakcie prac zniszczeniu ulegną stanowiska 3 gatunków mchów: widłozęba kędzierzawego, rokitnika pospolitego i piórosza pierzastego, z roślin zielnych zniszczeniu ulegnie ok. 1 m² kocanek piaskowych, oraz stanowiska porostu chrobotka leśnego. Wszystkie ww. gatunki objęte są ochroną częściową i należą do pospolitych gatunków w kraju. W drzewostanie przeznaczonym do wycinki oraz w 100 m strefie buforowej nie stwierdzono gniazd ptaków. Składowisko odpadów jest miejscem licznego żerowania niektórych gatunków ptaków, np. kruka 600-1000 os., śmieszki ponad 200 os., gawrona ponad 100 os. Ze względu na charakter siedliska wykluczono możliwość występowania płazów. Wskazano natomiast na możliwą obecność 4 gatunków płazów: jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodnej, padalca i zaskrońca zwyczajnego. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Celem ochrony drobnych zwierząt na etapie robót ziemnych nałożono warunek, aby codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów. W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać ze zniszczeniem siedlisk i osobników 4 gatunków roślin i 1 gatunku porostu, gatunków objętych ochroną częściową, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia należy wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stosowne odstępstwa od obowiązujących zakazów. Również w przypadku stwierdzenia obecności innych gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów należy wystąpić o odpowiednie odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody (np. niszczenie lub przenoszenie osobników chronionego gatunku, niszczenie siedlisk gatunków chronionych, gniazd itp.). Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w sąsiedztwie składowiska odpadów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.



Zm. WÓJTA
Janusz Frączak
Zastępca Wójta